



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05720-5/2025.

Hiv. szám: –

Ügyintéző: Seresné Kocsis Fanni
dr. Lantos Edit

Telefon: +36 (76) 795-875

+36 (76) 795-859

KRID azonosító: 246192384

Melléklet: –

Tárgy: Túri András; 6032 Nyárlőrinc, külterület 0140/3 hrsz. alatti ingatlanon P1, P2, P3, P4, P5 és P6 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó üzemeltetési engedély

H A T Á R O Z A T

Túri András (6032 Nyárlőrinc, I. körzet tanya 123.) részére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság

engedélyezi,

hogy 6032 Nyárlőrinc, külterület 0140/3 hrsz. alatti ingatlanon P1, P2, P3, P4, P5 és P6 jelű légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: Túri András
Székhely: 6032 Nyárlőrinc, I. körzet tanya 123.
KÜJ: 103 690 599

Telephely adatai: 6032 Nyárlőrinc, I. körzet tanya 123. (0140/3 hrsz.)
KTJ: 102 797 405
EOVx: 167 232 m
EOVy: 712 547 m

1. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás jele	P4
Pontforrás megnevezése	HMT-L 40 tip. légáramos előtisztító ciklon kűrtő
Előtisztító leválasztó ciklon teljesítmény:	5.500 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	L2
HMT-L 40 tip. légáramos előtisztító elszívó ventilátor teljesítmény:	5.500 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V5

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

HMT-L 40 tip. légáramos előtisztító teljesítmény:	40 t/h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E2
Kémény	
Magassága:	11 m
Kibocsátó felülete:	0,312 m ²

1. számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás jele	P5
Pontforrás megnevezése	HMT-S1A-S tip. utótisztító ciklon kürtő
Utótisztító leválasztó ciklon teljesítmény:	9.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	L3
HMT-S1A-S tip. utótisztító elszívó ventilátor teljesítmény:	9.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V6
HMT-S1A-S tip. utótisztító teljesítmény:	40 t/h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E3
Kémény	
Magassága:	11 m
Kibocsátó felülete:	0,312 m ²

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 7. számú mellékletének 2.39. pontja (zöldtakarmány és terményszárítók, valamint tisztítóberendezések) alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag (7)	P4, P5	eljárás specifikus		150

A kibocsátási határérték a zöldtakarmány és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

2.számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás jele	P1
Pontforrás megnevezése	Terményszárító ciklofám kürtő I.
H-TECH típusú terményszárító teljesítmény:	12 t/h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E1
Terményszárító ciklofán 1. teljesítmény:	30.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V1
Kémény	
Magassága:	5 m
Kibocsátó felülete:	0,636 m ²

2.számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás jele	P2
Pontforrás megnevezése	Terményszárító ciklofám kürtő II.
H-TECH típusú terményszárító teljesítmény:	12 t/h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E1
Terményszárító ciklofán 2. ventilátor teljesítmény:	30.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V2
<i>Kémény</i>	
Magassága:	7 m
Kibocsátó felülete:	0,636 m ²

2.számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás jele	P3
Pontforrás megnevezése	Terményszárító ciklofám kürtő III.
H-TECH típusú terményszárító teljesítmény:	12 t/h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E1
Terményszárító ciklofán 3. ventilátor teljesítmény:	30.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V3
<i>Kémény</i>	
Magassága:	10 m
Kibocsátó felülete:	0,636 m ²

2.számú technológia: Terményszárítás

Pontforrás jele	P6
Pontforrás megnevezése	Szárító ciklon kürtő
H-TECH típusú terményszárító leválasztó ciklon teljesítmény:	9.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	L1
Terményszárító ciklofánjait elszívó ventilátor teljesítmény:	9.000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V4
<i>Kémény</i>	
Magassága:	11 m
Kibocsátó felülete:	0,312 m ²

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú mellékletének 2.2. pontja (gőz- vagy gáznemű szerves anyagok), valamint 7. számú mellékletének 2.39. pontja (zöldtakarmány és terményszárítók, valamint tisztítóberendezések) alapján:

Szennyező anyag (kód)	Pontforrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szén-monoxid (2)	P1-P3, P6	D	5 kg/h vagy nagyobb	500

Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ként) (3)			5 kg/h vagy nagyobb	500
Szilárd anyag (7)		eljárás specifikus		150

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határértéke a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

A kibocsátási határérték a zártkörű és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

Előírások:

1. A **P1-P6** légszennyező pontforrás kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P1-P6 jelű pontforrás** mérési jegyzőkönyvét **2029. november 30. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
5. **A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
6. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
7. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználat stb.) szabad használni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: **5 év**

A technológiai kibocsátási határértékek **2025. III. negyedétől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező pontforrások működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 192.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) és (3) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Túri András (6032 Nyárlőrinc, I. körzet tanya 123.) 2025. július 7. napján – a 6032 Nyárlőrinc, külterület 0140/3 hrsz. alatti ingatlanon található P1, P2, P3, P4, P5 és P6 jelű pontforrások működési engedélye iránti – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján 2025. július 7. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Lvr. 22. § (1) bekezdése értelmében, a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében, területi környezetvédelmi hatósággént vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Nyárlőrinc vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A Társaság az eljárás 192.000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/05720-3/2025. iktatószámú hiánypótlási felhívásának átvételét követően rendezte.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/14. pontja alapján állapította meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján, a 2025. július 9. napján kelt, BK/KTF/05720-2/2025. iktatószámon nyilvántartott levelével tájékoztatta a Társaságot az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/05720-4/2025. számú közleményt 2025. július 9. napján honlapján közzétette.

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték, az engedélykérelemre vonatkozó észrevétel a környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett.

Túri András a 6032 Nyárlőrinc, külterület 0140/3 helyrajzi szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrásokat (**P1-P6**) üzemeltet.

A környezetvédelmi hatóság az előírásainkat az Lvr. 4. és 5. § alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásai a z Lvr. 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyek értéke a **P1** jelű pontforrások esetén 309 méter, a **P2** jelű pontforrás esetén 385 méter, a **P3** jelű pontforrás esetén 437 méter, a **P4** jelű pontforrás esetén 126 méter, a **P5** jelű pontforrás esetén 113 méter, a **P6** jelű pontforrás esetén 112 méter. A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti: Nyárlőrinc 0140/3-telephely, 0141/90, 0141/91, 0141/92, 0141/113, 0141/114, 0141/115, 0141/89, 0141/88, 0141/87, 0141/86, 0141/85, 0141/80, 0141/40, 0141/41, 0141/153, 0141/33, 0128/15, 0128/6, 0128/2, 0126/41, 0135/2, 0136/22, 0136/37, 0136/36, 0136/35, 0136/34, 0136/33, 0136/32, 0136/31, 0135/3, 0135/12, 0135/11, 0135/10, 0135/9, 0135/8, 0140/1, 0141/18, 0140/2, 0140/3. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áterjedése.

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. táblázata, valamint a 7. mellékletének 2.39.1. pontja alapján történt.

Akkreditált emisszió mérést a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján **5 évente** kell elvégezni.

A **P1-P6** jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az AIR ANALITIC SYSTEM Környezetvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Laboratórium 2024. november 18-19. napján mérte meg. Az AAS-143/2024 munkaszámú jegyzőkönyv alapján a **P1-P6** jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.

A környezetvédelmi hatóság előírásait az Lvr. 4. és 5. §-a alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásai az Lvr. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A határozat az Lvr. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul.

*

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették, vagy a hirdetményi úton közzétett döntés esetén a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést a környezetvédelmi hatóság 2025. szeptember 1. napján honlapján közzéteszi.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik. A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint a Dáptv. 18-20. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A bíróság hatáskörét a környezetvédelmi hatóság a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi

illetékfeljegyzési jogról a környezetvédelmi hatóság az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az Lvr. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Csókási Anita Ágnes
főosztályvezető

Kapják:

1. Túri András (4T adat alapján)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár

ügyfél tárhely