



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05927-4/2025.

Ügyintéző: Tóthné Szakál Gréta

dr. Lantos Edit

Telefon: +36 (76) 795-874

+36 (76) 795-963

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Freudenberg Sealing Technologies Kft., Kecskemét, P10, P11 és P12 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedélyezése, egyúttal a BK/KTF/06285-1/2023. iktatószámú határozat hatályon kívül helyezése

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság a **Freudenberg Sealing Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét, Kadafalva, Heliport repülőtér 11751/11. hrsz., KÜJ: 102 085 459, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10250983#cegkapu, cég rövidített elnevezése: Freudenberg Sealing Technologies Kft.) **(a továbbiakban: Engedélyes)** részére - a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2. szám alatti telephelyen működtetett P10, P11 és P12 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában -

engedélyezi,

hogy a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2. szám alatti telephelyen P10, P11 és P12 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltessen az alábbi feltételekkel.

Engedélyt kérő adatai: Freudenberg Sealing Technologies Kft.
6000 Kecskemét, Heliport Ipari Park
KÜJ: 102 085 459

Telephely adatai: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2. (0398/5 hrsz.)
KTJ: 101 914 629
EOV_x: 188168 m
EOV_y: 687 838 m

2. számú technológia: gumitömítés gyártás

Pontforrás azonosítója	P10			
Megnevezése:	Gumitermék gyártás aktív szén-szűrő berendezésének kürtője			
Kapcsolódó berendezések				
Berendezések megnevezése:	1.sz. kemence	2.sz. kemence	ventilátor	egyéb leválasztó
„LAL” azonosító:	E13	E14	V15	L16
Teljesítménye:	21 kW	21kW	2000 m ³ /h	1500 m ³ /h
Kürtő				

Magassága:	9 m
Keresztmetszete:	0,049 m ²

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 6. sz. mellékletének 2.1.1. (szilárd anyag és por alakú szerves anyagok), 2.2. (gőz-vagy gáznemű szerves anyagok) és 2.3.1. (szerves anyagok) pontjai alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
toluol (151)	P10	3C	≥3	150
sztírol (160)				
aceton (312)				
formaldehid (310)		3A	≥0,1	20
kén-oxidok (1)		2D	≥5	500
szén-monoxid (2)				
nitrogén-oxidok (3)				
szilárd anyag (7)		1O	≤0,5	150
			>0,5	50

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2. sz. technológia: gumitömítés gyártás

Pontforrás azonosítója	P11		P12	
Pontforrás megnevezése:	VII. csarnok elszívó berendezés kürtő		IV. csarnok elszívó berendezés kürtő	
Kapcsolódó berendezések				
Berendezések megnevezése:	elszívó ventilátor	nagyszériás gépsor	elszívó ventilátor	nagyszériás gépsor
„LAL” azonosító:	V17	E19	V18	E19
Teljesítménye:	22.000 m³/h	30,5 kW	22.000 m³/h	30,5 kW
Kürtő				
Magassága:	11 m		11 m	
Keresztmetszete:	1,76 m²		1,76 m²	

A légszennyező pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. (szilárd anyag és por alakú szerves anyagok), 2.2. (gőz- vagy gáznemű szerves anyagok) és 2.3.1. (szerves anyagok) pontja alapján:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram [kg/h]	Határérték [mg/m³]
Kén-oxidok (1)	P11, P12	2D	≥5	500
Szén-monoxid (2)				
Nitrogén oxid (3)				
Szilárd anyag (7)	P11, P12	1O	≤0,5	150
			>0,5	50
Cink és vegyületei (67)	P11	1C	≥0,025	5
Propán (102)	P12	3C	≥3	150
Bután (103)				
Toluol (151)	P11, P12			
Xilolok (152)				
Etil-benzol (157)				
Butil-alkohol (267)				
Aceton (312)				
Paraffin-szénhidrogének (598)				
1-metoxi-2-propil-acetát (1005)				

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértéket.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Előírások:

1. A **P10, P11 és P12 jelű** légszennyező pontforrások kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P10** jelű pontforrás mérési jegyzőkönyvét **2026. január 31.** napjáig, valamint a **P11 és P12 jelű pontforrások** mérési jegyzőkönyvét **2027. május 10. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.

5. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül hatóságunkra – LAL változásjelentés formájában – be kell jelenteni és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
6. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
7. **A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
8. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
9. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Jelen engedély 2027. szeptember 26. napjáig érvényes.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2025. III. negyedévtől érvényesek.

Ezen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a BK/KTF/06285-1/2023. iktatószámú levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély hatályát veszti.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező pontforrások működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

*

Az eljárás során költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés **a közzététel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) és (3) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog

illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A **Freudenberg Sealing Technologies Kft.** nevében, **Farkas-Banyári Barbara** (szül.: Farkas-Banyári Barbara, Budapest 13, 1997.01.15., an.: Kis Judit) **2025. július 15. napján** – a 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2. szám alatti telephelyen üzemeltetett 5 db (P4, P6, P7, P8 és P9) pontforrásokra vonatkozó, valamint a BK/KTF/04595-2/2022. ikt.számú határozattal megszüntetett P2 pontforrást is tartalmazó BK/KTF/06285-1/2023. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély módosítása (visszavonások kérése) iránti – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében, területi környezetvédelmi hatósággként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal – Lajosmizse vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A Rendelet 5. § (2) bekezdés szerint, a környezetvédelmi hatósággként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el.

A környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló hatósági nyilvántartásból megállapította, hogy az Engedélyes részére, a P2, P4, P6, P7, P8, P9, P10, P11 és P12 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások tekintetében, a BK/KTF/06285-1/2023. iktatószámú határozattal levegőtisztaság-védelmi engedélyt adott ki.

Ezt követően a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/04015-9/2025. iktatószámú határozatával a P4, P6, P7, P8 és P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában adott ki működési engedélyt azzal, hogy 2. előírási pontjában felhívta a figyelmet arra, hogy a **BK/KTF/06285-1-2023. iktatószámú határozat vonatkozásában - a bekövetkezett változások miatt - módosítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.**

Az ügyfél ezt követően nyújtotta be jelen kérelmét.

A környezetvédelmi hatóság előírásait az Lvr. 4. és 5. § alapján tette. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásai az Lvr. 31. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a P11 és P12 pontforrások esetén 156 méter. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

A környezetvédelmi hatóság a légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határértéket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének mellékletének (szilárd anyag és por alakú szerves anyagok), 2.2. (gőz-vagy gáznemű szerves anyagok) és 2.3.1. (szerves anyagok) pontja alapján adta ki.

Akkreditált emisszió mérést a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján 5 évente kell végezni.

A P11 és P12 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását a Wenfis Mérnöki Iroda Kft. 2022. május 19. napján mérte meg a 1-166/2022 vizsgálati jegyzőkönyv alapján a pontforrás légszennyező anyag kibocsátása nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket.

A P10 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását a Bálint Analitika Kft. 2020. december 4. napján mérte meg a M-405/2020 vizsgálati jegyzőkönyv alapján a pontforrás légszennyező anyag kibocsátása nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket.

A légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A környezetvédelmi hatóság a az iratanyag áttekintését követően, jelen határozattal a B10, B11 és B12 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működéséhez szükséges előírásokat szabályozta, illetve ezzel egyidejűleg - az engedélyek áttekinthetősége és a jogszerűség miatt - a BK/KTF/06285-1/2023. iktatószámú határozatot visszavonta a rendelkező részben foglaltak szerint.

*

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/05927-2/2025. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. Az Engedélyes vonatkozásában a kérelmet Farkas-Banyári Barbara nyújtotta be. A kérelemhez meghatalmazás nem lett mellékelve.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/05927-3/2025. iktatószámú végzésével meghatalmazás begyűjtására hívta fel az ügyfelet. A kért okiratot 2025. július 24. napján a BK/KTF/05925-4/2025. iktatószámon Farkas-Banyári Barbara benyújtotta, ezzel képviseleti jogosultságát igazolta.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése szerinti eljárási illetékfizetési kötelezettség a közigazgatási hatósági eljárás tárgya alapján jelen eljárás vonatkozásában nem áll fent.

*

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzölték.

Az Ákr. 91. § (5) bekezdés szerint a kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészített döntést közzölték.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvényre figyelemmel adott tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A környezetvédelmi hatóság a Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapította meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az Lvr. 36. § (1) bekezdése, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Freudenberg Sealing Technologies Kft. (6000 Kecskemét, Kadafalva, Heliport repülőtér
11751/11 hrsz.) **10250983#cegkapu**
2. Farkas-Banyári Barbara (4 T adatok alapján) **ügyfél tárhely**
3. Hatósági Nyilvántartás
4. Irattár