



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/03590-77/2025.

Ügyintéző: Gere Beatrix

Kovács György

Barna Klaudia

Gajdácsi Anna

Lovászné dr. Kis Klára

Telefon: +36 (76) 795-871

+ 36 (76) 795-861

Tárgy: Gallifarm Kft. – Kerekegyháza, 095/171 hrsz.ú ingatlanon nagy létszámú állattartás, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati eljárás, **eljárást lezáró határozat**

HATÁROZAT

A **GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: GALLIFARM Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31., adószám: 12656543-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109020) részére – Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti (továbbiakban: Rendelet) – **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság** (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Rendelet

- **2. számú mellékletének 11. a) pontja** „Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfitenyésztés, többmint 40.000 férőhely baromfi számára” és
- **3. számú melléklet 6. a) pontja** „Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az I. számú mellékletbe), baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára” alapján

egységes környezethasználati engedélyt ad.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Teljes név:	GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:	Gallifarm Kft.
Székhely:	6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31.
Adószám:	12656543-2-03
KSH szám:	12656543-0147-113-03
Cégjegyzékszám:	03-09-109020
KÜJ:	100 355 530

Telephely adatai:

Cím: 6041 Kerekegyháza, 095/171 hrsz.
 Telephely KTJ száma: 103 331 800
 Súlyponti EOY koordinátái: X = 175 403,8 m
 Y = 682 389,8 m

Tevékenység adatai:

Rendelet szerinti besorolás: **2. sz. melléklet 11. a) pont:** „Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára”
3. számú melléklet 6. a) pont: „Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az I. számú mellékletbe), baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára”
 IPPC KTJ: 103 340 086
 NOSE-P kód: 110.05
 TEÁOR 2025 besorolása: 0147 – Baromfitenyésztés
 Kapacitása: 51.800 db brojler

A dokumentációt készítőik adatai:

Név: Szűcs Pál (03-0498)
 Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE**A tevékenység helye**

Kerekegyháza város Bács-Kiskun Vármegyében, a Kecskeméti Járás területén, Kecskemét városától megközelítőleg 18 km-re Dél-nyugati irányban található. A tervezett telephely (095/171 hrsz.) Kerekegyháza település külterületén, Gip-4 jelű, Gazdasági jellegű területfelhasználási területen található. Északi irányban a tervezett telephely szomszédságában szántóterületek helyezkednek el 200 méteres szélességben, ezt követően a Szijártó Kft. baromfitelepe. Keletre szántóterületek találhatóak, valamint a 095/123 hrsz. alatti ingatlanon telephely, a 095/168 hrsz. alatti ingatlanon „Kivett udvar és egyéb épület, szántó” művelési ágú ingatlan található. Ezt követően állattartáshoz kapcsolható épületek találhatóak ebben az irányban. Déli irányban dűlőút található, a dűlőút túloldalán (már Fülöpháza közigazgatási területén) szántó és erdőterületek helyezkednek el. Ezt követően állattartó (baromfi) épületek találhatóak. Nyugatra nagy kiterjedésű szántó és erdősített területek húzódnak. Ezt követően egy dűlőút, amelynek túloldalán (már Fülöpháza közigazgatási területén) mezőgazdasággal kapcsolatos telephelyek találhatóak. Az erdősített területek között, a 082/15 hrsz. alatti ingatlanon kivett tanya, szántó és út helyezkedik el.

A tervezett tevékenység

Engedélyes a telephelyen 2 db állattartó épületben brojlercsirke nevelését tervezi. A telephelyen továbbá szükséges kiegészítő infrastruktúra, üzemi utak, takarmánytároló silók, technológiai szennyvízgyűjtő aknák, trágyatároló, tároló épület, kerékfertőtlenítő medence, szociális épület létesül.

A tevékenység volumene

A tervezett telephelyen 2 db egyenként 1.400 m² alapterületű ólban a betelepített napos brojlercsirkék hizlalása történik 6 hétig, legfeljebb 45 napig, növekvő almos tartástechnológiával, vágóhídra történő értékesítési céllal, évente 6 turnusban.

Tervezett létesítmények

- 2 db nettó 1.400 m²-es brojler ól épület
- 1 db tároló épület
- 2 db 23 m³- es, 14,5 t tároló kapacitású siló;
- 1 db 201 m² nagyságú trágyatároló;
- 1 db kerékfertőtlenítő medence;
- 1 db 60 m² alapterületű szociális épület;
- szociális szennyvíz gyűjtő akna;
- szilárd burkolatú belső telepi út;
- kerítés és kapu.

Tartástechnológia, állattartó épületek kialakítása

Engedélyes a telephelyen 2 ólban brojlerscirke nevelési tevékenységet kíván folytatni, évente 6 turnusban, turnusonként 6 hét (átlagosan 38-42 nap) időtartamban. A nevelés ráalmazós (mélyalmos) rendszerű.

A telephely kapacitása egyidőben összesen 51.800 db brojler.

Állattartó épület megnevezése	Hasznos alapterület (m ²)	Férőhely (db)
I. ól	1.400	25.900
II. ól	1.400	25.900
Összesen:	51.800 db brojler	

A napos csirkéket tehergépkocsival szállítják a telephelyre ládákban, melyeket kézi erővel rakodnak le a szállítójárműről. A betelepítés előtt aprított szalmát szórnak ki az ólak padozatára, majd azt kézi erővel szétterítik. A betelepítést követően az elhasználódáshoz igazodó időközönként ráalmaznak a szalmára. A szalmához semmilyen adalékanyagot, gyógyszert nem kevernek. A 6. hetet követően a felnevelt csirkéket a telepről elszállítják, értékesítik. A felnevelt állomány telepről történő kiszállítása tehergépkocsival történik, a csirkéket kézi erővel rakják be műanyag ládákba, majd a műanyag ládákat is kézi erővel rakodják fel a tehergépjárműre. Az ólak kiürülését követően az almos trágyát villás rakodógéppel szállítójárműre rakodják, elszállítják. Trágya kihelyezés: a trágyát tilalmi időszakban a telephelyen létesíteni tervezett trágyatárolóba szállítják és ott tárolják a mezőgazdasági hasznosításig.

Etetési, itatási technológia

A takarmány tárolása az ólakhoz kapcsolódó, takarmánysilókban történik. A silók feltöltésére a telepen fluidos takarmányfeltöltési módszert alkalmaznak. Az állatok etetése függesztett önetető berendezésekkel történik. A takarmányt a fogyás függvényében automata takarmánybehordó rendszer juttatja el a silókból a 4 etetővonal elején elhelyezett tároló garatokba. A tálcás etető berendezések úgy vannak felépítve, hogy a takarmány adagolása az etetőkben a baromfi növekedésének megfelelően változtatható legyen. Az etetőtányérok kialakítása megakadályozza a takarmány kiszóródását. Az állattitítás víztakarékos módon, a baromfiólakban 6 sorban kiépített itatóvonalakon elhelyezett szelepes itató berendezésekkel történik, melyek csak a szükséges és elfogyasztható mértékig engedik az állatokat a vízhez, ezzel kizárják a fölösleges víz alomra való jutását.

Vízellátás és szennyvízkezelés

A tervezett baromfitelep vízellátását a települési vezetékes vízvezetékvezeték felszín alatti vezetékén keresztül. Az ellátás biztonságának növelése szempontjából fúrt kút létesítését tervezik. A keletkező szociális szennyvizet vízzáró szennyvízvezetékben gyűjtik, majd szennyvíztisztító telepre szállítatják.

Az elhullott állatok kezelése

Az állatok életképessége 96 – 98 %, az elhullás mértéke minimális. Az ólakat naponta többször ellenőrzik, az állati hullákat a boncolóban lévő fagyasztóládába helyezik el. Elszállítás előtt a hullákat a boncoló mellett elhelyezett 80 literes zárt szabványos hulladékgyűjtő edényzetbe helyezik, majd az ATEV Zrt. szállítja el ártalmatlanításra.

Üzemviteli adatok

A telephely működése folyamatos, a dolgozók egy műszakban 7:00 és 16:00 óra között végzik el az állomány ellenőrzését, az állati hullák eltávolítását, valamint a takarmány és vízellátás ellenőrzését.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Létesítés

A baromfitelep létesítése során 1 db markoló, 1 db homlokrakodó, 1 db tehergépjármű, valamint 2 db személygépjármű közlekedése okozhat átmeneti levegőterhelést. A munkagépek, szállító- és személygépjárművek becsült emissziós adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Légszennyező anyagok kibocsátása (g/h)				
	Szén-monoxid	Kén-dioxid	Nitrogén-dioxid	Szilárd anyag
Tehergépjármű	5,5	0,04	2,29	0,66
Munkagép	19,6	0,81	5,75	2,29
Személygépjármű	14,27	0,006	0,75	0,12
Összesen	39,37	0,86	8,79	3,08

Üzemelés

Tartástechnológia, állattartó épületek

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre - mint bűzkibocsátó forrásokra - jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés

A beküldött dokumentáció alapján, a telephelyen ólanként 1-1 db 200 kW névleges bemenő hőteljesítményű vegyes tüzelésű kazánt terveznek üzemeltetni. Az állattartó épületek fűtéséhez továbbá ólanként 3 db 80 kW teljesítményű hőcserélős, zárt égésterű fűtőberendezés alkalmazását is tervezik, amelyeket különböző helyszínekre telepítenek, külön kúrtóba vezetik el az égésterméküket.

Pontforrás	P1*
Pontforrás megnevezése	biomassza tüzelésű kazán
<i>Berendezés</i>	
Típus	kazán kémény
„LAL” szerinti azonosító	*
Teljesítmény	200 kW
<i>Kürtő</i>	
Magasság	5 m
Kibocsátó felület	0,1 m ²

Pontforrás	P2*
Pontforrás megnevezése	biomassza tüzelésű kazán
<i>Berendezés</i>	
Típus	kazán kémény
„LAL” szerinti azonosító	*
Teljesítmény	200 kW
<i>Kürtő</i>	
Magasság	5 m
Kibocsátó felület	0,1 m ²

*pontforrás létesítési engedély

Hűtés

Az istállók hűtését 1-1 db 13 m x 1,8 m nagyságú hűtőpanel biztosítja. A hűtőpanelek szakaszos működésűek, a klímavezérlő figyeli a beérkező levegő páratartalmát, hőmérsékletét és szükség esetén üzemelteti a hűtőpaneleket.

Szellőztetés

A telepen lévő állattartó épületek légcseréjéhez kombinált alagútszellőztetési rendszert alakítanak ki, amelynek vezérlését computer biztosítja. Az épületek mérete és kialakítása miatt megoldható a teljes szellőzési rendszer hosszirányú, huzathatás nélküli kialakítása. A ventilátorok, valamint a légbeejtők darabszámát és elhelyezkedését az alábbi táblázat tartalmazza.

Szellőztetési rendszer épületenként					
Épület megnevezése	Ventilátor típusa	Ventilátor száma (db)	Ventilátor légszállítási teljesítménye (m ³ /h/db)	Légbeejtő száma (db)	Légbeejtő mérete (cm x cm)
I. jelű ól	alapszellőző ventilátor	2	21.600	36	80 x 39,5
	elszívó ventilátor	6	63.500		
II. jelű ól	alapszellőző ventilátor	2	21.600	36	80 x 39,5
	elszívó ventilátor	6	63.500		

Takarmányozás

A telephelyen a takarmányt az ólakhoz kapcsolódó 1-1 db 23 m³ tárolókapacitású torony silóból spirálos takarmánybehordó rendszer szállítja az ólakba. A takarmánytároló silók teljesen zárt üzemeltetési rendszerűek. A tartály feltöltésekor a levegő a rendszerből egy hézagmentesen felrögzített szűrőszöveten keresztül távozik, melynek pórusmérete kisebb, mint a takarmány szemcsemérete, ezért csak minimális kiporzás várható.

Trágyakezelés,- tárolás

Az ólakban növekvő almos rendszerű tartástechnológiát alkalmaznak. A turnusok végén a keletkezett trágyát közvetlenül szállítójárműre helyezik és elszállítják a telephelyről. Kihelyezési tilalom időszakában 201 m² alapterületű trágyatárolóban helyezik el a keletkező trágyát.

Hatásterület

A dokumentációban alkalmazott terjedésszámítás alapján a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ szagkoncentráció kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett az állattartó épületek falától számított 109 m távolságban, a trágyatároló peremétől 32 m távolságban teljesül. A dokumentáció szerint a hatásterület védendő létesítményt nem érint. A tevékenység bűzhatása miatt a telephely körül védelmi övezet került kialakításra, melynek nagyságát az állattartó épületek falától számított 109 méter távolságban állapították meg.

Járműforgalom hatása a levegőre

A gépjárműforgalom által okozott emisszió a dokumentációban foglaltak szerint a terület levegőterheltségét jelentősen nem befolyásolja.

Aggregátor

A telephely elektromos ellátása transzformátoron keresztül hálózatról történik. A telephelyen az áramszünetek esetére 1 db VG-SF 50 IFA típusú 50 kW névleges bemenő hőteljesítményű aggregátor üzemeltetését tervezik.

Éghajlatváltozás

A dokumentáció vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát. Az állattartó telep szempontjából a nyári hőhullámok, illetve a trópusi éjszakák számának növekedése elsősorban az ólak szellőztetésének és hűtésigényének növekedésében jelentkezik, amelyhez való alkalmazkodáshoz korszerű szellőzési rendszert alakítanak ki. A csapadék mennyisége és eloszlása a takarmánybeszerzést befolyásolja, az aszályos időszakok gyakoribb előfordulása okozhat alapanyag beszerzési nehézségeket. A viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése kedvezőtlenül hat az infrastruktúrára. A dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység nem befolyásolja a feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét a klímaváltozáshoz. A környezet adaptációs képességében nem várható jelentős változás.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A tervezett baromfitelep Kerekegyháza külterületén a 095/171 hrsz.-ú ingatlanon fog megépülni. Az ingatlan *Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kerekegyháza Helyi Építési Szabályzatáról* szóló 11/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete [a továbbiakban: 11/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelet] szerint „K-Mü-3” jelű mezőgazdasági üzemi különleges építési övezetbe tartozik. A 11/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a „K-Mü” jelű építési övezet a gazdasági területtel megegyező kategóriába tartozik zaj- és rezgésvédelmi

szempontból. Az ingatlan közeli környezetében több állattartással, mezőgazdasági jellegű tevékenységgel foglalkozó vállalkozás települt meg.

É-i irányban a tervezési terület szomszédságában szántóterületek találhatóak több mint 200 méteres szélességben. Ezt követi a Szijártó Kft. IPPC engedéllyel rendelkező baromfitelepe. D-i irányban a tervezési terület mellett dűlőút húzódik. A dűlőút túloldalán (már Fülöpháza közigazgatási területén) gazdasági ipari területek („Gipe”) és erdőterületek („Eg”) helyezkednek el. Ezen irányban található a KALDENÉK Bt. és a Porvan Kft. IPPC engedéllyel rendelkező baromfitartó telepe is. É-i, K-i és D-i irányban 500 méteres távolságon belül zajtól védendő épület vagy terület nem található.

A vizsgált területtől Ny-ra nagy kiterjedésű szántó és erdősített területek vannak. Ezt követően húzódik egy dűlőút. A dűlőút túloldalán (már Fülöpháza közigazgatási területén) mezőgazdasággal kapcsolatos telephelyek találhatóak. Az erdősített területek között, a Fülöpháza 082/15 hrsz.-ú ingatlanon *Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének Fülöpháza Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről* szóló 8/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete alapján ipari gazdasági terület övezeten („Gipe-1”) kivett tanya művelési ágú ingatlan fekszik 290 m távolságra a telephely szélétől.

Kivitelezés

A létesítendő telephely kialakítása 1 hónapnál több, de 1 évnél kevesebb ideig tart. A telephely kialakítása során a benyújtott dokumentációban az építkezéshez kapcsolódóan az alábbi zajforrásokkal számoltak.

Zajforrás megnevezése	Darabszám [db]	Zajforrás helye	Hangteljesítményszint (L_w) [dB]	Maximális üzemidő [óra/nap]
Kéziszerszámok	5	kültéri	81	4
Munkagépek	3	kültéri	90	4
Anyagmozgatás, rakodás, parkolás, közlekedés	2	kültéri	71	4

A dokumentáció a kivitelezés során az ingatlanon egyszerre működő zajforrások esetén fennálló legzajosabb állapotot vizsgálta. A kivitelezés alatt üzemelő zajforrások összegzett hangteljesítményszintje az üzemidőt figyelembe véve L_w= 91,9 dB.

A legközelebbi zajtól védendő épület homlokzata előtt (Fülöpháza 082/15 hrsz.) a kivitelezésből származó zajterhelés 31,62 dB nagyságú. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. számú melléklet szerinti gazdasági területre vonatkozó zajterhelési határértékeknek megfelel (nappal 70, éjjel 55 dB), valamint a lakóterületre (kisvárosias, kertvárosias, falusias, teleszerű beépítésű) vonatkozó határértékeknek is (nappal 60 dB, éjjel 45 dB).

Üzemelés

A baromfitelepen a nappali időszakban (06-22 óra) a domináns zajforrások az ólakban üzemelő szellőztető ventilátorok, a terménytároló silók feltöltése, valamint a közlekedés okozta zajhatások

(trágyaszállítás, élőállat és állati hulla elszállítás). Az éjjeli időszakban (22-06 óra) kizárólag a szellőztető ventilátorok fognak üzemelni. Az alábbi táblázat ismerteti a telephely üzemelés alatti zajforrásait.

Zajforrás megnevezése	Darabszám [db]	Zajforrás helye	Hangteljesítményszint (L_w) [dB(A)]	Maximális üzemidő [óra/nap]	
				Nappal (06-22 óra)	Éjjel (22-06 óra)
EX36" ventilátor	4	kültéri	62	6	2
EOLO60" ventilátor	12	kültéri	70	6	2
Takarmányfeltöltés	2	kültéri	85	2	-
III. akusztikai kat. jármű forgalom	1	kültéri	81	1	-

A dokumentációban az ingatlanon az üzemelés alatt egyszerre működő zajforrások esetén fennálló legzajosabb állapotot vizsgálták. A fent felsorolt zajforrások összegzett hangteljesítményszintje nappal $L_w = 84,3$ dB, éjjel: $L_w = 75,1$ dB.

A dokumentációban bemutatott eredmények alapján a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet szerinti gazdasági területre vonatkozó zajterhelési határértékek (nappal 60 dB, éjjel 50 dB) a baromfitelep üzemeléséből eredően teljesülnek.

A dokumentáció vizsgálta a háttérterhelés értékét, melyet a közelben lévő mezőgazdasági telephelyek és az azokhoz tartozó erőgépforgalom mértéke befolyásolt. A háttérterhelés – zajmérés alapján - nappal 43 dB, éjjel 35 dB nagyságúnak adódott.

Az üzemelés alatti zajvédelmi hatásterület vonala a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték. A legközelebbi zajtól védendő ingatlan gazdasági területen található, így a zajvédelmi hatásterület vonala nappal 50 dB, éjjel 40 dB nagyságúnak adódik. A hatásterület kiterjedése nappal 15 m, éjjel 16,5 m. A bemutatott hatásterületen belül zajtól védendő terület, épület nincs.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Létesítés

A tervezett baromfitelep kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel átmenetileg igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon jelentkeznek. A kivitelezés elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást (tereprendezés, létesítmény megépítése), mely során a földtani közeg megbontásra kerül, szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, eredeti funkciója (szántó) megszűnik. A munkagépek, szállítójárművek taposó hatása szintén a talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (tömörödés). A kivitelezési munkák során a talajra üledve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentenek a munkagépek, szállítójárművek által kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por.

A létesítés, építés során az építési munkálatokhoz szükséges vizet a meglévő közműhálózatáról fogják biztosítani. A kivitelezés során kommunális szennyvíz nem kerül közcsatornába, a

kivitelező mobil toalett telepítésével oldja meg a szociális igények kielégítését. A beton készen fog érkezni mixeres tehergépjárművekkel, betonkeverést az építési területen nem végeznek.

Az ingatlanon a létesítés során sem a földtani közegben, sem a felszínen kockázatos anyagok tárolása, elhelyezése nem történik, a területen sem mobil üzemanyagkút, sem veszélyes anyag szállító, tároló vezeték nem kerül kiépítésre.

Üzemelés

Műszaki védelem

A telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett tervezik végezni. A földtani közegre és felszín alatti vízre potenciális veszélyt jelentő kommunális és technológiai szennyvízgyűjtő aknák, továbbá az állattartó épületek padozata, valamint a trágyatároló megfelelő műszaki védelemmel, vízzáró kivitelben készültek.

Trágyakezelés és tárolás

A brojlercsirke nevelés során almostrágya keletkezik. A telephelyen, maximális férőhelyszám kihasználása mellett keletkező trágya féléves mennyisége: 254 m³. Turnusváltáskor az állattartó épületekből a 6 hetes nevelési idő alatt keletkező almos trágyát rakodógéppel közvetlenül szállítójárműre (traktor pótkocsira) rakodják. A trágyát kihelyezésre (hasznosításra) átadják, a telepi tárolás csak a kihelyezési tilalom idején tervezett. A benyújtott dokumentáció alapján, a 201 m² alapterületű fedett trágyatárolóban 1,3 m magas trágyahalmazással biztonságosan tárolható a 6 havi trágyamennyiség. A trágyatároló rendelkezik csurgalékaknával, melyből a csurgalékvizet szivattyúval öntözik vissza a trágyaprizmára.

Vízellátás

A telephely vízellátását a települési vezetékes vízhálózatról biztosítják.

Szennyvíz elhelyezés

A kommunális szennyvizet a szociális épület mellett kialakítandó 10 m³ kapacitású, földalatti, vízzáróan kiképzett betonaknában tudják tárolni annak elszállításáig. Az állattartó épületek takarítása során technológiai szennyvíz, azaz trágyás víz keletkezik, melyet 1-1 db zárt, 10 m³-es, vízzáró kialakítású szennyvízgyűjtő aknában gyűjtenek, ahonnan a trágyára visszalocsolják.

Csapadékvíz

A telephelyen csapadékvíz elvezető rendszer, illetve szikkasztó árok kialakítása nem tervezett. A zárt tartástechnológia miatt normál üzemmenet mellett a telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tiszta csapadékvizek a telep zöldfelületein elszikkadnak.

Monitoring

A benyújtott dokumentáció alapján monitoring kutak létesítése tervezett.

Üzemi kárelhárítási terv

A telephely üzemi kárelhárítási tervvel nem rendelkezik.

Havária

Létesítés és felhagyás fázisokban földtani közeg szempontjából havária helyzetet elsősorban a szállítást és rakodást végző gépjárművek meghibásodásából, balesetéből eredő üzemanyag- és olajfolyás jelenthet. A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a felszíni-, felszín alatti, valamint a földtani közeg szennyeződésének elkerülése érdekében – gondoskodnak.

Üzemelés során a talajra, földtani közegre vonatkozó havária esemény az állattartó épületek padozatának, a trágyatárolók és csurgalékgyűjtő aknáik, illetve a szennyvízgyűjtő műtárgyak

sérülése során következhet be. A lehetséges szennyezőanyagok (nitrogénformák, foszforvegyületek, szulfát, stb.) elsősorban nem kizárólag a talajra, hanem a felszín alatti vízre jelenthetnek veszélyt. A talajba kerülő szennyezőanyagok a terhelés nagyságától és a talajbiológiai körülményektől függő mértékben átalakulnak, lebomlanak.

Felhagyás

A létesítményben tervezett állattartó tevékenység felhagyása önmagában környezetterhelést nem okoz. A szennyvíz, a keletkezett trágya, valamint a képződött hulladékok folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén a tevékenység felhagyása után a területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. A terület fejlesztésére a későbbi gazdasági és környezetvédelmi szempontok alapján lehetőség nyílik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS **FÖLDTANI KÖZEG**

A jelenleg kivitelezés előtt álló baromfitelepet a Kerekegyháza 095/171 hrsz. alatti ingatlanon tervezik megvalósítani. Engedélyes – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést.

A földtani közeg vonatkozásában az akkreditált laboratórium általi mintavételezés 2025. május 22. napján történt, mely során 3 db talaj-mintavételi pontból vettek mintát, 50 cm és 250 cm mélységből. Mind a mintavételezést, mind a laboratóriumi vizsgálatot a VÍZÉPSZOLG-94 KFT. Laboratóriuma (NAH-1-1129/2024) végezte.

Mintavételi pontok EOY koordinátái

1. sz. furat: EOY X: 175 525 m, EOY Y: 682 464 m
2. sz. furat: EOY X: 175 371 m, EOY Y: 682 358 m
3. sz. furat: EOY X: 175 286 m, EOY Y: 682 271 m

Vizsgálati eredmények talajra vonatkozóan:

Mintavétel mélység (cm)	1. sz. furat		2. sz. furat		3. sz. furat		(B) határérték
	50 cm	250 cm	50 cm	250 cm	50 cm	250 cm	
pH	8,56	8,86	8,98	9,12	9,15	9,06	
fajl. vezkép [μS/cm]	64	83,3	57,9	58	59,2	87,3	2.500
Ammóniumion [mg/kg száraz.]	<3	<3	<3	<3	<3	<3	250
Nitrition [mg/kg száraz.]	<2	<2	<2	<2	<2	<2	100
Nitrátion [mg/kg száraz.]	<50	<50	<50	<50	<50	<50	500
Oldott ortofoszfát [mg/kg száraz.]	<5	<5	<5	<5	<5	<5	-
Szulfátion [mg/kg száraz.]	<100	<100	<100	<100	<100	<100	-
Klorid [mg/kg száraz.]	<100	<100	<100	<100	<100	<100	-

A talajmintákban vizsgált komponensek laboratóriumi eredményei alapján megállapítható, hogy a mért eredmények – valamennyi a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben határértékkel rendelkező komponens vonatkozásában – határérték alattiak.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (örlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelmi szempontból

Az épületek zártak, jól szigeteltek, ahol a természetes és mesterséges szellőztetés biztosított. A közvetlen lélettérben a huzathatás elkerülése érdekében kisebb a levegő áramlásának mértéke. Az épületekben az állatok komfortjáról ventilátorok, hűtőberendezések, elszívó kürtők és légbeejtők gondoskodnak. Az épületek hűtésére hűtőpaneleket alkalmaznak. A brojler épületekben külön porcsökkentési eljárást, berendezést nem alkalmaznak, a szalma jó minőségű, pormentes alomanyag. Az ivóvízrendszer megfelelő kialakításával elkerülhető a víz alomra történő szivárgása vagy kiömlése. Az alom mesterséges szárítása ventilátorokkal és fűtőberendezéssel történik, valamint kiegészítő rendszerként természetes szellőzést alkalmaznak. A keletkező trágyát a tenyésztési ciklus végén közvetlenül elszállítják a telephelyről. A takarmánytároló silók feltöltése zárt rendszerben, pneumatikusan történik, így porképződéssel nem kell számolni. A takarmány összeállításánál törekednek a nyersfehérje tartalom alacsonyan tartására.

A BAT következtetéseknek való megfelelés zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A szellőztetés berendezései automatizáltak, csak a szükséges legkisebb mértékben üzemelnek. A zajkeltő berendezéseket folyamatosan karbantartják. A baromfik érzékenysége miatt is alacsony zajkibocsátású berendezéseket alkalmaznak. A védendő létesítmények és a telephely zajforrásai között elegendő távolság van, a zajvédelmi hatásterületen védendő épület, terület nem található.

A BAT következtetéseknek való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyeken az állattartó tevékenység zárt rendszerű, a baromfinevelést vízzáró padozattal rendelkező állattartó épületekben végzik. Turnusváltáskor a trágyát közvetlenül szállítójárműre termelik ki, melyet kihelyezésre (hasznosításra) átadnak, telepi tárolás csak a kihelyezési tilalom idején tervezett. A trágyatároló fedett, csurgalékgyűjtővel ellátott.

Az ólakban alkalmazott önitató egységek, ún. aktív itatók sorába tartozó nyomószelepes, csészés (víztakarékos) itatók, melyek bármely időpontban, de csak a szükséges és elfogyasztható mértékig engedik az állatokat a vízhez, így felesleges vízhasználat, elcsurgás nem történik. Az ólakat turnusváltáskor magasnyomású mosóberendezéssel takarítják.

A tiszta csapadékvizek ingatlanon belül elszikkadnak. Szennyezett csapadékvíz a zárt tartástechnológiának köszönhetően nem keletkezik.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezetvédelmi engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
4. **Az engedély a telephely maximális férőhelyszámára vonatkozik: 51.800 db broiler.**
5. **Az állománysűrűség a tartás teljes időszaka alatt nem haladja meg a 39 kg/m² mértéket.**
6. **Az új baromfinevelő épületek első betelepítésének időpontját a környezetvédelmi hatóságnak elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.**
Határidő: a betelepítést megelőzően 30 nappal.
7. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
8. *A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni.*
Határidő: tárgyév február 28. napjáig, illetve a tevékenység évközi megkezdése esetén a betelepítés időpontjának környezetvédelmi hatósághoz történő bejelentését követő 30 napon belül.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

9. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

10. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
11. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
12. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak ismerjék a jelen engedély azon követelményeit, melyek felelősségi körüket érintik.
13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

14. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

15. **Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül írásban bejelenteni.**
16. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Határidő: 2030. augusztus 31.

17. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-től december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig, és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az **„Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a hatóság részére”** című fejezetben előírtakat.
18. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **166/2006/EK RENDELETE** és a BIZOTTSÁG (EU) **2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA** alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok

megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Határidő: évente, március 31. napjáig

19. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

20. A környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
21. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátásoknak a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
22. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
- **A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., telefon: +36/795-870, ügyelet: +36/70/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában
 - **A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18., telefon: +36/76/502-010, +36/76/481-651; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu, Hivatali kapu: BKMKVI, KRID azonosító: 503295935)
tűz- és katasztrófavédelem esetén,
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3). telefon: +36/76/795-970, e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH, KRID azonosító: 37002983);
talajvíz, felszíni víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - **Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c, telefon: +36 79/525-100, Hivatali kapu: ADUVIZIG, KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
 - **A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát** (6000 Kecskemét Halasi u. 34.; telefon: +36/76/896-342; e-mail: kecskem-et-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KMETAEU; KRID azonosító: 653030723)
fertőzés gyanúja, tömeges állatell hullás esetén,
 - **A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.; telefon: +36/76/896-324; e-mail: nepegeszsegugy.kecskem-et@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)
emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

23. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

24. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

Határidő: folyamatos

25. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: engedély jogerőre emelkedést követő 5 év

26. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatkal kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként

27. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

28. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Kiválasztott ammónia (NH_3) mennyisége:

*legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerekre vonatkozóan: 0,01 kg/férőhely/év – 0,08 kg/férőhely/év**

**Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).*

29. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.

A biomassa tüzelésű kazánok próbaüzemével kapcsolatos előírások

30. A szilárd biomassa tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezésekre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. melléklet 2. pontja és 2.1. pontja alapján:

P1*	
Légszennyező anyag	Határérték (mg/Nm ³)
SO ₂	200*
NO _x	650
Szilárd anyag	100
CO	1500
TOC	75
<i>A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 6 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.</i>	
<i>* Az SO₂-kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni a kizárólag fa és fahulladék típusú szilárd biomasszával üzemelő berendezésekre.</i>	

P2*	
Légszennyező anyag	Határérték (mg/Nm ³)
SO ₂	200*
NO _x	650
Szilárd anyag	100
CO	1500
TOC	75
<i>A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 6 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.</i>	
<i>* Az SO₂-kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni a kizárólag fa és fahulladék típusú szilárd biomasszával üzemelő berendezésekre.</i>	

* pontforrás létesítési engedély

31. A létesítést követően, a kazánok beüzemelésekor próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem kezdetét a **próbaüzem megkezdése előtt 8 nappal** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. **A kazánok próbaüzemének időtartama maximum 6 hónap.**
32. A próbaüzem időtartama alatt a kazánok tényleges légszennyező anyag kibocsátását **akkreditált mérőszervezettel végeztetett**, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel kell meghatározni. A mérési jegyzőkönyvet **legkésőbb** a kazánok működési engedély kéreleméhez csatolva meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
33. **A mérésen hatóságunk képviselője is részt kíván venni, így a mérés időpontját, a mérést megelőzően 8 nappal írásban kell bejelenteni.**

34. A próbaüzemet követően a kazánok csak véglegessé vált pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők, azaz **az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges.**
35. A működési engedély kérelemhez benyújtandó dokumentációban a véglegesen kiválasztott és letelepített berendezések műszaki adatait, típusát, kapacitását, darabszámát meg kell adni, valamint a **próbaüzemi jelentést a kérelemhez csatolni kell.**
36. Az emisszió mérési eredmények alapján a kazánok vonatkozásában a kapcsolódó pontforrásról **elektronikusan levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL bejelentést) és hatásterület lehatárolást** kell a környezetvédelmi hatóságra benyújtani. A működési engedély kérelemben a LAL bejelentés benyújtását igazolni kell.

Takarmányozás

37. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
38. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.
39. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
40. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.

Trágyakezelés

41. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűz kibocsátásra, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
42. A kihelyezett almos trágyáról naplót kell vezetni. A naplóban rögzíteni kell a trágya becsült napi mennyiségét, valamint időpontját. A naplót ellenőrzéskor be kell mutatni.
43. **A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.**
44. Az almostrágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
45. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.
46. Az almostrágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.
47. Az almostrágyát a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

48. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
49. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
50. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
51. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
52. Az állattartó épületek szellőzési és hűtési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
53. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelve gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.

54. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
55. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
56. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.
57. **A bűz kibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsoökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.**
58. **A környezethasználónak a baromfitelep állattartó épületeire és a trágyatárolóra, mint diffúz légszennyező forrásokra Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést (LAL) kell tennie. Határidő: a telephely betelepítését megelőzően 15 nappal**
59. A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
60. **A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves Levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.**
61. Az állattartó telep CH_4 és NH_3 diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
62. **A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.**

Védelmi övezet

63. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelöljük ki:
A 6041 Kerekegyháza, 095/171 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi övezetet az állattartó épületek falától számított 109 méter távolságban állapítjuk meg.
64. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám (Kerekegyháza)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
095/119	szántó	13.730	2.927
095/158	szántó	6.465	4.830
095/159	szántó	1.328	1.032
095/121	szántó	6.640	5.441
095/102	szántó	7.586	6.241
095/104	szántó	12.621	10.940
095/171*	telephely	17.693	15.492
095/172	szántó	15.751	13.453
095/90	szántó	11.326	8.980
095/122	szántó	20.305	5.034

048/3	út	12.564	950
Helyrajzi szám (Fülöpháza)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
088/2	út	30.326	1.396
087/42	út	883	875
087/36	szántó	1.320	583
087/37	szántó	1.322	1.315
087/38	szántó	2.613	2.094
087/39	szántó, gyümölcsös	10.572	4.468
087/40	szántó, szőlő	5.458	1.959
087/33	szántó	16.644	1.387

*a Kft. tervezett tervezett baromfi telephelye

65. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
66. A telep zöld felületét, az évelő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

Szagmérés

67. Az I.-II. sz. ólak esetében az állomány első betelepítésének időpontját a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.
Határidő: Az első betelepítést megelőző 8 napon belül
68. A védelmi övezet pontos határának megállapítása érdekében az I.-II. sz. ólban az állatállomány nevelési ciklus **5-6. hetében** az MSZ EN 13725:2003. szabvány szerinti olfaktometriás mérést kell végezni.
Határidő: az I.-II. sz. ól betelepítésétől számított 120 napon belül, ezt követően 2 évente
69. A mérések során átlagos üzemvitelt kell biztosítani.
70. A méréseken hatóságunk képviselője is részt kíván venni, így a **mérések időpontját, a méréseket megelőző 15 nappal a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.**
71. **A mérési jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni.**
72. A mérési jegyzőkönyvek környezetvédelmi hatóság részére történő **megküldésével egyidejűleg** a jelen engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nagyságát, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértéket alkalmazva felül kell vizsgálni. A felülvizsgált hatásterületeket térképen vagy helyszínrajzon ábrázolni kell.
73. A mérési jegyzőkönyvek környezetvédelmi hatóság részére történő **megküldésével egyidejűleg** a felülvizsgált levegőtisztaság-védelmi hatásterületek alapján, (amennyiben szükséges), felül kell vizsgálni a jelen engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi övezetek nagyságát, valamint a védelmi övezetek által érintett ingatlanok adatait. A felülvizsgált védelmi övezeteket térképen vagy helyszínrajzon ábrázolni kell.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

74. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony szintű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
75. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

76. A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:
 - összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége: 0,2 – 0,6 kg/állatférőhely/év
 - összes kiválasztott foszfor (P_2O_5) mennyisége: 0,05 – 0,25 kg/állatférőhely/év
77. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.
78. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
79. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
80. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
81. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
82. Az épületek padozatának, a szennyvíztároló aknák és a trágyatároló műtárgy műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként
83. A telephelyen keletkező trágya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként
84. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.
Határidő: 2035. május 22.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

85. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
86. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
87. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

88. **Az engedélyesnek üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz elektronikus úton.**
Határidő: a betelepítést megelőzően 60 nappal

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

89. Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.
90. **A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.**
91. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
92. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
93. A berendezések karbantartását rendszeresen kell végezni.
94. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
95. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

96. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
97. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően az engedélyes köteles a hatóság engedélyével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket; biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket; gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani hatóságunkra a végrehajtást követő 30 napon belül.

98. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra történő - benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

**ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A
KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE**

99. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
100. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
101. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
102. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
103. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
104. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
105. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
106. A beszámolóban ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
107. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni.
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A Rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a Rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is); NOSE-P kód.
108. A beszámolókat – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő		
Éves adatszolgáltatás				
A baromfitelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTTR adatlapon)	évente	március 31.		
(E)PRTR-A adatlap (a 166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)				
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma				
Levegővédelem: – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása – Szükségáramforrás éves üzemideje	évente	március 31.		
Zajvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása				
Földtani közeg védelem: – Padozat, burkolt felületek repedezettségének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott foszfor és nitrogén mennyisége				
Panaszok összefoglaló jelentése				
Bejelentett események összefoglalója				
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések				
Eseti beszámolók				
Panaszok (ha voltak)				
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül		

Haváriák jelentése	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Energiahatékonysági vizsgálat	eseti	Haladéktalanul
BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálata	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként

*

Szakkérdések vizsgálata:

1. Környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: (BK-05/NEO/02789-2/2025.)

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **GALLIFARM Kft** (székhelycím: Kerekegyháza, Arany János u. 31.; a továbbiakban: Ügyfél) által előterjesztett, Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telep létesítésére, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozóan a **környezethasználati engedély kiadásához közegészségügyi szempontból**

hozzájárul.”

2. Örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: (BK/EOF/01629-2/2025.)

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/03590-48/2025. számú megkeresése alapján, a Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás kapcsán, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi

kulturális örökségvédelmi szakvéleményt adom:

A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban:ERD) kell készíteni. A kivitelezési munkálatok megkezdésének feltétele az ERD jóváhagyásra történő benyújtása az örökségvédelmi hatóság számára legalább 30 nappal a kivitelezés előtt. A beruházással kapcsolatban szükségessé váló régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti dokumentációban, illetve a hatósági jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani.

3. Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:
(BK/NTO/01322-2/2025.)

„Gallifarm Kft. (6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31., adószám: 12656543-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109020) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Kft.** (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., adószám: 23709171-2-03) által kérelmezett **„Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezés, tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban** az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (Gallifarm Kft. 6041 Kerekegyháza, 095/171 hrsz. alatti ingatlanon baromfitartó telep, készítette: ABDIÁS-ÖKO Kft., készült: 2025. március 28.) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírást teszi:

- 3.1.** Amennyiben a telephelyen hígtrágya keletkezik, annak termőföldön történő elhelyezése a tevékenység bejelentését követően a talajvédelmi hatóság által kiadott igazolás birtokában valósítható meg.
- 3.2.** A telephelyen esetlegesen keletkező technológiai víz – mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék - termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.
- 3.3.** Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, valamint adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a trágya tárolására, és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai szerint köteles végezni.
- 3.4.** Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag ne kerüljön.
- 3.5.** Állattartó telepen képződött trágyát a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni, elkerülve a szabálytalan trágyadeponálást/kihelyezést a termőföldeken.
- 3.6.** A termőföldre kikerülő trágyába nem kerülhet egyéb hulladék, sem egyéb talajidegen anyag. „

4. Földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata: (15.264/3/2025.)

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályának hivatkozott számú megkeresésére a **GALLIFARM Kft. Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telep létesítése, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása, valamint értesítés közmeghallgatásról** tárgyában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Kecskemét) részéről a

termőföld mennyiségi védelme tekintetében
hozzájárulásunkat kikötés nélkül megadom.

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett beruházás földvédelmi érdekeket nem sért.”

5. Természetvédelmi szakkérdés vizsgálata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **GALLIFARM Kft.** (székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31.) meghatalmazásából az **ABDIÁS-ÖKO Kft.** által 2025. március 30. napján benyújtott, Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadása iránti kérelem kapcsán közigazgatási hatósági eljárás indult.

Természetvédelmi szakkérdés:

Az egységes környezethasználati engedély kiadását természetvédelmi szempontból elfogadom, ellene kifogást nem emelek.”

6. vízügyi szakkérdés vizsgálata: (30402/4194-1/2025.)

„A tevékenység engedélyezéséhez a vízügy és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 pg/l, Ammónium = 500 pg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 pg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 pS/cm, Klorid=250 mg/l.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- Tekintettel arra, hogy a jövőben fúrt kút kialakítása tervezett a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, vízellátási terv megépítése/megszüntetése kizárólag vízjogi létesítési engedély birtokában, és az engedélyben foglaltak szerint végezhető el. A telephely vízellátási tervét a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni.
- A keletkező almos trágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9. §-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
- Az állattartó épületek padozatának, a szennyvíz gyűjtő műtárgyaknak, a szennyvíz, trágya- és csurgalékvíz elvezető rendszer, azok tisztítóaknáinak műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell. A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cseréket, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.
- A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a

tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.

- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

7. *erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében: (BK/ERD/06402-2/2025.)*

„A GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: GALLIFARM Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31., adószám: 12656543-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109020) képviselőjeként a ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) által 2025. március 30. napján beterjesztett - Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló - kérelmére az engedély kiadásához kikötések nélkül

h o z z á j á r u l o k .”

8. *iparbiztonsági szakkérdésben, az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyosbaleseteknek való kitettségéből eredővárható hatások elbírálásának tekintetében: (30402/4144-1/2025. ált.)*

8.1. Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása szakkérdésben az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély megadásához

feltétel nélkül hozzájárulok.

*

Szakhatósági állásfoglalás

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztályának BK/HGO/05279-3/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. szeptember 12. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a

GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31.) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Kft. által előterjesztett – a Kerekegyháza 095/171 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszámú állattartó telep tárgyú, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához a hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeiket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely létesítése, bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. Az állategészségügyi ellátásból származó hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
6. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
7. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
8. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
9. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról nyilvántartást vezetni és évente az arra rendszeresített adatlapon a hatóságunknak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévet követő év március 1.

10. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

11. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

12. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyeket.
13. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
14. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
15. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
16. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.

17. A telephely üzemeltetése során, a munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg összesen 130 kg az engedélyben meghatározott veszélyes hulladék és 120 kg az engedélyben meghatározott nem veszélyes hulladék gyűjthető.
18. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

19. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

20. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

2. Lajosmizse Város Jegyzője LMKOH/10631/2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A kért szakhatósági állásfoglalást a településrendezési tervekkel való összhang tárgyában az alábbiakban foglaltak szerint adom meg:

Létesítmény megnevezése: nagy létszámú állattartó telep létesítése, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: KH) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya BK/KTF/03590-43/2025.számú megkereséséhez csatolt dokumentáció szerint.

Kérelmező neve, címe: GALLIFARM Kft, Kerekegyháza, Arany J. u. 31.

Létesítmény helye: Kerekegyháza, 095/171 hrsz.

A tervezett létesítéshez a következő kikötéssel járulok hozzá: „a létesíthető építmények egymás közötti, valamint az egyéb lakott épületektől, lakott tanyáktól való védőtávolsága telken belül biztosítandó.”

Szakhatósági döntésem, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3. A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/1082-2/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya fenti hivatkozási számú megkeresése alapján, a **GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31.; a továbbiakban: Kérelmező) nevében az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, a továbbiakban: **Tervező**) által benyújtott „Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó-a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására ” tárgyú dokumentáció elbírálása ügyében indult eljárásban a környezetvédelmi engedély kiállításához, - **a természeti katasztrófáknak való kitettségéből eredő várható hatások szakkérdésben - katasztrófavédelmi szempontból**

h o z z á j á r u l o k.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek, szakhatósági állásfoglalások, bejelentések, hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély érvényességi ideje: jelen döntés véglegessé válásától számított 5 év.

Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [1995. évi LIII. törvény 73-76. § és 78- 80. §] kell alkalmazni.

A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló [2000. évi C. törvény](#) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A kérelmező az eljárás 862.500 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címzett (Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul - a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A **GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: GALLIFARM Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31., adószám: 12656543-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109020) képviseletében a **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) ügyvezetője 2025. március 30. napján – Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – a Rendelet szerinti *egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló* – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál.

A telephely férőhelyszáma összesen 51.800 db brojler. *A végezni kívánt tevékenység a Rendelet 3. számú melléklet 6. a) pont: „Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az I. számú mellékletbe), baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára” és 2. sz. mell. 11. a) pontja (Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) hatálya alá tartozik (...).*

A benyújtott dokumentáció alapján hatóságunk megállapította, hogy a tárgyi állattartó tevékenység **besorolható a Rendelet 2. és 3. számú mellékletébe.**

Az Ákr. 38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

Az eljárást a továbbiakban a környezetvédelmi hatóság - önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett - összevontan folytatja le.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kerekegyháza település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Az Ákr. 15. § (1) bekezdés értelmében **a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.**

A tárgyi beruházás által közvetlen hatásterülettel érintett település: Kerekegyháza

Jelen döntés meghozatalakor hatályos, az R. 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. Az Abdiás – Öko Kft. a tárgyi eljárásban való képviseleti jogosultságát meghatalmazással igazolta.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

Az Abdiás – Öko Kft. a BK/KTF/03590-13/2025. és BK/KTF/03590-38/2025. iktatószámú felhívásokra igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresései – *figyelembe véve a hatásvizsgálati dokumentáció kiegészítéseit is* – az R. 11. § (1) bekezdésén alapultak.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

Szakkérdések indokolása

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása (Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/02789-2/2025. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„Az Ügyfél a Kerekegyháza, 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telep létesítésére, összevont környezethasználati engedély kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálytól, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az összevont hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk **hatáskörét** a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 3. melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, **illetékességét** a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)(5) bekezdése jelöli ki.”

2. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály BK/EOF/01629-2/2025. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatára tárgyában kereste meg hatóságomat.

A Gallifarm Kft. képviselőjében eljáró Forgó Gábor ügyvezető igazgató 2025. április 10-én kelt nyilatkozata alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § (23) pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. Nagyberuházás esetén a Kötv. 23/C.§ (1) bekezdés értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ezt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § (7) bekezdés értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az előzetes régészeti dokumentáció illetve a feltérési projektterv készítésére a Kötv. 23/C. § (3) bek. és a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a Magyar Nemzeti Múzeum jogosult (Elérhetőség: Magyar Nemzeti Múzeum 1519 Budapest, Pf.: 365, Telefon: +36 20/259-4952; regeszeti@projektiroda.hnm.hu).

Ezt figyelembe véve az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának, a dokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen.

Hatóságom illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése, hatáskörét a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, illetve a 3. melléklet 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt

szempontokat vettem figyelembe.”

3. A növény- és talajvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agráriügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály BK/NTO/01322-2/2025.iktatószámú nyilatkozata alapján):

„Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentum alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tfv.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tfv. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzon.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d), e) pontok szerint az állattartó telep valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A Korm. rendelet 6. §-a szerint a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatónak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.

A Korm. rendelet 3. § e) pontja értelmében e rendelet alkalmazásában helyes mezőgazdasági gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó előírások összessége, amelyek kiterjednek különösen az állattartó telepek trágyatárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira.

A Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján állattartó telep és annak szervoestrágia tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 8. § (1) bekezdés szerint (Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat fejezet):

„Állattartó telepen képződött trágyát a (2)–(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően.”

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a 6-8. §-ban és a 15-17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrátszennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik.”

4. termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. 15.264/3/2025. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„A Hatóságomhoz érkezett dokumentáció áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás – 2 db baromfinevelő épület és a telepet kiszolgáló egyéb építmények /trágyatároló, takarmánytároló silók és szociális épület/ létesítése – a *Kerekegyháza külterület 095/171 hrsz-ú* ingatlan részterületét érinti.

Az ingatlan-nyilvántartás adatiból megállapítottam, hogy **az érintett ingatlan szántó művelési ágban van nyilvántartva.**

A termőföld védelméről szóló **2007. évi CXXIX. törvény** (továbbiakban: Tfv.) **2. § 19.** pontja értelmében **a szántó** művelési ágú terület **termőföldnek minősül**, ezért igénybevétele a Tfv. hatálya alá esik, és a beruházás **kizárólag az ingatlanügyi hatóság előzetes engedélye alapján valósítható meg.**

Nyilvántartásunk adataiból megállapítottam, hogy a **Kerekegyháza 095/171 hrsz-ú** ingatlan területéből **összesen 1,4300 ha** nagyságú, 4. és 5. minőségi osztályú **szántó** művelési ágú részére vonatkozóan a **14728/4/2025.** számú határozatunkban a termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyeztük **baromfinevelő telephely (2 db baromfinevelő épület, szociális épület, trágyatároló, takarmánytároló silók, parkoló, járdák, utak) létesítése céljából** a GALLIFARM Kft. igénybevevő részére.

Nyilvántartásunk adatai szerint az igénybevevő a határozatban előírt földvédelmi járulékot még nem fizette meg, és a beruházás megkezdésének napját sem jelentette még be.

Tájékoztatom, hogy a benyújtott, egységes szerkezetbe foglalt kérelem 130. oldal 9.1.9. pontjának adatai nem helytállóak, a földhasználati nyilvántartás adatai szerint az érintett ingatlan nem szerepel a GALLIFARM Kft. földhasználati lapján. Ezen tény a szakkérdés vizsgálatát nem akadályozza és érdemben nem változtatja meg nyilatkozatunkat, de maga az állítás korrigálásra szorul.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás termőföldet érint, amelynek végleges más célú hasznosítását engedélyeztük, ezért az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az engedélyezés ellen kifogást nem emelünk.

Végzésemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló **2016. évi CL. törvény** 80. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 116. § (4) bekezdés e) pontja, valamint a Tfv. 7. §, 8. §, 8/A. § és 8/B. § előírásai szerint jártam el, tekintettel a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében és a 3. melléklet B oszlopában foglaltakra.

A vármegyei kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (1) bekezdése, míg illetékességét a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapozza meg.”

5. Természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a GALLIFARM Kft. (székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31.) meghatalmazásából az ABDIÁS-ÖKO Kft. által 2025. március 30. napján benyújtott, *Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadása* iránti kérelem kapcsán közigazgatási hatósági eljárás indult.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

Az érintett Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott Országos Ökológiai Hálózathoz nem képezi részét. a rendelkezésre álló biotikai adatbázis alapján az ingatlanokról védett természeti érték élőhelye, előfordulása nem ismert. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlan művelési ága szántó.

Az illetékes természetvédelmi kezelő Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/1220-3/2025. iktatási számú kezelői nyilatkozatában az alábbiak szerint fogalmaz.

„A Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlan nem érintett védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem része az ökológiai hálózat övezetének sem.

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet 3. § (4) bekezdése, továbbá e rendelet 2. sz. melléklete alapján Kerekegyháza település gyep és nádas művelési ágú területei kiemelten fontos érzékeny természeti területek körébe tartoznak (ÉTT), azonban az ingatlan művelési ága szántó, és az idősoros felvételek alapján is szántott terület.

Az ingatlan Kerekegyháza külterületén gazdasági jellegű területen (Gip-4) helyezkedik el. A rendelkezésre álló térinformatikai adatok alapján rajta védett természeti érték előfordulása nem ismeretes.

Az ingatlantól nem messze, a 0123/225 és 0123/228 hrsz.-ú ingatlanok már az Országos Ökológiai Hálózat részét képezik, mint ökológiai folyosó, de a telephely nem fog jelentős hatás gyakorolni rá.

Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon tervezett állattartó telep létesítése természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, a tevékenység megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.”

6. vízügyi szakkérdés indokolása: (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/4194-1/2025.ált. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. szeptember 12. napján érkezett megkeresésében a Bács- Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a GALLIFARM Kft. (6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31.) részére a Kerekegyháza, 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kiadására irányuló eljárásában.

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg: A kérelmező a telephelyen a tervezett 2 ólban brojlersirke nevelési tevékenységet kíván folytatni évente 6 turnusban turnusonként 6 hét (38-42 nap) időtartamban.

Évente 6 turnusban történik a nevelés, turnusonként 6 hét (38-42 nap) időtartamban.

A nevelés ráalmozásos (mélyalmos) rendszerű.

A tervezett teljes telephelyi kapacitás: 51 800 db baromfi

Vízellátás

A telephely szociális, illetve technológiai vízigénye közműves hálózatról kerül biztosításra.

A jövőben fúrt kút létesítése tervezett. A kút létesítési engedélyének kiadása jelenleg 30402/376/2024.ált. iktatószámom folyamatban van.

Éves vízigény: ~ 2850 m³/év

Szennyvíz- és trágya elhelyezés:

Kommunális szennyvíz

A kommunális jellegű szennyvíz (tisztálkodás, a toalett használat, valamint az öltöző épület takarítása) egy vízzáró kialakítású zárt aknába kerül, majd arra jogosult vállalkozóval szennyvíztisztító telepre szállítják ártalmatlanításra.

Technológiai szennyvíz

Technológiai szennyvíz az állattartó épületekben, a turnusváltáskor alkalmazott nagynyomású mosóval végzett takarítás során keletkezik. Az ólak takarítása során keletkező trágyás mosóvíz a terv szerint vízzáró kialakításúra tervezett, szennyvízgyűjtő aknában kerül gyűjtésre, majd a trágya elszállítását megelőzően a kitermelt trágyára juttatják és azzal együtt elszállítják.

A kerékfertőtlenítő medencékben lévő fertőtlenítőszeres víz nagy része a használat során elpárolog, valamint a járművek kerekei által kihordásra kerül.

Trágyakezelés

A keletkező trágya térfogattömege: 800 kg/m³, 6 hónap (126 nap) alatt 203 244 kg/800 kg/m³= 254 m³ trágya keletkezik a telepen a tervezett maximális férőhelyszám kihasználása mellett. Az ólaktól kitermelt trágyát az engedélyezéssel érintett területen létesítendő, 201,0 m² alapterületű, 0,6 m magas támfallal rendelkező trágyatárolóba szállítják. A trágyatárolóban a telepen 6 hónap alatt keletkező 254 m³ trágyamennyiség 1,3 m magas trágyahalmozással tárolható, amely biztonságosan megoldható. A csurgalékvizet szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára.

A tárgyi állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú függelék 4. pontja értelmében - mivel a broiler férőhelyszám meghaladja a 2000-et - nagy létszámú állattartó telepnek minősül, így a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (e) pontja alapján az állattartó telep és az állattartó telephez tartozó trágyatároló területe nitrátérzékeny területnek minősül.

Csapadékvíz elvezetés

Az épületek tetőfelületéről ereszcatornákkal levezetett, illetve a telepi szilárd burkolattal ellátott utakra hulló tiszta (szennyező anyaggal nem érintkező) csapadékvizek a telepen belüli zöldfelületeken a laza, homokos talajon elszikkadnak. Csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem tervezett. A földbe süllyesztett szennyvízgyűjtő műtárgyak felülről is fedettek, így a szennyvíz csapadékvízzel nem hígulhat.

A lefolyó csapadékvíz az építmény jellegéből adódóan nem tekinthető szennyezettnek, így szikkasztással történő elhelyezésének nincs akadálya.

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

Felszíni víz

Mivel a szennyvíz gyűjtése vízzáróan kialakított műtárgyakban fog történni és felszíni vizek a

tervezési terület közvetlen közelében nem találhatóak, ezért elmondhatjuk, hogy a tervezett tevékenység a felszíni vizekre hatást nem gyakorol. Az üzemeltetési fázisban a környezet, a felszíni vizek terhelése elhanyagolható normál üzem mellett. A felszíni vízfolyások szennyezése az üzemelés során csupán egy esetleges havária eseményhez (pl. a szennyvízvezetékek törése) kapcsolódóan lehetséges, a talaj és a felszín alatti vizek közvetítésével.

Felszín alatti víz

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (szennyvízgyűjtő aknák, almos trágya tároló stb.) tervezett műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV Kr.) 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy a szennyvizekben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Kerekegyháza „érzékeny” besorolású település.

A telephely a D142F822 azonosítójú nitrátérzékeny MEPAK blokkban található. A tárgyi állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú függelék 4. pontja értelmében - mivel a brojler baromfi férőhelyszám meghaladja az 2000-et - nagy létszámú állattartó telephelynek minősül.

Az állattartási tevékenység a víztestekre megállapított környezeti célkitűzések teljesítését üzemszerű üzemeltetés esetén várhatóan nem veszélyezteti és a mennyiségi, illetve minőségi állapot további romlását az engedélyben előírt feltételek betartásával nem eredményezi.

Vízbázis védelem

A tervezett telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők.

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi, vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.”

7. erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály BK/ERD/03651-5/2025. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte - a fenti projekt környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásával kapcsolatosan - erdészeti szakkérdés vonatkozásában. A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a Kerekegyháza 95/171 hrsz.-ú ingatlanon - valamint közvetlen közelében - nem található az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban Adattár) nyilvántartott erdőrészlet, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület, illetve szabad rendelkezésű erdő, ezért az engedélyezés során erdészeti vonatkozású kikötések, feltételek előírása nem szükséges.

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 3. mellékletének 7. pontja, alapján adtam ki.”

8. iparbiztonsági szakkérdés indokolása: (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály 30402/4144-1/2025.ált. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„A **környezetvédelmi hatóság** - az ipari baleseti kockázatok tekintetében, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása szakkérdésben - megkereste a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztályát** a tárgyi ügyben szakmai vélemény nyilvánítása céljából.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációt áttanulmányoztuk és az alábbiakat állapítottuk meg.

A GALLIFARM Termelő és Integráló Kft. Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó tevékenységgel kapcsolatos összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárással kapcsolatosan nem merült fel olyan körülmény, amely alapján az ipari baleseti kockázatok tekintetében, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettség feltételezett lenne. A tervezett fejlesztés iparbiztonsági jogszabályt/érdeket nem sért, ezért a környezetvédelmi engedély megadásához feltétel nélkül hozzájárultam.

Nyilatkozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatóságom iparbiztonsági hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §-a és a 8. melléklet 4. pontja, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 4. §-a határozza meg.

Hatóságom iparbiztonsági illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.”

Az érintett szakhatóságokat az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **4. pontjában** (természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében) foglalt szakkérdés tekintetében a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, **20. pontjában** (települési terovvel kapcsolatos összhang) foglalt szakkérdés tekintetében Kerekegyháza Város Jegyzőjét és **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) foglalt szakkérdés tekintetében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt kerestem meg a **BK/KTF/03590-43/2025.**számon.

A szakhatósági állásfoglalások indokolása:

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05279-3/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. szeptember 12. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31.) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Kft. által előterjesztett – a Kerekegyháza 095/171 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszámú állattartó telep tárgyú, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A rendelkezésre álló adatok alapján a hatóság az alábbiakat állapította meg:

A GALLIFARM Kft. a Kerekegyháza 095/171 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszámú baromfitartó (brojler) telep létesítését és üzemeltetését tervezi.

Kivitelezés során keletkező hulladékok

Nem veszélyes hulladékok

- 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék,
- 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék,
- 15 01 03 fa csomagolási hulladék,
- 17 01 01 beton,
- 17 02 01 fahulladék,
- 17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től,
- 17 04 05 vas és acél hulladék,
- 17 04 07 fémkeverékek,
- 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól,
- 17 08 02 gipsz alapú építőanyag,
- 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól.

Az építés során keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtéséről és kezeléséről az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodnak.

A keletkező nem veszélyes hulladékokat összegyűjtik és az engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére adják át szállítás és további kezelés céljából.

A keletkező kommunális hulladékot (20 03 01) szelektíven tárolják konténerben, majd engedéllyel rendelkező szállító cégnek adják át végleges ártalmatlanításra történő elszállítás céljából.

Veszélyes hulladékok

- 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék,
- 15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat,
- 13 01 13* egyéb hidraulika olajok,
- 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok,
- 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat,
- 17 06 03* egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák,
- 17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is).

Egy esetleges havária esemény bekövetkezése esetén az alábbi veszélyes hulladékok keletkezése várható:

- 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat,
- 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek.

A veszélyes hulladékokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően, engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át ártalmatlanítás céljából. A veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységeket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint szervezik meg.

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az állattartó telep üzemeltetése során elhullott állati tetemek, és a trágya.

Az állati tetemeket nylonzsákokba szedik össze az állatállomány napi rendszerességgel történő átvizsgálásakor, majd ezt követően kijelölt helyiségben elhelyezett fagyasztó ládában gyűjtik. Az elhullott állati tetemeket szerződés szerint az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szállítja el a telephelyről.

A brojlercsirke nevelés során almos trágya keletkezik. Turnusváltáskor az állattartó épületekből a 6 hetes nevelési idő alatt keletkezett almos trágyát rakodógéppel közvetlenül szállítójárműre (traktor pótkocsira) rakodják, majd trágyatárolóba szállítják, és ott tárolják a mezőgazdasági hasznosításig.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység (állattartó telep üzemeltetése) során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

Az üzemelés során, a telephelyen az alábbi tevékenységből keletkehetnek hulladékok:

- baromfi nevelés,

- szociális tevékenységek,
- karbantartás és takarítás.

A takarmány ömlesztve fluidos technológiával érkezik az állattartó telepre, csomagolási hulladék nem keletkezik a takarmány telephelyre történő beszállítása során.

Az állatállományt rendszeresen szerződött állatorvos ellenőrzi, az állategészségügyi ellátásból hulladék keletkezik (18 02 02*, 15 01 10*).

A telephelyen lévő munkagépek, eszközök javítása megfelelő műhely és szakértelem hiányában külső szolgáltató igénybevételevel történik, így a telephelyen karbantartásból származó hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

A keletkező kevert települési hulladékot (20 03 01) szelektíven tárolják gyűjtődényzetben, majd engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére adják át további kezelés céljából.

Keletkezik továbbá takarítási, fertőtlenítési tevékenységből 15 01 10* azonosító kódú hulladék (tisztító- és fertőtlenítőszer hulladékká vált göngyölege).

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	nincs	nincs	átadás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is			

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)	Gyűjtés módja
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	munkahelyi gyűjtőhely	100	zárt gyűjtődény
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	munkahelyi gyűjtőhely	30	zárt gyűjtődény

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)	Gyűjtés módja
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	munkahelyi gyűjtőhely	120	műanyag gyűjtődény

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

A rendelkező rész 1. pont szerinti előírás a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésén alapszik.

A rendelkező részben rögzített 2.-3. előírási pontokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. §-a, 31. §-a és 54. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése és 54. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontjában rögzített előírás a Ht. 55. § (1) bekezdésén, 56. § (1) bekezdésén, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-án alapszik.

A rendelkező rész 6. előírási pontját a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján rögzítettük.

A rendelkező részben rögzített 7. előírási pontot a Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 8. előírási pontja a Ht. 56. §-a alapján tettük.

A rendelkező részben a 9. előírási pontot a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 309/2014. Korm. rend.) 3., 4. §-ai (1) és a 10. § (1) bekezdés a) pontja, 11. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában rögzített előírás a 309/2014. Korm. rend. 4. § (2) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pont szerinti előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (9) bekezdése és a kérelemben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 13. pontjában rögzített előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (8) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 14-16. előírási pontjai a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (6) bekezdésein alapszanak.

A rendelkező rész 17. előírási pontjában rögzített előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (9) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 18. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 13. § (10) bekezdése alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt 19. előírási pont szerinti feltétel az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A rendelkező rész 20. pontjában rögzített előírást a Ht. 31. § (1) és a (2) bekezdései alapján tettük.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

Mivel a Rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásban a tevékenység **telepítési helye szerinti település**, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) **önkormányzata ügyfélnek minősül**, és az Ákr. 23. § (4) bekezdése szerint **a jegyző kizárt** annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a

polgármester ügyfél, ezért Kerekegyháza Város Jegyzője a KH/2741-12/2025. számú levelében kérte a szakhatósági eljárásból történő kizárását.

A környezetvédelmi hatóság – a fentiekre tekintettel – a BK/KTF/03590-71/2025. számú végzésével Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzőjét jelölte ki a szakhatósági eljárás lefolytatására.

Lajosmizse Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben előírta.

2. Lajosmizse Város Jegyzője LMKOH/10631/2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a értelmében az eljáró hatóság BK/UO/320-13/2025 számú megkeresésében szakhatósági hozzájárulást kért Kerekegyháza Város Jegyzőjétől (a továbbiakban: Jegyző) a tárgyban. A Jegyző kizárási okot jelentett be a KH-hoz, amely BK/KTF/03590-71/2025. számú végzésével a Jegyzőt kizárta és hatóságomat jelölte ki eljáró hatóságként.

A helyszín Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kerekegyháza Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező R-2 jelű szabályozási tervlap szerint K-mű-3 jelű építési övezetbe tartozik. A HÉSZ 23. § (1)1 bekezdése szerint az elhelyezhető (és tiltott) épületek, rendeltetések felsorolását a 3. 4. melléklet tartalmazza. E szerint a K-mű-3 jelű övezetben állattartó épület (és kapcsolódó létesítmények) elhelyezhető.

A HÉSZ 23. § (9) bekezdés a) pontja szerint „csak zárt rendszerű szennyvíz vagy trágyatároló létesíthető”. A dokumentáció 4.2.6 bekezdése szerint zárt rendszerű tárolás történik.

A védőtávolságokra vonatkozó kikötést a HÉSZ 23. § (9) bekezdés c) pontja alapján tettem.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § alapján az eljáró hatóság megkeresésére a megkereséshez mellékelte dokumentációhoz adtam ki.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Hatásköröm az Ákr. 55. §-án és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontján; illetékességem a KH kijelölő határozatán alapul.”

3. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/1082-2/2025. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, mint engedélyező hatóság 2025. 09. 15-én megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot (a továbbiakban Szakhatóság) a BK/KTF/03590-43/2025. számú ügyben indult engedélyezési eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A beérkezett dokumentációt Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

- a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza.

A Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep természeti katasztrófáknak való kitettsége nem feltételezett.

Fentiekre tekintettel, mivel az Ügyfél kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, a környezethasználati engedély megadásához a Szakhatóság hozzájárult.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg."

*

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó előírás a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (5) bekezdésén alapul, mely szerint, ha az (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek felsőfokú környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energia hatékonysági vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

A Rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5. és 30. §-a alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján: „bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatos előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének (a továbbiakban: BAT-következtetések) 32. BAT 3.2. táblázata alapján tettük. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezünk. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak. Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

A P1 és P2 jelű pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint az Európai Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozatában foglaltak szerint kell megvalósítani.

A P1 és P2 jelű pontforrások esetében az adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. és 32. §-a, valamint a mérési jegyzőkönyvek alapján kell teljesíteni.

A P1 és P2 jelű pontforrások próbaüzemével kapcsolatos előírásokat az Lvr. 23. § (4) és (6) bekezdése alapján, valamint a Rendelet 22. § (2) bekezdése szerint tettük.

A kazánokra hatóságunk létesítési engedélyt adott, amelyre a próbaüzem lezárását követően üzemelési engedélyt kell kérni az egységes környezethasználati engedély módosítása kapcsán.

Az Lvr. 22. § (1) bekezdése alapján: „a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott

technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő."

Az Lvr. 25. § (1) bekezdése szerint: a „helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el."

A diffúz források adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján - a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. **A 6041 Kerekegyháza, 095/171 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az állattartó épületek falától számított 109 méter távolságban állapítjuk meg.**

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 15. § szerint:

„(3) Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő. Az időszakos mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.

(4) Bűzkibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 1–5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.

(5) Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles bűzkibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőterület, intézményi terület vagy településközpont található, és a bűzszenyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság előírhatja a bűzszenyezettség időszakos olfaktometriás mérését."

Tekintettel arra, hogy a védelmi övezet pontosítása miatt szükséges az olfaktometriás mérések elvégzése, továbbá ellenőrizni kell, hogy az állattartó épületek szaganyag kibocsátása hogyan összegződik és ezáltal a hatásterület kiterjedése hogyan változik, a környezetvédelmi hatóság a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján gyakoribb mérést írhat elő. (Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő.)

A kérelemben bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott dokumentációban bemutatott számítások szerint a létesítmény közvetlen zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. és 2.

mellékletében az üzemi zajforrásokra, illetve az építési kivitelezési tevékenységből származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékek a zajtól védendő területeken és létesítményeknél teljesülnek.

A telephely hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § előírásainak figyelembe vételével került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét meg kell vizsgálni.

Jelen eljárás során az egyes ingatlanok településrendezési tervek szerinti övezeti (területi) besorolását Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kerekegyháza Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete (és annak mellékletei), valamint a Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének Fülöpháza Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete (és annak mellékletei) alapján vettük figyelembe.

A zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi-vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló Bizottsági végrehajtási rendelet (2017. febr. 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségével kapcsolatos előírásunk az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet, 3. BAT 1.1. táblázatában foglaltakon alapszik. Az összes kiválasztott foszfor mennyiségének meghatározása a 4. BAT 1.2.

táblázata alapján történt. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

A Rendelet 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A Kormányrendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Az engedélyes jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel nem rendelkezik.

Az üzemi kárelhárítási tervet a Kormányrendelet 6. § (5) bekezdés alapján a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá. Az üzemi kárelhárítási tervek elfogadására irányuló eljárásra - a Kormányrendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni, mely eljárás ügyintézési határideje az Ákr. 37. § (2) bekezdése és az 50. § (1)-(2) bekezdése alapján a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezésének időpontjától számított 60 nap.

Előírásainkat a fentiek figyelembevételével tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésitenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. fejezete olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A Rendelet 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál.

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért a felülvizsgálati dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/03590-42/2025. számú levelével – *figyelemmel az R. 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra* – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát.

Kerekegyháza Város Polgármestere nyilatkozatot, illetve észrevételt nem tett.

*

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/03590-3/2025. számú levelével megkereste a területileg illetékes Alsó-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy az eljárás során az Akr. 5. § (1) bekezdés alapján **az ügyfél bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.**

Az Alsó-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság 007398-004/2025. ügyiratszámom az alábbi nyilatkozatot tett:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a fent megnevezett iktatószámú megkeresésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy **GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: GALLIFARM Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31., adószám: 12656543-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109020) **képviselésében a ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) ügyvezetője 2025. március 30. napján - Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló** - kérelmet terjesztett elő a hatóságnál.

Levelében kérte, hogy az ügyre vonatkozó nyilatkozatunkat a levél kézhezvételét követő 8 napon belül küldjük meg a hatóságuknak, tekintettel arra, hogy a vízügyi szakhatóság csak a vízügyi igazgatóság nyilatkozata megküldését követően tudja kialakítani az ügygel kapcsolatos állásfoglalását.

A megkeresésben szereplő linken keresztül rendelkezésiünkre bocsájtott-, kiegészített „Egységes Környezethasználati Engedély iránti kérelem” című dokumentumban megfogalmazottak alapján az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbiak szerint nyilatkozik.**

A Gallifarm Kft. a Kerekegyháza 095/171 hrsz. területen baromfitartó épületet, és az állattartási technológiát kiszolgáló építményeket kíván létesíteni és üzemeltetni. Teljes telephelyi kapacitás 51 800 db baromfi férőhely lesz.

Üzemeltetéskor várható környezeti hatások

Vízellátás:

A dokumentumban megfogalmazottak szerint (11. oldal): „Az itatás közművesített ivóvízhálózatról fog történni. A jövőben fűrt kút kialakítása is tervezett vízjogi engedélyeztetést követően.” **Kérjük tisztázni, hogy a vízellátás ténylegesen hogyan fog megvalósulni** és kérjük megadni azt is, hogy az állatok itatásán túlmenően a további vízigényeket (személyzet vízellátása, szociális vízigények, takarítási vízigények, stb.) hogyan biztosítják majd, továbbá, hogy a telep üzemeltetése milyen vízigényeket generál.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, **vízilétesítmény megépítése/megszüntetése kizárólag vízjogi létesítési engedély birtokában, és az engedélyben foglaltak szerint végezhető el**

Szennyvízelhelyezés:

A dokumentációban leírtak alapján a kommunális szennyvizet vízzáró kialakítású zárt aknában gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozóval szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra.

Technológiai szennyvíz az állattartó épületekben, a turnusváltáskor alkalmazott nagynyomású mosóval végzett takarítás során keletkezik. Az ólak takarítása során keletkező trágyás mosóvizet a trágya elszállítását megelőzően a kitermelt trágyára juttatják és azzal együtt elszállítják.

A dokumentáció nem tér ki sem a kommunális szennyvíznek a helyszíni elhelyezkedésére, méreteire, és az ólak takarításvizeit összegyűjtő tározók méreteire sem. **Javasoljuk a dokumentum kiegészítését** ezekkel az adatokkal.

Csapadékvizek kezelése:

Az állattartás kizárólag zárt épületekben történik. Az épületek tetőfelületéről ereszcsonalakkal levezetett, illetve a telepi szilárd burkolattal ellátott utakra hulló tiszta (szennyező anyaggal nem érintkező) csapadékvizek a telepen belüli zöldfelületeken a laza, homokos talajon elszikkadnak. Csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem tervezett.

Trágyatárolás és - elhelyezés, csurgalékvizek:

A dokumentációban megfogalmazottak szerint turnusváltáskor az állattartó épületekből a 6 hetes nevelési idő alatt keletkezett almos trágyát rakodógéppel közvetlenül szállítójárműre (traktor pótkocsira) rakodják, majd trágyatárolóba szállítják és ott tárolják a mezőgazdasági hasznosításig. A csurgalékvizeket szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára.

Bár a leírásban szerepel (32. oldal), hogy „a trágyatároló műszaki kialakítása megfelel az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8.§-ában foglalt előírásoknak”, de mégsem található meg a trágyatároló méreteit, elhelyezkedését, egyéb paramétereit, tároló kapacitását bemutató tervrész, így nem ítéltető meg teljes mértékben a felszín alatti vizekre és földtani közegre gyakorolt esetleges negatív hatás. **Javasoljuk a dokumentum kiegészítését** a kért adatokkal.

Hulladékok:

A telepen kizárólag saját tevékenységből származó hulladékok gyűjtése fog történni (baromfitartás, karbantartás, takarítás, kommunális hulladék). A hulladékokat megfelelően gyűjtik és az arra szakosodott vállalkozóval elszállíttatják. Az összegyűjtött állati mellékterméket műanyag zsákba rakják, majd az erre a célra kijelölt fagyasztóládába szállítják. Az állati hullákat az ATEV Zrt. szállítja el heti rendszerességgel.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A telephely területe üzemelő, illetve távolati vízbázis kijelölt védőterületét, parti sávot, nagyvízi medret nem érint.

A telepen végzett tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatását vizsgáló talajvíz monitoring rendszer **nem üzemel**.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a telephelyen végzett tevékenység nem eredményezheti a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotok kialakulását. Tekintettel arra, hogy a telephelyen intenzív baromfitartás és az ebből fakadó trágyatárolás történik, megfontolandónak tartjuk annak vizsgálatát, hogy szükséges lehet-e a felszín alatti vizek és a földtani közeg védelme érdekében a monitoring rendszer kialakítása.

Felszíni vizekre gyakorolt hatás:

A telephelytől kb 150 méterre ÉK-re található a XIX/k jelű belvízlevezető csatorna. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik. A zárt tartástechnológiából adódóan a felszíni vízfolyás szennyezése nem valószínűsíthető.

Egyéb észrevételek:

A dokumentáció egyáltalán nem tartalmaz alaprajzokat, helyszínrajzokat, egyéb tervezési dokumentációt (például: épületek, trágyatároló, szennyvízgyűjtő aknák pontos méretei, elhelyezkedése), így nagyon nehéz megítélni, hogy a tervezett tevékenység milyen hatással lehet a felszíni-, felszín alatti vizekre és földtani közegre. Javasoljuk a dokumentáció kiegészítését a megfelelő rajzokkal, tervekkel.

A dokumentáció nem tartalmazza a létesítendő telephely alapállapot felmérését, így alapadatok hiányában a tevékenység felszín alatti vizekre valamint a földtani közegre gyakorolt jövőbeni hatása nem lesz vizsgálható. Javasoljuk a dokumentáció kiegészítését a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében és 13. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített alapállapot-jelentéssel.

Összegzés:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója - a benyújtott Egységes Környezethasználati Engedély iránti kérelem című dokumentáció kiegészítését javasolja a fent részletezettek szerint."

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/03590-13/2025. számú végzésben az ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, amelynek 2025. április 17. napján az ügyfél képviseletében eljáró ABDIÁS-OKÓ Kft. eleget tett. A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/03590-23/2025. számú levelével ismételt megkereste az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a részükre a megküldött hiánypótlás alapján a 007398-004/2025. ügyiratszámú nyilatkozatukat fenntartják-e.

Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a felszín alatti vizek kezelője 007398-006/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a fent megnevezett iktatószámú megkeresésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy **GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: GALLIFARM Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31., adószám: 12656543-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109020) **képviseletében a ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) ügyvezetője 2025. március 30. napján - Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló** - kérelmet terjesztett elő a hatóságnál.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a 007398-004/2025. iktatószámú nyilatkozatában az ügyfél által beküldött „Egységes Környezethasználati Engedély iránti kérelem” című dokumentáció néhány hiányosságára hívta fel a figyelmet.

A megkeresésben szereplő linken keresztül rendelkezésünkre bocsájtott-, kiegészített „Környezetvédelmi Hatásvizsgálati és Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentáció Kiegészítése” című dokumentumban megfogalmazottak alapján az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbiak szerint nyilatkozik.**

A dokumentációban pontosításra kerültek a korábban csak általánosan vagy érintőlegesen megfogalmazott vízzel, szennyvízkezeléssel, trágyatárolással és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kérdések, valamint bemutatásra kerültek a kapcsolódó helyszínrajzok is. A kiegészítésben rögzítésre került az a tény is, hogy az alapállapot felmérés és a vízjogi engedélyezési eljárások is megkezdődtek, jelenleg még folyamatban vannak.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója - a benyújtott Egységes Környezethasználati Engedély iránti kérelem és annak Kiegészítése című dokumentációkat elfogadja, a környezetvédelmi engedély kiadása ellen kifogást nem emel.”

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/03590-40/2025. számú levelével megkereste a területileg illetékes Alsó-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy az ügyfél kérte - a benyújtott dokumentáció alapján - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonását, tehát az ügyre vonatkozó nyilatkozatát adja meg.

Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a felszín alatti vizek kezelője 007398-013/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a fent megnevezett iktatószámú megkeresésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a **GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: GALLIFARM Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31., adószám: 12656543-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109020) **képviselője a ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) ügyvezetője 2025. március 30. napján - Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló - kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), amely alapján 2025. június 30. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság tárgyi ügyben korábban a 007398004/2025., 007398-006/2025. és 007398-008/2025 iktatószámokon nyilatkozatot tett.

A megkeresésben szereplő linken keresztül rendelkezésünkre bocsátott „Egységes Környezethasználati Engedély iránti kérelem „ című dokumentumban megfogalmazottak alapján az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbiak szerint nyilatkozik.**

Felszín alatti vizek és monitoring:

Tekintettel arra, hogy a telephelyen végzett alapállapotfelmérés talajvíz vizsgálati eredményei több komponens esetén is határérték feletti (ammóniumion 10-16-szoros, nitrition 3-46!!- szoros, nitrátion 4-5-szörös) és a telephelyen intenzív baromfitartás valamint trágyatárolás fog történni, ezért javasoljuk és támogatjuk a felszín alatti vizek és a földtani közeg védelme érdekében a monitoring rendszer kialakítását és működtetését, ahogyan az a tervdokumentációban is szerepel (átdolgozott engedélykérelem 9.2.2. fejezet).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a telephelyen végzett tevékenység nem eredményezheti a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotok kialakulását.

A telephely területe üzemelő, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét, parti sávot, nagyvízi medret nem érint.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyonkezelője - a tárgyi ügyben tett korábbi nyilatkozatait fenntartja, a környezetvédelmi engedély kiadása ellen kifogást nem emel."

Hatóságunk a BK/KTF/03590-40/2025. számú levelével megkereste a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy **az ügyre vonatkozó nyilatkozatát szíveskedjen hatóságunk részére megküldeni.**

A Kiskunsági Nemzeti Park nyilatkozata a természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának szóló részében teljes terjedelmében megtalálható.

*

Hatóságunk a BK/KTF/03590-39/2025. iktatószámmon megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát, hogy szakmai állásfoglalását adja meg.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a BK-05/EBAO/1069-7/2025. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: GALLIFARM Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31., adószám: 12656543-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109020) ügyfél vonatkozásában egységes környezethasználati engedélyezési eljárás van folyamatban a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály előtt. A BK/KTF/03590-72/2025. számon megküldött, a Kerekegyháza 095/171 hrsz.-ú ingatlanon nagy létszámú állattartó telephelyen üzemelő tartástechnológiára vonatkozóan, valamint a telephely kapacitása, férőhelyszáma tekintetében feltett szakkérdést az alábbiak szerint válaszolom meg:

Az ügyfél által benyújtott Környezeti Hatásvizsgálati és Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentációban bemutatott tartástechnológia (az elérhető legjobb technika szempontjai szerinti ismertetés) állategészségügyi, járványügyi, állatvédelmi és állatjóléti szempontból nem kifogásolható, hatóságom részéről elfogadható. Az ügyfél által pótlólag benyújtott, 2025. október 16. napján kelt, „nyilatkozatban” (a továbbiakban: nyilatkozat) foglaltak szerinti ún. leszedés, mint tartástechnológiai folyamat alkalmazásával biztosítható az indokolás részben hivatkozott követelményrendszer érvényre juttatása.

A GALLIFARM Termelő és Integráló Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: GALLIFARM Kft., székhely: 6041 Kerekegyháza, Arany János u. 31., adószám: 12656543-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-109020) ügyfél a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban: Főosztály) az általa készített és csatolt Környezeti Hatásvizsgálati és Egységes Környezethasználati Engedélyezési (a továbbiakban: EKHE) dokumentáció alapján.

Hatóságom a környezetvédelmi hatóság által a tárgyban korábban megküldött megkeresése alapján 2025. április 28. napján (BK-05/EBAO/1069-2/2025.), illetve 2025. október 16. napján (BK-05/EBAO/1069-5/2025.) kelt válaszában adta meg szakvéleményét (a továbbiakban együttesen: korábbi szakvélemények).

A Főosztály a fent hivatkozott számon kiadott megkeresésében szakmai állásfoglalást kért hatóságomtól a tárgybeli telephely üzemelésének hatóságom hatáskörébe tartozó vonatkozásainak tárgyában. Hatóságom a tárgybeli telephely kialakítása és az alkalmazott tartástechnológia megfelelősége tekintetében vizsgálta át a dokumentációt.

A tartásra vonatkozó paramétereket ügyfél a következők szerint adta meg:

5. A TEVÉKENYSÉG VOLUMENE

Tartástér adatai ólanként:

szélesség (m): 14,00 hosszúság (m): 100,00 terület (m²): 1400,00

oldalfal magasság (m): 3,0, belső gerincmagasság (m): 5,0

tartástér kalkulált térfogata (m³): 5600,0

1 m³-re telepíthető MAX. állatlétszám db/m³: 6

Térfogat szerint maximális állatlétszám db/épület: 33600

1 m²-re telepíthető MAX. állatlétszám db/m²: 18,5

Alapterület szerint maximális állatlétszám db/m²/ól: 25900

Kalkulált leszedési átlagsúly (kg/madár): 2,2

Teljes telephelyi kapacitás: 51 800 db baromfi férőhely

51 800 db x 2,5 kg/db = 129500 kg / 500 kg = 259 számosállat.

A fenti adatok alapján a kalkulált leszedési átlagsúly 2.2 kg, ugyanakkor a számosállat kalkuláció során 2.5 kg/egyed tömeget vesznek alapul. A 18.5 db/m² állománysűrűséggel számolva 2.2 kg-os egyedek esetén 40.7 kg, 2.5 kg-os egyedek esetén 46.25 kg lenne a négyzetméterenkénti állománytömeg.

A telephelyen tartott állatok darabszámának megállapításához a Tanács – hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról szóló – 2007/43/EK IRÁNYELVÉT (a továbbiakban: Irányelv) kell betartani. Az Irányelv 3. cikk (4) bekezdése szerint „... a gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysűrűség legmagasabb értéke egyetlen esetben sem haladhatja meg a 39 kg/m²-t.”

Az ismételten, jelen megkereséssel megküldött ügyféli nyilatkozatban az ügyfél garantálja, hogy az állománysűrűség a tartás teljes időszaka alatt nem haladja meg a 39 kg/m² mértéket, mivel a leszedési folyamat helyes alkalmazása ezt biztosítani fogja. Fentieknél megfelelően, a korábbi szakvéleményekre és az ügyféli nyilatkozatra tekintettel a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem.

Szakkérdésre adott válaszom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55.§-a, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, valamint a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet rendelkezésein alapszik.

Hatáskörömet és illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § g) pontja, 14. § (5) bekezdése, és 3. számú melléklete biztosítja.”

A környezetvédelmi hatóság a Rendelet 8. § - 10. §-ban foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba.

A tevékenységnek határon áterjedő környezeti hatása nincs, így az Rendelet 12-15. §-ai szerinti eljárás – *országhatárokon áterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat* – nincs folyamatban.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás volt szükséges, szakkérdések vizsgálata, szakhatóságok megkeresése volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a **2025. április 2. napján kelt, BK/KTF/03590-2/2025. számú levélben** tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy **a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.**

A környezetvédelmi hatóság az Rendelet 8. § - 10. §-ban foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba:

A környezetvédelmi hatóság az összevont eljárás megindításáról szóló BK/KTF/03590-4/2025. számú, valamint a közmeghallgatás tartásáról BK/KTF/03590-46/2025. számú közleményt a honlapján 2025. április 7., illetve 2025. szeptember 12. napján közzétette. A közleményeket a tevékenység helye szerinti önkormányzat jegyzőjének megküldte a környezetvédelmi hatóság.

A megkeresett település Kerekegyháza Város Jegyzője a BK/KTF/03590-4/2025. számú közleményt Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Hivatalának hirdetőtábláján 30 napos időtartamra közzétette.

A fenti tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása során megküldött iratokat (*hatóságunk megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat stb.*) a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/03590-63/2025. és a BK/KTF/03590-76/2025. ikt. számú közleményében a nyilvánosság számára elérhetővé tette.

A Rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította. A közmeghallgatásra vonatkozó adatok közhírré tételének a Rendelet 9. § (7) bekezdése alapján legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie.

A környezetvédelmi hatóság a Rendelet 9. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően **2025. szeptember 12. napján honlapján közzétette a közmeghallgatás tartására vonatkozó, BK/KTF/03590-46/2025. számú közleményt**, ezzel egyidejűleg azt megküldte az érintett település Kerekegyháza Város jegyzőjének.

A Rendelet 9. § (8) bekezdése alapján észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/03590-46/2025. számú közlemény kiadásának időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésekre és az Ákr. szerinti ügyintézési határidőre tekintettel döntött a tárgyi ügyben a közmeghallgatás tartásáról, illetve annak feltételeiről.

A közmeghallgatásról hivatalunk a BK/KTF/03590-48/2025. számú levelével értesítette az érdekelt szakhatóságokat, az érintett önkormányzatot, a szakkérdések vizsgálatába bevont hatóságokat, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát, a környezethasználót és tervezőjét.

A közmeghallgatásra **Kerekegyháza Város Önkormányzatán** a 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A. szám alatt került sor **2025. október 17. napján (pénteken), 10:00 órakor.**

A Rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a **környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.**

A közmeghallgatás tartásának napjáig **észrevétel, megjegyzés nem érkezett**, az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték. Környezetvédelmi érdekek képviselőit alakult egyesület, és más társadalmi szervezet az eljárásban való részvételi szándékát nem jelentette be.

Figyelemmel arra a tényre, hogy a környezetvédelmi hatósághoz, illetve a Jegyzőhöz észrevételeket nem terjesztettek elő, így ezzel kapcsolatosan további tényállás tisztázásra, illetve az észrevételek megválaszolására nem volt szükség.

A közmeghallgatás a fentiek szerint megtartásra került, lefolytatása a Rendelet rendelkezései szerint történt.

A környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatást írásos jegyzőkönyvi formában dokumentálta, a BK/KTF/03590-69/2025. számú jegyzőkönyvet honlapján közzétette.

A fenti tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása során megküldött iratokat (a környezetvédelmi hatóság megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, észrevételeket és arra adott válaszokat stb.) a környezetvédelmi hatóság a 2025. november 3. napjáig a BK/KTF/03590-76/2024. számú közleményében a nyilvánosság számára elérhetővé tette a honlapján.

*

Az előterjesztett dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a dokumentáció megfelel az Rendelet 6-8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott tervdokumentáció, annak kiegészítései, valamint a szakhatóság állásfoglalása, szakkérdésben eljáró hatóságok, valamint az eljárásba bevont szervek nyilatkozatai alapján a GALLIFARM Kft., mint engedélyes részére egységes környezethasználati engedélyt adott.

A környezetvédelmi hatóság az engedélyt a Rendelet 24. § (9) bekezdés a) pontja és (10) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki.

A Rendelet. 20. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Az engedély a Rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére - és ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján **az ügyintézési határidőbe nem számít be** az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és **az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama**.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelve, mulasztása) **az ügyintézési határidőbe nem számít be**.

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(4) bekezdése, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint Ákr. 50. § (5) bekezdése és 52. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg és annak közléséről is gondoskodott.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és a Rendelet határozza meg.

Az engedély érvényességi idejét a Rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés alapján határoztam meg.

Az engedély érvényességi idejének lejárataira vonatkozó rendelkezés a Rendelet 11. § (3) bekezdésén alapul.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 72. §-a értelmében a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, vagy ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az R. 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés - végrehajtására vonatkozó - halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés *a digitális államról és a*

digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § és 20. §-án alapul.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdése alapján* rendelkezett.

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a Rendelet 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozat teljes szövegét a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése és a Rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.*

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A környezetvédelmi hatóság a Rendelet 10. § (3) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A határozat teljes szövege hatóságunk honlapján, az érintett településen – annak jegyzője által – közhírré tételre kerül, továbbá jelen döntés a hatóságunknál megtekinthető.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ügyben megkeresett szakhatóságok, továbbá az R. 11. § (2) bekezdése alapján megkeresett hatóságok részére is megküldöm.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2-3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Jelen döntés meghozatalakor a környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 1. § (4) bekezdése, az R. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pontja, illetékességét az R. 2. § (1) bekezdése alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. GALLIFARM Kft. (6430 Bácsalmás, Köztársaság utca 87.) 12656543#cegkapu
2. ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) 23709171#cegkapu
3. Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.) HKP
4. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) HKP
5. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) HKP
6. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) HKP
7. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) HKP
8. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP
9. BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (6000 Kecskemét, Fecske u. 25.) HKP
10. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP
11. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) HKP
12. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.) HKP
13. Kerekegyháza Város Önkormányzata (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A.) HKP
14. Kerekegyháza Város Jegyzője (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A.) – közzétételre, külön levéllel HKP
15. Lajosmizse Város Jegyzője (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) HKP
16. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22.) HKP
17. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (6400 Kiskunhalas, Halasi út 34.) HKP
18. Hatósági nyilvántartás
19. Irrattár