



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/03060-11/2025.

Ügyintéző: Gere Beatrix

Lovászné dr. Kis Klára

Telefon: +36 (76) 795-871

+36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Berzencei Erdőgazdálkodási Kft., Izsák 0374/15 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó BK/KTF/06097-35/2021. ikt. számon kiadott, BK/KTF/06097-43/2021. ikt. számon és legutóbb a BK/KTF/00063-2/2025. ikt. számon módosított egységes környezetvédelmi engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A **Berzencei Erdőgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezés: Berzencei Erdőgazdálkodási Kft., székhely: 7516 Berzence, 074/5 hrsz., adószám: 25993918-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-315914, hivatalos elektronikus elérhetősége: 25993918#cegkapu) meghatalmazásából **Nagy Balázs** környezetvédelmi szakmérnök által 2025. március 21. napján előterjesztett- *Izsák 0374/15 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység végzésére BK/KTF/06097-35/2021. ikt. számon kiadott, BK/KTF/06097-43/2021. ikt. számon és legutóbb a BK/KTF/00063-2/2025. ikt. számon módosított az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (pontforrás) módosítására vonatkozó kérelemre* – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az alábbiak szerint

módosítja:

- I. **Az engedély 3. oldalán „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” fejezet „Létesítmények” alfejezet az alábbiak szerint módosul:**

Létesítmények

Az ingatlanon 5 db azonos méretű (alapterület: 1273,8 m²/db) nevelő épületben kívánnak épületenként 25.400 db brojlercsirkét nevelni, évente 6 turnusban. Az állattartó telep maximális kapacitása így 127.000 db brojler lesz. A nevelő épületek mellé a technológiához szükséges, hídmérleg, alomanyag tároló, takarmánytároló épület, kazánház, valamint szociális épületek is épülnek a tervek szerint.

- II. **Az engedély 4. oldalán, az „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet, „Fűtés, hőenergia termelés alfejezet az alábbiak szerint módosul:**

Fűtés, hőenergia termelés

A telephelyen a fűtést 1 db, külön helyiségbe telepített szilárd tüzelésű biomassza kazán biztosítja, melyet előreláthatólag fával és pellettel fognak üzemeltetni. A tüzelőberendezés egy EKO-CKS Multi Plus 450 kW teljesítményű kazán. A füstgázelvezetés szigetelt, inox anyagú kéményben történik.

III. Az engedély 13. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „LEVEGŐVÉDELEM” „Pontforrás mérésével kapcsolatos előírások” alfejezet 46. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:

46. A P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását **akkreditált mérőszervezettel végeztetett**, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel kell meghatározni az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. §-a szerinti időszakos gyakorisággal.
Határidő: 2025. december 31., majd ezt követően 5 évente.

IV. Az engedély 13. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „LEVEGŐVÉDELEM” „Pontforrás mérésével kapcsolatos előírások” alfejezet 50. és 51. előírási pontjai az alábbiak szerint módosul:

50. Az engedélyben foglaltak alapján (biomassza kazán kéménye) Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést (LAL) kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Határidő: a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül

51. Az üzemeltetni kívánt pontforrás adatai a következők:

Pontforrás azonosítója	Biomassza kazán kéménye
<i>Berendezések műszaki adatai</i>	
Típus	EKO-CKS Multi Plus 450
Teljesítmény	450 kW
<i>Kürtő</i>	
Magasság	7 m
Kibocsátó felület	0,28 m ²
Légszennyező anyagok	NO _x , Szilárd anyag, CO, CO ₂ , TOC

A biomassza tüzelőberendezésre megállapított technológiai kibocsátási határérték az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. melléklet 2. pontja alapján:

Szennyező anyag	Technológiai kibocsátási határérték (mg/m ³)
Szén-monoxid (CO) (2)	1500
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)	650
Szilárd anyag (7)	100
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	75
A mg/m ³ -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273°K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 6% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.	

2.1. Az SO₂-kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni a kizárólag fa és fahulladék típusú szilárd biomasszával üzemelő berendezésekre.

A fenti számú egységes környezethasználati engedélyt hivatalból az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az engedély 11. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” „Értesítés” alfejezet 15. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:

15. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
1. hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-818; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KMKATHAT; KRID azonosító: 576058903)
tűz- és katasztrófafhelyzet esetén
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.; telefon: +3679/521-241; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KHKATHAT; KRID azonosító: 576058903)
a felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése esetén
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály** (6000 Kecskemét, Halasi út 34.; telefon: +3676/896-341; e-mail: kecskem-et-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KMETAEU; KRID azonosító: 653030723)
2. fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6000 Kecskemét, Nagykőrösi út 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: nepegeszsegugy.kecskem-et@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)
3. emberi egészség veszélyeztetése esetén.

Az egységes környezethasználati engedély jelen változással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.

Szakkérdések vizsgálata

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: (BK-04/NEO/593-2/2025.)*

- 1.1.** A telephely üzemeltetését úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozza a környezeti levegő olyan mértékű bűz-terhelését, amely a lakosság egészséges életkörülményét károsan befolyásolja.
- 1.2.** Az telephely üzemelése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget eredményez.
- 1.3.** A dolgozók egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről, -beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét is - az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- 1.4.** A működés során, a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel.
- 1.5.** A rovarok és rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni, illetve folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
- 1.6.** A telephelyen tartózkodók és tevékenységet végzők részére biztosítani szükséges a folyamatos és biztonságos ivóvízellátást.
- 1.7.** A munkahelyi dohányzással kapcsolatban a vonatkozó törvényben foglaltakat be kell tartani.

2. *A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata: (30402/1631/2025.ált.)*

2.1. A tevékenység engedélyezéséhez a vízügy-vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

- 2.1.1.** A telephely vízellátásműveit a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni.
- 2.1.2.** A telep vízfogyasztását a vízellátó kútnál hitelesített vízmérőórával, a telepen belül állattartó épületenként felszerelt vízmérőórákkal kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell mutatni.
- 2.1.3.** A keletkező trágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9. §-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági

gyakorlat kötelező előírásai"-t.

- 2.1.4. A vízellátó rendszer, az állattartó épületek padozatának, a szennyvíz gyűjtő műtárgyaknak, a szennyvíz elvezető rendszernek, azok tisztítóaknáinak, a trágyatároló és csurgalékgyűjtő műtárgyak a műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell. A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cseréket, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.
- 2.1.5. A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- 2.1.6. A tárgyévben a FAVI-ENG alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként. Az éves jelentést a www.okir.hu/urlopok internetes felületen elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. Határidő: a tárgyévet követő március 31.
- 2.1.7. A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.
- 2.1.8. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

*

Szakhatósági állásfoglalás:

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/03379-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. március 26. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Berzencei Erdőgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7516 Berzence, 074/5 hrsz.) képviseletében Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök által előterjesztett – Izsák 0374/15 hrsz. alatti telephelyen végzett tevékenységére vonatkozó– a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítás lefolytatására irányuló eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A tárgyi egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk."

*

Jelen módosítás a BK/KTF/06097-35/2021. ikt. számon kiadott, BK/KTF/06097-43/2021. ikt. számon és legutóbb a BK/KTF/00063-2/2025. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

A fentiek szerint meghatározott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz [1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.] címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz [6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.], mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.*

A fellebbezés

- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett [pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.] esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,

- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton [pl.: e-papír szolgáltatás igénybevétele, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül] is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés -fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 50.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Előzmények:

A Berzencei Erdőgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7516 Berzence, külterület hrsz. 074/5, adószám: 25993918-2-14; KÜJ: 103 799 191; KTJ: 102 661 335; rövidített név: Berzencei Erdőgazdálkodási Kft.) részére – Izsák, külterület 0374/15 hrsz. alatti baromfinevelő telep vonatkozásában – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2021. szeptember 06. napján kelt, BK/KTF/06097-35/2021. számú határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott.

A BK/KTF/06097-35/2021. számú határozat 2021. szeptember 24. napján vált véglegessé.

A Berzencei Erdőgazdálkodási Kft. a nevében az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (székhely: 6723 Szeged, Tabán u. 26. I/1., adószám: 13457804-2-06) által 2021. szeptember 22. napján előterjesztett beadványában jelezte, hogy az Engedély részét képező, a Szakhatóság 35300/2207-4/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása olyan előírásokat tartalmaz, amelyekkel kapcsolatosan megállapított teljesítési határidők nem tarthatók, ill. irreálisak.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06097-41/2021. számú megkeresésére, a Szakhatóság a 35300/4156-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával módosította a fent hivatkozott szakhatósági állásfoglalását, ennek megfelelően a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/06097-43/2021. ikt. számon módosította BK/KTF/06097-35/2021. számú határozatot.

A Berzencei Erdőgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: Berzencei Erdőgazdálkodási Kft., székhely: 7516 Berzence, 074/5 hrsz., adószám: 25993918-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-315914, hivatalos elektronikus elérhetősége: 25993918#cegkapu) meghatalmazásából Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök 2024. november 27. napján előterjesztett – Izsák 0374/15 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó BK/KTF/06097-35/2021. ikt. számon kiadott, BK/KTF/06097-43/2021. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedélyt nem jelentős változtatás miatti módosítására irányuló – kérelem alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal a BK/KTF/00063-2/2025. iktatószámán módosította a BK/KTF/06097-35/2021. számú határozatot.

*

A Berzencei Erdőgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: Berzencei Erdőgazdálkodási Kft., székhely: 7516 Berzence, 074/5 hrsz., adószám: 25993918-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-315914, hivatalos elektronikus elérhetősége: 25993918#cegkapu) meghatalmazásából **Nagy Balázs** környezetvédelmi szakmérnök 2025. március 21. napján – Izsák 0374/15 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység végzésére

BK/KTF/06097-35/2021. ikt. számon kiadott, BK/KTF/06097-43/2021. ikt. számon és legutóbb a BK/KTF/00063-2/2025. ikt. számon módosított **az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (pontforrás) módosítására vonatkozó** – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Izsák vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A kérelemben foglaltak alapján a Berzencei Erdőgazdálkodási Kft. az Izsák 0374/15. hrsz. alatti baromfitelepen az elkészült létesítmények használatbavételét kezdeményezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályánál. A 473,33 m² alapterületű takarmánytároló épületet a BK/KTF/06097-35/2021. iktatószámon kiadott, legutóbb BK/KTF/00063-2/2025. iktatószámon módosított egységes környezethasználati engedély nem tartalmazza, ezért kéri az engedély módosítását.

Az R. 20/A. § (10) bekezdése szerint: „a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5. és 30. §-a alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint „A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint „A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

A bejelentés köteles pontforrás (biomassza kazán kéménye) technológiai kibocsátási határértékei a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapján kerültek megállapításra.

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

Szakkérdések indokolása

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-04 / NEO/593-2/2025. iktatószámú nyilatkozat alapján):

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a Berzencei Erdőgazdálkodási Kft. által Izsák, 0374/15. hrsz. alatti telephelyen folytatott állattartó tevékenység

végzésére vonatkozó BK/KTF/06097-35/2021. iktatószámom kiadott, BK/KTF/06097-43/2021. ikt. számon és legutóbb a BK/KTF/00063-2/2025. ikt. számon módosított az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (pontforrás) módosításának ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11.§ (1). bekezdése alapján, a 3. mellékletben meghatározott szakkérdések tekintetében szakmai álláspont megkérése céljából.

A 624/2022. (XII.25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés 3. mellékletben meghatározott szakkérdések vizsgálatával, a megküldött dokumentumok alapján a Berzencei Erdőgazdálkodási Kft. által az Izsák, 0374/15. hrsz. alatti telephelyen folytatott állattartási tevékenység vonatkozásában az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (pontforrás) módosítása a fent leírt kikötések megtartásával közegészségügyi szempontból nem kifogásolt.

A módosítási kérelem tárgya, hogy a Berzencei Erdőgazdálkodási Kft. üzemeltetésében álló, Izsák 0374/15 hrsz. alatti ingatlanon lévő, nagy létszámú állattartó telepén létesített épületek építési engedélyezési eljárása zajlik jelenleg, mely során kiderült, hogy a megvalósult épületek közül a 473,33 m² alapterületű takarmánytároló épületet az állattartó tevékenység végzésére vonatkozó BK/KTF/06097-35/2021. ikt. kiadott, BK/KTF/06097-43/2021. ikt. számon és legutóbb a BK/KTF/00063-2/2025. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély nem tartalmazza. A használatbavételi engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.

Döntésemet „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) EüM. rendelet 4. sz. melléklet 7. pontja, „a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről” szóló 65/1999. (XII.22.) EüM. rendeletben foglalt előírások, „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet, „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. tv., a „nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának általános szabályairól” szóló 1999. évi XLII. törvény és „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai alapján hoztam meg.

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11.§, (1) bekezdés, 3. melléklet táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint „a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.

2. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indoklása (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/1631/2025.ált. iktatószámú nyilatkozata alapján):

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. március 27. napján érkezett megkeresésében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Berzencei Erdőgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7516 Berzence, 074/5 hrsz.) részére az Izsák, 0374/15 hrsz. alatti telephelyen

folytatott tevékenység végzésére BK/KTF/06097-35/2021. ikt. számon kiadott, BK/KTF/06097-43/2021. ikt. számon és legutóbb a BK/KTF/00063-2/2025. ikt. számon módosított az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (pontforrás) módosítására irányuló eljárásában.

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottuk meg:

A Berzencei Erdőgazdálkodási Kft. (székhely: 7516 Berzence, külterület hrsz 074/5. adószám: 25993918-2-14.) BK/KTF/06097-35/2021. sz. határozattal kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik arra, hogy az Izsák, 0374/15 hrsz. alatti ingatlanon nagylétszámú állattartási tevékenységet végezzen. A határozatot a környezetvédelmi hatóság egy alkalommal hivatalból módosította a BK/KTF/06097-43/2021. sz. határozatával. Ezt követően 2024-ben a vízjogi engedélyeztetés okán szükség volt újra az egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítására, annak érdekében, hogy a telephelyre tervezett víztisztító szerepeljen az engedélyben.

A módosítási eljárás sikeresen lezárult, a BK/KTF/00063-2/2025. sz. határozat kiadásra került az Engedélyes részére.

Jelenleg a telephely használatbavétele zajlik, és az építményekre vonatkozóan az Engedélyes kérelmezte a használatbavételi engedély kiadását a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályától. Az eljárás során az építésügyi hatóság BK/ETDR/167-18/2025 iratszámú végzésében (csatolva) kifogásolta, hogy a megvalósult építmények közül a 473,33 m² alapterületű takarmánytároló épületet a BK/KTF/06097-35/2021. iktatószámon kiadott, legutóbb BK/KTF/00063-2/2025. iktatószámon módosított egységes környezethasználati engedély nem tartalmazza.

A Berzencei Erdőgazdálkodási Kft. felülvizsgálta a 2021-ben benyújtott kérelmét, és azt tapasztalta, hogy a kérdéses takarmánytároló a kérelemben szerepelt. A kérelem 21. oldalán a létesítmények felsorolásánál egyértelműen szerepel, a helyszínrajzon is feltüntetésre került, hatásait a dokumentáció vizsgálta. Ennek ellenére az egységes környezethasználati engedély alaphatározata és azóta történt módosításai sem tartalmazza a kérdéses építményt.

Vízellátás:

A vízellátást a telephelyen vezetékes ivóvíz biztosításával kívánja megoldani a Kérelmező, a Bácsvíz Zrt. gerinchálózatáról történő lecsatlakozással.

Szennyvízelhelyezés:

A keletkező szennyvizek

- kommunális szennyvíz, mennyisége 80 m³/év, mely 2 db 50 m³ űrtartalmú vízzáró falúan kiképzett beton aknában kerül gyűjtésre a szociális épületek (öltöző, étkező) mellett, és igény szerint elszállítatják a városi szennyvíztisztítóba. A szennyvíz összetétele a keletkezés jellegéből adódóan oldal 4 / 6 várhatóan megfelel a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben a közcsonnába bocsátható szennyvizek összetételére vonatkozó előírásoknak.
- a turnus végén a termék nagynyomású mosóberendezéssel történő takarításából keletkező szennyvíz (termenként kb. 500 liter) a padlóösszefolyókon és csatornákon keresztül az épületek mellett megépítendő zárt, 5 m³ űrtartalmú tárolóba jut, azt szennyvízként kezelik, és rendszeres időközönként elszállítatják.

A telepen az állattartás jellegéből következően a fentieken felsoroltakon túl egyéb szennyvíz nem keletkezik. A zárt tartás miatt az esővíz nem keveredik az trágyával, így nincs talajba mosódó szennyvíz.

Csapadékvíz elvezetése

A telephely térségében a mértékadó talajvíz szint még a legcsapadékosabb években is a terepszint alatt van 2,00 m mélységben. Száraz időszakban ez az érték az 5,00 m - t is meghaladja.

Az előzőek szerint tehát a keletkező csapadékvíz a nagy méretű, homokos udvarú telken belül elszikkasztható.

Trágya kezelés, trágyatárolás:

A tervezett tartástechnológia a jelenleg elérhető legjobb technológiák közé tartozik. A trágya az épületben történő folyamatos légmozgás miatt kiszárad, aminek eredményeként a káros gázok keletkezése minimális. A trágya erjedése során a benne lévő mikroorganizmusok szintetikus tevékenységet végeznek. A nevelési turnust követő szervizperiódusban a keletkezett kiszáradt almos trágyát a nevelőépületekből kiségek segítségével és kézi erővel kitermelik, és azonnal szállító járműre rakodják. Tilalmi időszakban a keletkező almos trágya gombaüzemi hasznosításra kerül.

Az érintett terület érzékenységi besorolása:

Izsák település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából „fokozottan érzékeny” területi kategóriába tartozik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

Felszíni vízvédelem

Felszíni víz a közelben nem található, így a telep, mint veszélyforrás ilyen jellegű receptor esetén nem vehető figyelembe.

Felszín alatti vizek és monitoring:

A felszín alatti víz állapota szempontjából egyedi érzékenységi vizsgálat (a telep EOV koordinátái alapján) szerint a tervezett telep „Érzékeny” (2a kategória) területen fekszik.

A MEPAR nyilvántartási rendszere szerint a D5VV5-N-13 sz. blokk nitrátérzékeny területnek minősül, továbbá a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja miatt is az állattartó telep területe nitrátérzékenynek minősül.

A korszerű állattartó épületek megépítésével kijelenthető, hogy a kialakításra kerülő brojlertelep terhelést a felszín alatti vizekre nem fog jelenteni, hiszen a technológiából kikerülő trágyát az ingatlanon nem fogják tárolni és a hasznosítás is megoldott lesz mezőgazdasági földterületeken, valamint biogázüzemben. A földtani közegre és felszín alatti vízre potenciális veszélyt jelentő szenny- és mosóvíztároló aknák, valamint az állattartó épület padozata szintén megfelelő műszaki védelemmel, vízzáró kivitelen fog elkészülni.

A telephelyen, illetve szűkebb környezetében monitoring rendszer nem üzemel. Az állattartási tevékenység, trágya tárolása miatt javasolt a telepen egy legalább 2 pontból álló monitoring rendszer tervezése és üzemeltetése, oly módon, hogy a kutak közül egy az állattartó épületek környezetében azok hatásait vizsgálja, a 2. kút pedig háttér mintavételezés céljából, a tevékenységek végzésének helyétől távolabb kerüljön elhelyezésre.

Vízbázis védelem

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők.

Árvíz és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

Jelen nyilatkozat kiadásának napján hatályos, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet] 12/A. § és a 8. melléklet 2. és 3. pontja alapján meghatározott szakkérdést vizsgálják a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró hatóságok.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontj, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.

*

Szakhatósági állásfoglalás indokolása

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/03379-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. március 26. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Berzencei Erdőgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7516 Berzence, 074/5 hrsz.) képviseletében Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök által előterjesztett – Izsák 0374/15 hrsz. alatti telephelyen végzett tevékenységére vonatkozó– a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítás lefolytatására irányuló eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

Az egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítása az engedély kijavítására (hiányzó létesítmény, pontforrás) irányul.

Hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt a BK/KTF/06097-35/2021. ikt. számon kiadott, BK/KTF/06097-43/2021. és a BK/KTF/00063-2/2025. ikt. számon módosított egységes környezethasználati engedély módosítása.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

*

A fentieknek megfelelően az egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatóság kérelemre, illetve hivatalból módosította.

A határozatot a környezetvédelmi hatóság az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg.

Az R. 20/A. § (11) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/03060-3/2025. számú levelében tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 7. és 10.3. pontjai alapján határozta meg.

Az Engedélyes az eljárás 50.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának befizetését kérelmével egyidejűleg igazolta.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. §-án és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A fellebbezési illeték mértékéről a környezetvédelmi hatóság az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az *eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet* 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20/A. § (10) bekezdése, Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és a Rendelet 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Berzencei Erdőgazdálkodási Kft. (7516 Berzence, 074/5 hrsz.) **25993918#cegkapu**
2. Nagy Balázs (4T adat alapján) **ügyfél tárhely**
3. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u. 1.) **HKP**
4. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) **HKP**
5. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
 (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) - *tájékoztatásul* **HKP**
6. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
 (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) - *tájékoztatásul* **HKP**
7. BKVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
 (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) - *tájékoztatásul* **HKP**
8. Izsák Város Jegyzője (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) - *tájékoztatásul* **HKP**
9. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
 Hulladékgazdálkodási Osztály
 (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.) **HKP**
10. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály
 (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) - *tájékoztatásul* **HKP**
11. Hatósági Nyilvántartás
12. Irattár