



## BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/01210-29/2025.

Ügyintéző: Lovászné dr. Kis Klára

Kálmán Mariann

Gere Beatrix

Varga-Szente Henrietta

Sírok Attila

Telefon: +36 (76) 795-967

+36 (76) 795-861

KRID azonosító: 24619238

**Tárgy:** Kereki Tojás Kft., Kerekegyháza, 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély

### H A T Á R O Z A T

A **KEREKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: KEREKI TOJÁS Kft., székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 12773648-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-994460) képviselőjében a **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) ügyvezetője által 2025. január 31. napján előterjesztett – *Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint környezetvédelmi hatóság*

### e g y s é g e s   k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i   e n g e d é l y t

ad Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon végzett, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

– 2. számú mellékletének

11. a) pontja: „Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”

szerinti tevékenység folytatásához.

**ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG****Engedélyes adatai:**

Teljes név: KEREKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság  
 Rövidített név: KEREKI TOJÁS Kft.  
 Székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. Fsz. 2. ajtó  
 Adószám: 12773648-2-41  
 Statisztikai számjel: 12773648-0147-113-01  
 Cégjegyzékszám: 01-09-994460  
 KÜJ: 101 073 202

**Telephely adatai:**

Megnevezése: Baromfitelep  
 Cím: 6041 Kerekegyháza, 017/108 és 017/77 hrsz.  
 A telephely tulajdonosai: a földhivatali tulajdoni lapok szerint:  
 TREPÁK ÉSTÁRSA Kft.  
 Szabó Sándor  
 Trepák József  
 Trepákné Tóth Anikó  
 Molnár Zoltán  
 A telephely bérlője: a bérleti szerződések szerint:  
 KEREKI TOJÁS Kft.  
 Telephely KTJ száma: 101 073 395  
 Telephely területe: 25.784 m<sup>2</sup> (2,5784 ha)  
 Súlyponti EOY koordinátái: Y = 680 890 m  
 X = 178 070 m

**Tevékenység adatai:**

EKHE besorolás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. a) pont  
 Megnevezés: Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára.  
 IPPC KTJ: 103 310 908  
 NOSE-P kód: 110.05 – Trágyakezelés  
 TEÁOR'25: 0147 - Baromfitenyésztés  
 Telephely kapacitása: 139.780 db jérce

**A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai:**

Név: ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft.  
 Cím: 6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.  
 Szakértők: Szűcs Pál (Kamarai szám: 03-0498)  
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő  
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő  
 SZKV-1.3. Víz-és földtani közeg védelem szakértő  
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértő  
 K-SZ- Klímavédelmi szakértő  
 Agócs Gábor (03-0887, Sz-011/2012., Sz-011/2012.)  
 SZTV- Élővilágvédelem  
 SZTjV- Tájvédelem  
 Horváth Tamás (Kamarai szám: 03-01218)  
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő

Huszár Milán (Kamarai szám: 03-01228)  
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

### **TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE**

A vizsgált baromfitelep a Kerekegyháza, külterület 017/108 és 017/77 hrsz. alatti ingatlanokon található. A telephely teljes területe 25.784 m<sup>2</sup>, amelyet beton oszlopos drótfonatos kerítés vesz körbe. A telep Kerekegyháza településtől észak-nyugati irányban, a Dózsa György utcát elhagyva a Búhegy dűlő leágazáson túl az első lehetőségnél balra fordulva, a feljavított minőségű földútról mintegy 190 m távolságra jobbra leágazó, a telepre bevezető murvás úton megközelíthető.

### **TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE**

Az Engedélyes a telephelyen meglévő 3 db ólban tojástermelésre alkalmas jérceállomány nevelésével kíván foglalkozni. A keltetőből érkező naposcsibéket 16-17 hetes korukig nevelik, évente 2 turnusban. A tervezett tartástechnológia az 1. számú ólban mélyalmos, a 2. és a 3. számú ólban alternatív madárházaz, alom nélküli tartástechnológia. A turnusok közötti 1 hónapos szervizperiódus időszak során az ólak kitrágyázása, takarítása, fertőtlenítése zajlik, így készülnek fel a következő állomány fogadására. A felnevelt jérceállományt a Kereki Tojás Kft., illetve a Príma Tojások Kft. tojótyúk telepeire szállítják át további tartás céljából.

#### **A telephelyen lévő nevelőépületek**

| Megnevezés  | Területe (m <sup>2</sup> ) | Férőhely (db) | Tartástechnológia     |
|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. számú ól | 705,96                     | 10.180        | mélyalmos             |
| 2. számú ól | 1.683,29                   | 60.300        | alternatív madárházaz |
| 3. számú ól | 2.061,36                   | 69.300        | alternatív madárházaz |

#### **A telepen található egyéb létesítmények**

| Épület, létesítmény megnevezése                      | Méret                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fedett-nyitott szín                                  | 360 m <sup>2</sup>            |
| Raktár                                               | 122 m <sup>2</sup>            |
| Szociális épület                                     | 40 m <sup>2</sup>             |
| Trágyatároló                                         | 300 m <sup>2</sup>            |
| Takarmánytároló siló (1. ólhoz)                      | 10 t                          |
| Takarmánytároló siló (2. ólhoz)                      | 20 t                          |
| Takarmánytároló siló (2. ólhoz, tartalék)            | 20 t                          |
| Takarmánytároló siló (3. ólhoz)                      | 32,4 t (49,8 m <sup>3</sup> ) |
| Kerékfertőtlenítő medencék (2 db)                    | 32 m <sup>2</sup> /db         |
| Szociális szennyvízgyűjtő akna (1. számú ólhoz)      | 3 m <sup>3</sup>              |
| Szociális szennyvízgyűjtő akna (szociális épülethez) | 5 m <sup>3</sup>              |
| Boncoló szennyvízgyűjtő aknája                       | 5 m <sup>3</sup>              |

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aggregátor                                         | 4 m <sup>3</sup>                            |
| Földre telepített tartószerkezetű napelem rendszer | 240 m <sup>2</sup> (6 x 40 m <sup>2</sup> ) |

### **Fűtés, hűtés és szellőztetés**

A baromfi ólak fűtését gázüzemű hőlégbefúvókkal oldják meg. A szellőztetést az 1. számú ól esetében oldalfali ventilátorok, illetve a 2. és a 3. számú ólnál végfali és oldalfali ventilátorok, valamint minden ólnál oldalfali légbecstők végzik. A ventiláció mértékét számítógépes rendszer vezérli. A hűtést a 2. és 3. számú ólaknál az épületek homlokzatára felszerelt hűtőpanelekkel biztosítják.

### **Takarmányellátás**

| Ólszám | Takarmánytároló siló darabszám (db/ól) | Takarmánytároló siló gyártmány, típus | Tárolókapacitás               |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | 1                                      | nem ismert                            | 10 t                          |
| 2.     | 1                                      | Poultry-Tech                          | 20 t                          |
|        | 1 (tartalék)                           | Big-Dutchman                          | 20 t                          |
| 3.     | 1                                      | Roxell 2720                           | 32,4 t (49,8 m <sup>3</sup> ) |

A vizsgált baromfitelepre a Príma Tojások Kft. a Kerekegyháza, 0168/248 hrsz. alatti ingatlanon lévő saját takarmánykeverőjéből szállítják a takarmányt. A takarmánytároló silók feltöltése az 1. számú ólnál pneumatikus módszerrel zárt csövön keresztül, a 2. számú ólnál a fém feltöltő garatba ürítést követően zárt csőben csigás felhordó rendszerrel, valamint a 3. számú ólhoz telepítendő Roxell 2720 típusú silónál is a tervezett fém feltöltő garatba ürítés után zárt csőben csigás felhordó rendszerrel zajlik.

A telephelyen a takarmánytároló silók beton alapon találhatók. A 2. számú ól melletti Big-Dutchman takarmánytároló siló nincs bekötve, tartalékként funkcionál. Jelenleg a 3. számú ól előtt 2 db, egyenként 12 t tárolókapacitású acél takarmánytároló silók állnak, amelyek helyére elszállítást követően az új Roxell 2720 típusú takarmánytároló silót tervezik telepíteni.

### **Etetés és itatás**

Az alternatív madárházak nevelő épületekben a csőrendszerre függesztett szelepes, cseppfelfogó tálcás önitató berendezéssel, a mélyalmos ólban 3 sor itatóvonalon függesztett szelepes önitató berendezéssel biztosítják az állattitást víztakarékos módon.

A takarmánytároló silókból zárt csőben a csigás takarmánybehordó rendszer az alternatív madárházak ólakba láncos etetővonalakra onnan etetővályúba juttatja a takarmányt, emellett a mélyalmos ólban a 2 sor etetővonal elejére kerül a takarmány, majd a függesztett tányéros önetetőkbe.

### **Trágyakezelés**

A vizsgált telephelyen 1 db ólban alternatív mélyalmos, illetve 2 db ólban alternatív madárházak (voliere) rendszerű tartástechnológiát alkalmaznak, ennek okán a kitrágyázás eltérő az ólakban. A voliere rendszerű ólakból a száraz trágyát trágyaszalag rendszerrel heti 2 alkalommal, valamint a mélyalmos technológiával üzemelő ólból az almos trágyát turnusváltáskor rakodógéppel közvetlenül a szállítójárműre termelik ki, majd mezőgazdasági termelők elszállítják mezőgazdasági hasznosításra.

Tilalmi időszak alatt a kitermelt trágyát a Kerekegyháza, 017/108 hrsz. alatti ingatlan g) alrészletén található vízzáró és szulfátálló vasbeton kialakítású trágyatárolóba szállítják, amelynek a hasznos alapterülete 278 m<sup>2</sup> (12 m x 25 m befoglaló méretű, 300 m<sup>2</sup> beépített alapterületű).

### **Az állati hullák kezelése**

Az állományt naponta egyszer ellenőrzik. Az elhullott állatokat nejlonzsákokba rakják és a szociális épületben lévő hullatároló helyiségben elhelyezett zárható hűtőládában tárolják. Elszállítás előtt a hátsó kerítés vonalában kialakított hullámpalával fedett, vasoszlopos és vasrácsos hullatárolóban található zárt, szabványos hulladékgyűjtő edényzetben helyezik el, ahonnan az ATEV Zrt. végzi szerződés alapján az elszállítást.

### **Takarítás, fertőtlenítés**

Turnusváltás során a kitrágyázást követően az ólakat kiséprik, majd nagynyomású levegővel lefúvatják a berendezéseket. Ezt követően a hordóból szivattyúzott, porlasztó pisztollyal kijuttatott fertőtlenítőszeres oldattal (Azurin NDI, Virocid) történő permetezéssel fertőtlenítik. A naposcsibék fogadása előtt 3-4 nappal hidegködképző berendezéssel csíráatlanítják az ólakat, amelyeket legalább 1 napig zárva tartanak, majd a ventilátorokkal kiszellőztetik. Az alkalmazott száraz technológiás eljárásból adódóan technológiai szennyvízkezeléssel nem kell számolni.

A beérkező tehergépjárművek állategészségügyi előírásoknak megfelelő fertőtlenítése érdekében a Kerekegyháza, 017/108 hrsz. alatti ingatlanon lévő első bejáratnál, illetve a Kerekegyháza, 017/77 hrsz. alatti ingatlanon található hátsó bejáratnál egy-egy 8 m x 4 m x 0,25 m méretű betonozott kerékfertőtlenítő medence található.

### **Napelempark**

A vizsgált Kerekegyháza, 017/77 hrsz. alatti ingatlanon 3 sorban 55,44 kWp teljesítményű földre telepített tartószerkezetű napelem rendszert telepítettek, amelyet 2024. május 13. napján üzembe helyeztek. A rendszer az 1. számú és a 3. számú ólat látja el villamos energiával.

## **A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI**

### **Tartástechnológia, állattartó épületek**

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre - mint bűz kibocsátó forrásokra - jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

### **Fűtés**

A nevelőépületek fűtését gázüzemű hőlégbefúvók biztosítják. A berendezésekhez égéstermék elvezető kürtő, légszennyező pontforrás nem csatlakozik, azokat az épület belső terében függesztett módon helyezik el.

Hőlégbefúvók darabszáma, teljesítménye épületenként:

| Ólszám    | Típusa | Darabszáma | elhelyezkedése | Teljesítménye (kW) |
|-----------|--------|------------|----------------|--------------------|
| 1. sz. ól | GP95   | 2          | függesztett    | 95                 |
| 2. sz. ól | GP95   | 4          | függesztett    | 95                 |
| 3. sz. ól | GP95   | 6          | függesztett    | 95                 |

Az 1. számú ólban lévő szociális helyiségek fűtését gázkonvektorokkal, melegvíz ellátását villanybojlerrel oldják meg.

### Hűtés

A 2. és 3. számú ól hűtését az épületek homlokzatára szerelt hűtőpanelekkel biztosítják. A hűtőpanelek hűtőgázt nem tartalmaznak. A belépő levegő útjába egy nedves szűrőpapírszerű ún. hűtőpanelt állítanak, amin állandóan keringtetik a vizet. Ezáltal a panel nagy párolgó felületén a belépő levegő a párolgási hővel lehűl. A hűtőpanellel 7-10 °C hőmérséklet csökkenés érhető el.

Hűtőpanelek darabszáma, elhelyezkedése, felülete épületenként:

| Ólszám      | Darabszám | Elhelyezkedés                         | Felület        |
|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|
| 2. számú ól | 1         | ÉNY-i oldalfalon<br>középen           | 18,4 m x 2 m   |
|             | 1         | DK-i oldalfalon<br>középen            | 18,4 m x 2 m   |
|             | 2         | első falon (ÉK-i) ajtó<br>két oldalán | 6,8 m x 2 m/db |
| 3. számú ól | 1         | ÉNY-i oldalfalon<br>középen           | 18,4 m x 2 m   |
|             | 1         | DK-i oldalfalon<br>középen            | 18,4 m x 2 m   |
|             | 2         | első falon (DNY) ajtó<br>két oldalán  | 6,8 m x 2 m/db |

### Szellőztetés

A telepen lévő állattartó épületek légcseréjét az 1. számú ólnál oldalfali ventilátorok, a 2. és 3. számú ól esetében végfali és oldalfali ventilátorok, valamint minden ólnál oldalfali légbeejtők végzik. A szellőzőrendszer vezérlését klímakomputer végzi. A rendszer programozható, minden hőmérsékletviszony esetén az állatok számára a lehető legoptimálisabb feltételeket biztosítja.

A ventilátorok, valamint a légbeejtők darabszámát és elhelyezkedését az alábbi táblázat tartalmazza.

| Állattartó épület<br>megnevezése | Ventilátor<br>típusa | Ventilátor<br>száma (db) | Ventilátor<br>légszállítási<br>teljesítménye<br>(m³/h/db) | Légbeejtő<br>száma (db) |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. számú ól                      | Munters<br>ED36HE    | 7                        | 19.100                                                    | 44                      |
| 2. számú ól                      | Munters EM50         | 8                        | 42.400                                                    | 54                      |
|                                  | Munters<br>ED36HE    | 4                        | 19.100                                                    |                         |
| 3. számú ól                      | Munters EM50         | 8                        | 42.400                                                    | 92                      |
|                                  | Munters<br>ED36HE    | 4                        | 19.100                                                    |                         |

### **Takarmányozás**

A telephelyre a takarmányt a Príma Tojások Kft. takarmánykeverőjéből (Kerekegyháza 0168/248 hrsz.) szállítják be saját traktorral és pótkocsival, illetve az 1. számú ólhoz kamionnal. A beszállított takarmányt az ólak melletti 1-1 db hengeres acél takarmánysilóban tárolják. A 2. számú ól melletti egyik 20 tonnás (Big Dutcmann) silót tartalék silóként használják, a 3. ól előtti 2 db acél takarmánysiló helyett Roxell típusú siló telepítését tervezik. Az 1. számú ólnál lévő takarmánysiló feltöltése a takarmányszállító kamionból pneumatikus módszerrel, zárt csövön keresztül történik. A 2. számú ólnál a siló melletti fém feltöltő garatba ürítik, onnan zárt csőben csigás felhordó rendszerrel történik a siló feltöltése. A 3. számú ólnál a telepítendő siló mellett tervezett fém feltöltő garatba ürítik majd, onnan zárt csőben csigás felhordó rendszerrel történik a siló feltöltése. A silókból zárt csőben csigás takarmánybehordó rendszer az ólakba, a volieres rendszerű ólakban láncos etetővonalakra juttatja a takarmányt, ahonnan az etetővályúba kerül, míg a mélyalmos ólban a 2 sor etetővonal elejére juttatja a takarmányt, ahonnan a függesztett tányéros önetetőkbe kerül. A takarmánybehordó rendszert számítógép vezérli. A takarmánytároló silók teljesen zárt üzemeltetési rendszerűek. A tartály feltöltésekor a levegő a rendszerből egy hézagmentesen felrögzített szűrőszöveten keresztül távozik, melynek pórusmérete kisebb, mint a takarmány szemcsemérete, ezért csak minimális kiporzás várható.

### **Trágyakezelés, - tárolás**

Az 1. számú ólból az almos trágyát turnusváltáskor rakodógéppel, a 2. és 3. számú ketreces ólból a száraz trágyát trágyaszalag-rendszerrel hetente két alkalommal közvetlenül szállítójárműre (traktor pótkocsi) termelik ki, majd mezőgazdasági termelők elszállítják mezőgazdasági hasznosításra, valamint a trágya kihelyezési tilalmi időszakban a telepen meglévő 300 m<sup>2</sup> alapterületű trágyatárolóba szállítják, és ott tárolják a mezőgazdasági területen történő hasznosításra való elszállításig.

### **Hatásterület**

A dokumentációban alkalmazott számítás alapján a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m<sup>3</sup> szagkoncentráció kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett az 1. számú ól falától számított 30 m, a 2. számú ól falától számított 90 m, a 3. számú ól falától számított 98 m, valamint a trágyatároló szélétől számított 36 m távolságban teljesül, mely megegyezik a védelmi övezet nagyságával. A dokumentáció szerint a hatásterület védendő létesítményt nem érint.

### **Járműforgalom hatása a levegőre**

A baromfitelep üzemelése során az állatok betelepítése, a takarmány telepre történő beszállítása, valamint a trágya kiszállítása esetén lehet gépjárműforgalomra számítani a telephelyen belül. A telephelyhez kapcsolódó gépjárműforgalom becsült légszennyező-anyag kibocsátását az alábbi táblázat tartalmazza.

| Légszennyező anyagok kibocsátása (g/óra) |            |                 |               |
|------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| Szén-monoxid                             | Kén-dioxid | Nitrogén-oxidok | Szilárd anyag |
| 47,25                                    | 0,24       | 14,6            | 4,101         |

A gépjárműforgalom által okozott emisszió a dokumentációban foglaltak szerint a terület levegőterheltségét jelentősen nem befolyásolja.

### **Aggregátor**

A telephelyen az esetleges áramszünetek esetén 1 db FG Wilson P110-3 típusú, 88 kW névleges bemenő hő teljesítményű Diesel aggregátor üzemeltetését tervezik.

### Éghajlatváltozás

A dokumentáció vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát. Az előzetes érzékenységvizsgálat alapján megállapítható, hogy a tevékenység elsősorban három, az éghajlatváltozással összefüggő hatásra érzékeny. A legjelentősebb a nyári hőhullámok, illetve trópusi éjszakák számának növekedése, mely elsősorban az ólak szellőztetés és hűtésigényének növekedésében jelentkezik. A csapadék mennyisége és eloszlása főként a takarmánybeszerzést befolyásolja, a viharos időjárási események számának és főként intenzitásának növekedése az infrastruktúrában okozhat károkat. A tevékenység nem befolyásolja a feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét a klímaváltozáshoz. A környezet adaptációs képességében nem várható jelentős változás.

### A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEMI VONATKOZÁSAI

A telephely a Kerekegyháza, 017/108 és 017/77 hrsz. alatti ingatlanokon, a településtől ÉNy-i irányban fekszik, a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2003.(XII.11.) helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelete alapján „Má-T” jelű általános mezőgazdasági, tanyás területen. Közvetlen környezetében erdőterületek találhatóak. A **legközelebbi lakóépület** a Kerekegyháza, **017/78 hrsz. alatti tanyás ingatlan**, mely a telephelytől ÉNy-i irányban megközelítőleg **104 méter távolságra** helyezkedik el. É-i irányban a telekhatár mellett dűlőút halad el, az úttól É-i irányban erdőterületek fekszenek, a 3. számú óltól 122 m távolságban egy lakóház található (Kerekegyháza, 017/129 hrsz.). K-i irányban szintén egy dűlőút húzódik, az út túloldalán a Búhegy-dűlőben a Kalfém Kft. telephelye helyezkedik el, emellett a 3. számú épülettől 185 m távolságban egy zajtól védendő tanyaépület található (Kerekegyháza, 017/91 hrsz.). A telephely a belterületet a Dózsa György utcán elhagyva, a Búhegy dűlő leágazásánál egyenesen továbbhaladva és az első lehetőségénél (90 m-re) balra fordulva, majd a feljavított minőségű földútról mintegy 190 m távolságra jobbra leágazó, a telepre bevezető murvás úton közelíthető meg.

### Üzemelés

A zajterjedési számításokat a 104 m távolságra lévő legközelebbi zajtól védendő ingatlanra („kritikus” pont) végezték el. A környezet háttérterhelését műszeres zajvizsgálattal állapították meg, ami nappal 45 dB, éjjel 38 dB.

A telephelyen folytatott baromfi nevelés domináns zajforrásai:

- Nappali zajforrások: szellőztető ventilátorok, terménytároló silók fluidos feltöltése, belső telepi közlekedés (személygépjármű, traktor, kisteherautó)
- Éjjeli zajforrások: szellőztető ventilátorok (főképp nyáron)
- Nem domináns zajforrások: szükségáramforrás működése (aggregátor), élőállat elszállítás, kitrágyázás, ólak tisztítása, élőállat betelepítés, zöldfelület kezelés

| Ólak megnevezése | Ventilátorok típusa | Darabszám | Elhelyezkedés                                                                                 | Légszállítási kapacitás (m³/h/db) |
|------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. sz. ól        | Munters ED36HE      | 7         | DNy-i oldalfalon                                                                              | 19.100                            |
| 2. sz. ól        | Munters EM50        | 8         | hátsó (DNy-i) végfalon                                                                        | 42.400                            |
|                  | Munters ED36HE      | 4         | ÉNy-i és DK-i oldalfalon, az ól hátuljánál és az elejénél 1-1 db (a két oldalfalon egymással) | 19.100                            |

|           |                   |   |                                                                                                                         |        |
|-----------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                   |   | szemben)                                                                                                                |        |
|           | Munters EM50      | 8 | hátsó (ÉK-i)<br>végfalon                                                                                                | 42.400 |
| 3. sz. ól | Munters<br>ED36HE | 4 | ÉNy-i és DK-i<br>oldalfalon, az ól<br>hátsójánál és az<br>elejénél 1-1 db (a<br>két oldalfalon<br>egymással<br>szemben) | 19.100 |

A nem domináns zajforrásokat a számolás során nem vették figyelembe.

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken lakóterület esetében nappal 50 dB, éjjel 40 dB. A zajtól védendő Kerekegyháza 017/78 hrsz.-ú ingatlanon lévő tanyaépület esetében ezeknek a határértékeknek a teljesülését vizsgálták. A telephely zajkibocsátásának számításakor a zajvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb zajállapotot vették figyelembe, amikor nappal minden szellőző ventilátor egyidejűleg teljes kapacitáson üzemel, a telephelyen erőgép (traktor) és egyéb járműmozgás is van, emellett folyik a szemes termény behordás, darálás, keverés és a takarmánytároló silók feltöltése is és éjszaka intenzív szellőztetés szükséges. A hangterjedést csökkentő jelentősebb növényzet a terjedési úton nincs. A számítások alapján az **eredő zajterhelés nappal 44,4 dB, éjjel 37,4 dB**, amiből megállapítható, hogy a megengedett hangnyomásszint a nappali és éjszakai működésre is biztonsággal teljesül.

#### **Hatásterület meghatározása**

A zajvédelmi szempontú hatásterületet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdésének b) pontja alapján határozták meg. A számítások alapján a telephelyi működés nappali összegzett nem időszűlyozott eredő zajsztintje 94 dB, amiből a zajvédelmi szempontú **nappali hatásterület határa 79,44 m**. Az éjszakai időszak esetében az összegzett zajsztint, nyári melegben, intenzív szellőztetés mellett 78 dB. Az ebből számolt zajsztint **éjjeli hatásterület határa 28,18 m**. A számítás alapján megállapítható, hogy a zajterhelési határértékek biztonsággal teljesülnek, a hatásterület nem érint védendő területet vagy objektumot.

A célforgalom járuléka nem éri el rendeletben meghatározott 3 dB-es értéket, közvetett hatásterület nem alakul ki.

**A hatóság megállapítja, hogy a tevékenység a közvetlen hatásterületen nem okoz az üzemelés alatt a zajterhelési határértékeket meghaladó terhelést. A hatásterületeken belül nem találhatóak védendő épületek, illetve védett területek. A telephelyhez irányuló célforgalom zajterhelése a közvetett hatásterületen kialakuló zajterhelést az üzemelés fázisában tartósan megemeli, de a 3 dB mértéket várhatóan nem éri el. Az üzem működése zajvédelmi szempontból nem kifogásolható.**

A telephelyen – a telephelyen kívüli környezetben érzékelhető rezgést keltő – rezgés-kibocsátó technológia nem fog üzemelni.

A fentiek értelmében a zajvédelmi jogszabályban előírt határértékek az üzemelési és a forgalomtól származó zajterhelésre vonatkozóan is teljesülnek.

## A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

### Műszaki védelem

A benyújtott dokumentumok alapján a telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A tevékenységből adódóan a szennyeződéssel potenciálisan érintett térrészek műszaki védelemmel ellátottak. A meglévő állattartó épületek padozata, a szennyvíz- és trágyatárolás létesítményei is egyaránt vízzáró kialakításúak és a dokumentációban foglaltak szerint megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

### Trágyakezelés

A telephelyen az alternatív mélyalmos technológiával üzemelő ólból a turnusok végén rakodógéppel, illetve az alternatív madárházak rendszerű ólakból heti 2 alkalommal trágyaszállító szalaggal a sorok végébe, onnan sülyesztett keresztzalaggal az épület szélére, majd az ólak végfalánál lévő bádoglemezzel fedett ferde trágyakioldó szalaggal az épületen kívüli polietilén fóliával takart mezőgazdasági pótkocsira termeli ki a trágyát. Ezt követően mezőgazdasági hasznosításra kerül.

A telepen volières tartástechnológia során 129.600 db jérce esetén 6 hónap alatt 254.006,9 kg (267,4 m<sup>3</sup>) keletkezik, illetve mélyalmos rendszerben nevelt 10.180 db jércére vonatkoztatva 28.292,7 kg (35,37 m<sup>3</sup>) a 6 havi trágya mennyisége, így összesen 302,77 m<sup>3</sup> keletkezik.

A telepen belül lévő 278 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű (12 m x 25 m befoglaló méretű, 300 m<sup>2</sup> beépített alapterületű), 1 m belső magasságú oldalfalakkal rendelkező trágyatárolóban a falmagasságig tömören, majd fölötté 50 cm átlagmagassággal rakodható biztonságosan a trágya. Ezek alapján a trágyatároló 417 m<sup>3</sup> tárolókapacitással rendelkezik, ezáltal a befogadó képessége elegendő 6 havi trágya számára. A vízzáró, szulfátálló vasbeton kialakítású fedetlen trágyatárolóhoz tartozik 2 db, egyenként 5 m<sup>3</sup>-es zárt, vízzáró vasbeton csurgalékgyűjtő akna, ahonnan a csurgalékvizet visszalocsolják a trágyaprizmára.

### Vízellátás

A telep vízellátását a települési vezetékes vízvezetékvezeték felszín alatti vezetéken keresztül. A telephely éves vízigénye: 6.217,4752 m<sup>3</sup>. Az ivóvízellátás vezetékes vízzel, illetve palackos vízzel megoldott.

### Szennyvíz

A kommunális szennyvizet 1 db 3 m<sup>3</sup>-es és 1 db 5 m<sup>3</sup>-es hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett vasbeton szennyvíztároló aknába gyűjtik. Az elszállításra arra jogosult vállalkozóval a kecskeméti szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanításra. A mélyalmos és madárházak tartástechnológia során az ólaknál száraz takarítást alkalmaznak. A szociális épületben kialakított boncoló helyiséghez az épület mellé 5 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett vasbeton szennyvíztároló akna létesült. A benyújtott dokumentációk alapján nem terveznek boncolásokat végrehajtani, mert azokat az állatorvos a saját bonctermben kívánja végezni. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

### Csapadékvíz

A baromfitelep épületeinek tetőfelületeiről ereszcatornákkal levezetett, illetve a szilárd burkolattal ellátott területekre hulló csapadékvíz a zöldfelületeken elszikkad. A zárt állattartási technológia, valamint a fedett földbe sülyesztett szennyvízgyűjtő műtárgyak okán szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

### Monitoring

A telephelyi tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére talajvíz monitoring kutat nem üzemeltetnek.

**Üzemi kárelhárítási terv**

Az Engedélyes a telephelyre vonatkozó BK/KTF/02902-7/2025. iktatószámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

**ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS**  
**FÖLDTANI KÖZEG**

A telephely a Kerekegyháza, 017/108 és a 017/77 hrsz. alatti ingatlanokon található. Az Engedélyes – a vonatkozó jogszabályok értelmében – elkészítette a területre vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg vonatkozásában a helyszíni mintavételezést 2025. február 06. napján, valamint a talajminták vizsgálatát is a Vízépszolg-94 Kft. Laboratóriuma (NAH-1-1129/2024.) végezte.

**Mintavételi pontok EOVS koordinátái:**

1. furat: EOVS (X) 178 234 m, EOVS (Y) 681 031 m
2. furat: EOVS (X) 178 044 m, EOVS (Y) 680 925 m
3. furat: EOVS (X) 177 908 m, EOVS (Y) 680 672 m
4. furat: EOVS (X) 177 960 m, EOVS (Y) 681 020 m

**Vizsgálati eredmények a földtani közegre vonatkozóan:**

| Komponens                                        | 1. számú furat | 1. számú furat | 2. számú furat | 2. számú furat | 3. számú furat | 3. számú furat | 4. számú furat | 4. számú furat | Határ-érték |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Mintavétel mélysége (cm)                         | 100            | 200            | 100            | 200            | 100            | 200            | 100            | 200            | -           |
| pH                                               | 8,74           | 8,93           | 8,98           | 9,03           | 9,22           | 9,31           | 8,99           | 9,05           | -           |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség (μS/cm)       | 57,1           | 52,6           | 49,4           | 64,3           | 88,3           | 80,4           | 60,7           | 52,3           | 2500        |
| Ammónium (mg/kg szárazanyag)                     | <3             | <3             | <3             | <3             | <3             | <3             | <3             | <3             | 250         |
| Nitrit (mg/kg szárazanyag)                       | <2             | <2             | <2             | <2             | <2             | <2             | <2             | <2             | 100         |
| Nitrát (mg/kg szárazanyag)                       | <50            | <50            | <50            | <50            | <50            | <50            | <50            | <50            | 500         |
| Foszfát {oldott ortofoszfát} (mg/kg szárazanyag) | <5             | <5             | 22             | <5             | <5             | <5             | <5             | <5             | -           |

|                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Szulfát (mg/kg szárazanyag) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | - |
| Klorid (mg/kg szárazanyag)  | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | - |

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi vizsgált komponens koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott – (B) szennyezettségi határérték alatti.

*A fenti talajvizsgálati eredményeket a földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.*

### **ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK**

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a [www.ippc.kormany.hu](http://www.ippc.kormany.hu) oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

#### **A BAT-következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából**

Az épületek zártak, jól szigeteltek. A fűtést-hűtést és szellőztető rendszert automatikus rendszer állítja be a tartott állatok életfeltételeire optimalizálva. A légbeejtőkön keresztül természetes szellőzést is alkalmaznak. A mélyalmos ólnál az almozáshoz friss szalmát használnak, amelyet kézzel terítenek szét az ól padozatán. Ad libitum takarmányozás biztosított. Takarmánykeverés nincs, előre kevert takarmány érkezik a telephelyre. Takarmánytároló silók kilégzői szűrőszövetrel védettek kiporzás ellen. A telephelyen számítógépes program által szabályozott takarmányozási

rendszer működik, mely megfelelő összetételű és mennyiségű takarmányt adagol ki. A madárházak ólából a száraz trágyát heti két alkalommal, trágyaszalag rendszerrel, a mélyalmos ólnál az almos trágyát turnusváltáskor rakodógéppel közvetlenül szállítójárműre termelik ki és elszállítják mezőgazdasági hasznosításra vagy átszállítják a telepi trágyatárolóba. A takarmánytároló silók feltöltése zárt rendszerben történik, mely csökkenti a diffúz porkibocsátást.

#### **A BAT-következtetéseknek való megfelelés zajvédelem szempontjából**

A telephely a zajtól védendő épületektől kellő távolságban található, a telephely az összefüggő lakott területtől megközelítőleg 400 m távolságra helyezkedik el.

A zajvédelmi hatásterületen védendő ingatlanok nincsenek.

Az állattartó épületek és takarmánytároló silók jó megközelíthetősége biztosított a szállítójárművek számára, csökkentve ezzel a telephelyi közlekedés által okozott zajkibocsátást.

Az állattartó épületek szellőztetésének biztosításához alacsony zajszintű ventilátorokat alkalmaznak, amelyek számítógép-vezéreltek.

A domináns zajforrások egyidejű működése a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) jellemző, az éjjeli időszakban csak az ólak végfali és oldalfali ventilátorai működhetnek az időjárási körülményektől függően, ezáltal az éjjeli zajkibocsátás alacsonyabb.

#### **A BAT-következtetéseknek való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából**

A zárt állattartó épületek betonozott aljzattal rendelkeznek. A fenntartó karbantartást folyamatosan, illetve a megelőző karbantartást rendszeresen, leginkább turnusváltáskor végzik. Tilalmi időszakban a trágyát a Kerekegyháza, 017/108 hrsz. alatti ingatlan g) alrészletén található vízzáró és szulfátálló vasbeton kialakítású trágyatároló műtárgyba helyezik el, amely 2 db csurgalékvíz gyűjtő aknával rendelkezik. Az elhullott állatokat zárható hűtőládában tárolják. A tiszta csapadékvíz a telephely burkolatlan részein elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

#### **Környezetirányítási rendszer**

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

**Az Engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabályzattal rendelkezik.**

## **ELŐÍRÁSOK**

### **A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI**

#### **Általános előírások**

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az

engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.

3. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
4. **Az engedély a telephely maximális férőhelyszámára vonatkozik: 139.780 db brojler.**
5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
6. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban építési engedély, illetve használatbavételi engedély kerül kiadásra, az engedély másolatát a kézhezvételtől számítva haladéktalanul hatóságunkra be kell nyújtani.
7. **Az állattartó épületek betelepítéseinek időpontját a környezetvédelmi hatóságnak elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.**  
**Határidő: a betelepítést megelőzően 15 nappal**
8. Az állattartó épületek betelepítésekor betelepítési naplót kell vezetni, melyben az alábbiakat kell rögzíteni:
  - a betelepítés időpontja,
  - a betelepített állatlétszám,
  - a betelepítés során keletkezett elhullás (db).

A betelepítési naplókat ellenőrzéskor környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

9. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.*

**Határidő: tárgyévi február 28. napjáig**

## **SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN**

### **Óvintézkedések**

10. Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

### **Készenlét és továbbképzés**

11. Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
12. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
13. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
14. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak ismerjék a jelen engedély azon követelményeit, melyek felelősségi körüket érintik.
15. Az Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

### **Felelősség**

16. A létesítmény működtetője *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott - akire a környezetvédelmi*

*megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak - elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét, adatait, elérhetőségét.

### **Jelentéstétel**

17. **Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást, a székhelyváltást és a névváltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.**
18. **Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.**  
**Határidő: 2030. január 26.**
19. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
20. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időintervallumról) **március 31. napjáig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „**Éves környezetvédelmi jelentést**” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a környezetvédelmi hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „*Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére*” című részben előírtakat.

### **Értesítés**

21. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követően **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
22. Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
23. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
  - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: [kornyeztvedelem@bacs.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@bacs.gov.hu); [hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu](mailto:hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu); Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384)  
*hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában.*
  - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.; telefon: +36/79/521-240; e-mail: [vizugy@bacs.gov.hu](mailto:vizugy@bacs.gov.hu); Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 37002983)  
*felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén.*

- **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c; telefon: +36 79/525-100; e-mail: titkarsag@aduvizig.hu; Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718) *rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén.*
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-818; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 370029383) *katasztrófavédelem esetén.*
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKKMKVI; KRID azonosító: 503295935) *tűz esetén.*
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály** (6000 Kecskemét, Halasi út. 34.; telefon: +3676/998-650; e-mail: kecskemet-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KMETAEU; KRID azonosító: 653030723) *fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.*
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: nepegeszsegugy.kecskemet@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709) *emberi egészség veszélyeztetése esetén.*

### **ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA**

24. Az Engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.  
**Határidő: folyamatos**
25. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az egyes fajlagos energia felhasználásokat is.  
**Határidő: folyamatos**
26. Az Engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.  
**Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)**
27. Az Engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálatot) rendszeresen elvégezni. A belső vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálattal kapcsolatosan a környezetvédelmi hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.  
**Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)**
28. Az Engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.  
**Határidő: folyamatos**

### **LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM**

29. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.

30. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg – legkésőbb a „Jelentéstétel” 18. pontjában meghatározott határidőig – kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

### Takarmányozás

31. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhanyag mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
32. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.
33. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
34. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.

### Trágyakezelés

35. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűz kibocsátásra, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
36. A telephely által átadott (értékesített) trágyáról üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell a trágya becsült napi mennyiségét, valamint időpontját. Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
37. **A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.**
38. A trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
39. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.
40. A trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.
41. A trágyát a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.

### Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

42. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
43. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
44. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
45. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
46. Az állattartó épületek szellőzési és hűtési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
47. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
48. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
49. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
50. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.

51. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
52. A felhasznált bűzcsökkentő adalékanyagokról üzemnaplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a kezelés időpontját, a kezelőanyag típusát, az adagolás mennyiségét, a kezelést végző személy nevét, mellékelve a kezelőanyag beszerzésére vonatkozó számlákat. Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
53. A környezethasználónak a baromfitelep állattartó épületeire, mint diffúz légszennyező forrásokra Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést (LAL) kell tennie.  
Határidő: a telephely betelepítését megelőzően 15 nappal
54. A szükségáramforrás üzemeltetéséről naplót kell vezetni. Az éves üzemidőt és üzemanyag felhasználást az éves jelentésben meg kell adni. Az üzemnaplót ellenőrzéskor környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
55. A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
56. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves Levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.
57. Az állattartó telep  $\text{CH}_4$  és  $\text{NH}_3$  diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.

#### **Védelmi övezet**

58. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelöljük ki:  
A Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az 1. számú ól falától számított 30 m, a 2. számú ól falától számított 90 m, a 3. számú ól falától számított 98 m, valamint a trágyatároló szélétől számított 36 m távolságban állapítjuk meg.
59. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

| Helyrajzi szám<br>(Kerekegyháza) | Művelési ág               | Terület<br>nagysága<br>(m <sup>2</sup> ) | Védelmi övezet által<br>érintett terület<br>nagysága (m <sup>2</sup> ) |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 017/108                          | telephely, erdő és legelő | 138.605                                  | 52.333                                                                 |
| 017/77                           | telephely                 | 11.402                                   | 1.517                                                                  |
| 017/78 *                         | tanya, szőlő              | 4.942                                    | 1.903                                                                  |
| 017/2                            | szőlő                     | 4.100                                    | 4.100                                                                  |
| 017/121                          | szántó, fásítás           | 7.857                                    | 7.776                                                                  |
| 017/122                          | szántó                    | 7.857                                    | 7.857                                                                  |
| 017/130                          | szántó, fásítás           | 6.176                                    | 970                                                                    |
| 015/1                            | út                        | 18.004                                   | 1.378                                                                  |
| 012/7                            | erdő                      | 1.113.154                                | 3.912                                                                  |
| 017/124                          | szántó, legelő            | 10.502                                   | 1.168                                                                  |

|         |                |        |       |
|---------|----------------|--------|-------|
| 017/125 | szántó, legelő | 10.497 | 3.316 |
| 026     | út             | 22.237 | 365   |

\*A dokumentációban foglaltak szerint a védendő ingatlanok a védelmi övezet határán túl találhatók.

60. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
61. A telep zöld felületét, az évelő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

### **Szagmérés**

62. A 2. sz. ól esetében az állomány betelepítésének időpontját a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.

**Határidő: A 2025. évben, a betelepítését megelőző 15 nappal**

63. A védelmi övezet pontos határának megállapítása érdekében **a 2. sz. ólban az állatállomány nevelési ciklus 12-16. hetében** az MSZ EN 13725:2003. szabvány szerinti olfaktometriás mérést kell végezni.

**Határidő: 2025. december 31., ezt követően évente**

64. A mérések során átlagos üzemvitelt kell biztosítani.
65. A méréseken hatóságunk képviselője is részt kíván venni, így a **mérések időpontját, a méréseket megelőző 15 nappal a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.**
66. **A mérési jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni.**
67. A mérési jegyzőkönyvek környezetvédelmi hatóság részére történő megküldésével egyidejűleg a jelen engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nagyságát, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m<sup>3</sup> tervezési irányértéket alkalmazva felül kell vizsgálni. A felülvizsgált hatásterületeket térképen vagy helyszínrajzon ábrázolni kell.
- Határidő: 2025. december 31., ezt követően évente**
68. A mérési jegyzőkönyvek környezetvédelmi hatóság részére történő megküldésével egyidejűleg a felülvizsgált levegőtisztaság-védelmi hatásterületek alapján, (amennyiben szükséges), felül kell vizsgálni a jelen engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi övezetek nagyságát, valamint a védelmi övezetek által érintett ingatlanok adatait. A felülvizsgált védelmi övezeteket térképen vagy helyszínrajzon ábrázolni kell.

**Határidő: 2025. december 31., ezt követően évente**

### **ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME**

69. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

**Határidő: folyamatos**

70. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

**Határidő: folyamatos**

### **FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME**

71. **Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**

72. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
73. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
74. A tevékenység végzésével nem okozhatnak a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
75. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
76. Az állattartó épületek és a trágyatároló padozatának, valamint a szennyvíz- és csurgalékvíz aknák műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

**Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.**

77. A telephelyen keletkező trágya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni.

**Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként**

78. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti.

**Határidő: 2035. február 06.**

### **MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA**

79. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
80. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
81. Az engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra elektronikus úton.

**Határidő: 2030. február 28.**

### **A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

82. Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

**Határidő: folyamatos**

83. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

**Határidő: folyamatos**

84. Az Engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

85. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
  - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
  - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
  - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
  - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
  - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
  - a tüzesetek.

86. A gépek és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.

87. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

88. Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

### **A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

89. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani hatóságunkra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.

90. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.

91. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra történő - benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

### **ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE**

92. Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

93. Az Engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.

94. Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát,

idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani hatóságunk felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a hatósághoz.

95. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
96. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
97. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
98. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
99. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
100. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
  - KÜJ, KTJ
  - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....),
  - A cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
  - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
  - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
  - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
  - Az R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
  - Az IPPC köteles tevékenység besorolása az R. 2. sz. melléklete szerint;
  - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
  - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
  - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárás kódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
101. A beszámolókat – a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

| Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága | Beadási határidő            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Éves adatszolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                             |
| Éves LM jelentés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | évente                                  | március 31.                 |
| Az állattartó telep CH <sub>4</sub> és NH <sub>3</sub> diffúz kibocsátásának EPRTTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTTR adatlapon)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                             |
| (E)PRTR-A adatlap (166/2006/Ek rendelet alapján)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                             |
| Éves környezeti beszámoló minimális tartalma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                             |
| <b>Levegővédelem:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések</li><li>– Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata</li><li>– Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása</li><li>– Ammónia kibocsátás monitorozása</li><li>– Szükségáramforrás éves üzemideje és éves üzemanyag felhasználása</li></ul> | évente                                  | március 31.                 |
| <b>Zajvédelem:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása</li><li>– Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása</li></ul>                                                                                                                                                                                               |                                         |                             |
| <b>Földtani közeg védelem:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Az állattartó épületek padozatának és a burkolt felületek repedezettségének, valamint a trágya- és szennyvízrendszer műszaki védelmének ellenőrzése</li><li>– Trágyanyilvántartás</li><li>– Trágya éves összes kiválasztott foszfor és nitrogén mennyisége</li></ul>                                |                                         |                             |
| Panaszok összefoglaló jelentése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                             |
| Bejelentett események összefoglalója                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                             |
| Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |
| Eseti beszámolók                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                             |
| Panaszok (ha voltak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                             |
| A bejelentett események összefoglalója                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eseti                                   | Panasz beérkezését követő 2 |

|                                                                                      |          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|                                                                                      |          | napon belül                              |
| Haváriák jelentése                                                                   | eseti    | Az eseményt követő 1 hónapon belül       |
| Energiahatékonysági vizsgálat                                                        | eseti    | Haladéktalanul                           |
| BAT-nak (elérhető legjobb technika) BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálat | 5 évente | A felülvizsgálati dokumentáció részeként |

\*

### Szakkérdések vizsgálata

**1.** *környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:*

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a Kereki Tojás Kft. (székhelycím: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó; a továbbiakban: Ügyfél) által előterjesztett, *Kerekegyháza, 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációhoz közegészségügyi szempontból*

### **hozzájárul.**

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

**2.** *kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:*

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a BK/KTF/01210-7/2025. számú megkeresése alapján, a(z) **Kerekegyháza, 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telep létesítése, EKHE engedélyezés** tárgyában, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az alábbi

### régészeti örökségvédelmi szakvéleményt adom:

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen.

**3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:**

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a fenti hivatkozási számon, szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályt.

**Kereki Tojás Kft.** (1139 Budapest, Béke tér 7. Fsz. 2. ajtó., adószám: 12773648-2-41, cégjegyzékszám: 03-09-109540) képviseletében az **ABDIÁS-ÖKO Kft.** (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A., adószám: 23709171-2-03) által kérelmezett „Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezés„ tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (Kereki Tojás Kft. 6041 Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú jércenevelő telep, készítette: ABDIÁS-ÖKO Kft., készült: 2025. január) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírást teszi:

- Amennyiben a telephelyen hígtrágya keletkezik, annak termőföldön történő elhelyezése a tevékenység bejelentését követően a talajvédelmi hatóság által kiadott igazolás birtokában valósítható meg.
- A telephelyen esetlegesen keletkező technológiai víz – mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék - termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.
- Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, valamint adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a trágya tárolására, és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai szerint köteles végezni.
- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag ne kerüljön.

**4. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének, követelményeinek vizsgálata:**

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi Hatósági és Nyilvántartó Osztályának hivatkozott számú megkeresésére a „**Kereki Tojás Kft. Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telep létesítése, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás**” tárgyában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Kecskemét) részéről a termőföld mennyiségi védelme tekintetében

**hozzájárulásunkat kikötés nélkül megadom.**

A benyújtott dokumentáció alapján a beruházás működése földvédelmi érdekeket nem sért.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.

Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezési kérelemben támadható meg.

*5. erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében:*

**A KERÉKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: KERÉKI TOJÁS Kft., székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 12773648-2-41, cégjegyzékszám: 01-09994460) képviselőjében a **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ósz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) ügyvezetője által 2025. január 31. napján benyújtott - Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció** jóváhagyáshoz kikötések nélkül

### h o z z á j á r u l o k.

*6. a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálata:*

A természetvédelmi hatóság a tervezett tevékenységhez előírások nélkül hozzájárul.

*7. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata:*

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. február 21. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **KERÉKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó.) részére a **Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás** lefolytatására irányuló eljárásában.

### **A tevékenység engedélyezéséhez a vízügy és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:**

- A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.  
A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 pg/l, Ammónium = 500 pg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 pg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 pS/cm, Klorid=250 mg/l.

**A vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:**

- A telephely vízellátási mélyvízvezetékait a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni, beleértve a monitoring kutakból történő mintavételezés rendjét és az adatszolgáltatást.
- A telephely korábbi tulajdonosa, a Trepák és Társa Kft, mint engedélyes részére vízügyi-vízvédelmi hatóság 35300/3473-11/2023. ált. számon vízjogi létesítési engedélyt adott arra, hogy a Kerekegyháza, 017/108 hrsz. alatti baromfitelep területén vízellátására tervezett 100,0 m talpmélységű rétegvíz-kút kivitelezési munkáit elvégezze. A vízjogi létesítési engedély 2025. december 31-ig hatályos. Jelen dokumentációban nincs utalás a kút meglétére, megépítésére vagy megszüntetésére vonatkozóan.  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, vízellátási mélyvízvezeték/megépítése/megszüntetése kizárólag vízjogi létesítési engedély birtokában, és az engedélyben foglaltak szerint végezhető el.
- A telep vízfogyasztását a vízellátó kútnál hitelesített vízmérőórával, a telepen belül állattartó épületenként felszerelt vízmérőórákkal kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell mutatni.
- A keletkező száraz trágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9. §-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.
- Az állattartó épületek padozatának, a szennyvíz gyűjtő műtárgyaknak, a szennyvíz és trágya- és csurgalék-vezető rendszer, azok tisztítóaknáinak, valamint a trágyatárolók műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell.  
A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cseréket, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.
- A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- A tárgyévben a FAVI-ENG alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként. Az éves jelentést a [www.okir.hu/urlapok](http://www.okir.hu/urlapok) internetes felületen elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. Határidő: a tárgyévet követő március 31.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak bejelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

### Szakhatósági állásfoglalás

#### A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/01096-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. február 7. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **KEREKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2.) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Kft. által előterjesztett – a Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz. alatti ingatlanokon nagy létszámú állattartó telep tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély iránti – kérelemre indult** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához a hulladékgazdálkodási hatóság

**szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:**

1. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. A hulladékok gyűjtése kizárólag műszaki védelemmel rendelkező területen történhet. A gyűjtőhelyek rendszeres karbantartásáról, esetleges hibáinak javításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
6. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban, és a jelen engedélyben meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
8. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
9. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
10. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
11. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

**Határidő: tárgyévét követő év március 1.**

12. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

**Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.**

13. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
14. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévét követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévét követő 5 évig meg kell őrizni.

#### Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

15. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.

16. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
17. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
18. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
19. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
20. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

21. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
  - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

22. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

\*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

**Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.**

**Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb az „Jelentéstétel” 18. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.**

Az R. 26. § (4) bekezdése alapján: A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Az R. 26. § (4a) bekezdése alapján: A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címzett (Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 500.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

A **KEREKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: KEREKI TOJÁS Kft., székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 12773648-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-994460) képviselőjében a **ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) ügyvezetője 2025. január 31. napján – Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál.

„A telephely férőhelyszáma összesen 139.780 db tojótyúknak szánt jérce. A végezni kívánt tevékenység a **Rendelet 1. számú melléklet 1. b) pontja** (Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) és **2. sz. mell. 11. a) pontja** (Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) **hatálya alá tartozik (...).**

*E rendelet alkalmazásában a jércéket tojótyúkként vesszük figyelembe.*

A benyújtott dokumentáció alapján hatóságunk megállapította, hogy a tárgyi állattartó tevékenység **nem sorolható be a Rendelet 1. számú mellékletébe.**

Az Ákr. 38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

Az eljárást a továbbiakban a Rendelet 2. sz. mell. 11. a) pontja (Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) alapján folytatta le a környezetvédelmi hatóság.

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatósággként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kerekegyháza település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.*

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás volt szükséges, szakkérdés vizsgálata, szakhatóság megkeresése volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/01210-2/2024. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy hiányos, hiánypótlás és tényállás tisztázása szükséges, ennek megfelelően a BK/KTF/01210-22/2025. számú végzéssel hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázására hívta fel az ügyfelet, amely felhívásoknak az ügyfél eleget tett.

\*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

## **Szakkérdések indokolása**

### **1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása**

Az Ügyfél a Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását kérelmezte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálytól, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció közegészségügyi szempontból nem kifogásolható.

Nyilatkozatunkat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságáról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, illetékességét a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)(5) bekezdése jelöli ki.

## **2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása**

Hatóságom hatáskörét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja állapítja meg.

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, illetve a 3. sz. melléklet B oszlopa alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.

## **3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása**

Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentum alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tfv.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tfv. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzon.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d), e) pontok szerint az állattartó telep valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A Korm. rendelet 6. §-a szerint *a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.*

A Korm. rendelet 3. § e) pontja értelmében *e rendelet alkalmazásában helyes mezőgazdasági gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó előírások összessége, amelyek kiterjednek különösen az állattartó telepek trágyatárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira.*

A Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján *állattartó telep és annak szervezestrágya tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető.*

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 8. § (1) bekezdés szerint (Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat fejezet):

*„Állattartó telepen képződött trágyát a (2)–(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően.”*

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében *a 6-8. §-ban és a 15-17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrátszennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.*

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik.

#### **4. A termőföld mennyiségi védelme követelményeinek vizsgálatának indokolása:**

A Hatóságomhoz érkezett tervdokumentáció áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy a tárgyban megjelölt baromfitelep a *Kerekegyháza külterület 017/77 és 017/108 hrsz-ú* ingatlanok területén működik.

Az ingatlan-nyilvántartás adatiból megállapítottam, hogy a **017/77 hrsz-ú** ingatlan *„kivett major (2 épület)”* művelési ágban, míg a **017/108 hrsz-ú** ingatlan **részben termőföldként** (a.)- erdő, b.) – legelő, d.) – legelő, f.) – erdő és h.) legelő), **részben pedig művelés alól kivett területként (c.) – kivett 3 gazdasági épület és udvar, g.) – kivett trágyatároló)** van nyilvántartva.

A csatolt dokumentáció értelmében az egységes környezethasználati engedélyezés a **017/77 hrsz-ú ingatlan teljes területét**, valamint a **017/108 hrsz-ú ingatlan c.) és g.) alrészleteinek teljes területét** érinti, melyek már jelenleg sem állnak mezőgazdasági művelés alatt, ezért **nem minősülnek termőföldnek**, így nem tartoznak a Termőföld védelméről szóló **2007. évi CXXIX. törvény** hatálya alá.

A benyújtott okiratok alapján megállapítottam, hogy a beruházás üzemeltetése újabb épület létesítésével, illetve termőföld igénybevételével nem jár, kizárólag a jelenleg is nyilvántartott 3 db baromfinevelő ólban valósul meg, tehát mezőgazdasági művelés alól kivett területet érint.

Végzésemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 116. § (4) bekezdés e) pontja, valamint a Tft. 7. §, 8. §, 8/A. § és 8/B. § előírásai szerint jártam el, tekintettel a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében és a 3. melléklet B oszlopában foglaltakra.

A vármegyei kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (1) bekezdése, míg illetékességét a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapozza meg.

## **5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása**

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte - a fenti projekt környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásával kapcsolatosan - erdészeti szakkérdés vonatkozásában. A megkereséshez mellékelte dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a Kerekegyháza 017/77 hrsz.-ú ingatlanon nem található az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban Adattár) nyilvántartott erdőrészlet, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület, illetve szabad rendelkezésű erdő. A Kerekegyháza 017/104 hrsz.-ú ingatlan „a” alrészletén az Adattárban nyilvántartott erdőrészlet (azonosító: Kerekegyháza 39 E), míg „f” alrészletén szabad rendelkezésű erdő található (azonosító: Kerekegyháza sze348). Mivel a tervdokumentáció szerint a projekt ezen erdőket nem érinti és rájuk káros befolyással nem lesz, ezért kikötések, feltételek előírása nem szükséges.

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 3. mellékletének 7. pontja, alapján adtam ki.

## **6. A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálatának indokolása:**

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **KEREKI TOJÁS Kft.** (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó) képviselőjében a **ABDIÁS-ÖKO Kft.** (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.) ügyvezetője által 2025. január 31. napján benyújtott – Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó –**egységes környezethasználati engedély** kiadása iránti kérelmének elbírálása kapcsán.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A tevékenységgel érintett Kerekegyháza 017/108; 017/77 hrsz.-ú ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érintenek, a rendelkezésre álló adatok

alapján az ingatlanok nem ismertek védett, fokozottan védett, jelölő faj élőhelyeként. A dokumentáció szerint a tervezett tevékenység kizárólag „kivett” művelési ágú területeket érint.

Az ügy vonatkozásában a területileg illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az ÁLT/693-3/2025. iktatási számon az alábbiakat nyilatkozta:

*„A Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz-ú ingatlanok nem érintettek védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem részei az ökológiai hálózat övezetének, azonban részét képezik az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet értelmében az érzékeny természeti terület (ÉTT) övezetének.*

*A 017/77 hrsz-ú ingatlan művelési ága kivett major, a 017/108 hrsz-ú ingatlan „a”, „f” alrészletek művelési ága erdő, a „b”, „d” és „h” alrészleteké gyep, és a „c”, „g” alrészletek művelési ága kivett gazdasági épület. A rendelkezésre álló térinformatikai adatbázis alapján az ingatlanok területén védett természeti érték előfordulása nem ismert.*

*Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz-ú ingatlanok nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárása természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.”*

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, a tevékenység megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

## **7. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indoklása:**

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. február 21. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **KEREKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó.) részére a **Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló eljárásában.**

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A KEREKI TOJÁS Kft. Kerekegyháza, 017/108 és 017/77 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő telephelyen tojástermelésre alkalmas jérceállomány nevelésével kíván foglalkozni. A telephely férőhelyszáma összesen 139.780 db tojótyúknak szánt jérce.

### **Vízellátás:**

A telep vízellátása a települési vezetékes vízhálózatról biztosított, kiépített felszín alatti vízvezeték rendszeren keresztül.

### **Szennyvízelhelyezés:**

A telepen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik. Szennyvízcsatorna hálózat a közelben nincs kiépítve, ezért a szennyvizek zárt gyűjtése indokolt.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezésével az 1. számú ól szociális

blokkjában és a szociális épületben kell számolni. A kommunális szennyvíz a tisztálkodás, a toalett használat, valamint a szociális helyiségek takarítása során keletkezik.

Minőségi paraméterei gyakorlatilag teljes mértékben megegyeznek a normál háztartásban keletkezett szennyvizek összetételével.

Az 1. számú ól szociális blokkjában keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése az épület melletti 3 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett vasbeton szennyvíztároló aknában történik.

A szociális épületben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése az épület melletti 5 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett vasbeton szennyvíztároló aknában történik.

A kommunális szennyvizeket arra jogosult vállalkozóval a kecskeméti szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra.

Technológiai szennyvíz az állattartó telepen nem keletkezik.

Az állattartó épületek takarítása száraztechnológiás eljárással, fertőtlenítése porlasztó pisztollyal végzett permetezéssel, ezt követően ködképző berendezéssel kijuttatott fertőtlenítőszerrel történik, melynek során szennyvíz nem keletkezik.

A boncolóban keletkező technológiai szennyvíz gyűjtésére a szociális épület mellé egy 5 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú zárt, vízzáróan kiképzett vasbeton szennyvíztároló akna van telepítve, de a telephelyen boncolást nem végeznek, az állati hullák szükség szerinti boncolása az állatorvosi rendelőben történik.

Nem eredményez technológiai szennyvizet az ólak hűtőpanel-rendszere, mert a felhasznált víz egy része elpárolog.

A kerékfertőtlenítő medencében lévő fertőtlenítőszeres víz nagy része a használat során elpárolog, valamint a járművek kerekei által kihordásra kerül majd.

#### **Csapadékvíz elvezetése:**

Az épületek tetőfelületéről ereszcatornákkal levezetett, illetve a telepi szilárd burkolattal ellátott utakra hulló tiszta (szennyező anyaggal nem érintkező) csapadékvizek a telepen belüli zöldfelületeken a laza, homokos talajon elszikkadnak. Csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem indokolt és nem is tervezett. A földbe süllyesztett szennyvízgyűjtő műtárgyak felülről is fedettek, így a szennyvíz csapadékvízzel nem hígulhat.

Az állattartás kizárólag zárt épületekben tervezett, így annak során trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Trágyaszállítás idején a szállítójármű platóját fóliatakarással borítják, illetve a trágya szilárd fázisú, ezért trágyalé elfolyás nem lehetséges.

#### **Trágyatárolás és -elhelyezés, csurgalékvizek:**

A keletkező száraztrágyát az ólaktól heti két alkalommal termelik ki és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják. A Kerekegyháza, 017/108 hrsz. ingatlanon található egy 12 m x 25 m befoglaló méretű, 278 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű, 1 m belső magasságú oldalfalakkal, két szemközti rövidebbik oldalán közepén 3 m széles nyílással rendelkező vízzáró vasbeton kialakítású fedetlen trágyatároló. A trágyatároló hosszabbik oldalaihoz közepén csatlakozik egy-egy 5 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú zárt csurgaléktároló akna. A csurgalékvizet szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára. A dokumentációban szereplő számítások alapján a trágyatároló műszaki kialakítása megfelel az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8.§-ában foglalt előírásoknak és biztosítja az állattartó telepen maximálisan tartani tervezett 139.780 db tojójerce által termelt 6 havi trágyamennyiség tilalmi időszakban történő tárolását.

#### **Az érintett terület érzékenységi besorolása:**

Kerekegyháza település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából „érzékeny” területi kategóriába tartozik.

## **Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:**

### Felszíni vízvédelem:

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás dél-nyugati irányban található, a XIX/k csatorna, mely a Kerekegyháza, 017/108 helyrajzi számú ingatlan határától mintegy 275 m, a trágyatárolótól 300 m, a legközelebbi állattartó épülettől (1. számú ól) mintegy 550 m távolságban helyezkedik el. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik.

### Felszín alatti vizek és monitoring:

A telepen jelenleg monitoring rendszer nem üzemel, monitoring kutak eddig nem létesültek.

Talajvíz mintavételezés a telephelyen sem tárgyi felülvizsgálathoz kapcsolódóan, sem az elmúlt években nem történt. A telepre vonatkozó részben elkészült alapállapot jelentés kiegészítéséhez szükséges talaj- és talajvíz mintavételezés, valamint a laboratórium vizsgálatok megrendelése megtörtént.

Az alapállapot jelentés talaj- és talajvíz vizsgálati eredményei nélkül nem ítélt meg az eddigi tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása. Az alapállapotvizsgálat eredményeink fényében további megfontolást igényel a monitoring rendszer kiépítése is. A vízügyi-vízbiztonsági hatóság javasolja a 2 db figyelőkútból és 1 db háttérkútból álló monitoring rendszer kiépítését. Az állattartó telepen végzett tevékenység, valamint a trágyatárolás felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében a kutakból évente legalább egy alkalommal (lehetőség szerint az év azonos időszakában) talajvízmintát szükséges venni, mely vizsgálatát minimálisan az alábbi komponensekre kell elvégezni: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát. A mintavételezés során a talajvíz nyugalmi vízszintjét mérni és dokumentálni kell.

### Vízbázis védelem:

A telephely területe a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületet nem érint.

### Árvíz és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

**Összességében a vízügyi és vízbiztonsági hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.**

### **A feltétel indokolása:**

**ad.1:** A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízbiztonsági hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

Jelen nyilatkozat kiadásának napján hatályos, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet] 12/A. § és a 8. melléklet 2. és 3. pontja alapján meghatározott szakkérdést vizsgálják a vízügyi és vízbiztonsági hatáskörben eljáró hatóságok.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.

\*

Hivatalunk a BK/KTF/01210-9/2024. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály BK-05/EBAO/638-2/2025. ügyiratszámom az alábbi nyilatkozatot tette:

„A KERÉKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 12773648-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-994460) ügyfél vonatkozásában egységes környezethasználati engedélyezési eljárás van folyamatban a Bács- Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály) előtt. A BK/KTF/01210-9/2025. számon megküldött - a Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú jércenevelő telephelyen üzemeltetett tartástechnológiára, valamint a telephely kapacitására és férőhelyszámára vonatkozó - szakkérdést az alábbiak szerint válaszolom meg:

#### **A telephely kapacitása kérdésében:**

| Épület                     | Férőhely (db) | Tartástechnológia    |
|----------------------------|---------------|----------------------|
| 1. számú ól                | 10.180        | alternatív mélyalmos |
| 2. számú ól                | 60.300        | alternatív madárház  |
| 3. számú ól                | 69.300        | alternatív madárház  |
| Férőhely összesen: 139.780 |               |                      |

#### **Tartástechnológia kérdésében:**

Az ügyfél által benyújtott Környezeti Hatásvizsgálati és Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentációban bemutatott tartástechnológia (az elérhető legjobb technika szempontjai szerinti ismertetés) állategészségügyi, állatvédelmi és állatjóléti szempontból nem kifogásolható, hatóságom részéről elfogadható.

A KERÉKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 12773648-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-994460) az általa végzett jércenevelő tevékenység vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (a továbbiakban Főosztály) az általa készített és csatolt Környezeti Hatásvizsgálati és Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentáció alapján.

A Főosztály a fent hivatkozott számon kiadott megkeresésében szakmai állásfoglalást kért hatóságomtól a tárgybeli telephely üzemelésének hatóságom hatáskörébe tartozó vonatkozásainak tárgyában. Hatóságom a tárgybeli telephely kialakítása és az alkalmazott tartástechnológia megfelelősége tekintetében vizsgálta át a dokumentációt.

Hatóságom megállapította, hogy a dokumentációban rögzítettek megfelelnek a vonatkozó szakági jogszabályok által előírt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem.

Szakkérdésre adott válaszmom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55.§-a, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, az Állat-egészségügyi

Szabályzat kiadásáról 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, valamint a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet rendelkezésein alapszik.

Hatáskörömet és illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 13. § g) pontja, 14. § (5) bekezdése, és 3. számú melléklete biztosítja.”

\*

A hulladékgazdálkodási hatóságot a környezetvédelmi hatóságnak az eljárás során az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet) 2. §-a, illetve 1. melléklete alapján, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázata a **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/01210-8/2025. számú levelével.

A hulladékgazdálkodási hatóság a **BK/HGO/01096-2/2025.** számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

#### **A szakhatósági állásfoglalás indokolása**

**A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya BK/HGO/01096-2/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. február 7. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **KEREKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2.) képviseletében ABDIÁS-ÖKO Kft. által előterjesztett – a Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz. alatti ingatlanokon nagy létszámú állattartó telep tárgyú - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély iránti – kérelemre indult** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A rendelkezésre álló adatok alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az alábbiakat állapította meg:

A KEREKI TOJÁS Kft. Kerekegyháza, 017/108 és 017/77 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő telephelyen tojástermelésre alkalmas jérceállomány nevelésével kíván foglalkozni.

#### **A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK**

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az elhullott állati tetemek és a trágya.

Az állati tetemeiket nylonzsákokban szedik össze az állatállomány napi rendszerességgel történő átvizsgálásakor, majd ezt követően az elhullott állati tetemeiket fagyasztó ládában gyűjtik szociális épületben. Az elhullott állati tetemeiket szerződés szerint az ATEV Zrt. szállítja el a telephelyről.

#### **A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI**

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

Az üzemelés során, a telephelyen az alábbi tevékenységből keletkezhetnek hulladékok:

- jércenevelés,
- szociális tevékenységek,
- karbantartás és takarítás.

A takarmány ömlesztve fluidos technológiával érkezik az állattartó telepre, csomagolási hulladék keletkezésével ezért a takarmány telephelyre történő beszállítása során nem kell számolni.

A rendszeres állatorvosi ellátás során keletkező hulladékot az állategészségügyi feladatok elvégzésre megbízott szakcég a munka végeztével haladéktalanul kiszállítja a telephelyről (pl. vitaminos cseregöngyölegek, gyógyszeres göngyölegek).

A telephelyen lévő munkagépek, eszközök javítása megfelelő műhely és szakértelem hiányában külső szolgáltató igénybevételével történik, így a telephelyen karbantartásból származó hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

A takarítás és fertőtlenítés során keletkező vegyszeres kannákat többszörösen tiszta vízzel átöblítik, majd az új takarító és fertőtlenítőszeres érkezésekor átadják a forgalmazónak az üres, vízzel átöblített göngyölegeket cseregöngyölegként, ismételt újra-töltés céljából. Ennek eredményeképpen takarító- és fertőtlenítőszeres göngyöleg hulladék nem keletkezik a telephelyen.

A keletkező kommunális hulladékot (HAK 20 03 01) szelektíven tárolják szabványos gyűjtő edényzetben, majd engedéllyel rendelkező szállító cégnek adják át végleges ártalmatlanításra történő elszállítás céljából.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

| <b>Hulladék azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>                                                              | <b>További kezelés a helyszínen</b> | <b>Helyszínen történő hasznosítás</b> | <b>Telephelyen kívüli kezelés</b>               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 02 01 10                      | fémhulladék                                                                              | nincs                               | nincs                                 | átadás engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek |
| 15 01 01                      | papír és karton (csomagolási)                                                            |                                     |                                       |                                                 |
| 15 01 10*                     | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék |                                     |                                       |                                                 |
| 15 02 02*                     | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat    |                                     |                                       |                                                 |
| 16 06 01*                     | ólom akkumulátorok                                                                       |                                     |                                       |                                                 |
| 16 01 03                      | hulladékká vált gépjármű gumiabroncsok                                                   |                                     |                                       |                                                 |
| 18 02 01                      | éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)                                                |                                     |                                       |                                                 |
| 18 02 07*                     | citotoxikus és citosztatikus                                                             |                                     |                                       |                                                 |

|          |                                     |  |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|
| 20 01 01 | <i>papír és karton (kommunális)</i> |  |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése és gyűjtése:

| <b>Hulladék<br/>azonosító kód</b> | <b>Hulladék megnevezése</b>                                                                          | <b>Gyűjtőhelyen egyidejűleg<br/>gyűjtött mennyiség</b> | <b>Gyűjtőhely<br/>megnevezése</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 02 01 10                          | <i>fémhulladék</i>                                                                                   | 300 kg                                                 | <i>munkahelyi<br/>gyűjtőhely</i>  |
| 15 01 01                          | <i>papír és karton (csomagolási)</i>                                                                 | 50 kg                                                  | <i>munkahelyi<br/>gyűjtőhely</i>  |
| 15 01 10*                         | <i>veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó<br/>vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék</i>  | 150 kg                                                 | <i>munkahelyi<br/>gyűjtőhely</i>  |
| 15 02 02*                         | <i>veszélyes anyagokkal szennyezett<br/>abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők,<br/>védőruházat</i> | 60 kg                                                  | <i>munkahelyi<br/>gyűjtőhely</i>  |
| 16 06 01*                         | <i>ólom akkumulátorok</i>                                                                            | 200 kg                                                 | <i>munkahelyi<br/>gyűjtőhely</i>  |
| 16 01 03                          | <i>hulladékká vált gépjármű gumiabroncsok</i>                                                        | 300 kg                                                 | <i>munkahelyi<br/>gyűjtőhely</i>  |
| 18 02 01                          | <i>éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)</i>                                                     | 45 kg                                                  | <i>munkahelyi<br/>gyűjtőhely</i>  |
| 18 02 07*                         | <i>citotoxikus és citosztatikus</i>                                                                  | 45 kg                                                  | <i>munkahelyi<br/>gyűjtőhely</i>  |
| 20 01 01                          | <i>papír és karton (kommunális)</i>                                                                  | 50 kg                                                  | <i>munkahelyi<br/>gyűjtőhely</i>  |

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, a hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

**Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:**

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

**ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA**

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a [www.ippc.kormany.hu](http://www.ippc.kormany.hu) oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

baromfi és sertés takarmányozása;  
takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);  
baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);  
a trágya gyűjtése és tárolása;  
a trágya feldolgozása;  
a trágya kijuttatása;  
az elhullott állatok tárolása.

### **A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:**

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

### **Az előírások jogszabályi alapjai:**

Előírásainkat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján tettük:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Ettől eltérni – az elkülönített hulladékgyűjtés helyes gyakorlataira és a hulladékgazdálkodás terén megvalósuló fejlesztésekre figyelemmel – a következő esetekben lehet:

a) a különböző hulladéktípusok együtt történő gyűjtése nem befolyásolja hátrányosan a 15. § (1) bekezdése szerinti műveletet, és a gyűjtést követő hasznosítás eredménye az elkülönített gyűjtéssel hasonló minőségű,  
b) az adott hulladékarám kezelésének általános környezeti hatásait figyelembe véve az elkülönített gyűjtés nem hozza a legjobb környezeti eredményt,  
c) az elkülönített gyűjtés a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatainak figyelembevétele mellett műszakilag nem megvalósítható, vagy  
d) az elkülönített gyűjtés aránytalan gazdasági költségekkel járna, figyelembe véve a vegyes hulladékgyűjtés és -kezelés kedvezőtlen környezeti és egészségügyi hatásait, a hulladékgyűjtés és -kezelés hatékonyságának javításában rejlő lehetőségeket, a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a szennyező fizet elv és a kiterjesztett gyártói felelősség alkalmazását.

31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

13. § (6) A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

13. § (8) Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a

veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékszáró és -szükség szerint - kármentő aljzattal kell kialakítani.

13. § (9) Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

13. § (10) Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A veszélyes hulladéokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

#### A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. Az állati hullák tárolására vonatkozó előírás az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 2. BAT e) pontjában foglaltakon alapszik.

#### A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

A tevékenységnek határon áterjedő környezeti hatása nincs. Az R. 12-15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon áterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.

\*

A környezetvédelmi hatóság a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2025. február 7. napján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti

önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a helyben szokásos módon 2025. február 14. napjától közzétételre került. A közlemény levételének napja: 2025. március 10. napja.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során megküldött iratokról BK/KTF/01210-28/2025. iktatószámon közleményt tett közzé honlapján.

A közzétett közlemény kapcsán az eljárás lezárásáig az érintett nyilvánosságtól észrevétel, nyilatkozat az eljárás lezárásáig nem érkezett.

\*

A környezetvédelmi hatóság által a BK/KTF/01210-3/2025. számú levéllel, az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdésekre tekintettel az eljárás megindításáról értesítette a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot.

**A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/693-3/2025. számon az alábbiakat nyilatkozta:**

*„A Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz-ú ingatlanok nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárásával kapcsolatban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) - mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelője - a következő nyilatkozatot adja:*

*A Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz-ú ingatlanok nem érintettek védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem részei az ökológiai hálózat övezetének, azonban részét képezik az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet értelmében az érzékeny természeti terület (ÉTT) övezetének.*

*A 017/77 hrsz-ú ingatlan művelési ága kivett major, a 017/108 hrsz-ú ingatlan „a”, „f” alrészletek művelési ága erdő, a „b”, „d” és „h” alrészletek gyep, és a „c”, „g” alrészletek művelési ága kivett gazdasági épület. A rendelkezésre álló térinformatikai adatbázis alapján az ingatlanok területén védett természeti érték előfordulása nem ismert.*

***Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz-ú ingatlanok nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárása természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.***

*Fenti állásfoglalást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján adtam ki.”*

**Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 007412-003/2025. számon az alábbi nyilatkozatot tette:**

*„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály fent megnevezett iktatószámú megkeresésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy KERÉKI TOJÁS Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: KERÉKI TOJÁS Kft., székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. földszint 2. ajtó, adószám: 12773648-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-994460) képviseletében a ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, adószám: 23709171-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-123612) ügyvezetője 2025. január 31. napján - Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz.-ú ingatlanokon nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. (továbbiakban: Rendelet) szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló - kérelmet terjesztett elő a hatóságnál.*

Levelében kérte, hogy az ügyre vonatkozó nyilatkozatunkat a levél kézhezvételét követő 8 napon belül küldjük meg a hatóságuknak, tekintettel arra, hogy a vízügyi szakhatóság csak a vízügyi igazgatóság nyilatkozata megküldését követően tudja kialakítani az üggyel kapcsolatos állásfoglalását.

A megkeresésben szereplő linken keresztül rendelkezésünkre bocsájtott-, kiegészített „Környezeti hatásvizsgálati és Egységes Környezethasználati Engedélyezési dokumentáció" alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbiak szerint nyilatkozik. A KEREKI TOJÁS Kft. Kerekegyháza, 017/108 és 017/77 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő telephelyen tojástermelésre alkalmas jérceállomány nevelésével kíván foglalkozni. A telephely férőhelyszáma összesen 139.780 db tojótyúknak szánt jérce.

Üzemeltetéskor várható környezeti hatások

#### Vízellátás:

A dokumentumban szereplő adatok szerint a telep vízellátása a települési vezetékes vízhálózatról biztosított, kiépített felszín alatti vízvezeték rendszeren keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a telephely korábbi tulajdonosa, a Trepák és Társa Kft, mint engedélyes részére a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/347311/2023. ált. számon vízjogi létesítési engedélyt adott arra, hogy a Kerekegyháza, 017/108 hrsz. alatti baromfitelep területén vízellátására tervezett 100,0 m talpmélységű rétegvízút kivitelezési munkáit elvégezze. A vízjogi létesítési engedély 2025. december 31-ig hatályos. Jelen dokumentációban nincs utalás a kút meglétére, megépítésére vagy megszüntetésére vonatkozóan. Kérjük a helyzet tisztázását a kutat illetően.

Kút helye: Kerekegyháza, 017/108 hrsz.

EOV koordinátái: X = 178 138 m

Y = 680 930 m

Talpmélység: 100,0 m

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, vízellátási műhely megépítése/megszüntetése kizárólag vízjogi létesítési engedély birtokában, és az engedélyben foglaltak szerint végezhető el.

#### Szennyvízelhelyezés:

A telephelyen található egy 3 m<sup>3</sup>-es zárt, vízzáró kialakítású vasbeton akna az 1. számú ól szociális blokkjában keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére, egy 5 m<sup>3</sup>-es zárt, vízzáró kialakítású vasbeton akna a szociális épületben keletkező kommunális szennyvíz elhelyezésére és egy használaton kívüli 5 m<sup>3</sup>-es zárt, vízzáró kialakítású vasbeton akna a boncolásból származó szennyvíz tárolására. A keletkező szociális szennyvíz zárt gyűjtés után szennyvíztisztító telepre kerül. A boncolóban keletkező technológiai szennyvíz gyűjtésére egy zárt szennyvízgyűjtő akna van telepítve, de a telephelyen boncolást nem végeznek, az állati hullák szükség szerinti boncolása az állatorvosi rendelőben történik.

Az ólak takarítása turnusváltáskor vízfelhasználás nélkül, száraz technológiás eljárással történik, mely a dokumentumban szereplő adatok alapján nem eredményez szennyvizet.

#### Csapadékvizek kezelése:

A telepre hulló csapadékvíz a zárt épületekben végzett állattartás miatt nem érintkezik szennyezőanyagokkal, a telephely burkolatlan részein elszikkad. Az épületek tetőfelületéről ereszcatornákkal levezetett, illetve a telepi szilárd burkolattal ellátott utakra hulló tiszta (szennyező anyaggal nem érintkező) csapadékvizek a telepen belüli zöldfelületeken a laza, homokos talajon elszikkadnak. Csapadékvíz szikkasztó árkok nincsenek a telepen, kialakításuk nem tervezett.

#### Trágyatárolás és - elhelyezés, csurgalékvizek:

A keletkező száraztrágyát az ólaktól heti két alkalommal termelik ki és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják. A Kerekegyháza, 017/108 hrsz. ingatlanon található egy 12 m x 25 m befoglaló méretű, 278 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű, 1 m belső magasságú oldalfalakkal, két szemközti rövidebbik oldalán középen 3 m széles nyílással rendelkező vízzáró vasbeton kialakítású fedetlen trágyatároló. A trágyatároló hosszabbik oldalaihoz középen csatlakozik egy-egy 5 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú zárt csurgaléktároló akna. A csurgalékvizet szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára. A dokumentációban szereplő számítások alapján a trágyatároló műszaki kialakítása megfelel az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8.§-ában foglalt előírásoknak és biztosítja az

állattartó telepen maximálisan tartani tervezett 139.780 db tojójerce által termelt 6 havi trágyamennyiség tilalmi időszakban történő tárolását.

#### Hulladékok:

A dokumentumban megadott adatok alapján a keletkező hulladékok kezelése megfelelő, elszállítása az arra engedéllyel rendelkező szerződött partnerrel történik. Az elhullott állatok az ATEV Zrt.-nek kerülnek átadásra.

#### Felszín alatti vizek és monitoring:

A telepen jelenleg monitoring rendszer nem üzemel, monitoring kutak eddig nem létesültek. Talajvíz mintavételezés a telephelyen sem tárgyi felülvizsgálathoz kapcsolódóan, sem az elmúlt években nem történt. A telepre vonatkozó részben elkészült alapállapot jelentés kiegészítéséhez szükséges talaj- és talajvíz mintavételezés, valamint a laboratórium vizsgálatok megrendelése megtörtént, a mintavételre 2025. február 6-án kerül sor.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a telephelyen végzett tevékenység nem eredményezheti a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotok kialakulását.

Az alapállapot jelentés talaj- és talajvíz vizsgálati eredményei nélkül nem ítéltethető meg az eddigi tevékenység felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatása. Az alapállapotvizsgálat eredményeink fényében további megfontolást igényel a monitoring rendszer kiépítése is. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság javasolja a 2 db figyelőkútból és 1 db háttérkútból álló monitoring rendszer kiépítését. Az állattartó telepen végzett tevékenység, valamint a trágyatárolás felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében a kutakból évente legalább egy alkalommal (lehetőség szerint az év azonos időszakában) talajvízmintát szükséges venni, mely vizsgálatát minimálisan az alábbi komponensekre kell elvégezni: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát. A mintavételezés során a talajvíz nyugalmi vízszintjét mérni és dokumentálni kell.

#### Felszíni vizekre gyakorolt hatás:

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás dél-nyugati irányban található, a XIX/k csatorna, mely a Kerekegyháza, 017/108 helyrajzi számú ingatlan határától mintegy 275 m, a trágyatárolótól 300 m, a legközelebbi állattartó épülettől (1. számú ól) mintegy 550 m távolságban helyezkedik el. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik.

#### Összegzés:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a benyújtott környezeti hatásvizsgálati és egységeskörnyezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadása ellen - jelen ügyféli nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételével, az alapállapot felmérés eredmények megfelelősége esetén - kifogást nem emel."

\*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/01210-6/2025. számú levelével – figyelemmel az R. 2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település (Kerekegyháza) önkormányzatát.

Kerekegyháza Város Önkormányzata nem tett nyilatkozatot.

\*

## **A rendelkező részben tett előírások indokolása**

### A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint: „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

### Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást. Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

### Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket.

Az energia hatékonysági vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az R. 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

### Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5., 23., 26. és 30. §-a alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján: „búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

A búz kibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak. Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep búz kibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

A diffúz források adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk a Khvr. 20. § (3) bekezdése, valamint az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. **A Kerekegyháza 017/108 és 017/77 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet 1. számú ól falától számított 30 m, a 2. számú ól falától számított 90 m, a 3. számú ól falától számított 98 m, valamint a trágyatároló szélétől számított 36 m távolságban állapítjuk meg.** A dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkezésébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró búzzal való levegőterhelést.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 15. § szerint:

„(3) Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő. Az időszakos mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.

(4) Búz kibocsátó források esetén a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 1–5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.

(5) Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles búz kibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőtérület, intézményi terület vagy településközpont található, és a búzszenyezéssel kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság előírhatja a búzszenyezettség időszakos olfaktometriás mérését.”

Tekintettel arra, hogy a védelmi övezet pontosítása miatt szükséges az olfaktometriás mérések elvégzése, továbbá ellenőrizni kell, hogy az állattartó épületek szaganyag kibocsátása hogyan összegződik és ezáltal a hatásterület kiterjedése hogyan változik, a környezetvédelmi hatóság a

6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján gyakoribb mérést írhat elő. (Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő.)

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A dokumentációban leírtak szerint a létesítmény közvetlen zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő épület és védett terület.

A telephely hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjai alapján került kijelölésre.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása:

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének a 24. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

Az R. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása:

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan a BK/KTF/02902-7/2025. iktatószámom jóváhagyott üzemi kárelhárítással rendelkezik.

*A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.*

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételeket az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, az R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

Az R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”*

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért a felülvizsgálati dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtetésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

Az R. 23. § (1) bekezdése alapján *„az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”*

Az R. 23. § (2) bekezdése szerint *„az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”*

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

\*

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítése alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott tervdokumentáció, annak kiegészítése, valamint a szakhatóság állásfoglalása, szakkérdésben eljáró hatóságok, valamint az eljárásba bevont szervek nyilatkozatai alapján a Kereki Tojás Kft., mint engedélyes részére egységes környezethasználati engedélyt adott.

Az engedélyt az R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adta ki a környezetvédelmi hatóság.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A § (4) bekezdése alapján írta elő a környezetvédelmi hatóság.

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

**A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelve, mulasztása), valamint az eljárás szüneteléséről szóló végzés véglegessé válását követő naptól az eljárás folytatása iránti kérelemről való döntés véglegessé válásáig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be.**

Az engedély érvényességi idejét az R. 20/A § (2) bekezdés (e) pontja alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

A fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, így a környezetvédelmi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM) 3. számú melléklet 7. pontjai alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

Az ügyfél az eljárás 500.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának befizetését a kérelmének benyújtásával egyidőben igazolta.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és az R. határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetményi úton közzétett döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. nap.

A határozat *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) és (9) bekezdése és az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján közhírré tétel útján közlésre kerül. A határozat teljes szövege hatóságunk honlapján, az érintett településen – annak jegyzője által – közhírré tételre kerül, továbbá jelen döntés a hatóságunknál megtekinthető.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ismert ügyfelek, az ügyben megkeresett szakhatóság, továbbá Rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság, valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldöm.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § és 20. §-án alapul.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2025. május 22.

**Kovács Ernő**  
főispán nevében és megbízásából:

**Csókási Anita Ágnes**  
főosztályvezető távollétében  
**dr. Mátyás Krisztina**  
osztályvezető

**Kapják:**

- |                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Kereki Tojás Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. em. 2. ajtó)                                                                       | 12773648#cegkapu |
| 2. ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.)                                                                                     | 23709171#cegkapu |
| 3. Trepák és Társa Kft. (6041 Kerekegyháza, Zrínyi utca 35.)                                                                              | 12757448#cegkapu |
| 4. Trepák József (6041 Kerekegyháza, Zrínyi utca 35.)                                                                                     | tv.              |
| 5. Trepákné Tóth Anikó (6041 Kerekegyháza, Zrínyi utca 35.)                                                                               | tv.              |
| 6. Szabó Sándor (6050 Lajosmizse, Berénybenei út 42.)                                                                                     | tv.              |
| 7. Molnár Zoltán (6041 Kerekegyháza, Kodály Zoltán utca 25.)                                                                              | tv.              |
| 8. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C.)                                                                 | HKP              |
| 9. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)                                                                  | HKP              |
| 10. Kerekegyháza Város Önkormányzata (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.)                                                                   | HKP              |
| 11. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály<br>(6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.)                                      | HKP              |
| 12. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály<br>(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                          | HKP              |
| 10. BKVKH Földhivatali Osztály Földhivatali Osztály 4. (Kecskemét)<br>(6000 Kecskemét, Fecske utca 25.)                                   | HKP              |
| 11. BKVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                                                     | HKP              |
| 12. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály<br>(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)      | HKP              |
| 13. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály<br>(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)        | HKP              |
| 14. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi<br>Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) | HKP              |
| 15. Hatósági Nyilvántartás                                                                                                                |                  |
| 16. Irattár                                                                                                                               |                  |