



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/05732-16/2025.

Ügyintéző: Barna Klaudia

Lovászné dr. Kis Klára

Gere Beatrix

Kálmán Marianna

Décsi Bianka

Telefon : +36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Katymári Mezőgazdasági Zrt. – a Katymár 0285/5 hrsz. alatti telephely, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős módosítás, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság a **Katymári Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a cég rövidített elnevezése: Katymári Mg. Zrt., székhely: 6455 Katymár, Szt. István utca 35., adószám: 12633834-2-03, cégjegyzékszám: 03-10-100315) képviseletében **Bátyity Balázs** egyéni vállalkozó (székhely: 6500 Baja, Kálvária utca 2., adószám: 57804927-1-23) által 2025. július 7. napján előterjesztett – a Katymár 0285/5 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 1. számú melléklet 1. c) pontja szerinti („Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára”) és 2. számú melléklet 11. b) pontja szerinti („Nagy létszámú állattartás, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”) tevékenység folytatására, BK/KTF/01236-15/2020. számon kiadott (BK/KTF/01236-23/2020. számon módosított) **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős módosítás tárgya** – kérelem alapján

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a **Katymár 0285/5 hrsz. alatti telephelyen** végzett, az R. 1. számú melléklet

- 1. c) pontja szerinti („Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára”), és

2. számú melléklet

- 11. b) pontja szerinti („Nagy létszámú állattartás, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”)

tevékenység folytatásához.

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG**Engedélyes (Környezethasználó) adatai:**

Teljes név: Katymári Mezőgazdasági Zrt.
 Rövidített név: Katymári Mg. Zrt.
 Székhely: 6455 Katymár, Szt. István király u. 35.
 Adószám: 12633834-2-03
 Statisztikai számjel: 12633834-0150-114-03.
 Cégjegyzékszám: 03-10-100315
 KÜJ: 100 395 101

Telephely adatai:

Cím: 6445 Katymár 0285/5 hrsz.
 Ingatlan tulajdonosa: Katymár Food Korlátolt Felelősségű Társaság
 Terület: 7,6970 ha
 KTJ: 100 290 553
 Súlyponti EOY koordináták: X= 74.307 m, Y= 662.187 m

Tevékenység adatai:

R. szerinti besorolás: 1. sz. melléklet 1. c) pont:
„Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára”
 2. sz. melléklet 11. b) pont:
„Nagy létszámú állattartás, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára”
 KTJ_{IPPC}: 102 537 247
 NOSE-P kód: 110.05 - Trágyatermelés
 TEÁOR 2025: 0146 - Sertéstenyésztés
 Telephely kapacitása: 3.284 db hízó

A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai:

Név: Bátyity Balázs (Kamarai szám: 03-01172)
 Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 Faggyas Szabolcs (Nyilvántartási szám: SZ-009/2009.)
 SZTV - Élővilágvédelem szakértő
 SZTV - Földtani természeti értékek és barlangok védelme
 SZTjV- Tájvédelmi szakértő

A TEVÉKENYSÉG ANYAG- ÉS ENERGIAMÉRLEGE A 2020. ÉS 2024. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Anyagmérleg (termelés) 2020 – 2024. évre vonatkozóan:

Átlagos állatlétszám (db/év)	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Anyakoca	230	19	0	0	0
Előhasi koca	43	0	0	0	0

Saját tenyész koca	0	0	0	0	0
Kan	2	0	0	0	0
Szopós malac	252	13	0	0	0
Süldő	1.552	180	0	0	0
Hízó	1.763	648	0	0	0

Anyag, energia- és vízfelhasználás 2020 – 2024. évre vonatkozóan:

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Víz felhasználás (m ³ /év)	31.338	13.262	2.186	76	0
Villamos energia felhasználás (kWh)	164.598	69.908	2.630	na.*	na.*
PB gáz felhasználás (t)	10,99	6,0	0	0	0
Takarmány (t/év)	2.814,68	972,768	0	0	0
Szalmabála (t/év)	755	420	0	0	0

*nincs adat, a telephely nem üzemelt

Keletkezett trágya mennyiség 2020 – 2024. évre vonatkozóan:

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Hígtrágya (m ³ /év)	11.514,7	4.873	0	0	0

A környezetet érintő rendkívüli esemény az elmúlt öt évben nem történt.

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A sertéstelep Katymár település külterületének D-i részén helyezkedik el a 0285/5 hrsz.-ú ingatlanon, ahol évtizedek óta állattartási tevékenység folyik. Megközelítése a katymári Szent István utcán keresztül lehetséges burkolt utakon keresztül. A szomszédos ingatlanokon mezőgazdasági területek találhatók.

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A telephelyen az új beruházó valószínűsíthetően csak hizlalási tevékenységet fog végezni, ugyanis a fiasztatás és malacnevelés jelenleg nem gazdaságos tevékenység annak munkaerő és energiaigénye miatt. A telephelyen a korábbi engedélyben szereplő koca- és szopósmalactartás, illetve választott malacnevelés nem tervezett, így a korábbi kocaszállások, elletők, battériák üzemén kívül lesznek.

Üzemen kívül helyezéssel érintett épületek

- 1-es ellető (280 m²)
- 2-es ellető (280 m²)
- 3-as ellető (239 m²)
- 4-es ellető (239 m²)
- Battériák (8x83 m²)
- 1-es kocaszállás (755 m²)
- 2-es kocaszállás (755 m²)

A telephelyen továbbá található egy takarmánykeverő és egy magtár épület, melyek a Katymár Food Kft. tulajdonában és üzemeltetésében állnak, ezek a sertéstartási tevékenységhez nem kapcsolódnak. A magtárat a Katymár Food Kft. növénytermesztési ágazata tárolásra használja, a takarmánykeverő pedig másik külső üzemeket szolgál ki jellemzően bérnyártásban.

Hízlalás

A hízlalási fázis 7 db épületben valósul meg. Itt épületenként több kutrica áll rendelkezésre. A kutricák termenként két sorban közepén végigfutó kezelőfolyosóval létesültek. A kutricák oldalfalainak anyaga épületfüggő, lehet horganyzott vas, műanyag, vagy fa anyagú. A padozat helyben öntött beton. A kutricák végfala előtt beton trágyarács fedí a trágyacsatornát. A hizlaldában kutricánként két etetőállásos önetető szolgál az állatok etetésére. A takarmány előállítása a keverőben történik, ahonnan munkagéppel jut az élelem az állatokhoz. Ivóvízellátás az önetetőkben elhelyezett szópókás önitatókon keresztül biztosított. A hizlalo kutricákban az összefüggő pihenőtér tiszta száraz marad, mert az állatok a trágyarácsra járnak üríteni. A kutricarend kialakítását segíti a trágyarács felett kiépített csepegtetőrendszer, mely a rácspadló állandó nedvesen tartásával készíti a sertést a megfelelő helyen való ürítésre. A hizlalo terem takarítása a lagúnás rendszerű épületekben turnusváltáskor, a hagyományos épületekben naponta történik tisztavizes, majd nagynyomású mosógép segítségével. Turnusváltáskor a technológiai berendezéseket, padozatot és oldalfalakat is tisztára mossák. Ezt követően fertőtlenítőszeres lemosással fertőtlenítenek. A korábbi időszakokban az egyes hizlalda épületekhez tartozó beton felületű kifutókat is használták, azonban jelenleg ezeket a területükre hulló csapadékvizek elszennyeződésének megakadályozása végett nem üzemeltetik.

A hizlalás - a pihentetések és takarítási időszakot figyelembe véve - éves szinten 47 hétig tart.

Állattartó épületek

Állattartó épület megnevezése	Férőhely szám [db]	Hasznos alapterület [m²]	Trágya technológia/ aljzat
1-es hizlalda	560	622	lagúnás/beton
2-es hizlalda	270	332	lagúnás/beton
3-as hizlalda	700	737	lagúnás/beton
4-es hizlalda	620	686	lagúnás/beton
5-ös hizlalda	150	239	lagúnás/beton

6-os hizlalda	150	239	lagúnás/beton
7-8-as hizlalda	2 x 417	940	lagúnás/beton

Minden állattartó épülethez tartozik 1 db 6 m³ tárolókapacitású takarmánysiló.

Kapcsolódó létesítmények

- Mérlegház, élőállat rakodó
- Állati hullatároló
- Hígrágya-tározó (17.550 m³)
- Hígrágya-csatornarendszer
- Hígrágya átemelő akna (50m³)
- Szociális épület
- 1. számú (kataszteri szám: K-15) kút (tartalék)
- 2. számú (kataszteri szám: K-21) kút

Szellőztetés, hűtés

Az épületekben automatizált rendszerű keresztzellőztető rendszer működik. A mesterséges szellőztetés ventilátorokkal és légbeejtőkkel biztosított. Az állattartó épületek légbeejtő nyílásai elé hűtőpaneleket helyeztek el. A levegőt a szellőztető ventilátorok szívják keresztül a nedves hűtőpanelen.

Takarmányozás

A kész takarmányt külső beszállító szállítja be a telephelyre, majd az ólak végében elhelyezett silókban tárolják.

Vízellátás

A telep vízellátását a 2. számú (K-21) mélyfúrású kút biztosítja, tartalék kútként az 1. számú (K-15) kút funkcionál.

Szennyvíz

A telepen keletkező kommunális szennyvizet 1 db 50 m³ hasznos térfogatú vízzáró aknában gyűjtik, majd tartalmát időszakonként engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják.

Trágyakezelés, trágyatárolás

Az állattartó épületekben keletkező hígrágyát és a takarításból származó trágyás szennyvizet a Katymár 0285/10 hrsz.-ú ingatlan b) alrészletén meglévő, 17.550 m³ tároló kapacitású földmedencébe vezetik. A telep közelebbi részéből (külső hizlaldák) felszín alatti gravitációs vezetéken, a telep többi állattartó épületéből a kocaszállás melletti 50 m³-es hígrágya átemelő aknából kiinduló, a felszínre fektetett nyomóvezetéken jut a hígrágya a tároló medencébe.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Tartástechnológia, állattartó épületek

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során

keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűz kibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, hőenergia termelés

A telephelyen bejelentés köteles hőtermelő berendezés üzemeltetését nem tervezik, a P1 jelű pontforráshoz kapcsolódó 200 kW névleges bemenő hőteljesítményű biomassza tüzelésű kazánt üzemben kívül helyezték. A telephelyen a továbbiakban kizárólag sertés hizlalási tevékenységet folytatnak, ezért az állattartó épületeket nem szükséges fűteni.

Épületszellőztetés, légtechnika

A telepen lévő állattartó épületek mesterséges úton történő légcseréjét ventilátorok és légbeejtők biztosítják. A rendszert automata szabályzórendszer vezérli.

Az állattartó épületek szellőzési rendszerét az alábbi táblázat tartalmazza.

Állattartó épület megnevezése	Ventilátor típusa	Ventilátor (db)	Ventilátor légszállító teljesítménye (m ³ /h/db)	Légbeejtő (db)	Légbeejtő mérete (cm)
1-es hizlalda	axiál ventilátor	8	11.100	13	66 x 99
2-es hizlalda	axiál ventilátor	4	11.100	13	66 x 99
3-as hizlalda	axiál ventilátor	6	11.100	13	66 x 99
4-es hizlalda	axiál ventilátor	4	11.100	13	66 x 99
5-ös hizlalda	axiál ventilátor	4	11.100	13	66 x 99
6-os hizlalda	axiál ventilátor	4	11.100	13	66 x 99
7-8-as hizlalda	axiál ventilátor	16	11.100	13	66 x 99

Takarmányozás

A telephelyen ad libitum, mechanikus és automatizált szárazdarás rendszerű takarmányozást alkalmaznak. A kész takarmányt külső beszállító szállítja be a telephelyre, majd az ólak végében elhelyezett silókban tárolják. A silók feltöltése speciális szállító eszközzel zárt tartályból történik, a silókból zárt rendszerben kerül az etetőkbé a takarmány.

Állattartó épület megnevezése	Silók száma (db)	Siló kapacitása (m ³)
1-es hizlalda	1	6
2-es hizlalda	1	6
3-as hizlalda	1	4
4-es hizlalda	1	4
5-ös hizlalda	1	6
6-os hizlalda	1	6
7-8-as hizlalda	1	6

Trágyakezelés, trágyatárolás

A sertéstartás hígtrágyás rendszerű. A telephelyen a keletkező hígtrágyát a telep közelebbi részéből (külső hizlaldák) felszín alatti gravitációs műanyag vezetéken közvetlenül, a telep többi állattartó épületéből a kocaszállás melletti 50 m³-es beton hígtrágya átemelő aknából kiinduló, a felszínre fektetett mintegy 250 fm gyorskapcsolású tűzihorganyzott acél csőből készült nyomóvezetéken juttatják a 6.500 m² alapterületű 17.550 m³-es hígtrágya tározó medencébe.

Hatásterület

A dokumentációban alkalmazott számítás alapján a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ szagkoncentráció kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett az állattartó épületek falától és a trágyatároló szélétől számított 250 m távolságban teljesül. A tevékenység bűzhatása miatt a telephely körül védelmi övezet került kialakításra, amelyet a telekhatártól számított 300 m távolságban állapítottak meg.

Járműforgalom hatása a levegőre

A beküldött dokumentáció szerint a telephelyen belüli forgalom nem jelentős mértékű. A tevékenységből adódó forgalmat a takarmányozás, az élőállat kiszállítás és a rakodás teszi ki, melyek céljából átlagosan naponta 1,57 tehergépjármű érkezik a telephelyre. A telephelyen belüli anyagmozgatásra további egy nehézgépjárművet alkalmaznak.

A telephelyi szállításból adódó légszennyező anyag kibocsátás becsült napi mennyisége kg-ban a következőképpen alakul:

Légszennyező anyagok kibocsátása (kg/nap)			
Szén-monoxid	Kén-dioxid	Nitrogén-oxidok	Szilárd anyag
0,0033	0,0008	0,0129	0,0003

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A sertéstelep Katymár község külterületének D-i részén helyezkedik el, az állattartó épületek a 0285/5 hrsz.-ú ingatlanokon találhatóak. A telephely Katymár település irányából az 55114 számú bekötőúton keresztül közelíthető meg. A telephely közvetlen környezetében művelés alatt álló mezőgazdasági területek, illetve erdőterületek találhatóak, melyeken zajtól védendő ingatlan nem található.

Katymár település nem rendelkezik elfogadott településrendezési eszközökkel és helyi építési szabályzattal. A *településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról* szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján az illeszkedés szabályait követve, a benyújtott dokumentáció szerint a telephelyet „Kmü” jelű különleges mezőgazdasági üzemi területnek jellemezhetjük.

A telephelytől ÉNY-i irányban lakhatásra alkalmas épületek találhatóak, melyek a következők:

- Katymár, Olegyeni tanyák 5., 0267/3 hrsz. (kivett lakás és gazdasági épület, udvar)
- Katymár 0267/4 hrsz. (kivett lakóház, udvar)

Az illeszkedés szabályát tekintve az érintett ingatlanok „Má” jelű általános mezőgazdasági területen helyezkednek el. Ezek alapján a legközelebbi zajtól védendő épület a Katymár, 0267/3 hrsz. alatti ingatlanon található, a telephelytől megközelítőleg 480 méterre.

A legközelebbi „Lf” jelű falusias lakóterületen elhelyezkedő zajtól védendő lakóingatlan a Katymár, Zöldmező sor 12. szám alatti (670 hrsz.) ingatlan, mely a telephelytől 1300 m távolságra van.

Zajforrások, zajterhelés számítása

A telephely zajkibocsátását meghatározó zajkeltő berendezések az állattartó épületek szellőző ventilátorai, valamint a tápsilók feltöltését végző takarmányszállító járművek. A takarmánysilók feltöltése kizárólag a nappali időszakban történik. A dokumentációban bemutatott számítás során a szellőző ventilátorok működését a zajkibocsátását szempontjából legkedvezőtlenebb üzemállapotnak megfelelően a nappali és éjjeli időszakra vonatkozóan folyamatosnak tekintették. A nagy távolságok miatt az állattartó épületek tetején elhelyezkedő ventilátorokat egy pontforrásként kezelték. A dokumentáció szerint a telepen belüli tehergépjármű közlekedés a minimális fordulatszám miatt elhanyagolható. A szellőztető berendezéseket, elhelyezkedését és a hangteljesítményszintjüket a következő táblázat ismerteti.

Állattartó épület megnevezése	Mennyiség [db]	Elhelyezkedés	Hangteljesítmény- szint (L_w) [dB/db]	Eredő hangteljesítmény- szint (L_w) [dB]
1-es hizlalda	8	tető	68,4	77,4
2-es hizlalda	4	tető	68,4	74,4
3-as hizlalda	6	tető	68,4	76,2
4-es hizlalda	4	tető	68,4	74,4
5-ös hizlalda	4	tető	68,4	74,4
6-os hizlalda	4	tető	68,4	74,4
7-8-as hizlalda	16	tető	68,4	80,4

Egy-egy tápsiló feltöltési, ürítési ideje átlagosan 10 perc. A dokumentáció szerint a takarmánytároló silók feltöltési és ürítési hangteljesítményszintjét hasonló technológián mért értékből határozták meg az alábbiak szerint:

- Siló feltöltés: $L_w = 108,4$ dB
- Siló kiürítés: $L_w = 93,2$ dB

A dokumentációban a sertéstelep környezeti zajterhelését a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésbocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet szerint számítással határozták meg. A bemutatott számítás alapján a legközelebbi zajtól védendő ingatlanok homlokzata előtt 2 m távolságra a telephely üzemeléséből származó zajterhelést, a nappali és az éjjeli időszakra vonatkozóan a következő táblázat tartalmazza.

Ingatlan	Távolság [m]	Zajterhelés nappal [dB]	Zajterhelés éjjel [dB]
Katymár 0267/3 hrsz.	480	41,3	17,8
Katymár 670 hrsz.	1300	31,0	7,5

A számítás eredményéből látható, hogy a vizsgált létesítmény üzemelése nem okoz határérték feletti zajterhelést a zajtól védendő környezetben.

Hatásterület

A zajvédelmi hatásterület határát a védendő területek irányába a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § a) pontja alapján, a zajtól nem védendő területek irányába a lehatárolást a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint határozták meg.

A hatásterület kiterjedése (telekhatároktól számítva) a következő táblázat tartalmazza.

Égtáj	Övezeti besorolás	Lehatárolási határérték (L _A)[dB(A)]		Hatásterület kiterjedése [m]	
		Nappal (06-22 óra)	Éjjel (22-06 óra)	Nappal (06-22 óra)	Éjjel (22-06 óra)
ÉNY	Má - lakott ingatlanok	50	40	128	10
É	Má	45	35	320	70
É	Lf	40	30	_*	_*
K	Má	45	35	317	67
D	Má	45	35	309	59
NY	Ná	45	35	316	66

* A zajvédelmi hatásterület az „Lf” – falusias lakóterületet nem éri el.

A létesítmény hatásterülete a nappali és éjjeli időszakban egyaránt túlnyúlik a telekhatáron, a zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő épület, védett terület.

Forgalom

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentős mértékben nem növeli. A benyújtott dokumentáció szerint a sertéstelep üzemeléséhez kapcsolódó közúti forgalom következtében a hozzávezető közutak mentén lévő védendő területeken 3 dB-nél kisebb mértékű járulékos zajterhelés-változás jelentkezik.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. Az állattartó épületek öntött beton padozattal rendelkeznek. A telephelyen található 7 db hizlalda épületenként több kutricából áll, amelyek termenként két sorban, illetve középen végigfutó kezelőfolyosóval létesültek. A kutricák oldalfalainak anyaga épülettől függően vas, műanyag vagy fa lehet, illetve a végfala előtt beton trágyarács fedi a trágyacsatornát. A kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok tárolását az irodaépület fedett, zárt és vízzáró padozatú raktárában biztosítják. Az állati hullát a telephelyen kívül, zárt konténerben gyűjtik. Az elszállítás az ATEV Zrt. végzi a solti telephelyére.

Trágyakezelés

A benyújtott nyilatkozat alapján, a sertéstelepen a 7 db hizlaldán kívüli állattartó épületek jelenleg és a közeljövőben is használaton kívül maradnak. Az üzemelő hizlaldákban az állattartás hígtrágyás rendszerben történik. A keletkező hígtrágya az épületek alatt kialakított lagúnákon keresztül a telep közelebbi részéből (külső hizlaldák) felszín alatti gravitációs műanyag vezetéken közvetlenül, illetve a telep többi állattartó épületéből a kocaszállás melletti 50 m³-es beton hígtrágya átemelő aknából kiinduló, a felszínre fektetett mintegy 250 fm gyorskapcsolású tűzihorgonyzott acél csőből készült nyomóvezetéken jut a hígtrágya tároló medencébe. A taposórácsok elvezetik az állatok alól kikerülő vizelet és bélsár keverékét.

Az állattartó épületekben keletkező hígtrágyát és a takarításból származó trágyás szennyvizet a felszín alatti beton gravitációs vezetéken összegyűjtik a Katymár, 0285/10 hrsz. alatti ingatlan b) alrészletén található 2 mm vastag HDPE fóliával szigetelt 17.550 m³-es tároló kapacitású földmedencébe.

A tartástechnológia során a pihentetések és takarítási időszakot leszámítva éves szinten 47 héttel lehet számolni. A benyújtott dokumentáció alapján a hígtrágya mennyisége 9.879 m³/év. A telepen 6 hónap alatt keletkező 4.939 m³ hígtrágya befogadását biztosítja a meglévő 17.550 m³ kapacitású vízzáró módon szigetelt hígtrágya tározó medence.

A délebbre található műszaki védelem nélküli (korábban hígtrágya tároló földmedenceként használt) medencét használaton kívülre helyezték, illetve a felső 10 cm vastag rétegét kitermelték és almos trágya adalékként felhasználták. Továbbá a hígtrágya bevezetés lehetőségét a csővezeték rendszer eltávolításával megszüntették, valamint biztonsági védőkerítést helyeztek el körülötte. Amennyiben az anyagi források rendelkezésre állnak a jövőben szigeteléssel tervezik ellátni.

Vízellátás

A telephely felszín alatti vízbázisra telepített saját vízművel rendelkezik. A vízellátást a 2. számú (K-21) kút biztosítja. Az 1. számú (K-15) kút tartalék üzemmódban van. A telephely üzemelése 2021. év végén megszűnt, emiatt a lekötött éves vízmennyiség értékét 0 m³/év értékre módosították. Az újbóli betelepítést megelőzően módosítani és aktualizálni szükséges a lekötött tervezett vízigényt, illetve a vízőrát hitelesíttetni szükséges.

Szennyvízkezelés és elhelyezés

A keletkező kommunális szennyvizet 1 db 50 m³ hasznos térfogatú zárt, vízzáró aknába gyűjtik, ahonnan igény szerinti eseti jelleggel szerződő partnerrel elszállítják szennyvízkezelő telepre.

Csapadékvíz elvezetés

A telephelyen az állattartó épületekhez tartozó kifutókat nem üzemeltetik, illetve zárt jellegű állattartási tevékenységet végeznek, ennek okán trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Az épületekről lefolyó tiszta csapadékvíz a nagyméretű, burkolatlan ingatlanrészekben, a telken belül elszikkad.

Monitoring rendszer

Az állattartó telepen monitoring rendszer a tevékenység ellenőrzésére nincs kiépítve. A környezet (talaj) állapotát és a műszaki megfelelőségét időszakosan elvégzett talajminta vételezésekkel ellenőrzik.

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/05738-11/2020. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, amely 2025. november 30. napjáig érvényes.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS **FÖLDTANI KÖZEG**

Az Engedélyes a vizsgálattal érintett sertéstelep (Katymár 0285/5 hrsz.) Katymár község belterületétől D-DNy-i irányban, a belterülettől mintegy 1.300 m távolságra helyezkedik el. A földtani közeg vonatkozásában akkreditált laboratórium (Akusztika Mérnöki Iroda Kft.; Wessling Hungary Kft.) általi mintavételezésre 2016. április 21. napján került sor. A vizsgálat alkalmával 3 db talaj-mintavételi pontból (1MVP, 2MVP, 3 MVP) történt mintavételezés 0,5 m, illetve 1,5 m mélységből.

Vizsgálati eredmények

Komponens	Minta jele				Határérték
	1MVP/0,5 m	2MVP/0,5 m	3MVP/0,5 m	3MVP/1,5 m	
Vezetőképesség (μS/cm)	175	80	80	60	2.500
Nitrát (mg/kg)	270	<10	10	10	500
Ammónium (mg/kg)	<1	<1	<1	<1	250

A vizsgált eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek koncentrációja – a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben megadott – (B) szennyezettségi határérték alattiak.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából

Az alkalmazott takarmányozási technológia (többfázisú takarmányozás) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. A pontosan beállított kombinált önetetők minimalizálják a kiszóródást, ezzel megakadályozzák az esetleges erjedést. Az ólak szellőztetését automatizált keretszellőztető rendszer biztosítja. Az ólak végében elhelyezett silókból zárt rendszerben kerül az etetőkbé a takarmány. A silók feltöltése speciális szállító eszközzel zárt tartályból történik. A sertéstelep épületeiben keletkező hígtrágyát a telep közelebbi részéből (külső hizlaldák) felszín alatti gravitációs műanyag vezetéken közvetlenül, a telep többi állattartó épületéből a kocaszállás melletti 50 m³-es beton hígtrágya átemelő aknából kiinduló, a felszínre fektetett nyomóvezetéken juttatják a tározó medencébe.

A BAT következtetéseknek való megfelelés zaj- és rezgésvédelem szempontjából

A létesítmény zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő ingatlan nem található. A takarmánysilókat az épületek hangárnyékában helyezték el. Az állattartó épületek nyílászáróit a nevelés alatt zárva tartják. Éjszaka, valamint hétvégén a szellőző rendszeren kívül más jelentősebb zajkeltő berendezések nem működnek. A jelentősebb anyagmozgatást (takarmányszállítás, trágyakezelés, állatok mozgatása, élőállat szállítás) nappal végzik, amikor a környezeti zajszint

magas. Alacsony zajszintű, nagy hatásfokú ventilátorokat alkalmaznak. A telephely zajforrásait folyamatosan karbantartják, így biztosítva a zajkibocsátásuk alacsonyan tartását.

A BAT következtetéseknek való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából

Az állattartó épületek zárt rendszerűek. Az itatáshoz víztakarékos, korszerű itató berendezéseket használnak, valamint a vízfogyasztást mérik és rögzítik. A hígtrágya tárolása a 17.550 m³ tárolókapacitású 2 mm vastag HDPE fóliával szigetelt földmedencében biztosított. Az ólak tisztításához nagynyomású tisztítóberendezést és fertőtlenítőszereket használnak. A képződő elhullott állatok tetemeit a telephelyen kívül, speciálisan erre a célra kialakított zárt konténerben gyűjtik az elszállításig. Az ATEV Zrt. a solti telephelyére szállítja az állati hullákat. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet 1 db 50 m³-es hasznos térfogatú vízzáró aknába gyűjtik, ahonnan időszakonként engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják. Az ólak takarítása során képződő technológiai szennyvíz a hígtrágya részeként a hígtrágyatárolóba jut. A szennyezetlen csapadékvíz a telephely zöldfelületein elszikkad.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. **Az engedély a telephely maximális kapacitására vonatkozik:**
3.284 db hízó
4. **A telephelyen állattartás csak a hizlalda épületekben történhet.**
5. **A telephely újbóli betelepítésének időpontját a környezetvédelmi hatóságnak elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni. A betelepítésnél meg kell adni a betelepíteni kívánt állatlétszámot.**
Határidő: a betelepítést megelőzően 15 nappal
6. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
7. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

8. A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.

Határidő: tárgyév február 28. napjáig.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

9. Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

10. Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
11. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
12. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
13. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi köruket érintik.
14. Az Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

15. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

16. Az Engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** írásban bejelenteni.
17. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti **felülvizsgálatot kell** előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.
Határidő: 2030. május 31.
18. Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) **március 31-ig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.

19. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az **EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA** alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Határidő: évente, március 31. napjáig

20. Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

21. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményektől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követően **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
22. Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
23. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt** (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.; telefon: +3679/795-101; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - **az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c, telefon: +3679/525-100; e-mail: titkarsag@aduvizig.hu; Hivatali kapu: ADUVIZIG, KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014, e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztályt** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +3676/795-970; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
katasztrófahelyzet esetén,
 - **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályt** (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19.; telefon: +

3677/ 795-280; e-mail: kiskunhalas-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KKHJEBAO; KRID azonosító: 156294758)

fertőzés gyanúja esetén,

- **a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt** (6500 Baja, Árpád tér 9; telefon: +3679/795-135; e-mail: nepegeszsegugy.baja@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZBAJA; KRID azonosító: 409291329)

emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

24. Az Engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmány, állatgyógyászati anyagok, takarító- fertőtlenítő szerek), a keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.

Határidő: folyamatos

25. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.

Határidő: folyamatos

26. Az Engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

27. Az Engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az Engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatkal kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

28. Az Engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Általános előírások

29. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Kiválasztott ammónia (NH₃) mennyisége:

Hízósértés:

0,1 kg/férőhely/év – 2,6 kg/férőhely/év*

**Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).*

30. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét mérésrel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.
31. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg – legkésőbb a „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig – kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Takarmányozás

32. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
33. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető minimális szintre kell szorítani.
34. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
35. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.

Trágyakezelés, trágyakijuttatás

36. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében* a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
37. A sertéstelep által átadott, vagy termőföldre kihelyezett trágyáról naplót kell vezetni. **Az üzemnaplókban rögzíteni kell:**
 - az átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágya mennyiségét,
 - az átadás/értékesítés vagy termőföldre kihelyezés időpontját,
 - az átvevő személy/szervezet nevét és a kihelyezéssel érintett területek helyrajzi számát.

Az üzemnaplókat ellenőrzéskor környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

38. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
39. A trágya termőföldre való kijuttatást követően a lehető legrövidebb ideig érintkezzen a környezeti levegővel, haladéktalanul be kell a talajba forgatni.
40. A trágya kiszállítását 25 °C feletti napi középhőmérséklet esetében, továbbá az országos tisztifőorvos által a megyére kiadott hőségriasztás időtartama alatt szüneteltetni kell!
41. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni.
42. A trágya kihelyezése csak a település szempontjából kedvező szélirány esetén történhet.
43. Kánikula esetén, illetve szélcsendes napokon kerülni kell a kihelyezést.
44. A kihelyezésnél számításba kell venni a közelgő ünnepeket, naptári szabadnapokat, illetve a hétvégéket.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

45. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
46. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
47. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
48. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
49. Az épületek szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmányértékesülést.
50. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
51. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
52. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
53. A gépjárművek és munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.

54. A bűz kibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
55. A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) szereplő adatokat jelen egységes környezethasználati engedély adataival összhangban felül kell vizsgálni és módosítani szükséges. A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésnek a telephely minden egyes bűzforrását (állattartó épületek, hígtrágya tároló) tartalmaznia kell. A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentéssel (LAL) kapcsolatos változásokról a környezetvédelmi hatóságot elektronikus úton (e-Papír) tájékoztatni kell.
Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül
56. A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
57. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves Levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.
58. Az állattartó telep CH_4 és NH_3 diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.

Védelmi övezet

59. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelölöm ki:

A Katymár, 0285/5 hrsz. alatti telephely levegővédelmi övezetét a telekhatártól számított 300 m-es sugarú területben állapítom meg. Az ily módon meghatározott terület az állattartó telep területén kívül elsődlegesen mezőgazdasági művelésű területeket érint.

60. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám (Katymár)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
0249/2	szántó	94.190	13.975
0249/3	szántó	29.985	8.530
0249/4	szántó	17.243	6.069
0249/10	szántó	25.377	23
0249/19	kivett út	2.398	1.116
0249/22	szántó	50.895	1.819
0249/23	szántó	12.616	969
0249/24	szántó	67.453	8.073
0249/25	szántó	2.724	842
0249/26	szántó	13.087	2.373
0249/27	szántó	211.402	47.970
0270	kivett út	7.791	6.586
0271	kivett út	4.028	1.600
0275/1	szántó	28.228	28.228
0285/2	szántó	17.587	17.587
0285/3	szántó	103.415	99.544
0285/4	nádas	84.295	3.132
0285/8	kivett út	5.904	4.862

0285/9	kivett út	2.268	2.268
0285/11	kivett út	5.918	5.918
0285/12	a) szántó b) legelő c) kivett út d) rét	14.694	14.694
0285/13	kivett közút	249	249
0285/14	a) szántó b) rét és út	9.203	9.203
0285/16	a) szántó b) rét c) legelő	79.079	79.079
0285/17	a) legelő b) szántó c) legelő d) fásított terület f) fásított terület g) fásított terület h) legelő	187.055	140.964
0287/4	kivett nádas	84.295	18.180
0293	kivett út	19.957	13.904
0294/36	kivett út	4.775	2.775
0294/49	szántó	22.910	11.313
0294/51	szántó	58.113	37.879
0294/52	szántó	9.124	6.881
0294/53	szántó	29.427	20.006
0294/54	szántó	22.554	14.575
0294/55	szántó	8.619	5.750
0294/56	szántó	56.443	35.744
0294/57	szántó	28.828	18.341
0294/58	szántó	27.645	17.326
0294/60	szántó	8.408	5.979
0294/61	szántó	13.651	8.412
0294/62	szántó	14.341	9.858
0294/63	szántó	10.228	9.530
0294/64	szántó	80.883	36.923
0294/65	szántó	29.983	14.744
0294/66	szántó	39.895	16.430
0294/67	szántó	31.257	10.036
0294/68	szántó	3.4058	5.011

61. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
62. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

63. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony szintű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
64. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

65. **A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetésnek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:**
Összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége:
Hízósértésre vonatkozóan: 7,0 kg/állatférőhely/év – 13,0 kg/állatférőhely/év
Összes kiválasztott foszfor (P_2O_5) mennyisége:
Hízósértésre vonatkozóan: 3,5 kg/állatférőhely/év – 5,4 kg/állatférőhely/év
66. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. **Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
67. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
68. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
69. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
70. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
71. Az állattartó épületek padozatának, a hígtrágyatároló, a hígtrágya átemelő akna, valamint a szennyvízgyűjtő akna műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.
72. A telephelyen keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni és hatóságunknak be kell mutatni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként
73. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. A mintavételi és a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
Határidő: 2026. április 21.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

74. A vonatkozó jogszabályok értelmében, Engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
75. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.

76. Az Engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra elektronikus úton.

Határidő: 2025. október 20.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

77. Az *ipari kibocsátásokról* szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

Határidő: folyamatos

78. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

Határidő: folyamatos

79. Az Engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

80. Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:

- a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
- a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
- a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
- a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
- a tűzesetek.

81. A gépek berendezések karbantartását rendszeresen el kell végezni.

82. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

83. Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

84. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.

85. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
86. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció – a környezetvédelmi hatóságra történő – benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

87. Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
88. Az Engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
89. Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani a környezetvédelmi hatóság felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 1 hónapon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
90. Az engedélyben fentebb megjelölt nyilvántartások formájának a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
91. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
92. Minden beszámolót az Engedélyes képviselőjének vagy az Engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
93. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
94. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
95. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOVS koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '25 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A *Khv*r. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a *Khv*r. 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb

szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)

- A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
- NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljáráskódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).

96. A beszámolókat – a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
Az állattartó telep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTR adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása	évente	március 31.
Zaj- és rezgésvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelem: – Az állattartó épületek padozatának, burkolt felületek repedezettségének, valamint az aknák és a hígtrágyatároló műszaki védelmének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás		

- Trágya éves összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyisége.		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
Energiahatékonysági belső vizsgálat	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálat		

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzésének kötelezettsége alól.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően (BK-01/NEO/00779-2/2025. számú nyilatkozat alapján):

„A **Katymári Mezőgazdasági Zrt.** (székhely: 6455 Katymár, Szt. István utca 35.) képviseletében, **Bátyi Balázs** egyéni vállalkozó (székhely: 6500 Baja, Kálvária utca 2.) által, a Katymár 0285/5 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában benyújtott dokumentációban foglaltak alapján – közegészségügyi szempontból a szakkérdések vizsgálata vonatkozásában - kialakított szakmai állásfoglalásom az alábbi:

A tevékenységek végzése során az alábbi feltételek betartása indokolt:

- A tevékenységet oly módon kell végezni, hogy a környezet (talaj, talajvíz, levegő) szennyezése kizárt legyen.

- A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében az üzemi vízmű kútjainak belső védőterületén lévő berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, el kell kerülni a csapadékvízből visszamaradó pangó vizek keletkezését, valamint a kialakított monitoring rendszer folyamatos működtetése szükséges.
- Az elhullott állati tetemek, illetve az egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok, valamint a trágya gyűjtését úgy kell végezni, hogy ne okozzon környezetszennyezést, illetőleg zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
- Az üzemi létesítményből származó zajterhelés csökkentése érdekében törekedni kell a sertéstelepen alkalmazott technológiák és berendezések megfelelő szintű műszaki állapotának folyamatos biztosítására, a berendezések folyamatos korszerűsítésére.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhezzék, károsíthassák. A felhasználásuk és tárolásuk során a biztonsági adatlapban foglaltakat be kell tartani.
- A működés során a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett biocid termékek (pl. *fertőtlenítő szerek*) használhatók fel.
- A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni.
- A nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi követelményeket.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg”

2. *Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata (BK/NTO/02767-2/2025. számú nyilatkozat alapján):*

„A **Katymári Mezőgazdasági Zrt.** (6455 Katymár, Szt. István utca 35., adószám: 12633834-2-03, cégjegyzékszám: 03-10-100315) képviseletében eljáró **Bátyity Balázs** (székhely: 6500 Baja, Kálvária utca 2., adószám: 57804927-1-23.) által kérelmezett „a Katymár 0285/5 hrsz. alatti telephelyekre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata,, tárgyú összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezés 5 éves felülvizsgálata eljárásban az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek alapján (EKHE felülvizsgálat 6523 Csátalja, SertéstelepCsátalja külterület 0267/16-20 hrsz, készítette: Sáriné Romfa Ibolya, készült: 2025. május 7.) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírást teszi:

- A keletkező hígtrágya termőföldön történő elhelyezése a tevékenység bejelentését követően a talajvédelmi hatóság által kiadott igazolás birtokában valósítható meg.
- A telephelyen esetlegesen keletkező technológiai víz – mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék - termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.
- Nitrátérzékeny területen gazdálkodók tevékenységüket, valamint adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében a trágya tárolására, és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai szerint köteles végezni.
- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag ne kerüljön.”

3. természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Katymári Mezőgazdasági Zrt.** (székhely: 6455 Katymár, Szent István király u. 35.) megbízásából **Bátyity Balázs környezetvédelmi szakértő** (6500 Baja, Kálvária u. 2.) által 2025. július 7. napján benyújtott, – Katymár 0285/5 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozó, **BK/KTF/01236-15/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata** tárgyú eljárásban.

A természetvédelmi hatóság benyújtott dokumentációban foglaltakat tájvédelmi és természetvédelmi szempontból előírások nélkül elfogadja, ellene kifogást nem emel.”

4. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata

4.1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/3277/2025. ált. számú nyilatkozata:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. július 14. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Katymári Mezőgazdasági Zrt., (6455 Katymár, Szt. István utca 35., adószám: 12633834-2-03) részére a Katymár 0285/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti eljárásában.

A tevékenység engedélyezéséhez a vízügy és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 pg/l, Ammónium = 500 pg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 pg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 pS/cm, Klorid=250 mg/l.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A telephely vízilétesítményeit a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben (vízikönyvi szám: VII/100) foglaltak szerint kell üzemeltetni. A vízjogi üzemeltetési engedély 2026. november 30. napjáig hatályos.

- A telep vízfogyasztását a vízellátó kútnál hitelesített vízmérőórával, a telepen belül állattartó épületenként felszerelt vízmérőórákkal kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell mutatni.
- A hígtrágya tároló medencéből a hígtrágya kiürítését rendszeresen, fokozott figyelemmel kell végezni, hígtrágya elfolyást kizáró módon.
- A hígtrágya tároló medencét, a hígtrágya tárolóhoz kiépített szivárgás érzékelő csövet és a hígtrágya lefejtő vezetéket naponta szemrevételezéssel ellenőrizni kell, az ellenőrzést dokumentálni kell. Amennyiben a fólia sérülése, felúszása vagy a lefejtő vezeték szivárgása vagy az érzékelő csőben hígtrágya szivárgás érzékelhető, azonnal meg kell kezdeni a műszaki hiba elhárítását, illetve kivizsgálását, a problémát haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak. A műszaki hiba elhárításáról készült dokumentumokat (jegyzőkönyv, fénykép stb.) meg kell küldeni a környezetvédelmi és a vízvédelmi hatóságnak is.
- Az állattartó épületek padozatának, a szennyvíz gyűjtő műtárgyainak, a szennyvíz és hígtrágya elvezető rendszer, azok tisztítóaknáinak, valamint az almos és hígtrágya tárolók műszaki állapotának, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell. A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cseréket, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.
- A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait."

4.2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/4086-1/2025. ált. számú nyilatkozata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. szeptember 9. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Katymári Mezőgazdasági Zrt., (6455 Katymár, Szt. István utca 35., adószám: 12633834-2-03) részére a Katymár, 0285/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítás iránti eljárásában.

A kiegészített dokumentáció alapján a területi vízügyi és vízvédelmi hatóság a környezethasználati engedély nem jelentős módosításához a 30402/3277-1/2025.ált. iktatószámú szakkérdésben tett nyilatkozatának fenntartásával hozzájárul.”

*

Szakhatósági állásfoglalások:

1. A hulladékgazdálkodási szakhatóság szakhatósági állásfoglalása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/04851-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. július 14. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Katymári Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6455 Katymár, Szt. István utca 35.) megbízásából Bátyity Balázs által elkészített és előterjesztett – a Katymár 0285/5 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszámú állattartó telep tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához a hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
 2. A hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
 3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
 4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
 5. Az állategészségügyi ellátásból származó hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
 6. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
 7. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
 8. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
 9. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról nyilvántartást vezetni és évente az arra rendszeresített adatlapon a hulladékgazdálkodási hatóság részére adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
- Határidő: tárgyévet követő év március 1.**
10. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.
- Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.**
11. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

12. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.

13. A telephelyen, munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg mindösszesen 1 tonna nem veszélyes hulladék és mindösszesen 1 tonna veszélyes hulladék gyűjthető.
14. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
15. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
16. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
17. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
18. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

19. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

20. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

*

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: a határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Jelen határozat véglegessé válásával érvényét veszti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által BK/KTF/01236-15/2020. számon kiadott (BK/KTF/01236-23/2020. számon módosított) egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb az „Jelentéstétel” 17. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az R. 26. § (4) bekezdése alapján: A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Az R. 26. § (4a) bekezdése alapján: A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező

vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címzett (Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul - a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Előzmények:

A Katymári Mg. Zrt. részére az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség összevont eljárás lefolytatását követően 58038-6-15/2015. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a Katymár 0285/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő sertéstelepen folytatott tevékenységre. Az engedélyezett kapacitás 585 db koca, 1960 db süldő és 3700 db hízó volt. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya az 58038-6-15/2015. számon kiadott engedélyt 58038-6-18/2015. számon kijavította, majd 58038-6-22/2015., CSZ/01/7128-2/2016. (KTFO-azonosító: 58038-6-29/2016.) és CSZ/01/8516-7/2016. számon (KTFO-azonosító: 58038-6-33/2016.) módosította. Az 5 éves felülvizsgálati eljárást a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BK/KTF/01236-15/2020. iktatószámú határozatával zárta le. Az engedélyezett kapacitás 705 db koca, 1.960 db növendék süldő és 3.284 db hízó volt. A BK/KTF/01236-15/2020. számon kiadott engedélyt BK/KTF/01236-23/2020. iktatószámú határozattal módosították.

A telephely üzemeltetése 2021. év végén teljen megszűnt a PRRS vírus fertőzés mentesítésére vonatkozó terv szerint. Az újraterületesítés nem történt meg, így a telephelyen azóta állattartási tevékenységet nem folytatnak.

Engedélyes a telephelyet bérbe adni vagy eladni szándékozik. A telephelyen az új beruházó valószínűsíthetően csak hizlalási tevékenységet fog végezni, ugyanis a fiattatás és malacnevelés jelenleg nem gazdaságos tevékenység annak munkaerő és energiaigénye miatt.

*

A Katymári Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: Katymári Mg. Zrt., székhely: 6455 Katymár, Szt. István utca 35., adószám: 12633834-2-03, cégjegyzékszám: 03-10-100315) képviselőjében **Bátyity Balázs** egyéni vállalkozó (székhely: 6500 Baja, Kálvária utca 2., adószám: 57804927-1-23) 2025. július 7. napján – a Katymár 0285/5 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Katymár település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A benyújtott kérelem kapcsán BK/KTF/05732-8/2025. számú végzéssel tényállás tisztázásra szólítottuk fel az ügyfelet, 2025. szeptember 05. napjáig történő teljesítéssel. Engedélyes meghatalmazásából Bátity Balázs 2025. augusztus 15. napján benyújtotta a tényállás tisztázásra való felhívásra a választ.

A benyújtott dokumentáció kiegészítésre szorult, ezért BK/KTF/05732-10/2025. iktatószámú végzéssel hiánypótlásra hívtuk fel az ügyfelet 2025. szeptember 10. napjáig történő teljesítéssel.

Bátity Balázs 2025. szeptember 03. napján nyújtotta be az engedélykérelmét kiegészítő dokumentációt.

A R. 1. számú melléklet 1. c) pontja illetve a 2. számú melléklet 11. b) pontjai alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente felül kell vizsgálni.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása (BK-01/NEO/00779-2/2025. számú nyilatkozat alapján):

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) hivatkozott számú megkeresésében szakmai álláspont kialakítására kérte fel hatóságomat a Katymári Mezőgazdasági Zrt. (székhely: 6455 Katymár, Szt. István utca 35.), Katymár 0285/5 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: *Rendelet*) 11.§. (1) bekezdése és alapján.

A vizsgált dokumentáció a: <https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f9447ef430197f45d68fc31e8/7545/-3728164004485213884/BK-KTF-05732-1-2025.%20Katym%C3%A1ri%20MG.%20Zrt.%205%20%C3%A9ves%20fv..zip>
2025.%20P%C3%A1pai%20H%C3%BAs%20Kft.%205%20%C3%A9ves%20fv.%20Tatah%C3%A1za.zip tárhelyen volt elérhető.

A *Rendelet* 3. számú melléklet B oszlopában és a 8. számú melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket megvizsgáltam és a dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése – a szakmai állásfoglalásomban megadott feltételek teljesítése esetén – nem okoz jelentős, közegészségügyet érintő hatásokat, ezért a dokumentációt elfogadtam.

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: *Ákr.*) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az *Ákr.* 112.§-ában foglaltakra is.

Nyilatkozatom kialakításakor figyelembe vettem a *hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről* szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a *fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről* szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a *nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól* szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a *kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény előírásait.

Hatóságom hatáskörét a *Rendelet* 11. § (1) bekezdése, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: *Korm. r.*) 7. § (1) bekezdése és 13.§ (1) bekezdése, illetékességét az *Ákr.* 16.§ (1) bekezdés a) pontja, a *Korm. r.* 5 §-a és a 2. számú melléklete, valamint a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú melléklete határozza meg.”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása (BK/NTO/2767-2/2025.számú nyilatkozat alapján):

„Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentum alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tftv.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tftv. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzon.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d), e) pontok szerint az állattartó telep valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A Korm. rendelet 6. §-a szerint *a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.*

A Korm. rendelet 3. § e) pontja értelmében *e rendelet alkalmazásában helyes mezőgazdasági gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó előírások összessége, amelyek kiterjednek különösen az állattartó telepek trágyatárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira.*

A Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján *állattartó telep és annak szervezetrágya tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető.*

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 8. § (1) bekezdés szerint (Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat fejezet):

„Állattartó telepen képződött trágyát a (2)–(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően.”

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében *a 6-8. §-ban és a 15-17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrátszennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.*

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik.”

3. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Katymári Mezőgazdasági Zrt. (székhely: 6455 Katymár, Szent István király u. 35.) megbízásából Bátyi Balázs környezetvédelmi szakértő (6500 Baja, Kálvária u. 2.) által 2025. július 7. napján benyújtott – a Katymár 0285/5 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozó,

BK/KTF/01236-15/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú eljárásban.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A meglévő telep a Katymár 0285/5 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az ingatlanról védett természeti érték élőhelye, előfordulása nem ismert, a terület antropogén hatásoknak kitett.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint:

- Katymár 0285/5 hrsz.-ú ingatlan művelési ága kivett major.

A fentiek alapján a tevékenység folytatása természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.”

4. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indokolása:

4.1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/3277/2025. ált. számú nyilatkozat indokolása:

„Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. július 14. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Katymári Mezőgazdasági Zrt., (6455 Katymár, Szt. István utca 35., adószám: 12633834-2-03) részére a Katymár 0285/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti eljárásában.

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A Zrt. a Katymár 0285/5 helyrajzi számú ingatlanokon sertéstelepet üzemeltet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BK/KTF/01236-15/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: EKHE) alapján. Az EKHE kiadásához a vízügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását 35300/1733- 2/2020.ált. iktatószámon feltételekkel megadta.

Vízellátás

A telephely vízellátási mélyvízi a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35300/4476-20/2016.ált. iktatószámon (vízikönyvi szám: VII/100) kiadott, majd a 35300/4711-2/2021.ált. és 35300/2596-3/2023.ált. iktatószámú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A többször vízjogi üzemeltetési engedély 2026. november 30. napjáig érvényes.

A telephely felhagyását követően a lekötött éves vízmennyiség értéke módosítva lett 0 m³/év

értékre a vízkészletjárulék fizetési kötelezettségre való tekintettel. A telephely újbóli betelepítését megelőzően módosítani és aktualizálni szükséges a lekötött tervezett vízigényt, illetve a vízóra újbóli hitelesítését el kell végezni. A kutak szüneteltetése miatt az időszakos gáz-víz viszony vizsgálatok elvégzése szünetel, de a telephely újbóli betelepítését megelőzően új vizsgálatok elvégzése szükséges.

Szennyvíz- és trágya elhelyezés:

Kommunális szennyvíz

A telepen keletkező kommunális szennyvizet 1 db 50 m³ hasznos térfogatú vízzáró aknában gyűjtik, majd tartalmát időszakonként engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják.

Technológiai szennyvíz

A hígtrágyás állattartó épületekben a napi takarítás hálózati nyomáson, a turnusváltáskor végzett takarítás magasnyomású berendezéssel történik. A lagúnás állattartó épületben a lagúnák ürítése annak telítődésekor, illetve turnusváltáskor történik. A keletkező technológiai szennyvíz a hígtrágya-elvezető rendszerbe kerül.

Hígtrágya

Az állattartó épületekben keletkező hígtrágyát és a takarításból származó trágyás szennyvizet felszín alatti beton gravitációs vezetéken összegyűjtik a Katymár, 0285/10 helyrajzi számú ingatlan b) alrészletén meglévő, 2 mm vastag HDPE fóliával szigetelt, 17550 m³ tároló kapacitású földmedencébe vezetik, majd a talajvédelmi hatóság igazolásai alapján mezőgazdasági területen öntözik ki.

A hígtrágya tároló medencébe a hígtrágya a telep közelebbi részéből (4-es és régi 3-as hizlalda) felszín alatti gravitációs műanyag vezetéken, a telep többi állattartó épületéből a kocaszállás melletti 50 m³-es beton hígtrágya átemelő aknából kiinduló, a felszínre fektetett mintegy 250 fm gyorskapcsolású tűzihorganyzott acél csőből készült nyomóvezetéken jut a hígtrágya.

A hígtrágya mennyisége: 9879 m³/év. A telepen 6 hónap alatt keletkező 4939 m³ hígtrágya befogadását biztosítja a meglévő 17.550 m³ kapacitású vízzáró módon szigetelt hígtrágya tározó medence.

A tárgyi állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú függelék 4. pontja értelmében - mivel a sertés férőhelyszám meghaladja a 100-at - nagy létszámú állattartó telepnek minősül, így a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (e) pontja alapján az állattartó telep és az állattartó telephez tartozó trágyatároló területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A HDPE fóliával szigetelt hígtrágya tároló földmedence műszaki kialakítása és tároló kapacitása jelenleg megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8.§-ában foglalt előírásoknak, azok biztosítják a telepen keletkező 6 havi hígtrágya mennyiség tárolását.

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

Az állattartó telep az sp.2.16.1 Kigyós-vízgyűjtő sekély porózus felszín alatti víztesten található. Katymár település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny területen fekszik.

Az állattartási tevékenység a víztestekre megállapított környezeti célkitűzések teljesítését üzemszerű üzemeltetés esetén várhatóan nem veszélyezteti és a mennyiségi, illetve minőségi állapot további romlását az engedélyben előírt feltételek betartásával nem eredményezi.

Felszíni víz

A sertéstelephéz legközelebbi felszíni vízfolyás a Kígyós-főcsatorna mellékága a legközelebbi állattartó épülettől keletre 1500 m távolságban, a hígtrágya tároló földmedencétől keletre 1300 m távolságban található. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe.

Felszín alatti víz

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (szennyvízgyűjtő aknák, almos trágya tároló, hígtrágya tároló stb.) műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV Kr.) 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy a szennyvizekben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.

A talaj földtani felépítése (löss agyagosabb betelepüléssel), valamint a talajvíz nagy mélységben való elhelyezkedése nem indokolta és indokolja a monitoring kialakítását. A telephelyen környezet (talaj) állapotát és a műszaki megfelelőségét időszakosan elvégzett talajmintavételezésekkel ellenőrzik.

Csapadékvíz elvezetés

A telephely térségében a mértékadó talajvíz szint még a legcsapadékosabb években is a terepszint alatt van mintegy 15-17 m mélységben. Az épületekről lefolyó tiszta csapadékvíz a nagy méretű, burkolatlan ingatlanrészekben, a telken belül elszikkasztható. A korábbi kifutók egyenlőre használaton kívül lesznek, így azok területére hulló csapadékvizek trágyával nem szennyeződnek.

Vízbázis védelem

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők.

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.”

4.2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30402/4086-1/2025. ált. számú nyilatkozat indokolása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. szeptember 9. napján érkezett megkeresésében a Bács- Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Katymári Mezőgazdasági Zrt., (6455 Katymár, Szt. István utca 35., adószám: 12633834-2-03) részére a Katymár, 0285/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és nem jelentős változtatás miatti módosítás iránti eljárásában.

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A környezetvédelmi hatóság által előírt hiánypótlás teljesítése során benyújtott dokumentumokban az állattartó épületek hasznosítása, illetve a jövőbeni tartástechnológia került pontosításra.

Összességében a benyújtott dokumentáció kiegészítés nem tartalmaz olyan információkat, mely a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdéseit, a korábbi szakkérdésben tett nyilatkozat, illetve az abban tett előírások módosítását vagy kiegészítését indokolná, ezért a környezetvédelmi engedély nem jelentős módosításához nyilatkozatunkat a 30402/3277-1/2025.ált. iktatószámú szakkérdésben tett nyilatkozatunk fenntartásával adjuk meg.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. § és a 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi, vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.”

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg **BK/KTF/05732-4/2025.** számon.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/04851-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. július 14. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Katymári Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 6455 Katymár, Szt. István utca 35.) megbízásából Bányai Balázs által elkészített és előterjesztett – a Katymár 0285/5 hrsz. alatti ingatlanon nagy létszámú állattartó telep tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.

25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti - kérelemre indult eljárásban** a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A rendelkezésre álló adatok alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az alábbiakat állapította meg:

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Állati tetem (kg)	7 010	26 411	-	-	-
Keletkezett hígtrágya (m ³)	11 514,7	4 873	-	-	-

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladék:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2020. kg/év	2021. kg/év	2022. kg/év	2023. kg/év	2024. kg/év
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	40	22	-	-	-
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése	16	6	-	-	-

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az állati hullák a trágya, valamint az állatok vágásából és feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű melléktermékek.

Az állati hullákat zárt, elkülönített tárolóban gyűjtik. Az állati hullákat szerződés szerint az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szállítja el a telepről.

Az állattartás hígtrágyás rendszerű. A keletkezett hígtrágyát vasbeton, illetve acél csővezetéseken vezetik a szigetelt hígtrágya tároló medencébe, a takarítási vizek igen nagy vízmennyiséggel, és kis szárazanyaggal folynak ki az épületekből. A padozaton keletkezett trágya folyamatosan lemosásra kerül és kivezetésre az épületekből átemelő aknán és nyomóvezetéken keresztül a hígtrágya tároló medencéig. Az állattartó épületekben keletkező hígtrágyát és a takarításból származó trágyás szennyvizet felszín alatti beton gravitációs vezetéken összegyűjtik a Katymár, 0285/10 helyrajzi számú ingatlan b) alrészletén meglévő, 2 mm vastag HDPE fóliával szigetelt, 17.550 m³ tároló kapacitású földmedencébe vezetik, majd a talajvédelmi hatóság engedélye alapján, mezőgazdasági területen öntözik ki.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A sertéstelep területén termelési veszélyes, nem veszélyes és kommunális hulladék keletkezésével kell számolni. Veszélyes hulladékok, elsősorban az állategészségügyi ellátás során kis mennyiségben keletkeznek. Tárolásuk az irodaépület fedett zárt vízzáró padozatú raktárában történik.

A telephelyen lévő munkagépek eszközök (traktor, pótkocsi, rakodógépek) javítása megfelelő műhely és szakértelem hiányában külső szolgáltató igénybevételével történik, így a telephelyen ilyen jellegű hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

A telephelyen keletkező vegyes települési hulladék átmeneti gyűjtésére 2 db 110 literes szabványos műanyag edényzetet használnak. Az edényzetek ürítése közszolgáltató által heti egy alkalommal történik.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék megnevezése	Azonosító kód	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
Papír és karton csomagolási hulladékok	15 01 01	nincs	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
Műanyag csomagolási hulladék	15 01 02			
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*			
Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	18 02 02*			
Hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében	18 02 03			
Gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től	18 02 08			
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	20 01 21*			

Telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése és kezelése:

Hulladék megnevezése	Hulladéka zonosító kód	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)	Gyűjtés módja
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*	munkahelyi gyűjtőhely	1 000	ADR minősített gyűjőedény/ zsák
Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	18 02 02*	munkahelyi gyűjtőhely		ADR minősített gyűjőedény/ zsák
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	20 01 21*	munkahelyi gyűjtőhely		60- 220 literes lemezfordó
Papír és karton csomagolási hulladékok	15 01 01	munkahelyi gyűjtőhely	1 000	Konténer
Műanyag csomagolási hulladék	15 01 02	munkahelyi gyűjtőhely		Konténer
Hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében	18 02 03	munkahelyi gyűjtőhely		ADR minősített gyűjőedény/ zsák
Gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től	18 02 08	munkahelyi gyűjtőhely		ADR minősített gyűjőedény/ zsák

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik a keletkezéstől számított legfeljebb 6 hónapig, hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Zrt. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;

- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertésenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot szelektíven gyűjtenek. A Zrt. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét, a keletkező hulladékokat lehetőség szerint hasznosításra adja át arra jogosult gazdálkodó szervezetnek.

A BAT-nak való megfelelés az állati eredetű melléktermékek szempontjából: Az állattartó épületek zárt rendszerűek. A hígtrágya tárolása a 17.550 m³ tárolókapacitású 2 mm vastag HDPE fóliával szigetelt földmedencében biztosított. A képződő elhullott állatok tetemeit a telephelyen kívül, speciálisan erre a célra kialakított zárt konténerben gyűjtik az elszállításig. Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. a solti telephelyére szállítja az állati hullákat. Az ólak takarítása során képződő technológiai szennyvíz a hígtrágya részeként a hígtrágyatárolóba jut.

Az előírások jogszabályi alapjai:

A rendelkező rész 1. pont szerinti előírás a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésén alapszik.

A rendelkező részben rögzített 2.-3. előírási pontokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. §-a, 31. §-a és 54. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése és 54. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontjában rögzített előírás a Ht. 55. § (1) bekezdésén, 56. § (1) bekezdésén, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-án alapszik.

A rendelkező rész 6. előírási pontját a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján rögzítettük.

A rendelkező részben rögzített 7. előírási pontot a Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a alapján tettük.

A rendelkező 8. előírási pontja a Ht. 56. §-a alapján tettük.

A rendelkező részben a 9. előírási pontot a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 309/2014. Korm. rend.) 3., 4. §-ai (1) és a 10. § (1) bekezdés a) pontja, 11. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában rögzített előírás a 309/2014. Korm. rend. 4. § (2) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában rögzített előírás az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rend.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja, 13. § (1) és (3) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 13. pont szerinti előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (9) bekezdése és a kérelemben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontjában rögzített előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (8) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 15-17. előírási pontjai a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (6) bekezdésein alapszanak.

A rendelkező rész 18. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 13. § (10) bekezdése alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (1) és a (2) bekezdései alapján tettük.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

*

Hatóságunk a **BK/KTF/05732-13/2025.** iktatószámon megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát, akik a **BK-08/EBAO/02273-3/2025.** számon az alábbi nyilatkozatot tették:

*„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal, mint eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság a **Katymári Mezőgazdasági Zrt.** (6455 Katymár, Szt. István utca 35., cégjegyzékszám: 03-10-100315, adószám: 12633834-2-03) ügyfél részére a **6455 Katymár, 0285/5. helyrajzi szám** alatti meglévő sertéstelepen, **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú eljárásban** meghozta az alábbi*

SZAKVÉLEMÉNY -t.

*A **BK/KTF/05732-2/2025.** iktatószámon, a telephelyen üzemelő tartástechnológiára és a telephely kapacitására, férőhelyszámára vonatkozó vizsgálati eljárás címén benyújtott, a **6455 Katymár, 0285/5. helyrajzi szám** alatti meglévő ingatlanon, **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatának** elbírálásához, környezetvédelmi hatósági engedélyezési ügyben **kikötés nélkül hozzájárulok, mert***

- *a **BK-08/EBAO/02273-2/2025.** iktatószámú helyszíni jegyzőkönyvben rögzítette az illetékes hatósági állatorvos, hogy a telep **BB0748** számú „Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációban” szakmai szempontból nem talált kifogást.*

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) **BK/KTF/05732-2/2025.** iktatószámon szakvéleményezés ügyében megkeresés érkezett a **Katymári Mezőgazdasági Zrt.** (6455 Katymár, Szt. István utca 35., cégjegyzékszám: 03-10-100315, adószám: 12633834-2-03) ügyfél részére a **6455 Katymár, 0285/5. helyrajzi szám** alatti meglévő sertéstelepen „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú”**

eljárásban, környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásban.

A helyszíni ellenőrzés, a tervdokumentáció és a leírás alapján megállapítottam, hogy „a tevékenység folytatása”, terv szerinti megvalósítása állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági és járványügyi szempontból nem kifogásolt.

A szakvélemény kialakításánál figyelembe vettem AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. január 28-i 178/2002/EK RENDELETE, „az élelmiszer higiénéről szóló” 852/2004/EK Európai Parlament és Tanács rendelete, „az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló” 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, „Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló” 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, „Az állatok védelméről és kíméletéről szóló” 1998. évi XXVIII. törvény, „az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló” 12/2008. (II.14.) FVM rendelet, „a sertésállományok Aujeszky- betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról szóló” 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet, „a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló” 3/2014. (I. 18.) VM rendelet, vonatkozó előírásait.

Hatáskörömet és illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló **568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet** 2. § (4) bekezdés, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, továbbá az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 17. pontja határozza meg.

A szakvéleményt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §, valamint a 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján adtam ki.”

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az (E)PRTR adatszolgáltatást, valamint az adatszolgáltatás részeként, a termelési volumen adatok megadását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell teljesíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban (belső energetikai vizsgálat) meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az anyag- és energiafelhasználással kapcsolatos előírások a *Khvr.* 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kerültek megállapításra.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása

Előírásainkat *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) 4., 5., 26. és 30. § alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „*tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.*”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „*a légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.*”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „*a levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.*”

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése alapján: „*diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.*”

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése szerint: „*diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.*”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében: „*bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.*”

Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

Az állattartó épületekből származó ammónia kibocsátásra vonatkozó előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 30. BAT 2.1. táblázata alapján tettük. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezünk. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

A diffúz források (állattartó épületek és trágyatárolók) adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írtuk elő.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett. A Katymár, 0285/5 hrsz. alatti telephely levegővédelmi övezete a telekhatártól számított 300 m-es sáv által lehatárolt terület. Az Lvr. 5. § (6) bekezdése alapján a védelmi övezeten belül nincs védendő épület.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részében foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása

A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott dokumentációban bemutatott számítások szerint a létesítmény közvetlen zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében az üzemi zajforrásokra vonatkozó zajterhelési határértékek a zajtól védendő területeken és létesítményeknél teljesülnek.

A telephely hatásterülete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § előírásainak figyelembe vételével került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét meg kell vizsgálni.

Katymár település nem rendelkezik elfogadott településrendezési eszközökkel és helyi építési szabályzattal. Jelen eljárás során az egyes ingatlanok településrendezési tervek szerinti övezeti (területi) besorolását a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az *Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról* szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján írtuk elő.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségével kapcsolatos előírást az Európai Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet, 3. BAT 1.1. táblázata és a 4. BAT 1.2. táblázata alapján tettük. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a *felszín alatti víz és a földtani közeg* vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a *felszín alatti víz* tekintetében legalább öt-, a *földtani közeg* tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/05738-11/2020. iktatószámon kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, amely 2025. november 30. napjáig érvényes.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások indokolása

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a *Khvr.* előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért az engedélykérelmi dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok indokolása

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A környezetvédelmi hatóság részére történő adatrögzítésre, adatközlésre és jelentéstételre vonatkozó előírások indokolása

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

A Khvr. 23. § (1) bekezdése alapján: „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

A Khvr. 23. § (2) bekezdése szerint: „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján: „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján az Katymári Mezőgazdasági Zrt. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) BK/KTF/05732-16/2025. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései,

továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a Katymári Mezőgazdasági Zrt. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) BK/KTF/05732-16/2025. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/KTF/01236-15/2020. számon kiadott (BK/KTF/01236-23/2020. számon módosított) egységes környezethasználati engedély.**

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelve, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai alapján határoztam meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/05732-2/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény* III. fejezetére figyelemmel adtam tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § és 20. §-án alapul.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet* 2. § (5), (6) és (7) bekezdése alapján rendelkezett.

Jelen döntés meghozatalakor a környezetvédelmi hatóság hatáskörét Kvtv. 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő

főispán nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina

osztályvezető

Kapják:

1. Katymári Mezőgazdasági Zrt. (6455 Katymár, Szent István király utca 35.) 12633834#cegkapu
2. Katymár Food Kft. (6455 Katymár, 0285/5 hrsz.) 23789898#cegkapu
3. Bátyity Balázs (6500 Baja, Kálvária utca 2.) ügyfél tárhely
4. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) HKP
5. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) HKP
6. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP
7. BKVKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 19.) HKP
8. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.) HKP
9. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) - tájékoztatásul HKP
10. Katymár Község Jegyzője (6455 Katymár, Szent István király utca 27.) - *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
11. Hatósági nyilvántartás
12. Irattár