



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/06575-17/2025.

Ügyintéző: Tóthné Szakál Gréta

Kopa-Babinszky Barbara

Kálmán Marianna

Gajdácsi Anna

dr. Cseri Zoltán

Telefon: +36 (76) 795-967

+36 (76) 795-195

+36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Loósz István e.v., Imrehegy 035/89 hrsz., egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, **eljárást lezáró határozat**

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság Loósz István **egyéni vállalkozó** (székhely: 6237 Kecel, Bem József u. 1., adószám: 58416813-2-23, KÜJ szám: 100 658 165; KTJ szám: 101 936 001) által **2025. augusztus 18. napján** előterjesztett – *Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/03671-13/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelem alapján*

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad az Imrehegy, 035/89 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, a R.

1. számú melléklet

- 1. a) pontja szerinti „Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”

és 2. számú melléklet

- 11. a) pontja szerinti „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”

tevékenység folytatásához.

AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

Engedélyes adatai:

Név: **Loósz István**
 Székhely: 6237 Kecel, Bem József utca 1.
 KSH szám: 23293645-0147-113-03
 KÜJ szám: 100 658 165

Telephely adatai:

Megnevezése: Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől a brojlerok száma
 Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára
 Cím: 6238 Imrehegy, külterület 035/89 hrsz.
 Telephely KTJ száma: 101 936 001
 Súlyponti EOY koordinátái: X = 127.010 m
 Y = 668.768 m

Tevékenység adatai:

Tevékenység megnevezése: Az R.
 1. sz. melléklet 1. a) pontja szerint: Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára
 2. sz. melléklet 11. a) pontja szerint: Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfitenyésztés több mint 40 000 férőhely baromfi számára
 IPPC KTJ: 102 050 067
 NOSE-P kód: 110.05
 TEÁOR 2025 besorolása: 0147 - Baromfitenyésztés
 Kapacitása: **112.000 db brojler**

A dokumentációt készítő adatai:

Szakértők: Nagy Balázs (Regisztrációs szám: 06/1162)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő

 Sipos László (Regisztrációs szám: 06/0121)
 SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem szakértő

 Lovászi Péter (Nyilvántartási szám: SZ-013/2015)
 SZTV Élővilág védelem
 SZTjV Tájvédelem

A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI

A tevékenység helye

Loósz István baromfitenyésztő telephelye az Imrehegy, külterület 035/89 hrsz. alatti ingatlanon, Imrehegy belterületi határától 500 m-re, ÉNy-ra helyezkedik el. A telephely a Kiskunhalasra vezető 5309. számú közlekedési út 9+251 km szelvényénél lévő földútról közelíthető meg. A telephely az Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VI.30.) helyi építési

szabályokról szóló önkormányzati rendelete alapján „E” jelű erdőterület övezetben található. A baromfitelepet mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül. A telephelytől ÉK-i irányban megközelítőleg 380 m távolságra húzódik a Rekettye-Bogárzó csatorna.

Tartástechnológia

A telephelyen 2009 óta egységes környezethasználati engedély alapján brojler csirkenevelést végeznek, mélyalmos technológiával. A csirkék napos korukban kerülnek a telephelyre, ahol 5-6 hetes korukig, 2,0-2,5 kg élősúly eléréséig nevelik, majd értékesítik őket. Az ólak kitrágyázását, takarítását, fertőtlenítését turnusváltáskor végzik. Az állatok takarmányozása önetető, itatása önitató berendezéssel biztosított. Jelenleg 6 db állattartó ólban történik a nevelés. A telep férőhely kapacitása 2017 óta 112.000 db brojler.

Fűtés, hűtés

A szükséges fűtést 1 db biomassa 300 kW hőteljesítményű (szalmabála) tüzelésű kazán biztosítja. A nevelő épületekben emellett hőszugárzókat is használnak. Ezekon kívül az épületekben az állatok komfortját ventilátorokkal, hűtőberendezésekkel, elszívó kürtővel, légbeejtővel biztosítják. A telephelyen 2015-ben épült (2 db) nevelő épületekben 1-1 db hőcserélő berendezés is üzemel. Az épületekben *evaporatív* hűtési módot alkalmaznak. A rendszer a párasítás elvén alapul. A hűtés hatásfoka annál nagyobb, minél magasabb a hőmérséklet és minél alacsonyabb a relatív páratartalom. Ezek speciális cellulóz egységekből állnak és nagy felületűek, ezért magas a hűtési teljesítményük. A felesleges víz alul lecsorog, egy tartályba kerül, majd a keringésbe újból visszajut. A rendszer teljesen zárt, a hűtés során elpárolgó vízmennyiséget szükség szerint pótolják. A telephelyen a legújabb 2020-ban épült nevelő épületben *cross-típusú* hőcserélőt építettek be. Ez azt jelenti, hogy a meleg levegő és hideg friss levegő egyszerre halad át a hőcserélő kötegeken keverés nélkül. A hőcserélővel energia megtakarítás, ammónia és porkibocsátás csökkentés érhető el. Az istállóklíma kialakításában az elérhető legjobb technikát képviseli.

Takarmányozás és itatás

Az első tíz nap során a takarmányt morzsázott vagy apró granulátum formájában biztosítják. A takarmányt lapos tálcákra szórják, hogy a csibék számára könnyen elérhető legyen. Az automata etetőrendszereket feltöltik takarmánnyal a csibék telepítésekor, hogy könnyebben hozzáférjenek az indító takarmányhoz. A csibék étvágyának fokozása érdekében rendszeres időközönként pótolják a takarmányt a tálcán az első 3-4 napos életkorban. A 4. vagy az 5. naptól kezdve fokozatosan átállnak az állandó etetőrendszer használatára, amint a csibék kezdenek egyre nagyobb érdeklődést mutatni iránta. Az állandó etetőrendszerre való átállást a 6. vagy a 7. napra befejezik és az etetőtálcákat 7 napos korban eltávolítják. Amikor az állandó etetőrendszerre való átállás befejeződött, a takarmányt a morzsázott vagy az apró granulátumról átállítják jó minőségű granulátumra. Az etetőket úgy kell beállítani, hogy a brojlerek könnyen hozzáférjenek a takarmányhoz és minimálisra csökkenjen a takarmány kiszóródása. A baromfitelepen tányéros, láncos és surrantócsöves, valamint szelepes és harang itatókat használnak.

Trágyakezelés és trágyatárolás

A telephelyen mélyalmos állattartás folyik, hígtrágya nem keletkezik. A keletkezett szennyezett alom a turnusváltások idején a telephelyről azonnal kiszállításra kerül, tilalmi időszakban pedig, a telephelyi szigetelt, vízzáró padozattal ellátott trágyatárolóba. Turnusváltáskor az épületeket kisméretű rakodógéppel (és/vagy kézi erővel) kitrágyázzák, a kitrágyázását követően mechanikusan lesöpörnek mindent, majd az ólakat, berendezéseket, ketrecekét nagynyomású hideg vizes szivattyúval, sterimobbal mossák le. A hideg vizes lemosást követően fertőtlenítés következik.

A telephelyen található létesítmények, férőhelyek

Állattartó épületek megnevezése	Elhelyezhető állatlétszám (db)	Tartástechnológia
I. nevelő épület	15.000	almos
II. nevelő épület	19.000	
III. nevelő épület	20.000	
IV. nevelő épület	20.000	
V. nevelő épület	20.000	
VI. nevelő épület	18.000	
Összesen:	112.000	

Telephelyen lévő egyéb létesítmények:

- bejárat
- kerékfertőtlenítő aknával
- fekete-fehér öltöző
- szociális épület
- kazánház (P2 pontforrás helye)
- állati hulla gyűjtőhely
- zsákos takarmánytároló
- szálas takarmánytároló
- tűzivíztároló műtárgy
- trágyatároló műtárgy
- szükségáramforrás (aggregátor)

Állatlétszám 2020 – 2024. évre vonatkozóan

Év	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Átlagos állatlétszám (db)	544.500	513.200	549.000	589.200	498.580

Anyagmérleg 2020 – 2024. évre vonatkozóan

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Felhasznált takarmány – baromfi (t)	1.925	1.925	2.151	2.042	2.110
Alomanyag – szalma (t)	168	159	175	185	152
Keletkező almos trágya – brojler (t)	403,2	403,2	415	480	485
Állati hulla (kg)	4.407	4.307	5.901	4.580	18.224

Energia- és vízfelhasználás 2020 – 2024. évre vonatkozóan

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Villamos energia felhasználás (kWh)	99.021	119.937	61.471	84.304	96.237
Földgázfogyasztás (m³)	87.619	133.384	82.793	112.699	111.852
Vízfogyasztás (m³)	2.895	2.905	4.822	4.871	4.798

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Tartástechnológia, állattartó épületek

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre – mint bűzkibocsátó forrásokra – jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, hőenergia termelés

Az I. és II. jelű nevelőépületben földgázzal üzemelő, infravörös hőszugárzókat használnak.

Állattartó épület megnevezése	Infrasugárzók száma (db)	Teljesítmény
I.	20	10 kW
II.	24	5 kW

A IV., V. és VI. jelű nevelőépületek fűtését 1 db 300 kW névleges bemenő hőteljesítményű biomassza (szalmabála) tüzelésű kazánnal biztosítják.

Pontforrás	P2
Pontforrás megnevezése	PP. Heinztechnik Sp. Q Plus Agro B 300 biomassza tüzelésű kazán
<i>Berendezés</i>	
Típus	kazán kémény
„LAL” szerinti azonosító	T2
Teljesítmény	300 kW
<i>Kürtő</i>	
Magasság	8 m
Kibocsátó felület	0,0962 m ²

A szociális épületet az I. és II. számú állattartó épület közötti összekötő épületben található 100 kW névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd tüzelésű kazánnal fűtik.

A P2 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált laboratóriuma 2024. december 4. napján szabványos méréssel vizsgálta. Az emisszió mérésről készült E152/2024. témaszámú jegyzőkönyv adatai alapján a vizsgálat időpontjában a technológia átlagos üzemvitellel működött, üzemzavar nem volt, a vonatkozó jogszabály által előírt technológiai kibocsátási határértékek teljesültek.

Szellőztetés, légtechnika

Az épületekben mesterséges szellőzést alkalmaznak.

A telephelyen a IV., V., VI. jelű nevelő épületekben 1-1 db hőcserélő berendezés üzemel, amely a dokumentáció szerint magas fokú porleválasztást is eredményez.

A nevelőépületekben az állatok komfortját ventilátorokkal, hűtőberendezésekkel, elszívó kürtővel, légbeejtővel biztosítják, melyek mennyisége és légszállítási teljesítménye az alábbiak szerint alakul:

Állattartó épület megnevezése	Ventilátor száma (db)	Ventilátor légszállítási teljesítménye (m ³ /h/db)	Légbeejtő száma (db)	Légbeejtő mérete (cm)
I.	5	40.000	30	25x65
	3	6.500		
	4	20.000		
II.	6	41.930	30	38x90
	3	6.500		
	2	16.900		
III.	2	40.000	60	25x65
	4	20.000		
IV.	6	44.000	40	25x65
	3	6.500		
	3	14.600		
V.	6	44.000	40	25x65
	3	6.500		
	3	14.600		
VI.	6	41.930	30	38x90
	2	16.900		
	3	6.500		

Az épületek hűtését épületenként 4 db hűtőpanel és evaporatív hűtési rendszer látja el.

Takarmányozás

A takarmányt előre kevert formában szállítják be a telephelyre, majd fém takarmánytároló silókban tárolják. Minden nevelő épülethez tartozik 1-1 db 20 tonna kapacitású siló. A kiporzás csökkentése érdekében a tartályok feltöltésekor a levegő a rendszerből egy hézagmentesen felrögzített szűrőszöveten keresztül távozik. A takarmányt zárt, forgó szállítócsigás rendszer szállítja a takarmánygaratba.

Trágyakezelés,- tárolás

A tartástechnológia mélyalmos rendszerű. A technológia során keletkező mélyalmos trágyát turnusváltáskor tárolják ki a nevelőépületekből, majd közvetlenül szállítójárműre helyezik és elszállítják a telephelyről mezőgazdasági felhasználás céljából. A tilalmi időszakban a trágyát a telephelyen lévő 780 m³ kapacitású trágyatárolóban tárolják. A trágyatárolóban elhelyezett trágyát mezőgazdasági fóliával takarják.

Hatásterület

A dokumentációban bemutatott terjedésvizsgálat alapján, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékkel számolva a tevékenység bűzre vonatkozó hatásterülete az I. és II. jelű állattartó épületek sarokpontjaitól számított 45 méter, a III., IV. és V. jelű állattartó épületek sarokpontjaitól számított 55 méter, a VI. jelű állattartó épület sarokpontjaitól számított 51 méter, valamint a trágyatároló sarokpontjaitól számított 46 méter. A tevékenység bűzhatása miatt a telephely körül védelmi övezetet jelöltek ki, a védelmi övezetek nagyságát a levegőtisztaság-védelmi hatásterületekkel megegyező távolságokban állapították meg. A dokumentáció szerint a védelmi övezet jelen felülvizsgálat időpontjában védendő létesítményeket nem érint. A jelen felülvizsgálat időpontjában legközelebbi védendő lakóépület az

állattartó épületek falától 110 méterre, a trágyatároló sarokpontjától 230 méterre, az Imrehegy 037/80 hrsz. alatt helyezkedik el.

A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés szerint a P2 jelű pontforrás hatásterülete a pontforrás köré húzott 111 m sugarú kör által határolt terület.

Járműforgalom hatása a levegőre

A telephely üzemeltetése során az alábbi tevékenységekhez kapcsolódik járműforgalom:

- az állatok betelepítése: 2 db gépjármű/telepítés,
- az állatok kiszállítása: 2 db gépjármű/kiszállítás,
- a takarmány telephelyre történő beszállítása: 2 db gépjármű/hét,
- a trágya kiszállítása: 3 db gépjármű/turnus.

A gépjármű forgalom alapján a légszennyező anyagok becsült mértéke az alábbiak szerint alakul:

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/év)					
Szén-monoxid	Nitrogén-oxid	Szén-hidrogének	Részecske (PM)	Kén-dioxid	Szén-dioxid
7,25	3,02	0,73	0,87	0,05	375,73

Aggregátor

A telephelyen egy AKSA AD220 típusú, 176 kW teljesítményű szükségáramforrás (aggregátor) üzemel. A berendezést a 2014. évben helyezték üzembe, működési ideje az elmúlt 5 évben:

Év	Üzemidő (óra)
2020.	32
2021.	44
2022.	40
2023.	35
2024.	38

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely az Imrehegy, külterület 035/89 hrsz. alatti ingatlanon, Imrehegy belterületi határától 500 m-re, ÉNy-i irányban található. A telephely a Kiskunhalasra vezető 5309. számú közlekedési út 9+251 km szelvényénél letérve földútról közelíthető meg. A telephely az *Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VI.30.) helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelete* alapján „E” jelű erdőterület övezetben található. A baromfitelepet mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül. A telephelytől ÉK-i irányban megközelítőleg 380 m távolságra húzódik a Rekettye-Bogárzó csatorna. A legközelebbi zajtől védendő tanyaépületek a telep telekhatárától ÉK-i irányban találhatóak. A telephely szomszédságában lévő 037/104 hrsz. alatti tanyaépületet a baromfitelep tulajdonosa megvásárolta és nem lakóépületként kívánja hasznosítani, ezért az ingatlan védendő jellege megszűnt. A zajvédelmi kritikus pont a 310 m távolságra lévő Imrehegy 018/62 hrsz. alatt elhelyezkedő tanyaépület.

A telepen a domináns zajforrások a szellőztető ventilátorok működése.

Épület megnevezése	Ventilátorok típusa	Ventilátorok száma (db)	Ventilátorok légszállítási teljesítménye (m³/h)	Légbeejtők száma (db)	Légbeejtők mérete (cm)
I. sz. állattartó épület	FERICOLI	5	40.000	30	25x65
	CL 600	3	6.500		
	FERICOLI	4	20.000		
II. sz. állattartó épület	AIR MASTER EM 50	6	41.930	30	38x90
	CL 600	3	6.500		
	AIR MASTER EM36	2	16.900		
III. sz. állattartó épület	FERICOLI	2	40.000	60	25x65
	FERICOLI	4	20.000		
IV. sz. állattartó épület	MULTIFAN EDM 50	6	44.000	40	25x65
	CL 600	3	6.500		
	FANCOM 1463	3	14.600		
V. sz. állattartó épület	MULTIFAN EDM 50	6	44.000	40	25x65
	CL 600	3	6.500		
	FANCOM 1463	3	14.600		
VI. sz. állattartó épület	AIR MASTER EM 50	6	41.930	30	38x90
	AIR MASTER EM36	2	16.900		
	CL 600	3	6.500		

Egyéb zajforrások:

- takarmányfeltöltés (heti 2 alkalommal)
- közlekedés (személy- és teherforgalom)
- állatok betelepítése, felnevelt állatok kiszállítása (2-2 db/betelepítés)
- trágya kiszállítás a telephelyről (turnusonként 3 db)

A telephelyen munkavégzés kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22 óra) történik. A zajvédelmi szempontú éjszakai időszakban (22-06 óra) munkavégzés nem történik, csak az állatok felügyeletet látnak el.

A zajterhelési számításokat a legközelebbi védendő területre (Imrehegy 018/62 hrsz.) végezték el. A ventilátorokat 9 db pontforrásnak tekintették. A telep összegzett zajteljesítmény-szintje 91,5 dB. Az Imrehegy 018/62 hrsz. alatti tanyaépület D-i homlokzatánál a számított zajterhelés **nappal 26,6 dB**.

Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági területen található védendő épületre zajterhelési határérték nem vonatkoztatható, zajkibocsátási határérték megállapítása jogszerűen nem lehetséges. A dokumentáció az üzemi zajterhelés vizsgálata miatt a zajtól védendő ingatlant a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. sz. melléklete alapján falusias

lakóterületként vette figyelembe, ahol a zajterhelési határérték nappal 50 dB, éjjel 40 dB. A dokumentációban bemutatott számítások szerint a telephely zajkibocsátása a zajterhelési határértékeknek megfelel.

Hatásterület meghatározása

A telephely közvetlen hatásterületét a *környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X.29) Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján határozták meg. A telepet határoló terület erdő- és mezőgazdasági terület, ezért a hatásterület kiterjedését éjjel az $L_{Aeq} = 35$ dB határozza meg. A zajterhelési számítás szerint a közvetlen zajvédelmi hatásterület sugara **120 m**, a telephely akusztikai középpontjától számolva.

A bemutatott eredmények szerint a telephely zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő terület, épület nem található, a zajterhelési határértékek biztonsággal teljesülnek.

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen nem növeli. Az üzemelésből eredő forgalom növekmény mértéke nem éri el a jogszabályban meghatározott 3 dB-es küszöbértéket, közvetett hatásterület nem alakul ki.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A nevelőépületek vízálló, vasalt és simított beton padozattal rendelkeznek. Az almos trágyatároló vasbeton falazattal, vasalt betonaljzattal, illetve vízálló és szulfátálló kialakítással létesült. Az állati hullákat speciális gyűjtőhelyen hűtve gyűjtik. A gépjárműveket szilárd padozaton tárolják. Üzemanyagot nem tárolnak a telephelyen, ennek okán tartályokat sem telepítettek. Az ingatlanon található szennyvízgyűjtő aknák vízzáró vasbeton kialakítással valósultak meg.

Trágyakezelés

A telephelyen az állatok tartása zárt módon, mélyalmos rendszerben történik. A tartástechnológia során a 112.000 db brojler esetében 6 hónap alatt 439,488 t (549,36 m³) trágya keletkezik. A telephelyen található egy szigetelt, vízzáró padozattal ellátott 780 m³-es tárolási kapacitású trágyatároló, ahol a telephelyen keletkező 6 havi trágyamennyiség tárolása megoldott. A keletkező almos trágyát turnusváltáskor kisméretű rakodógéppel és/vagy kézi erővel termelik ki, ezt követően az állattartó épületeket kitakarítják és fertőtlenítik. A kitermelt trágyát a szervizperiódus alatt kiszállítják a telephelyről mezőgazdasági hasznosításra, tilalmi időszakban pedig a telephelyi trágyatárolóba helyezik el.

Vízellátás

A telephely vízellátását saját kútról biztosítják. A lekötött éves vízmennyiség 6.000 m³/év. Az ingatlanon a meglévő tűzvíz tározó maximális tárolási kapacitása 200 m³.

Szennyvízkezelés és elhelyezés

A baromfitelepen található 6 db nevelőépületet turnusváltást követően nagynyomású tisztítóberendezéssel és tiszta vegyszermentes vízzel takarítják. A keletkező mosóvizet 2 db 5 m³-es, 1 db 9 m³-es és 1 db 20 m³-es vízzáró szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik, ahonnan a hasznosításra szánt almos trágyára locsolják.

A boncoló helyiségből a szennyvizet 1db 2 m³-es vízzáró kialakítású, zárt, vasbeton aknába gyűjtik, illetve a kerékmosókban keletkező szennyvizet 2 db 1,5 m³-es szintén vízzáró, zárt, vasbeton aknába vezetik. A keletkező szennyvizet a befogadó nyilatkozat alapján a keceli szennyvíztisztító telepre szállítatják ártalmatlanítás céljából.

Csapadékvíz-elvezetés

A tiszta csapadékvíz a telephely zöldfelületein elszikkad. A zárt tartástechnológia miatt szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Monitoring rendszer

A telephelyen a felszín alatti vizek állapotának ellenőrzése érdekében a 2008. évben 2 db monitoring kutat létesítettek.

Üzemi kárelhárítási terv

A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, aktualizált üzemi kárelhárítási terv elfogadása a BK/KTF/07750/2025. számon folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS
FÖLDTANI KÖZEG

I.

A földtani közeg szennyezőanyag tartalmának meghatározása céljából, 2 darab mintavételi pontból 0,5 m mélységből történt mintavételezés 2015. szeptember 10. napján. A talajminták kémiai vizsgálatát az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. végezte el.

Vizsgálati eredmények:

Komponens	1MVP/0,5 m	2MVP/0,5 m	Mértékegység
pH	8,22	8,32	-
Vezetőképesség	60	49	µS/cm
Hidrogén-karbonát	6	12	mg/l
Karbonát	<1	<1	mg/l
Összes lúgosság	0,1	0,2	mmol/l
Összes keménység	15	14	mg/l CaO
KOI _P	6,4	4,4	mg/l
Szulfát	20	12	mg/l
Nitrát	3,9	0,6	mg/l
Nitrit	<0,01	0,17	mg/l
Klorid	2	2	mg/l
Foszfát	0,14	0,23	mg/l
Ammónia	0,03	0,03	mg/l
Vas	0,13	0,11	mg/l
Mangán	<0,01	<0,01	mg/l
Nátrium	0,40	0,27	mg/l
Kálium	0,54	0,82	mg/l
Magnézium	1,56	0,55	mg/l
Kalcium	9,60	9,25	mg/l

A fenti talajvizsgálati eredmények a földtani közeg szempontjából a terület alapállapotaként nem fogadhatók el, mivel a vizsgálati eredmények a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékekkel nem összevethetőek.

II.

A földtani közeg szennyezőanyag tartalmának meghatározása céljából, 2 darab mintavételi pontból 0,5 m és 1,0 m mélységből történt összesen 4 darab mintavételezés 2025. november 17. napján. A talajmintavételt a NAH által NAH-1-1924/2023. számon akkreditált ALCEDO Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratóriuma végezte el, illetve a laboratóriumi vizsgálatokat pedig a NAH által NAH-1-1129/2024. számon akkreditált Vízépszolg-94 Kft. készítette el.

A mintavételi pontok EOY koordinátái:

MVP1. számú mintavételi furat: EOV_x 127.103 m, EOV_y 668.645 m

MVP2. számú mintavételi furat: EOV_x 126.981 m, EOV_y 668.621 m

A talajra vonatkozó vizsgálati eredményeket a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	MVP1. számú furat		MVP2. számú furat		(B) szennyezettségi határérték
Mintavétel mélysége	-0,5 m	-1,0 m	-0,5 m	-1,0 m	-
pH	7,57	7,53	7,45	7,50	-
Fajl. vez.kép [μS/cm]	66,5	55,9	60,5	61,9	2.500
Ammónium [mg/kg]	<1	<1	<1	<1	250
Nitrit [mg/kg]	<1	<1	<1	<1	100
Nitrát [mg/kg]	<50	<50	52	<50	500
Foszfát [mg/kg]	<5	<5	<5	<5	-
Szulfátion [mg/kg]	<100	<100	<100	<100	-

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált komponensek koncentrációja nem haladja meg – a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben megadott – (B) szennyezettségi határértéket.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb

technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
 - a trágya kijuttatása;
 - az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A nevelőépületek fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszere megfelel a BAT előírásainak. A szellőztetési rendszer biztosítja az állattartó épületekben keletkező alomanyag hőmérsékletének alacsony hőfokon történő tartását, ezáltal mérsékelve a mélyalmos tartás során képződő szaganyagok, valamint ammónia mennyiségét. A részben automatizált fűtést, hűtést és szellőztetést a tartott állatok életfeltételeire optimalizálva állítják be. A hőcserélővel energia megtakarítást, ammónia és porkibocsátás csökkentést érnek el.

Az alkalmazott takarmányozási technológia (megfelelő beltartalmi értékű keveréktakarmány) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. A bűzkibocsátás megelőzése, illetve csökkentése érdekében a trágya szárazanyagtartalmának növelésére törekednek, a keletkezett mélyalmos trágyát a lehető legrövidebb időn belül a elszállítják a telephelyről, tilalmi időszakban a trágyatárolóban tárolt trágyát mezőgazdasági fóliával takarják. A takarmánytároló silók légzőnyílásai hézagmentesen felszerelt szűrőszövettel felszereltek, amely csökkenti a diffúz porkibocsátást.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés zajvédelmi szempontból:

A telephely az érzékeny területektől jelentős távolságban került kialakításra. Az állattartási technológia során a legmodernebb szellőztető- hűtő- fűtő berendezéseket használnak, melyek számítógéppel vezéreltek, zajkibocsátásuk minimális. Mindegyik zajkeltő berendezés már eleve alacsony zajkibocsátású, így zajscökkentésre nincs szükség a működtetésük során.

Az ólak szellőztetésének módja úgy került kiválasztásra, méretezésre, hogy az optimális légcserezszám megvalósuljon anélkül, hogy pangó vagy huzatos területek alakuljanak ki.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából

Az állattartó épületek zárt rendszerűek, simított vasbeton padozattal rendelkeznek. A keletkező almos trágyát a szervizperiódus alatt szállítják ki mezőgazdasági területekre, illetve tilalmi időszakban az ingatlanon lévő 1 db 780 m³ maximális tároló kapacitású, szigetelt, vízzáró padozattal ellátott trágyatárolóba helyezik el mezőgazdasági fóliatakarással. A képződő állati hullákat a telephelyen lévő, kívülről is megközelíthető speciális gyűjtőhelyen hűtve gyűjtik. A tiszta csapadékvíz a telep zöldfelületein elszikkad, szennyezett csapadékvíz pedig nem keletkezik.

Környezetirányítási rendszer

2017-ben megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATA (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos következtetésnek az *intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés* tekintetében történő meghatározásáról. Az Engedélyesnek meg kell felelni a határozat „BAT-

KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSÉRŐL” című mellékletben foglalt feltételeknek, melynek része a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
4. A telephely kapacitásának változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
5. **Az engedély a maximális férőhelyszámra vonatkozik. A telephelyen egyidejűleg tartható állat létszáma: 112.000 db brojler.**
6. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.*

Határidő: tárgyév február 28-ig.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
9. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.

11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

13. A létesítmény működtetője *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

14. **Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást, a székhelyváltoztatást és az üzemeltető változtatást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.**
15. **Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.**
Határidő: 2030. szeptember 15.
16. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **166/2006/EK RENDELETE** és a BIZOTTSÁG (EU) **2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA** alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.
Határidő: évente, március 31. napjáig
17. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időintervallumról) **március 31. napjáig, illetve minden évben március 31-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a környezetvédelmi hatóságra által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
18. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

19. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.
20. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény

bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

21. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +36/76/795-870, ügyelet: +36/70/503-9490; e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu, hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +36/76/502-014; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz esetén.
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztályt** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +36/76/795-970; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383);
katasztrófavédelem esetén.
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízügyi Osztály** (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.; telefon: +36/79/795-101; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén.
 - Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c; telefon: +36 79/525- 100; e-mail: titkarsag@aduvizig.hu; Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén.
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6300 Kalocsa, Városház u. 1., Tel: +36/78/795-093, email: nepegeszsegugy.kalocsa@bacs.gov.hu, Hivatali kapu: ANTSZKLCS, KRID azonosító: 105281342)
az emberi egészséget veszélyeztető veszély esetén.
 - A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsa Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát** (6300 Kalocsa, Városház u. 1.; telefon: +36/78/795-110; e-mail: kalocsa-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KALOCS; KRID azonosító: 310411929)
fertőzés gyanúja, tömeges állatelluhlás esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

22. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.
Határidő: folyamatos
23. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
Határidő: folyamatos

24. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként

25. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

Határidő: az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként

26. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatokkal kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként

27. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Általános előírások

28. Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:

Kiválasztott ammónia (NH₃) mennyisége:

*legfeljebb 2,5 kg végső tömegű brojlerekre vonatkozóan: 0,01 kg/férőhely/év – 0,08 kg/férőhely/év**

**Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).*

29. Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.
30. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg – legkésőbb a „Jelentéstétel” 15. pontjában meghatározott határidőig – kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

Légszennyező pontforrás technológiai kibocsátási határértékei

31. A szilárd biomassza tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezésekre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja (szilárd biomassza) alapján:

P2	
Légszennyező anyag	Határérték (mg/Nm ³)
SO ₂	300
NO _x	650
Szilárd anyag	100
CO	1.500
TOC	75
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 6 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.	

Pontforrás mérése és üzemeltetése

32. A P2 jelű pontforráson kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.
33. A P2 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását **akkreditált laboratórium által, normál üzemmódban**, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti, **szabványos méréssel** vizsgálni kell.
34. A P2 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátásának mérését az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján **ötévente legalább egy alkalommal** kell elvégezni.
Határidő: 2029. december 4., ezt követően ötévente, a tárgyév december 4. napjáig
35. A mérési jegyzőkönyvet **a mérést követő 30 napon belül** a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni.
36. A méréseken hatóságunk képviselője is részt kíván venni, ezért annak időpontját **8 nappal a mérés megkezdése előtt** a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.
37. A P2 jelű pontforrás üzemviteléről a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) bekezdésében foglalt szempontok alapján **folyamatosan üzemnaplót kell vezetni**.
Az üzemnaplót ellenőrzéskor környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
38. A P2 jelű pontforrás üzemviteléről vezetett üzemnapló másolatát, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése értelmében minden évben, az éves környezeti beszámolóhoz mellékelni kell.
Határidő: évente, március 31. napjáig
39. A légszennyező pontforrásra vonatkozó éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése, valamint a mérési eredmények alapján kell teljesíteni.
40. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
41. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
42. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.

Takarmányozás

43. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
44. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.
45. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
46. A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.

Trágyakezelés

47. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, az Lvr. 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
48. A trágyatárolóban elhelyezett trágya mennyiségéről üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell a trágyatárolóban elhelyezett trágya becsült mennyiségét és az elhelyezés időpontját.
49. Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

50. A trágyatároló esetében átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágyáról, valamint az ólaktól történő kitárolást követően közvetlenül átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágyáról külön-külön üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplókban rögzíteni kell:

- az átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágya mennyiségét,
- az átadás/értékesítés vagy termőföldre kihelyezés időpontját,
- az átvevő személy/szervezet nevét és a kihelyezéssel érintett területek helyrajzi számát.

Az üzemnaplót ellenőrzéskor környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

51. A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül a környezetvédelmi hatóság részére elektronikus úton (e-Papír) be kell jelenteni.

52. Az almos trágya kitárolása során törekedni kell trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.

53. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzembentartója köteles gondoskodni.

54. Az almos trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.

55. Az almos trágyát a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

56. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

57. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

58. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.

59. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

60. Az épületek szellőzési, hűtési, fűtési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.

61. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.

62. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.

63. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.

64. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

65. A 176 kW teljesítményű szükségáramforrás üzemeltetéséről naplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell:

- a működés időpontja és időtartama;
- a működtetés oka;
- a felhasznált üzemanyag mennyisége.

Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

66. A 176 kW teljesítményű szükségáramforrás működtetéséről vezetett üzemnapló másolatát minden évben, az éves környezeti beszámolóhoz mellékelni kell.

Határidő: évente, március 31. napjáig

67. Amennyiben a 176 kW teljesítményű aggregátor üzemeltetési ideje a tárgyévben eléri vagy meghaladja az 50 órát, meg kell kérni a szükségáramforráshoz kapcsolódó légszennyező pontforrás üzemeltetési engedélyét.

Határidő: a tárgyévet követő 15 napon belül

68. A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatóság részére.
69. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.
70. Az állattartó telep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.

Védelmi övezet

71. Az Lvr.5. § (5) bekezdése alapján a védelmi övezetet az alábbiakban jelöljük ki:
Az Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az I. és II. jelű állattartó épületek sarokpontjaitól számított 45 méter, a III., IV. és V. jelű állattartó épületek sarokpontjaitól számított 55 méter, a VI. jelű állattartó épület sarokpontjaitól számított 51 méter, valamint a trágyatároló sarokpontjaitól számított 46 méter távolságban állapítjuk meg.
72. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám (Imrehegy)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)
037/110	Szőlő	3.550	97
018/61	Szőlő	1.612	491,7
018/62	Legelő	7.815	699,15
018/63	Legelő	1.763	1.037,09
018/85	Szőlő	13.603	2.284,2
018/105	Szőlő	3.414	404,96
018/106	Szőlő	3.383	320,57
018/86	Szőlő	7.121	154,39
033/94	Erdő	32.713	8.189,92
041/	Kivett út	8.297	887,66
034/	Kivett út	9.101	1.153,64
035/73	Erdő	3.944	3.454,1
033/73	Erdő	1.837	17,68
035/72	Legelő	17.310	57,33
035/71	Legelő	2.503	20,99
035/75	Legelő	9.085	6.585,75
035/77	Legelő	1.299	1.374,09
035/78	Legelő	2.273	2.238,36
036/	Kivett út	8.794	748
037/112	Szőlő	3.549	23,89
037/111	Szőlő	3.550	616

73. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
74. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

75. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
76. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

77. **A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetésnek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:**
Összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége:
Brojlerekre vonatkozóan: 0,2 kg/állatférőhely/év – 0,6 kg/állatférőhely/év
Összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyisége:
Brojlerekre vonatkozóan: 0,05 kg/állatférőhely/év – 0,25 kg/állatférőhely/év
78. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. **Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
79. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
80. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
81. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
82. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
83. Az állattartó épületek padozatának, valamint a trágyatároló és az aknák műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.
84. A telephelyen keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni és hatóságunknak be kell mutatni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként
85. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. A mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyveket elektronikus úton (e-Papír) meg kell küldeni a környezetvédelmi hatósághoz, mellyel egyidejűleg kérelmezni kell az egységes környezethasználati engedély módosítását.
Határidő: 2035. november 17.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

86. A vonatkozó jogszabályok értelmében az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

87. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
88. Az Engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra elektronikus úton.

Határidő: 2030. október 21.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

89. A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

Határidő: folyamatos

90. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

Határidő: folyamatos

91. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
92. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
 - a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
 - a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
 - a tüzesetek.
93. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.
94. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
95. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

96. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok,

anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani hatóságunkra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.

97. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
98. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra történő - benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

99. **Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.**
100. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
101. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
102. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
103. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani kell.
104. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
105. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.
106. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
107. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
108. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni.
 - KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOY koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '25 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;

- Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
- Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
- A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is); NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárskódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).

109. A beszámolókat – a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának *egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton* – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
Az baromfitelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRT _R adatlapjai (LM/DF3 EPRT _R adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
<u>Levegővédelem:</u> – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása – A légszennyező pontforrás üzemviteléről vezetett üzemnapló – A tárgyévben végzett pontforrás mérés jegyzőkönyve – Szükségáramforrás éves üzemideje és éves üzemanyag felhasználása	évente	március 31.
<u>Zaj- és rezgésvédelem:</u> – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása		

– Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelme: – Állattartó épületek padozatának, burkolt felületek repedezettségének, valamint a trágyatároló és az aknák műszaki védelmének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyisége		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 hónapon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
Energiahatékonysági belső vizsgálat	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelőség vizsgálata		

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által, a **BK-08/NEO/01451-2/2025.** iktatószámon - a környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – kiadott szakmai álláspont szerint:

„Loósz István e.v. (székhely: 6237 Kecel, Bem József u. 1.) megbízásából, Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök (székhely: 6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 38.) által benyújtott kérelemre indult eljárásban, az Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitartó telep BK/KTF/03671-1/2020. iktatási számú egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálatára vonatkozóan, a megkereséssel együtt megküldött dokumentáció alapján, népegészségügyi szempontból - a szakkérdések vizsgálatával - az alábbi megállapítást teszem:

1. A BK/KTF/03671-1/2020. iktatási számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában elkészített dokumentáció tartalmát megismertem, népegészségügyi szempontból elfogadom. Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozóan, a környezet- és település-egészségügyre vonatkozó szakkérdések alapján, az üzemeltetésre szabott alábbi feltételek fenntartásával, népegészségügyi szempontból kifogást nem teszek.
2. A tevékenység végzése során az alábbi feltételek betartása indokolt:
 - A baromfitelezés nem járhat a környezeti levegő bűzterhelésével, ezért a légtechnikai rendszerek folyamatos, hatékony működését biztosítani kell.
 - A telephely üzemelése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegtést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
 - A telephelyen végzett tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
 - A telephely létesítése és üzemelése során a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhesék, károsíthassák.
 - A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében a munkahelyi kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket.
 - A működés során, a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel.
 - A felhasznált veszélyes anyagok/keverékek formai és tartalmi követelményeknek megfelelő biztonságtechnikai adatlapjainak rendelkezésre kell állnia a telephelyen.
 - Az állattartó telepen a rágszálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két alkalommal rágszálóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
 - A munkavállalók számára a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás érdekében ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.
 - A munkahelyi dohányzással kapcsolatban a vonatkozó törvényben foglaltakat be kell tartani."

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata tárgyában, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya által, a BK/NTO/03317-2/2025. iktatószámom kiadott nyilatkozata:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály fenti hivatkozási számú levelében szakkérdés kiadás tárgyában kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályt, mint talajvédelmi hatóságot.

Loósz István e.v. (székhely: 6237 Kecel, Bem József u. 1) meghatalmazásából Nagy Balázs (székhely: 6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 38.) által kérelmezett az Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett „Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára” valamint „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitelezés több mint 40.000 férőhely baromfi számára” tevékenység folytatására BK/KTF/03671-1/2020. számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú eljárásban a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatot adja:

- Amennyiben a telephelyen hígtrágya keletkezik, annak termőföldön történő elhelyezése a tevékenység bejelentését követően a kiadott igazolás birtokában valósítható meg.
- A telephelyen esetlegesen keletkező nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.
- Adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személy,

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a trágya tárolására, és elhelyezésére vonatkozóan az adatközlést az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet iránymutatásai szerint köteles végezni.

- A telephelyen keletkező trágya termőföldre történő kihelyezésének akadályozottsága esetén a megfelelő tárolásról gondoskodni kell.
- A termőföld alrészlet a művelési ágának megfelelően hasznosítható. (legelő)
- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb talajidegen és káros anyag ne kerüljön."

3. vízügy-vízvédelmi szakkérdésben, így különösen annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e (a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának 30402/3815/2025.ált. iktatószámú nyilatkozata szerint):

„A tevékenység engedélyezéséhez a vízügy és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

1. *A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: R.) rögzített (B) szennyezettségi határérték jellemez.*
A (B) szennyezettségi határérték a felszín alatti vízre: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 µg/l, Ammónium = 500 µg/l, Szulfát = 250 mg/l, Foszfát = 500 µg/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképeség = 2500 µS/cm, Klorid=250 mg/l.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- *A telephely vízilésítményeit a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben (vízikönyvi szám: V/1828) foglaltak szerint kell üzemeltetni. A vízjogi üzemeltetési engedély 2027. február 28. napjáig hatályos.*
- *A telep vízfogyasztását a vízellátó kútnál hitelesített vízmérőórával, a telepen belül állattartó épületenként felszerelt vízmérőórákkal kell nyomon követni, a mért adatokat legalább havonkénti gyakorisággal fel kell jegyezni, hatósági ellenőrzéseink alkalmával ezeket be kell mutatni.*
- *Az állattartó épületek padozatának, a szennyvíz gyűjtő műtárgyának, a szennyvíz elvezető rendszer, azok tisztítóaknáinak, valamint az almozótrágya tárolók műszaki állapotának, vízzáróságát rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell. A felülvizsgálat eredményei alapján feltárt szivárgási hibahelyeken a javításokat vagy cseréket, felújításokat a legrövidebb időn belül el kell végezni. A felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett javításokról készült dokumentációt meg kell küldeni a vízvédelmi és a környezetvédelmi hatóság részére.*
- *A keletkező trágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését környezetkímélő módon kell megoldani, figyelembe véve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4.-9. §-ban meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásai”-t.*
- *A keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállítani, az elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során kérésre be kell mutatni.*
- *A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás*

szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.

- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait."

4. természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Loósz István e.v.** (székhely: 6237 Kecel, Bem József u. 1., adószám: 58416813-2-23, KÜJ szám: 100 658 165; KTJ szám: 101 936 001) képviseletében **Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök** (székhely: 6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 38., adószám: 48963417-1-23) által hatóságunknál 2025. augusztus 18. napján előterjesztett – Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/03671-13/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú eljárásban.**

Természetvédelmi szakkérdés:

A benyújtott dokumentációban foglaltakat tájvédelmi és természetvédelmi szempontból előírások nélkül elfogadom, ellene kifogást nem emelek."

5. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata kapcsán a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által, a 16179/2/2025 iktatószámon kiadott nyilatkozata:

„Loósz István e.v. (székhely: 6237 Kecel, Bem József utca 1., adószám: 58416813-2-23) megbízásából Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök (6525 Hercegszántó, Gábor Áron utca 38.) által benyújtott „Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/03671-1/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata**” tárgyú dokumentáció és mellékletei alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 5 éves felülvizsgálatára, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó eljáráshoz a termőföld

mennyiségi védelmének követelményei szakkérdés tekintetében a szükséges hozzájárulást az alábbi feltétel adom meg.

Amennyiben a tevékenység folytatása során az ingatlanügyi hatóság engedélyezési hatáskörébe tartozó termőföld más célú hasznosítására kerül sor, az igénybevevőnek az ingatlanügyi hatóság termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedélyét a beruházás/kivitelezés megkezdése előtt be kell szereznie.

Igénybevevőt egyidejűleg tájékoztatom, hogy jelen hozzájárulás, illetve az eljáró hatóság által kiadott döntés a törvényben foglalt jogkövetkezmények alól nem mentesíti. Termőföld engedély nélküli igénybevétele esetén az eredeti állapotot helyre kell állítani, valamint földvédelmi bírságot kell fizetni."

*

Szakhatósági állásfoglalás:

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05187-5/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) 2025. augusztus 22. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Loós István e.v.** (székhely: 6237 Kecel, Bem József utca 1.) megbízásából Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 06-01162) által elkészített és előterjesztett - Imrehegy 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfifinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi tenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által BK/KTF/03671-1/2020. iktatási számon kiadott **egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú - kérelemre indult** eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. Az állategészségügyi ellátásból származó hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékszáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
6. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
7. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
8. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.

9. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról nyilvántartást vezetni és hulladék termelőként évente az arra rendszeresített adatlapon a hulladékgazdálkodási hatóság részére adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévet követő év március 1.

10. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

11. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

12. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
13. A telephelyen, munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg mindösszesen 130 kg a szakhatósági állásfoglalásban megnevezett nem veszélyes hulladék gyűjthető.
14. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
15. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
16. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkori termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
17. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.
18. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkori termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
19. A telephelyen, üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg mindösszesen 25 kg a szakhatósági állásfoglalásban megnevezett veszélyes hulladék gyűjthető.
20. A tevékenység végzése során a jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
21. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
22. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
23. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint naponta rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
24. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
25. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

26. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

27. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

A 2025. december 8. napján benyújtott (BK/HGO/05187-4/2025. számon iktatott) aktualizált veszélyes hulladék üzemi gyűjtő hely üzemeltetési szabályzatot a hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyja.”

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/03671-13/2020. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb a „Jelentéstétel” 15. pontjában meghatározott határidőig, a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az R. 26. § (4) bekezdése alapján: A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Az R. 26. § (4a) bekezdése alapján: A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A kérelmező az eljárás 337.500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés

– a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. az

ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.) esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,
 - elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül) is benyújtható.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul - a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Loósz István e.v. (székhely: 6237 Kecel, Bem József u. 1., adószám: 58416813-2-23, KÜJ szám: 100 658 165; KTJ szám: 101 936 001) képviseletében **Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök** (székhely: 6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 38., adószám: 48963417-1-23) által hatóságunknál 2025. augusztus 18. napján előterjesztett – *Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/03671-13/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú** – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.*

Az R. 1. számú melléklet 1. a) pontja: - Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára - valamint az R. 2. számú melléklet 11. a) pontja:- Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente **felül kell vizsgálni**.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Imrehegy település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

A dokumentációt áttanulmányozva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az hiányos, illetve tényállás tisztázás szükséges, ezért 2025. szeptember 16. napján a BK/KTF/06575-11/2025. számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:

1. „Kérjük, nyilatkozzon, hogy az Imrehegy, külterület 035/89 hrsz.-on lévő Loósz István tulajdonában lévő baromfitelep mely alrészleteket érinti.
2. Kérjük, adja meg a telephely súlyponti EOY koordinátáit, méterben kifejezve.
3. Kérjük, pontosítsa az ólankénti állatlétszámot.
4. Kérjük, adja meg a telephely évenkénti gáz és villamos energia felhasználását 2020. és 2024. év között.

Levegőtisztaság-védelem:

5. Kérjük, állattartó épületenként adja meg a hűtőpanelek számát.
6. Kérjük, állattartó épületenként adja meg az infrasugárzók számát.
7. Kérjük, adja meg a takarmánytároló silók számát, tárolókapacitását, illetve ismertesse a silók feltöltésének módját.
8. Kérjük, adja meg a szociális épületben található fűtőberendezés típusát, számát és névleges bemenő hőteljesítményét (kW).
9. A dokumentáció 47. oldalán foglaltak szerint: „Loósz István a telephelyén **takarást nem alkalmaz**, igyekszik a trágyát minél rövidebb ideig tárolni a tárolóban.” Ezzel ellentétben a dokumentáció 49. oldalán foglaltak szerint: „... a keletkező trágyát a telep trágyatárolójában helyezik el, ahol szükség szerint a már említett módon **takarásra kerül mezőgazdasági fóliával**, majd a tilalmi időszak lejártát követően, a lehető leghamarabb kihelyezésre kerül.”
Kérjük, tisztázza a fenti ellentmondást. Amennyiben a trágyatárolót takarják/takarását tervezik, ismertesse a takaráshoz használt/használni kívánt anyagot, a takarás módját, gyakoriságát.
10. Kérjük, adja meg az állattartó épületek falától és a trágyatároló szélétől legközelebb eső védendő épületek helyrajzi számát, művelési ágát és távolságát.
11. Kérjük, ismertesse/számítással vezesse le, hogy az állattartó épületek és a trágyatároló esetében figyelembe vett szagkibocsátási értéket (SZE/s) milyen módszer/számítás alapján határozta meg.
12. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az állattartó épületek és a trágyatároló levegőtisztaság-védelmi hatásterületeit honnan jelölte ki.
13. A dokumentáció 73. oldalán foglaltak szerint: „**Nyilatkozunk, hogy a hatásterület változás nem érinti a korábban kijelölt 153 méteres védelmi övezetet, így a védelmi övezetben változás nincsen.**” Tekintettel arra, hogy a telephely BK/KTF/03671-13/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyében foglaltak szerint a 153 m nagyságú védelmi övezetet a telephely súlypontjától jelölték ki, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint **a védelmi övezet nagysága a légszennyező forrás határáról számítandó**, kérjük, vizsgálja felül a védelmi övezetek nagyságát és egyértelműen, beazonosítható módon ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon. Kérjük, egyértelműen (szövegesen) meghatározni a védelmi övezetek nagyságát, valamint hogy honnan kerültek kijelölésre.
14. Kérjük, adja meg a védelmi övezetek által érintett ingatlanok helyrajzi számát, művelési ágát, a terület nagyságát, illetve a védelmi övezettel érintett terület nagyságát m² területegységben az alábbi táblázat formájában.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)

15. A dokumentáció 38. oldala szerint: „A telepre vonatkozóan **rendelkezik** a bűzterhelés megelőzésére, ill. annak minimális szinten tartására vonatkozó **intézkedési tervvel**, amely az egységes környezethasználati engedélykérelem levegőtisztaság-védelmi terofejezetében részletesen ki lett fejtve.” Ezzel ellentétben a dokumentáció 66. oldalán leírtak szerint: „Loósz István levegőtisztaság-védelmi belső utasítással és **intézkedési tervvel nem rendelkezik.**”
Kérjük, tisztázza a fenti ellentmondást. Amennyiben Engedélyes rendelkezik a telephelyre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervvel, kérjük mellékelni.
16. Kérjük, adja meg a szükségáramforrás üzembe helyezésének időpontját.
17. Kérjük, számolja ki a P2 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi hatásterületét TOC-re [összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve] vonatkozóan. A hatásterületet ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon.
18. Kérjük, ismertesse a P2 jelű pontforrás által kibocsátott SO₂, NO_x, szilárd anyag, CO, TOC légszennyező anyagokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi hatásterület által érintett **védendő** ingatlanok helyrajzi számát és művelési ágát.
19. A dokumentáció 64. oldalán a P2 jelű pontforrásra vonatkozóan az alábbi olvasható: „Az emissziómérést 2025. december 4-én az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. végezte.” Ezzel ellentétben a dokumentációhoz mellékelt E152/2024 témaszámú jegyzőkönyv szerint a pontforrás mérés 2024. december 4-én történt.
Kérjük, tisztázza a fenti ellentmondást.
20. Kérjük, a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (a továbbiakban: LAL nyilvántartás) aktualizálja/módosítsa a telephely maximális férőhely kapacitását.
21. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a LAL nyilvántartásban az E1 berendezés azonosítóhoz tartozó „50.000 db” mire vonatkozik. Szükség esetén aktualizálja/módosítsa ezen adatot.
22. Kérjük, adja meg a P2 jelű pontforrás magasságát (m), kibocsátó felületét (m²), valamint a LAL nyilvántartás szerinti berendezés azonosítóját.

Földtani közeg védelme:

23. Kérjük, bővebben fejtse ki a telephelyen meglévő nevelőépületek, illetve a trágyatároló kialakítását és műszaki védelmét.
24. Kérjük, adja meg a telepen található trágyatároló műtárgy maximális tároló kapacitását m³-ben kifejezve.
25. Kérjük, számítsa ki és vezesse le a telephely maximális kapacitáskihasználtság mellett 6 hónap alatt keletkező almos trágya mennyiségét m³-ben és tonnában kifejezve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
26. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a keletkező csurgalékvizeket hol és milyen műszaki védelem mellett gyűjtik.
27. Kérjük, adja meg a tűzivíztároló maximális tárolási kapacitását m³-ben kifejezve.
28. Kérjük, nyújtsa be a telephelyi tevékenységre vonatkozó **üzemi kárelhárítási tervet** a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) 1. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően.”

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásra a dokumentációt, a 2025. október 20. napján megküldött beadványával kiegészítette.

A dokumentációt áttanulmányozva a környezetvédelmi hatóság ismét megállapította, hogy az hiányos, illetve tényállás tisztázás szükséges, ezért 2025. október 10. napján a BK/KTF/06575-13/2025. számú végzésben az alábbiakra hívta fel hatóságunk a kérelmező ügyfelet:

Levegőtisztaság-védelem:

1. „Tekintettel arra, hogy a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint **a védelmi övezet nagysága a légszennyező forrás határától számítandó,**

ismételten kérjük, adja meg/(szükség esetén) vizsgálja felül a védelmi övezet(ek) nagyságát és egyértelműen, beazonosítható módon ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon. Kérjük, egyértelműen (szövegesen) határozza meg a védelmi övezet(ek) nagyságát, valamint hogy honnan jelölte ki.

2. Ismételten kérjük, adja meg a védelmi övezet(ek) által érintett ingatlanok helyrajzi számát, művelési ágát, a terület nagyságát, illetve a védelmi övezettel érintett terület nagyságát m² terület-egységben az alábbi táblázat formájában.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)

Zaj- és rezgésvédelem:

3. Nyilatkozzanak arról, hogy a telephelyen a zajszempontú éjszakai időszakban folyik-e munkavégzés, illetve a zajforrások üzemelnek-e.

Földtani közeg védelem:

4. Kérjük, hogy az Imrehegy 035/89 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan nyújtson be új talajmonitoring eredményeket. A mintavételt és a vizsgálatokat csak arra akkreditációval rendelkező szervezet végezheti, valamint a talajmintákat a tevékenységre jellemző paraméterekre (ammónia, nitrit, nitrát) kell vizsgálni. Továbbá kérjük, mellékelje a talajmintavételi, illetve a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket is."

A kérelmező ügyfél a fenti számú felhívásra a dokumentációt, a 2025. november 28. napján megküldött beadványával kiegészítette.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.**

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, Loósz István e.v. kérelmére, az Izsák, 035/89. hrsz. alatti ingatlanon lévő nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján, a 3. és 8. számú mellékletben található táblázatainak B. oszlopában meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése céljából.

A 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és a 3. és 8. számú mellékletben található táblázatainak B. oszlopában meghatározott szakkérdések vizsgálatával, a megküldött dokumentumok alapján, Loósz István e.v. által az Izsák, 0103/2. hrsz. alatti telephelyen végzett nagy létszámú állattartó tevékenységre vonatkozó, BK/KTF/03671- 1/2020. iktatási számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatának elfogadása a fent leírt kikötések megtartásával közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. Egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem. A szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén az üzemeltetésnek a népegészségügyi szakkérdések alapján akadálya nincs.

A Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök (székhely: 6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 38.) által készített dokumentációban foglaltak szerint Loósz István 1998. óta folytat állattartó tevékenységet a telepen, ehhez rendelkezik a BK/KTF/03671-1/2020. iktatási számú egységes környezethasználati engedéllyel, mely határozat jogerőre emelkedését követő 5 évente esedékes az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálata. Az elmúlt idő alatt kétszer végeztek bővítési és rekonstrukciós munkákat. A telephely minden igényt kielégítő, korszerű nevelőépülettel rendelkezik, melynek kapacitása 112 000 db. A baromfiágazatban pusztító madárinfluenza fertőzés a telephelyet eddig elkerülte. Loósz István rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges minden engedéllyel, többek között a telep vízi létesítményeire (2 db monitoring kút, szennyvíz- és trágyaelhelyezés létesítményei, vízellátást biztosító rétegvíz-kút) vonatkozó üzemeltetési engedéllyel.

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet, „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével, „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet 4. sz. melléklet 3. és 7. pontjában, „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény 20-21. § és 28-29. §, „a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről” szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletben foglaltak alapján, valamint „a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának általános szabályairól” szóló 1999. évi XLII. törvény alapján hoztam meg.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12.§, (2) bekezdés, 3. és 8. számú melléklet táblázatainak B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja, a „fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. §-a, valamint „a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

„A szakkérdés vizsgálata az elektronikusan rendelkezésre bocsátott mellékletek (készítette: Nagy Balázs 6525 Hercegszántó, Gábor Á.u.38) valamint a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény 43.§ (1) és (3) bekezdése és 48.§ (2) bekezdése alapján történt.

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § (2) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormány rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. melléklet I. táblázat B oszlop tartalmazza.”

3. A vízügy-vízvédelmi szakkérdések vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2025. augusztus 25. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte Loósz István e.v. (székhely: 6237 Kecel, Bem József u. 1.) részére az Imrehegy, 035/89

hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti eljárásában.

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

Loósz István baromfitenyésztő telepe Imrehegy külterületén, 035/89. hrsz-ú területen helyezkedik el.

Loósz István állattartási tevékenységét 1998. évben kezdte meg a telephelyen. A telephelyen két alkalommal végeztek bővítési és rekonstrukciós munkákat. Először a 2009-2010-ben, majd 2014-2015. években amikor két új korszerű, minden igényt kielégítő nevelőépület épült fel. 2019-2020. években pályázati forrásból újabb bővítést terveztek.

Környezetre potenciális veszélyt jelentő tevékenységek a telephelyen nincsenek. Kockázatos lehet a telephelyen lévő légszennyező pontforrás üzemeltetése, valamint a keletkező trágya és szennyvizek elhelyezése. A technológiai fegyelem betartása mellett komoly környezeti kockázattal a fenti tevékenységek nem járnak.

A telephelyen folytatott tevékenység EKHE besorolása: 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1.a pont. Megnevezése: „Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára.” és a 2. sz. melléklet 11. pont: Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára.”

Szakkérdések vizsgálata

Vízellátás

A telephely vízi létesítményei a vízügyi és vízvédelmi hatóság által 35300/344- 13/2021.ált. iktatószámom (vízikönyvi szám: V/1828) kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. A vízjogi üzemeltetési engedély 2027. február 28. napjáig érvényes.

A telephely vízellátását egy 48,8 m talpmélységű rétegvízút biztosítja, az éves lekötött vízigény 2.700 m³/év.

Szennyvíz- és trágya elhelyezés:

Kommunális szennyvíz

A keletkező kommunális szennyvizet 1 db 10 m³-es és 1 db 37,5 m³-es vízzáró kialakítású zárt vasbeton aknában gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozóval a keceli szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. A szennyvíz mennyisége: 175,2 m³/év.

Technológiai szennyvizek, mosóvizek

Az állattartó épületek, az etetők és itatók rotációk közötti takarítása száraz mechanikus takarítást követően Sterimob berendezéssel történik vegyszermentes vízzel. A keletkező mosóvizet 2 db 5 m³-es, 1 db 9 m³-es, a 2 db új állattartó épületben keletkezőt egy közös 20 m³-es vízzáró kialakítású zárt vasbeton aknában gyűjtik, majd befogadó nyilatkozat alapján a keceli szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. A mosóvíz mennyisége: 78,4 m³/év.

A hűtőpanelok takarításakor 8 m³/év technológiai szennyvíz keletkezik, melyet a technológiai szennyvízzel közösen gyűjtenek elszállításig.

Az ólak fertőtlenítése gázosítósos eljárással történik, ebből eredően szennyvíz nem keletkezik.

A boncolás során keletkező szennyvizet 1 db 2 m³-es vízzáró kialakítású zárt vasbeton aknában gyűjtik, majd befogadó nyilatkozat alapján a keceli szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra.

A kerékmosókban keletkező szennyvizet 2 db 1,5 m³-es vízzáró kialakítású zárt vasbeton aknában gyűjtik, majd a keceli szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra.

Trágyaelhelyezés

Az állattartó épületekből turnusváltáskor kitermelt almos trágyát közvetlenül termőföldre szállítják ki, illetve amikor a mezőgazdasági hasznosítás akadályozott a telepen meglévő 390 m²-es, 780 m³ tárolókapacitású, 3 oldalról 1 m magas betonfallal határolt vízzáró kialakítású vasbeton trágyatárolóban tárolják a termőföldi hasznosításig. A trágyatárolóban összegyűlő csurgalékvizeket egy 39 m³-es, vízzáró kialakítású zárt vasbeton aknába vezetik, ahonnan szükség szerint szivattyúval visszaöntözik a trágyaprizmára. A trágya mennyisége a bővítést követően kialakuló 112.000 férőhelyre az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti 218 kg/1000 db broiler/hét irányszám alapján 1013 t/év.

Az Imrehegy, 035/89 helyrajzi számú ingatlan a DDPR2-Q-19 jelű, nem nitrátérzékeny MEPAR blokkban található.

A tárgyi állattartó telep az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú függelék 4. pontja értelmében - mivel a broiler baromfi férőhelyszám meghaladja a 2000-et - nagy létszámú állattartó telepnek minősül, így a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § (e) pontja alapján az állattartó telep területe nitrátérzékeny területnek minősül.

Az almos trágya tároló műszaki kialakítása megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8.§-ában foglalt előírásoknak és biztosítja a telepen a bővítést követően keletkező 6 havi almos trágya mennyiség (633 m³) tárolását.

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem:

A dokumentáció szerint a tevékenység megfelel az elérhető legjobb technikának (BAT) a hatékony vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás tekintetében.

Az állattartó telep az sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész sekély porózus felszín alatti víztesten található, amely az 1155/2016. (111.31.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervében (VGT2) kémiai szempontból a területén detektált diffúz nitrát szennyezések meglétéből adódóan, mennyiségi szempontból, a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO területek rossz állapota miatt gyenge minősítést kapott.

Felszíni víz

A baromfitelephoz legközelebbi felszíni vízfolyás a telephelytől északkeleti irányban 280 m távolságban található Rekettye-Bogárzó-csatorna. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe.

Felszín alatti víz

Az állattartó épületek és a kapcsolódó létesítmények (szennyvíz- és mosóvízgyűjtő aknák, trágyatároló) műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAV Kr.) 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy a szennyvizekben és a trágyában található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.

Az állattartó telepen a tevékenység felszín alatti vizek minőségi állapotára gyakorolt hatásának ellenőrzésére 2009. óta 2 db monitoring kút üzemel, így az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése a FAV Kr. 8.§ b) pontjának megfelelően biztosított.

Csapadékvíz elvezetés

A zárt tartásmód miatt trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telepen külön csapadékvíz elvezető rendszer nincs kiépítve.

Az épületek tetőszerkezetéről, illetve a burkolt és burkolatlan felületekről lefolyó tiszta csapadékvizek a telephelyen belüli burkolatlan felületeken elsikkadnak.

Vízbázis védelem

A telephely területe a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületet nem érint.

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások Az építmények a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rend. 2. § (3) bekezdése alapján parti sávot, illetve nagyvízi medret nem érintenek, ezért az árvíz és a jéglevonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése, csapadékvíz elvezetése és trágyakezelése megfelelően megoldott, a jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. Korm. rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg."

4. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Loósz István e.v.** (székhely: 6237 Kecel, Bem József u. 1., adószám: 58416813-2-23, KÜJ szám: 100 658 165; KTF szám: 101 936 001) képviseletében **Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök** (székhely: 6525 Hercegszántó, Gábor Áron u. 38., adószám: 48963417-1-23) által hatóságunknál 2025. augusztus 18. napján előterjesztett – Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által **BK/KTF/03671-13/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú eljárásban.**

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

Loósz István egyéni vállalkozó az Imrehegy 035/89 helyrajzi számú ingatlanon található, 112 000 db férőhelyszámú telephelyen intenzív baromfitartási tevékenységet folytat. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján az Imrehegy 035/89 helyrajzi számú ingatlan művelési ága a) kivett tanya, b) legelő, c) kivett telephely. A telephely területe antropogén hatásoknak kitett. A tevékenységgel érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezi részét. Az ingatlanról védett természeti érték előhelye, előfordulása nem ismert.

A fentiek alapján a tevékenység folytatása természetvédelmi érdeket nem sért, megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjának, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg."

5. A földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálatának indoklása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által elektronikus címen „Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által BK/KTF/03671-1/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata” tárgyú ügyben közölt dokumentációt, valamint mellékleteit termőföldvédelmi szempontból megvizsgáltam, a szakvéleményt az alábbiakban indokolom.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tft.) 2. § 19. pontja alapján termőföldnek minősül: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.

Az Imrehegy külterület 035/89 helyrajzi számú földterület ingatlan-nyilvántartás szerinti adatai: a) alrészlet kivett (tanya) megnevezés 359 m² nagyság, b) alrészlet legelő művelési ág 5. minőségi osztály 4096 m² nagyság 0,57 Ak érték, c) alrészlet kivett (telephely) megnevezés 42259 m² nagyság.

A Tft. 9. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik; a Tft. 10. § (1) bekezdése szerint termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani.

A rendelkezésre álló adatok, a benyújtott iratok alapján nem megállapítható, hogy termőföld igénybevételére sor kerül. A tevékenység folytatása a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását lényegesen nem akadályozza, jelentős termőföldvédelmi érdekeket nem sért, ezért a hozzájárulást a rendelkező rész szerinti feltétellel adtam meg.

A szakvéleményt a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 5., 15., 19. pontjai, a 7., 8., 8/A. §-ai alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti eljárásához adtam ki. Az ingatlanügyi hatóság kijelölését a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja és 37. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. §-a, a 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja meg."

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1)

bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 22. pontjában (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/06575-4/2025. számon.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/05187-5/2025. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) 2025. augusztus 22. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a Loósz István e.v. (székhely: 6237 Kecel, Bem József utca 1.) megbízásából Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 06-01162) által elkészített és előterjesztett - Imrehegy 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfifinevelő telepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. a) pont („Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”), valamint 2. számú melléklet 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfifenyésztés több mint 40.000 férőhely baromfi számára”) szerinti tevékenység folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal által BK/KTF/03671-1/2020. iktatási számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú - kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Állati tetem (kg)	4 407	4 307	5 901	4 580	18 224
Almos trágya (t)	403,2	403,2	415	480	485

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladékok és mennyiségük:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2020. kg/év	2021. kg/év	2022. kg/év	2023. kg/év	2024. kg/év
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	34	-	-	-	-
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	-	67	67	64	130

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az állati hullák, a trágya, valamint az állatok vágásából és feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű melléktermékek.

Az elhullott állati tetemeket speciális gyűjtőhelyen hűtve gyűjtik, és eseti megrendelés alapján 24 órán belül szerződéses keretek között elszállítják a telephelyről.

Az állattartás mélyalmos trágya rendszerű. A keletkezett szennyezett alom a telephelyről mezőgazdasági területen történő felhasználás céljára történő értékesítés után kiszállításra kerül, tilalmi időszakban pedig a vízzáró padozattal kialakított szigetelt trágyatárolóban kerül elhelyezésre.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

A hulladékok keletkezése időszakos, jellemzően turnusváltás időszakában keletkeznek. Főként a kiegészítő tevékenységhez (nevelőépületek takarítása) kapcsolódóan keletkeznek veszélyes és nem veszélyes csomagolási hulladékok. A keletkező 15 01 02 azonosító kódú műanyag csomagolási hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik szabványos edényzetben, és arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják át. A veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 15 01 10* azonosító kódú hulladékokat a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják. A hulladéktároló helyek megfelelő felirattal vannak ellátva. A hulladéktároló edényzeteken a hulladék azonosító kód és annak megnevezése egyértelműen fel van tüntetve. Keletkezik továbbá települési szilárd hulladék (HAK 20 03 01), melyet közszolgáltatás keretében a DTKH Nonprofit Kft. szállít el heti rendszerességgel a telephelyről.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	nincs	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is			

Telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	PE zsák	munkahelyi gyűjtőhely	100
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	110 literes gyűjtőedényzet	üzemi gyűjtőhely	25
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	110 literes gyűjtőedényzet	munkahelyi gyűjtőhely	30

A tevékenység során keletkező hulladékokat üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik. A hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik a munkahelyi és 1 évig az üzemi gyűjtőhelyen, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek történő átadásig.

Az aktualizált veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat az engedélyezési eljárás során benyújtásra került.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

Loósz István e.v. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon gyűjtenek. Loósz István e.v. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét.

A BAT-nak való megfelelés az állati eredetű melléktermékek szempontjából:

A telephelyen keletkező trágyát Loósz István e.v. szigetelt, vízzáró padozattal ellátott, trágyatárolóban tárolja, ami kizárja a környezetszennyezés lehetőségét, ezáltal megoldott a keletkezett trágya BAT-nak megfelelő ideiglenes tárolása, és. A elhullott állati tetemeket speciális gyűjtőhelyen hűtve gyűjtik, és eseti megrendelés alapján 24 órán belül szerződéses keretek között elszállítják a telephelyről.

Az előírások jogszabályi alapjai:

A rendelkező rész 1. pont szerinti előírás a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésén alapszik.

A rendelkező részben rögzített 2.-3. előírási pontokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. §-a, 31. §-a és 54. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése és 54. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontjában rögzített előírás a Ht. 55. § (1) bekezdésén, 56. § (1) bekezdésén, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-án alapszik.

A rendelkező rész 6. előírási pontját a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján rögzítettük.

A rendelkező részben rögzített 7. előírási pontot a Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a alapján tettük.

A rendelkező 8. előírási pontja a Ht. 56. §-a alapján tettük.

A rendelkező részben a 9. előírási pontot a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 309/2014. Korm. rend.) 3., 4. §-ai (1) és a 10. § (1) bekezdés a) pontja, 11. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában rögzített előírás a 309/2014. Korm. rend. 4. § (2) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában rögzített előírás az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rend.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja, 13. § (1) és (3) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 13. pont szerinti előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (9) bekezdése és a kérelemben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontjában rögzített előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (8) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 15-16. előírási pontjai a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (6) bekezdésein alapszanak.

A rendelkező rész 17. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 13. § (10) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 18. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 16. § (1) és (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 19. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 20. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (6) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 21. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (5) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 15. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 16. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 17. § (1), (2) bekezdése alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt 26. előírási pont szerinti feltétel az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A rendelkező rész 28. pontjában rögzített előírást a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján tettük.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) - (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését."

*

Hivatalunk a BK/KTF/06575-5/2025. számú levelével – az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel – megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát (a továbbiakban: állateü.-i hatóság).

Az állateü.-i hatóság a BK-04/EBAO/02313-3/2025. iktasz.-ú nyilatkozatában az alábbi kezelői szakvéleményt adta:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal, mint eljáró élelmiszerláncfelügyeleti hatóság Loósz István e.v. (6237 Kecel, Bem József u. 1.) ügyfél által előterjesztett a 6238. Imrehegy 035/89 hrsz alatti baromfitelepre vonatkozó BK/KTF/03671-1/2020. iktatási számú egységes környezethasználati engedély meghosszabbítás iránti - kérelem kapcsán indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

S Z A K V É L E M É N Y - t.

A BK/KTF/06575-5/2025 iktatószámmon, a telephelyen üzemelő tartástechnológiára és a telephely kapacitására, férőhelyszámára vonatkozó vizsgálati eljárás címén benyújtott, a 6238. Imrehegy 035/89 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó BK/KTF/03671-1/2020.. iktatási számú egységes környezethasználati engedély meghosszabbítás iránti környezetvédelmi hatósági engedélyezési ügyben az egységes környezethasználati engedély meghosszabbításához kikötés nélkül hozzájárulok, mert az érintett ingatlanon végzett helyszíni hatósági ellenőrzés során a BK-04/EBAO/02313-2/2025 iktató számú jegyzőkönyvben dr. Beke József ellenőrzést végző hatósági állatorvos az alábbi megállapításokat tette:

- a telep kialakítása, kapacitása, infrastruktúrája és az alkalmazott tartástechnológia a vonatkozó jogszabályoknak megfelel,
- továbbá rögzítette, hogy a megkeresés mellékleteként szereplő dokumentumokban a levegőtisztasággal, víztisztasággal, hulladékkezeléssel, talajvédelemmel, élővilágra gyakorolt hatással kapcsolatos intézkedések lekövethetőek, szabálytalanságot hiányosságot nem észlelt.

I N D O K O L Á S

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) BK/KTF/06575-5/2025 iktatószámmon szakvéleményezés ügyében megkeresés érkezett Loósz István e.v. (6237 Kecel, Bem József u. 1.) ügyfél által előterjesztett a 6238. Imrehegy 035/89 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó BK/KTF/03671-1/2020. iktatási számú egységes környezethasználati engedély meghosszabbítása iránti - kérelem kapcsán szakmai álláspont kialakítása céljából.

A helyszíni ellenőrzés, a tervdokumentáció és a leírás alapján megállapítottam, hogy az egységes környezethasználati engedély hosszabbítása állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági és járványügyi szempontból nem kifogásolt.

A szakvélemény kialakításánál figyelembe vettem AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. január 28-i 178/2002/EK RENDELETE, „az élelmiszer higiénéről szóló” 852/2004/EK Európai Parlament és Tanács rendelete, „az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszerhigiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló” 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM- SZMM együttes rendelet, „Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló” 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, „Az állatok védelméről és kíméletéről szóló” 1998. évi XXVIII. törvény, „a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló” 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, „a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló” 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet, vonatkozó előírásait.

Hatáskörömet és illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 4. pontja határozza meg.

A szakvéleményt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §, valamint a 312/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet alapján adtam ki."

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energia hatékonysági vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

A 314/2015. (XII. 25.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4., 5., 26. és 30. §-a alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a alapján „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint „A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint „A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése alapján: „diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.”

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése szerint: „diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján: „bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatos előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének (a továbbiakban: BAT-következtetések) 32. BAT 3.2. táblázata alapján tettük. A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírásai szerint rendelkezünk. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás teljes technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

A P2 jelű pontforrás technológiai kibocsátási határértékeit a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 1. sz. melléklet 2. pontja (szilárd biomassza) alapján állapítottuk meg

A P2 jelű pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A P2 jelű pontforráson végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet előírásai alapján kell megvalósítani.

A P2 jelű pontforrás mérésének gyakoriságát az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján írtuk elő.

A P2 jelű pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. és 32. §-a, valamint a mérési jegyzőkönyvek alapján kell teljesíteni.

A P2 jelű pontforrás üzemvitelére vonatkozó üzemnapló vezetését a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) és 19. § (1) bekezdése alapján írtuk elő.

A diffúz források (állattartó épületek, trágyatároló) adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az R. 20. § (3) bekezdése és az Lvr. 25. § (1) és 26. § (3) bekezdése alapján adta meg.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 25. § (5) és az Lvr. 26. § (8) bekezdése alapján állapítottuk meg.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdés alapján a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegőtisztaság-védelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás mellett. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. **Az Imrehegy, 035/89 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi övezetet az I. és II. jelű állattartó épületek sarokpontjaitól számított 45 méter, a III., IV. és V. jelű állattartó épületek sarokpontjaitól számított 55 méter, a VI. jelű állattartó épület sarokpontjaitól számított 51 méter, valamint a trágyatároló sarokpontjaitól számított 46 méter távolságban állapítjuk meg.**

A kérelemben bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részében foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zajvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott zajvizsgálati eredmények alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A telephely hatásterülete 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § rendelkezései szerint került meghatározásra.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

A telephely és a környező területek építési övezeti besorolását az Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VI.30.) helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendelete alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.2.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján írtuk elő.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az összes kiválasztott nitrogén mennyiségével kapcsolatos előírást az Európai Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésről című mellékletének 1.3. Takarmányozás fejezet, 3. BAT 1.1. táblázata és a 4. BAT 1.2. táblázata alapján tettük. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor trágyában történő monitorozására vonatkozó előírás a 24. BAT pontban foglaltakon alapszik.

A R. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

A telephelyi tevékenységére vonatkozó, aktualizált üzemi kárelhárítási terv elfogadása a BK/KTF/07550/2025. iktatószámmon folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások indokolása

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

2017. február 21. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra. A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért az engedélykérelmi dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások indokolása

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

A R. 23. § (1) bekezdése alapján „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

A R. 23. § (2) bekezdése szerint „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján megállapítottuk, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján Mezei Jenő István egyéni vállalkozó részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) BK/KTF/06575-17/2025. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/06575-2/2025. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően – a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. § és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdése alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Kovács Ernő

főispán nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina

osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Nagy Balázs (4T adat alapján) | <i>ügyfél tárhely</i> |
| 2. Loósz István e.v. (6237 Kecel, Bem József u. 1.) | <i>58416813#cegapu</i> |
| 3. BKVKH Kiskőrösi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6200 Kiskőrös Petőfi Sándor tér 1.) | HKP |
| 4. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) | HKP |
| 5. BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.
(6200 Kiskőrös, Pozsonyi u. 2.) | HKP |
| 6. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi
Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi és Vízügyi Osztály
(6500 Baja, Bajcsy-Zs. krt. 10.) | HKP |
| 7. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) | HKP |
| 8. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház utca. 1.) | HKP |
| 9. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági
Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)- <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 10. BKVKH Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.)
<i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 11. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
(6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c.) - <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 12. Hatósági Nyilvántartás | |
| 13. Irattár | |