



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/01627-6/2026.
Ügyintéző: Seresné Kocsis Fanni
dr. Cseri Zoltán
Telefon: +36 (76) 795-874
+36 (76) 795-859
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: SE-CEE Schneider Electric Kft., Dunavecse 0254/3 helyrajzi szám alatti telephelyen P1-P9 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély

HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az SE-CEE Schneider Electric Közép-Kelet Európai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., adószám: 10941458-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-361248, a cég statisztikai számjele: 10941458-5210-113-01, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10941458#cegkapu, a cég rövid elnevezése: SE-CEE Schneider Electric Kft.) **részére**

engedélyezi,

hogy a 6087 Dunavecse, Külterület 0254/3 hrsz. alatti telephelyen 9 db (P1-P9 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrást működtessen, az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: SE-CEE Schneider Electric Kft.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
KÜJ: 100 962 648

Telephely adatai: 6087 Dunavecse, Schneider Electric út 1. (0254/3)
KTJ: 103 017 812
EOV_x: 174 681 m
EOV_y: 646 002 m

1.számú technológia: Felületkezelés

Pontforrás azonosítója	P1
Pontforrás megnevezés:	Felületkezelő elszívás kürtője I. (Porfestés vegyi előkészítő)
Ventilátor 1 (Felületkezelés I) teljesítménye:	5 000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V1
Kürtő:	
Magassága:	8 m
Keresztmetszete:	0,32 m ²

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
76/795-870, e-mail: környezetvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

1.számú technológia: Felületkezelés

Pontforrás azonosítója	P2
Pontforrás megnevezés:	Felületkezelő elszívás kürtője II. (Mosóalagút)
Ventilátor 2 (Felületkezelés II) teljesítménye:	2 500 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V2
Kürtő:	
Magassága:	8 m
Keresztmetszete:	0,32 m ²

1.számú technológia: Felületkezelés

Pontforrás azonosítója	P3
Pontforrás megnevezés:	Vízleszárító elszívás kürtője
Vízleszárító teljesítménye	165 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E3
Kürtő:	
Magassága:	9 m
Keresztmetszete:	0,018 m ²

1.számú technológia: Felületkezelés

Pontforrás azonosítója	P4
Pontforrás megnevezés:	Beégető medence (Elektromos)
Beégető kemence (elektromos) teljesítménye	1 250 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	E4
Kürtő:	
Magassága:	10 m
Keresztmetszete:	0,312 m ²

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 6. sz. melléklet 2.1.1 táblázata (szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok), 2.2. táblázata (gőz- vagy gáznemű szervesetlen anyagok) alapján történt.

Szennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag (7)	P4	O	0,5-ig	150
			0,5-nél nagyobb	50
Fluor gőz vagy - gáznemű szervesetlen vegyületei (HF-ként) (584)	P2	C	0,025 vagy ennél nagyobb	5

Nátrium hidroxid (715)	P1-P4	C	0,3 vagy ennél nagyobb	30
------------------------	--------------	---	------------------------	----

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

Több, különböző osztályba tartozó illékony szerves anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

2.számú technológia: Hegesztés

Pontforrás azonosítója	P9
Pontforrás megnevezés:	RMX Hátfal hegesztő elszívás kürtője
RMX hátfalhegesztő ventilátor teljesítménye	1 000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V9
CORAL Clean szűrő teljesítménye	1 000 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	L10
Kürtő	
Magassága:	8 m
Kibocsátó felület:	0,196 m ²

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1. pontja (Szilárd anyag és por alakú szerves anyagok), 2.5.4. pontja (Egyes rákkeltő légszennyező anyagok), valamint a 7. sz. melléklet 2.52.1. pontja (hegesztés, plazmavágás) alapján történt.

Szennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szén-monoxid (2)	P9	Eljárás specifikus		500
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂) (3)				
Szilárd anyag (7)				150
Króm és vegyületei Cr-ként (kromátok is) (42)		A	0,00015 vagy ennél nagyobb	0,05
Mangán és vegyületei Mn-		C	0,005 vagy ennél nagyobb	1,0

ként (77)				
Nikkel és vegyületei (82)		B	0,0015 vagy ennél nagyobb	0,5

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték azzal, hogy a saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani.

A határértékeket fémek hegesztéssel történő megmunkálása, plazmavágása során kell alkalmazni, amennyiben azok elszívórendszere pontforráshoz kapcsolódik.

3.számú technológia: Tűzvédelem

Pontforrás azonosítója	P5	P6	P7	P8
Pontforrás megnevezés:	Tűzivízszivattyú 1 kürtője	Tűzivíz szivattyú 2 kürtője	Tűzivízszivattyú 3 kürtője	Tűzivízszivattyú 4 kürtője
Kapcsolódó berendezés:	Tűzivízszivattyú 1	Tűzivízszivattyú 2	Tűzivízszivattyú 3	Tűzivízszivattyú 4
Teljesítménye	396 kW	396 kW	514 kW	514 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	T5	T6	T7	T8
Kürtő				
Magassága:	2 m			
Kibocsátó felülete:	0,013 m ²			

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. számú melléklet 3. pontja (tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyagok) alapján történt.

Szennyező anyag	Forrás	Határérték (mg/Nm ³)
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	P5-P8	120
Szén-monoxid (CO) (2)		245
Nitrogén-monoxid (3)		1 500
Szilárd anyag (7)		20

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 15 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A légszennyező pontforrásra megállapított határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) bekezdése alapján a helyhez kötött motorok esetében a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni

a) azon 1 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű motorokra, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, és

b) a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek.

A dízelmotor üzemanyag felhasználása 50 kg/h alatt lesz a tervek szerint.

Előírások:

1. A **P1-P4 jelű** légszennyező pontforrás kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P1-P4 jelű pontforrások** mérési jegyzőkönyvet **2030. október 31. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságoknak.
2. A **P9** jelű légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok (**nikkel és vegyületei, valamint a króm és vegyületei**) koncentrációit normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. §-a szerint **évente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P9** jelű légszennyező pontforrások mérési jegyzőkönyvet a **nikkel és vegyületei, valamint a króm és vegyületei** tekintetében **2026. október 31 napjáig** be kell küldeni hatóságunkra.
3. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
4. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
5. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
6. **A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
7. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
8. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
9. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül a környezetvédelmi hatósághoz írásban be kell jelenteni, és a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni.
10. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket.
11. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei **2026. I. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 388.800 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés a hirdetmény kifüggesztését követő **5. napon kell közöltnek tekinteni.**

Jelen döntés **a közléssel véglegessé válik**, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – **kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat.** A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy **a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.**

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A perben jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

A **SE-CEE Schneider Electric Kft.** (1133 Budapest, Váci út 96-98.) a Dunavecse 0254/3 helyrajzi szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező pontforrásokat (**P1-P9**) üzemeltet.

A **SE-CEE Schneider Electric Kft.** képviseletében **dr. Magyar Mihály** 2026. február 13. napján – a Dunavecse, Electric út 1. (0254/3 hrsz.) alatt található P1-P9 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti – **kérelmet terjesztett elő** a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

*Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. számú mellékletének 113. pontja alapján **jelen eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.***

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Törvény) 194. § (2) bekezdése szerint kiemelt jelentőségű ügyben, törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott

kormányrendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az a hatóság jár el, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint hatóságként jár el.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

*Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) bekezdés értelmében **a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.***

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - *Dunavecse település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal* - jár el.*

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata szükséges), hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/01627-2/2026. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Hatóságunk az eljárás megindítására vonatkozó, BK/KTF/01627-4/2026. számú közleményt 2026. február 17. napján honlapján közzétette.

Az eljárás során ügyféli jogállás megállapítását nem kérelmezték, az engedélykérelemre vonatkozó észrevétel hatóságunkhoz nem érkezett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. számú melléklet 1. pontja alapján 388.800 Ft.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/01627-3/2026. számú végzésben az ügyfelet hiánypótlásra hívta fel, 2026. február 24. napján az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének az ügyfél eleget tett.

Előírásainkat az R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink az R. 31. és 32. §-ában előírtakon alapulnak.

A légszennyező pontforrás hatásterületét előzetes számítással lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a **P1** jelű pontforrás esetén 137 méter, **P2** jelű pontforrás esetén 98 méter, **P3** jelű pontforrás esetén 86 méter, **P4** jelű pontforrás esetén 130 méter, **P7** jelű pontforrás esetén 247 méter, **P9** jelű pontforrás esetén 67 méter. A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlant érinti: Dunavecse 0254/3; 0254/1. A P5-P8 pontforrások várhatóan évente 50 óránál kevesebb ideig üzemelő diesel motorok. A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való áttérjedése.

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló

4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 6. sz. melléklet 2.1.1., 2.2., 2.5.4., valamint a 7. sz. mellékletének 2.52.1. pontja alapján adtuk ki.

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (13) bekezdése alapján a helyhez kötött motorok esetén a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni.

Akkreditált emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján **5 évente**, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§-a szerint **évente** kell elvégezni.

A **P1-P4, P9** jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Alcedo Kft. 2025. október 27. napján mérte meg. Az ALBM-25-01116-01 munkaszámú jegyzőkönyv alapján a **P1-P4, P9** jelű légszennyező pontforrások légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket.

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni.

*

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a Törvény 199. § (3) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényre* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény* 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A perben a kötelező jogi képviselőt a Törvény 199. § (1) bekezdése írja elő.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A Törvény 196. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton közli.

Jelen döntést a Törvény 196. § (2) bekezdésére tekintettel – jelen környezetvédelmi engedélyezési eljárásban – az ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldöm. Felhívom a figyelmet, hogy a közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. **A döntés közlésének napja** – a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – **a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.**

A környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: **2026. március 24.**

A döntést az ügyfél vagy képviselője a környezetvédelmi hatóságnál átveheti.

Hatóságunk jelen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Dunavecse Város Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a Törvény 196. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. SE-CEE Schneider Electric Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.) **10941458#cegkapu**
2. Dunavecse Város Jegyzője (6087 Dunavecse, Fő út 43.) - *kifüggesztésre, külön levéllel* **HKP**
3. Hatósági nyilvántartás
4. Irattár