



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/03845-2/2026.
Ügyintéző: Seresné Kocsis Fanni
dr. Boldis Gergely
Telefon: +36 (76) 795-875;
+36 (76) 795-862
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: sommás döntés

H A T Á R O Z A T

A **STERIS Optics Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6000 Kecskemét, Matkói út 34.; adószám: 25894840-2-03; rövidített cégnév: STERIS Optics Kft.) részére a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) **sommás eljárás keretében**

engedélyezi,

hogy a **6000 Kecskemét, Matkói u. 34. (8812/27 hrsz.)** alatti telephelyén **3 db (P1-P3 jelű)** helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltessen az alábbi feltételekkel:

Engedélyt kérő adatai: **Steris Optics Kft.**
6000 Kecskemét, Matkói u. 34.
KÜJ: 104 670 239

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Matkói u. 34. (8812/27 hrsz.)
KTJ: 103 320 712
EOVx: 171 336 m
EOVy: 699 083 m

1. Technológia: Felülettisztítás

Pontforrás azonosítója	P1	P2
Pontforrás megnevezése:	Mosó részleg automata elszívó kürtő	Mosó részleg Fumex elszívó kürtő
Kapcsolódó berendezések:	Elszívó ventilátor	Elszívó ventilátor
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	V1	V2
Berendezések teljesítménye:	700 m ³ /h	150 m ³ /h
Kürtő		
Magassága:	4 m	1 m
Keresztmetszete:	0,0314 m ²	0,0079 m ²

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 6. sz. 2.3.1. (szerves anyagok) táblázata alapján történt.

Szennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Aceton (312)	P2	C	3 vagy ennél nagyobb	150
Izo-propil-alkohol (307)	P1			

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

2. Technológia: Felületkezelés

Pontforrás azonosítója	P3
Pontforrás megnevezése:	Festő munkaállomás elszívó kürtő
Elszívó ventilátor teljesítménye:	100 m ³ /h
„LAL” jelentés szerinti azonosító:	V3
Kürtő	
Magassága:	2 m
Keresztmetszete:	0,079 m ²

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 6. sz. melléklet 2.3.1. (szerves anyagok) táblázata és 7. sz. melléklet 2.9. (gépek berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése) pontja alapján történt.

Szennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag (7)	P3	eljárás specifikus		3
Dietil-éter (319)		C	3 vagy ennél nagyobb	150
Etil-acetát (321)				

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

Előírások:

1. A **P1-P3 jelű** légszennyező pontforrás kiáramló légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint **ötévente** akkreditált méréssel kell megállapítani. A **P1-P3 jelű pontforrások** mérési jegyzőkönyvet **2031. február 28. napjáig** kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.
3. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.
4. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők.
5. **A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést.**
6. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
7. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei **2026. II. negyedévtől** érvényesek.

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól.

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

A kérelmező az eljárás 129.600 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A **STERIS Optics Kft.** 2026. április 21. napján – 6000 Kecskemét, Matkói u. 34. szám alatti telephelyen **P1-P3 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezése iránti** – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Engedélyes neve – a cégnyilvántartási adatok alapján – 2026. április 1. napján Hungaroptics Korlátolt Felelősségű Társaságról, **STERIS Optics Korlátolt Felelősségű Társaságra** változott. A környezetvédelmi hatóság jelen engedélyt, ennek megfelelően a **STERIS Optics Kft.-nek** adta ki.

A légszennyező pontforrás hatásterületét lehatárolták. A helyhez kötött légszennyező pontforrások meghatározható hatásterülettel rendelkeznek, melyeknek értéke a **P1** jelű pontforrás esetén 16 méter, a **P2** jelű pontforrás esetén 3 méter, a **P3** jelű pontforrás esetén pedig 1 méter. A hatásterület a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti: Kecskemét 8812/27, 8812/35.

A hatásterületre tekintettel jelen döntést hatóságunk 2026. április 28. napján, honlapján közzéteszi.

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése, 25. § (2)-(5) bekezdése, 36. § (1) bekezdése, 4-5. §-a, 31-32. §-a, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. (szerves anyagok) táblázata és 7. sz. melléklet 2.9. (gépek berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése) pontja, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) b) pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. § (1) bekezdése, 50. § (2) bekezdés b) pontja, és a 81. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. STERIS Optics Kft. (6000 Kecskemét, Matkói út 34.)
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár

25894840#cegkapu