



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00758-4/2026.

Ügyintéző: Gere Beatrix

Bene Nikolett

Tóthné Szakál Gréta

Sirok Attila

dr. Cseri Zoltán Norbert

Telefon: +36 (76) 795-871

+36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása (zárt rendszerű félautomata alomszóró rendszer kialakítása) Tázlár, I. körzet 0231/40 hrsz. (baromfitartó telep) (Kapcs. BK/KTF/04870-1/2024)., **eljárást lezáró határozat**

H A T Á R O Z A T

Hajnal Szilvia egyéni vállalkozó (6120 Kiskunmajsa, Ágasegyháza dűlő 87/A.) – a továbbiakban: Engedélyes – meghatalmazása alapján **Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök** – a 6236 Tázlár I. körzet 0231/40 hrsz.-ú telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által a BK/KTF/00107-8/2022. ikt. számon kiadott (BK/KTF/04870-40/2024 iktatószámon számon módosított) egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása iránti kérelemre – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint környezetvédelmi hatóság a **kérelemben foglaltak alapján** a BK/KTF/04870-40/2024. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: engedély) kérelemre (I-VII. pontok) illetve hivatalból (VIII.-XII. pontok) az alábbiak szerint

módosítja:

I. Az engedély 3. oldalán, a „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet az alábbiak szerint módosul:

Az ólakban mélyalmos rendszerű tartástechnológiát alkalmaznak. Az állatállomány naposkacsaként kerül beszállításra a telepre. A pecsenyekacsát 6 hetes, a mulard kacsát 10 hetes turnusokban nevelik, hizlalják. A 6. vagy a 10. hét után az állományt teljes egészében elszállítják, majd következik a 2 hetes „szervízperiódus”. A turnusok közti idő alatt az ólakat kitakarítják és fertőtlenítik, a fóliasátrakból kitrágyáznak, majd előkészítik az állattartó épületeket a következő napos állomány fogadására. Száraztechnológiás tisztítási eljárást alkalmaznak, mely során a padozatot és a lábazatot szárazra seprik, majd speciális fertőtlenítőszeres oldattal bepermetezik. A kialakítás során a keletkezett almostrágyát közvetlen mezőgazdasági területre szállítják, amennyiben ez nem lehetséges, trágyatárolóban helyezik el. A nevelő sátrakban az alomanyag

frissítés gyakoriságát olyan mértékben állították be, melynek megfelelően szennyező anyag földtani közegbe való bejutása ne következhesen be. A frissítést rászórással minimálisan heti 2 alkalommal végzik el. A 10 db új nevelőépület alomellátását 2 db almazó központból oldják meg, központként 5-5 db épület alomanyag ellátásának biztosításával. Az alombehordó rendszer betáplálásához szükséges 1-1 db bálabontó gépet 1-1 db 89,05 m² nettó (bruttó 101,06 m²) alapterületű bálabontó épületben helyezik el.

A meglévő és a tervezett állattartó épületek elnevezése és jellemző adatai

Állattartó épület megnevezése	Alap-terület (m ²)	Padozat	Állattartó épület jellege	Állattartó épület státusza	Férőhelykapacitás (db)	
					Pecsenya kacsá	Mulard kacsá
0. sz. ól	6.346,15	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	38.076	31.730
1/1. sz. ól	500	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	3.000	2.500
1/2. sz. ól	500	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	3.000	2.500
6/1. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
6/2. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
6/3. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
6/4. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
6/5. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
7/1. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
7/2. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
7/3. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
7/4. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
11/1. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
11/2. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
11/3. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő - maradó	2.400	2.000
11/4. sz. ól	400	döngölt föld	fóliasátor	meglévő	2.400	2.000
D0 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
D1 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
D2 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263

D3 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
G0 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
G1 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
G2 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
G3 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
G4 nevelő	1.009,97	beton	csarnok épület	meglévő	6.059	5.049
F0 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
F1 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
F2 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
F3 nevelő	1.052,61	beton	csarnok épület	meglévő	6.315	5.263
F4 nevelő	1.009,97	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	6.059	5.049
S1 nevelő	1.008,88	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	6.053	5.044
S2 nevelő	1.009,97	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	6.059	5.049
S3 nevelő	1.009,97	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	6.059	5.049
S4 nevelő	1.009,97	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	6.059	5.049
S5 nevelő	1.009,97	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	6.059	5.049
S6 nevelő	1.009,97	döngölt föld	csarnok épület	kivitelezés alatt	6.059	5.049
S7 nevelő	1.009,97	döngölt föld	csarnok épület	kivitelezés alatt	6.059	5.049
S8 nevelő	1.009,97	döngölt föld	csarnok épület	kivitelezés alatt	6.059	5.049
I. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375
II. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375
III. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375
IV. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375
V. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375
VI. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375

VII. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375
VIII. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375
IX. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375
X. új nevelő	1.275	beton	csarnok épület	kivitelezés alatt	7.650	6.375
Összesen:					288.140	240.121

II. Az engedély 6. oldalán, a „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet „Trágyakezelés, - tárolás” alfejezet az alábbiak szerint módosul:

A telepen trágyatárolást nem végeznek. A telephelyen keletkező trágyát azonnal elszállítják mezőgazdasági hasznosításra. Ha ez nem lehetséges tilalmi idő alatt átmeneti jelleggel a telepen belül meglévő 2 db 656,35 m² alapterületű (kapacitás: 2.953 m³) és 1 db 556,44 m² alapterületű (kapacitás: 2.504 m³), szulfátálló kialakítású vasbeton trágyatárolóban tárolják, majd mezőgazdasági hasznosításra értékesítik. Az alomanyagként felhasználandó szalma aprítása során leválasztott port az almos trágyával szállítják el mezőgazdasági hasznosításra. A trágyatároló szilárd padozattal és megfelelő műszaki védelemmel rendelkezik.

III. Az engedély 7. oldalán, a „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet az alábbi alfejezettel egészül ki:

Bálabontó, alombehordó rendszer

A 10 db új nevelőépület alomellátását 2 db almozó központból oldják meg, központonként 5-5 db épület alomanyag ellátásának biztosításával. A bálabontó berendezést kör- vagy kockabálákkal töltik meg. A szalmabála automatikusan bontódik, majd a darálóba kerül. A szalmadaráló 2-4 cm hosszra aprítja a szalmát. Ezzel egyidejűleg a keletkező légáram a szalmát az átadó egységbe fújja, amelyben eltávolítódik a por a szalmáról. A szalmadaráló által keltett felesleges levegő a porral együtt elszívódik és a portalanított szalma egy kitároló csigába esik. A port a por elszívóba szívja a rendszer és egy portartályba gyűjtik össze, a felesleges levegő szűrőkön keresztül megtisztulva távozik a környezetbe. A porleválasztás zárt rendszerű, légszennyező pontforrás nem kapcsolódik a technológiához. A leválasztott por a telephelyen kerül átmeneti gyűjtésre és a keletkező almozótrágyával értékesítik mezőgazdasági hasznosításra.

IV. Az engedély 10. oldalán, a „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Trágyakezelés, - tárolás” alfejezet az alábbiak szerint módosul:

Az ólakban növekvő almos rendszerű tartástechnológiát alkalmaznak. A turnusok végén a keletkezett trágyát és az alomanyagként felhasználandó szalma aprítása során leválasztott port közvetlenül szállítójárműre helyezik és mezőgazdasági területeken történő felhasználásra értékesítik. Amennyiben a keletkezés a mezőgazdasági földterületre kihelyezés tilalmi időszakára esik, a keletkező trágyát a telep trágyatárolójában helyezik el, majd a tilalmi időszak lejártát követően, a lehető leghamarabb kihelyezésre kerül.

V. Az engedély 12. oldalán, „A ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet 2. bekezdése” az alábbiakkal egészül ki:

Az újonnan épülő 10 db nevelőépülethez tervezett két új almozó központban egy-egy darab bálabontó gép kerül elhelyezésre. A bálabontó gépek zajteljesítménye egyenként 82 dB,

üzemidejük napi 1-2 óra a nappali időszakban. A napi 2 órás üzemidő mellett, a zajvédelmi hatásterület nem változik.

VI. Az engedély 15. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezetén belül a „Trágyakezelés” alfejezet az alábbiak szerint módosul:

Trágyakezelés

A telepen alkalmazott tartástechnológia zárt, mélyalmos rendszerű, a kitrágyázás turnusváltáskor történik. A telephelyen 6 hónap alatt peccsenyekacsa tartása esetén 7.779,78 m³ (6.223,824 tonna), míg mulard kacsa tartása esetén 7.203,63 m³ (5.762,904 tonna) almos trágya keletkezik. A keletkezett almos trágyát mezőgazdasági hasznosításra értékesítik, és a telephelyről lehetőség szerint azonnal kiszállítják, tilalmi időszakban pedig a trágyatárolókban tárolják. A telephelyen 2 db 656,35 m² és 1 db 556,44 m² (összesen 1.869,14 m²) alapterületű, vízzáró és szulfátálló betonból épült trágyatároló található, melyekhez egy-egy 20 m³-es csurgalékgyűjtő akna tartozik. A trágyatárolás közben keletkező csurgalékvizeket az aknákból az almos trágya felületére visszaöntözik. A trágyatárolók tárolókapacitása 4,5 m magas trágyaszarvas magassággal számolva 8.410 m³, amely biztosítja a telepen keletkező 6 havi trágya tárolását. Az alomanyagként felhasználandó szalma aprítása során leválasztott por az almos trágyával együtt kerül mezőgazdasági hasznosításra.

VII. Az engedély 20. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezetének „Trágyakezelés” alrészének 32. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:

32.

- a) A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűz kibocsátásra, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
- b) A telephely által átadott (értékesített) almos trágyáról, valamint az alomanyagként felhasználandó szalma aprítása során leválasztott por mennyiségéről naplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell:
 1. az átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágya/leválasztott por mennyiségét,
 2. az átadás/értékesítés vagy termőföldre kihelyezés időpontját,
 3. az átvevő személy/szervezet nevét.

Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

VIII. Az engedély 15. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezetén belül az „Üzemi kárelhárítási terv” alfejezet az alábbiak szerint módosul:

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a telephelyen folytatott tevékenységére vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által BK/KTF/07611-17/2024. iktatószámom kiadott határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, amelynek aktualizálása szükséges a tervezett zárt rendszerű félautomata alomszűrő rendszer és kapcsolódó létesítményeinek építése/telepítése miatt.

IX. Az engedély 18. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „Jelentéstétel” alfejezetének 14. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:

14.

- a) Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető váltást, a tulajdonosváltást, a székhelyváltást és a névváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.
- b) Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.
Határidő: évente, március 31. napjáig

X. Az engedély 19. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” alfejezet „Értesítés” alrészének 21. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:

21. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:

- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., telefon: +76/795-870; ügyelet: +36/70/503-9490; e-mail: környezetvedelem@bacs.gov.hu, hulladékgazdalkodas@bacs.gov.hu; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +3676/795-970; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
katasztrófavédelem esetén,
- **A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18., telefon: +36/76/502-014, +36/76/481-651; e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz esetén,
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízügyi Osztály** (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.; telefon: +3679/795-101; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKVKHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
talajvíz, felszíni víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
- **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c; telefon: +36 79/525-100; e-mail: titkarsag@aduvizig.hu; Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály** (6300 Kalocsa, Városház utca 1.; telefon:

+3678/795-110; e-mail: kalocsa-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KALOCS; KRID azonosító: 310411929)

fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén,

- **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6300 Kalocsa, Városház utca 1.; telefon: +3678/795-093; e-mail: nepegeszsegugy.kalocsa@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKLCS; KRID azonosító: 105281342)

emberi egészség veszélyeztetése esetén.

XI. Az engedély 24. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA” alfejezetének 78. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:

78. Az engedélyesnek aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra.

Határidő: a tervezett zárt rendszerű félautomata alomszóró rendszer és kapcsolódó létesítményeinek használatbavételét követő 60 napon belül

XII. Az engedély 26. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE” alfejezetének 99. előírási pontja az alábbiak szerint módosul:

99.A beszámolókat –a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
A baromfitelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRTR adatlapjai (LM/DF3 EPRTR adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (a 166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: <ul style="list-style-type: none"> – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása – Szükségáramforrás éves üzemideje és éves üzemanyag felhasználása 		

Zajvédelem: <ul style="list-style-type: none"> – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása 		
Földtani közeg védelem: <ul style="list-style-type: none"> – Az állattartó épületek, a trágyatárolók, valamint a csurgalékgyűjtő aknák és szennyvízagnák műszaki védelmének, burkolt felületek repedezettségének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott foszfor és nitrogén mennyisége 	évente	március 31.
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)		
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
Haváriák jelentése	eseti	Az eseményt követő 15 napon belül
Energiahatékonysági vizsgálat	eseti	Haladéktalanul
BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálat	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként

Az engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: (BK-04/NEO/2040-2/2025.)

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) Hajnal Szilvia egyéni vállalkozó (6120 Kiskunmajsa, Ágasegyháza dűlő

87/A.); a továbbiakban: Ügyfél) által előterjesztett BK/KTF/00107-8/2022. iktató számon kiadott BK/KTF/04870-40/2024 iktató számon módosított egységes környezethasználati engedély módosításához közegészségügyi szempontból

hozzájárul.

az alábbi feltételekkel:

- A munkavállalók számára ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.
- A trágya tárolását úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkisebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, annak használata/működtetése ne okozza a környezeti levegő olyan mértékű bűz-terhelését, amely a lakosság egészséges életkörülményét károsan befolyásolja.
- A telephely üzemelése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.
- Az üzemelés nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget eredményez.
- Az állattartó telepen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
- A telephely létesítése és üzemelése során a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák. Tárolásukat zárt szekrényben, helyiségben kell végezni.
- A felhasznált veszélyes anyagok/keverékek formai és tartalmi követelményeknek megfelelő biztonságtechnikai adatlapjainak rendelkezésre kell állnia.
- A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében a munkahelyi kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket.
- A működés során, a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel.
- A munkahelyi dohányzással kapcsolatban a vonatkozó törvényben foglaltakat be kell tartani.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

2. A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálata

Az egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosításához a természetvédelmi hatóság előírások nélkül hozzájárul.

Szakhatósági állásfoglalás:**Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/00390-1/2026. számú szakhatósági állásfoglalása:**

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. november 24. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében Hajnal Szilvia egyéni vállalkozó (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Ágasegyháza dűlő 87/A.) megbízásából Szűcs Pál által elkészített és előterjesztett a Tázlár I. körzet 0231/40 helyrajzi szám alatti telephelyre, vonatkozó egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása iránti kérelem vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A tárgyi egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk.”

*

Az Engedély jelen változással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.

Az R. 26. § (4) bekezdése alapján Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználatot ötszáz ezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy az R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Az R. 26. § (4a) bekezdése alapján: A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében ötszáz ezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva* előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés

*- a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett [pl. az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet, stb.] esetén a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton,
- elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában a Dáptv.-ben meghatározott elektronikus úton (pl.: e-papír szolgáltatás igénybevételével, a <https://epapir.gov.hu> oldalon keresztül) is benyújtható.*

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul - a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen döntés - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 20.250 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Az **Engedélyes** (6120 Kiskunmajsa, Ágasegyháza dűlő 87/A.) - a 6236 Tázlár I. körzet 0231/40 hrsz.-ú telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 6.a.) pontja - Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára -, valamint a 2. számú mellékletének 11.a.) pontja - Intenzív baromfi-vagy sertésenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára - szerinti tevékenység folytatásához a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által a **BK/KTF/04870-40/2024. ikt. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt** - az általa megbízott Nagy Balázs környezetvédelmi szakmérnök által 2025. november 19. napján - előterjesztett, **egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti (zárt rendszerű félautomata alomszóró rendszer kialakítása) módosítása iránti** - kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - Tázlár település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal - jár el.

A benyújtott dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg:

A benyújtott dokumentáció anyaga kiegészítésre és tisztázásra szorult, ezért a BK/KTF/08231-9/2025. iktatószámú végzéssel hiánypótlásra és tényállás tisztázásra szólítottuk fel a Engedélyest, 2026. január 19. napjáig történő teljesítéssel.

Engedélyes képviselőjében Nagy Balázs környezetvédelmi megbízott 2026. január 19. és január 21. napján nyújtotta be az engedélykérelmet kiegészítő dokumentációkat.

A kérelemben foglaltak alapján az újonnan épülő 10 db (I-X. számú) nevelőépület alomellátása 2 db almazó központból lesz megoldva, ahol központonként 5-5 db épületet látnak el alomanyaggal. Az új alombehordó rendszer lényege, hogy a szalma épületen belül kerül megbontásra és

szecskázásra egy ún. bálabontó szekrényben, majd pneumatikus módon – porleválasztást követően – kerül be a nevelőtérbe, ahol függesztett szóróegységek segítségével, vagy flexibilis csővel – kézi erővel – szórják ki a már összeaprított, pormentes alományagot. Az alombehordó rendszer betáplálásához szükséges bálbontó gépek időjárástól való védelme érdekében 2 db, egyenként nettó 89,05 m² (bruttó 101,06 m²) alapterületű épület építését tervezik. A szalma aprítása során keletkező por az almos trágyával együtt kerül mezőgazdasági hasznosításra.

A két új zajforrás (bálabontó gép) a benyújtott dokumentáció alapján a telephely zajterhelését és közvetlen zajvédelmi hatásterületét nem növeli az előzetes számítások szerint, viszont a telephely zajkibocsátásának ellenőrzése, valamint a zajvédelmi hatásterület lehatárolása továbbra is szükséges az új épületek használatbavétele után.

A fentieknek megfelelően az egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosította a környezetvédelmi hatóság.

Az engedély hivatalból történő módosítása is indokoltá vált az alábbiakra tekintettel:

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az (E)PRTR adatszolgáltatást, valamint az adatszolgáltatás részeként, a termelési volumen adatok megadását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell teljesíteni. **A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.** A fentiek alapján az engedély 18. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „Jelentéstétel” alfejezetének 14. előírási pontját módosítottuk, valamint az engedély 26. oldalán az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE” alfejezet 99. előírási pontjában szereplő táblázatot módosítottuk.

Jogszabályváltozások miatt egyes hatóságok neve és adatai megváltoztak, ezért az engedély 19. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” alfejezet „Értesítés” alrészének 21. előírási pontját módosítottuk.

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdése, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A korábbi engedélyes, a Szárnyas World Kft. tárgyi telephelyen folytatott tevékenységére vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/00211-6/2022. iktatószámú határozatával hagyta jóvá. Az üzemeltető váltásra, valamint a tervezett fejlesztésekre tekintettel hatóságunk aktualizált üzemi kárelhárítási terv benyújtását írta elő. A felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet 2024. október 9. napján nyújtották be hatóságunkhoz, melyet a BK/KTF/07611-17/2024. iktatószámon kiadott határozattal hagyunk jóvá.

A tervezett zárt rendszerű félautomata alomszóró rendszer és kapcsolódó létesítményeinek építése (az almozási technológia változása) miatt azonban az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata szükséges.

A fentiek alapján az engedély 15. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezetben belül az „Üzemi kárelhárítási terv” alfejezetet, valamint az engedély 24. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA” alfejezetének 78. előírási pontját a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottuk.

*

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indoklása (Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-04/NEO/2040-2/2025. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, Hajnal Szilvia által, a 6236 Tázlár, 0231/40. hrsz-ú ingatlanon lévő baromfitartó telepre vonatkozó BK/KTF/00107-8/2022. iktatási számú egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1). bekezdése alapján, a 3. mellékletben található táblázat B. oszlopában meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése céljából.

A 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1). bekezdése és a 3. mellékletben található táblázat B. oszlopában meghatározott szakkérdések vizsgálatával, a megküldött dokumentumok alapján a Hajnal Szilvia által, a 6236 Tázlár, 0231/40. hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása a fent leírt kikötések megtartásával közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. Egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem.

Kérelmező a fent nevezett telephelyen, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. Rendelet 3. számú mellékletének 6.a.) pontja - Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára -, valamint a 2. számú mellékletének 11.a.) pontja - Intenzív baromfi-vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára - szerinti tevékenységet folytat.

A módosítással érintett, tervezett új 2 db építmény funkciója, hogy a telepen megépült 10 db új baromfinevelő istállóba beépítésre kerülő zárt rendszerű félautomata alomszóró rendszerek központja ezekben az építményekben legyen elhelyezve. Ehhez 2 db kb. 6x15 m alapterületű, kb. 7 m magas acélvázás fedett-nyitott építmény kialakítása szükséges. Az ingatlanon már korábban kialakításra került 2 db térbeton felület, amit statikus szakember megvizsgált, és éppen alkalmasnak talált arra, hogy azon megépülhessen az 1-1 db építmény. A meglévő térbeton, és az alatta lévő rétegek feltárásra kerültek statikus szakember által.

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) EüM. rendelet 4. sz. melléklet 7. pontjában, „a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól” szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4. §-ban, „ a kémiai biztonságáról” szóló 2000. évi XXV. tv. 20-21. § és 28-29. §-ban, „a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről” szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletben foglaltak alapján, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának általános szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján hoztam meg.

Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről”

szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11.§, (1) bekezdés, 3. melléklet táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. § „a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.”

2. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indoklása.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte Hajnal Szilvia e.v. (6120 Kiskunmajsa, Ágasegyháza dűlő 87/A.) által 2025. november 19. napján benyújtott, a 6236 Tázlár I. körzet 0231/40 hrsz.-ú telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 6.a.) pontja - Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára -, valamint a 2. számú mellékletének 11.a.) pontja - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára - szerinti tevékenység folytatásához a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által a **BK/KTF/00107-8/2022. ikt. számon kiadott (BK/KTF/04870-40/2024 ikt. számon módosított) egységes környezetvédelmi engedély nem jelentős változtatása (zárt rendszerű félautomata alomszóró rendszer kialakítása) miatti módosítása** iránti kérelmének elbírálása kapcsán.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A tevékenységgel érintett Tázlár 0231/40 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint, a rendelkezésre álló adatok alapján az ingatlan nem ismert védett, fokozottan védett, jelölő faj élőhelyeként, művelési ága kivett út, kivett telephely, antropogén hatásoknak kitett, természetközeli élőhely nem található a területén.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, a tevékenység megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

*

Jelen eljárásban a szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 22. pontjában (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság.

A szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben előírta.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/00390-1/2026. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2025. november 24. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében Hajnal Szilvia egyéni vállalkozó (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Ágasegyháza dűlő 87/A.) megbízásából Szűcs Pál által elkészített és előterjesztett a Tázlár I. körzet 0231/40 helyrajzi szám alatti telephelyre, vonatkozó egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása iránti kérelem vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egységes környezethasználati engedély módosítása egy új zárt rendszerű félautomata alomszóró rendszer kialakításra irányul.

A módosítással érintett, tervezett új 2 db építmény funkciója, hogy a telepen megépült 10 db új baromfifinevelő istállóba beépítésre kerülő zárt rendszerű félautomata alomszóró rendszerek központja ezekben az építményekben legyen elhelyezve. Ehhez 2 db kb. 6x15 m alapterületű, kb. 7 m magas acélvázás fedett-nyitott építmény kialakítása szükséges. Az ingatlanon már korábban kialakításra került 2 db térbeton felület.

Hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt a BK/KTF/00107-8/2022. számon kiadott és BK/KTF/04870-40/2024. számon módosított egységes környezethasználati engedély módosítása.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) - (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (szakkérdés vizsgálata volt szükséges), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/08231-3/2025. iktatószámú levelében tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi hatóság *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet* 3. számú mellékletének 21. 10.2. pontja alapján határozta meg.

Az ügyfél az eljárás 20.250 Ft igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi hatóság felhívására megfizette.

A fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság az előterjesztett kérelemnek helyt adva, a rendelkező részben foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedélyt az ott meghatározottak szerint módosította.

Az Ákr. 20/A. § (11) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.
A határozatot a környezetvédelmi hatóság az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és az R. határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.
A fellebbezés - végrehajtására vonatkozó - halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a Dáptv. 19. §-án és 20. §-án alapul.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet* 2. § (5), (6) és (7) bekezdése alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) - (3) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, 2026. február 12.

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető távollétében
dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|------------|
| 1. Hajnal Szilvia e.v. (6120 Kiskunmajsa, Ágasegyháza dűlő 87/A.) | tv. |
| 2. Nagy Balázs (4T adat alapján) | ügyfélkapu |
| 3. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
(6500 Baja, Széchenyi István utca 2/c) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 4. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 5. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) | HKP |
| 6. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Halasi út 34.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 7. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(6300 Kalocsa, Városház u. 1.) | HKP |
| 8. BKVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 9. BKVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.
(6200 Kiskőrös, Kossuth L. út 16.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 10. BKVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
(6000 Kecskemét, József A. u. 2.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 11. Tázlár Község Jegyzője (6236 Tázlár, Templom köz 2.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 12. Tázlár Község Önkormányzata (6236 Tázlár, Templom köz 2.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 13. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
(6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 14. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 15. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22.) – <i>tájékoztatásul</i> | HKP |
| 16. Hatósági nyilvántartás | |
| 17. Irrattár | |