



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

döntés közléséről

Az ügy tárgya: Pécs, Martyn F. u. 2/1., 260/1 hrsz., 260/3 hrsz., 260/6 hrsz. alatti raktár zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás

Az ügy iktatószáma: 4280/2022.

A kérelmező ügyfél: Rudi Transport Kft. (7623 Pécs, Martyn F. u. 2/1.; a továbbiakban: Üzemeltető)

Az eljáró hatóság: Baranya Megyei Kormányhivatal

A döntés az eljáró hatóságnál ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A 4280-14/2022. ügyiratszámú határozat (a továbbiakban: Határozat) rendelkező részében foglaltak ismertetése:

A területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a **Rudi Transport Kft.** (7623 Pécs, Martyn F. u. 2/1., adószám: 23693777-2-02; a továbbiakban: Üzemeltető) részére a Pécs, Martyn F. u. 2/1., 260/1 hrsz., 260/3 hrsz., 260/6 hrsz. alatti raktár (a továbbiakban: Raktár) zajforrásaira – az alábbi zajvédelmi szempontból védendő területek, épületek vonatkozásában – a következő **zajkibocsátási határértékeket**

állapítja meg.

Pécs, Tüzér u. 11. (263 hrsz.) alatti különleges egészségügyi terület teljes területén

nappal: 45 dB éjjel: 35 dB;

Pécs, Atléta u. 24. (272 hrsz.), 22. (273 hrsz.), 20. (274 hrsz.), 18. (275 hrsz.), 16. (276 hrsz.), 14. (277 hrsz.), 12. (278 hrsz.), 13. (295 hrsz.), 15. (296 hrsz.), 17. (297 hrsz.), 19. (298 hrsz.), 21. (299 hrsz.), 23. (300 hrsz.) szám alatti egyalakos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Pécs, Csend u. 22. (301 hrsz.), 20. (302 hrsz.), 18. (303 hrsz.), 16. (304 hrsz.), 14. (305 hrsz.) szám alatti egyalakos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Pécs, Csend u. 306/1 hrsz. alatti jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető lakóterület beépítési vonala előtt 2 m-re,

Pécs, Szív u. 269 hrsz. alatti temető teljes területén,

Pécs, 524/56 hrsz., 529/86 hrsz., 529/51 hrsz. alatti ingatlanok közpark besorolású részének teljes területén

nappal: 50 dB éjjel: 40 dB;

Pécs, Martyn F. u. 4. (262 hrsz.) alatti oktatási intézmény védendő homlokzata előtt 2 méterre, az épület teljes magasságában

nappal: 50 dB;

Pécs, Magyar L. u. 7. (529/59 hrsz.) szám alatti többlakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Pécs, Ajtósi D. u. 8. (529/54 hrsz.), 10. (529/55 hrsz.) szám alatti többlakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Pécs, Építők útja 22. (529/1 hrsz.), 20. (529/83 hrsz.), 17. (524/55 hrsz.), 19. (524/54 hrsz.) szám alatti többlakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Pécs, Gosztonyi Gy. u. 24. (524/15 hrsz.) szám alatti többlakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Pécs, Tüzér u. 7. (267 hrsz.) alatti szociális otthon épületeinek homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában

nappal: 55 dB éjjel: 45 dB.

Az Üzemeltető a megállapított zajkibocsátási határértékek teljesüléséről a jelen határozat véglegessé válásának napjától, annak visszavonásáig folyamatosan gondoskodni köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az Üzemeltető figyelmét, hogy a tevékenység megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését, továbbá a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, a vonatkozó jogszabályban foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

Az eljárás során az Üzemeltető által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés a közléssel végleges és ellene fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a Pécsi Törvényszéktől (7623 Pécs, Rákóczi út 34).

A keresetlevelet a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választóik a keresetlevelet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatják be. Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a

közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapulyomtatvanyok>).

A felet a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

A Határozat indokolási részének kivonata:

Az Üzemeltető a Raktár üzemi zajforrásainak üzemeltetése érdekében 2022. november 10. napján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján zajkibocsátási határértékek megállapítására irányuló kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Az Üzemeltető a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 17.2. pontja szerinti 150.000,- forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a 4280-9/2022. ügyiratszámú hiánypótlási felhívásra – megfizette.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1a) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékét – a R. 1. számú mellékletében meghatározott módon – a zajforrások hatásterületére kell megállapítani.

A Raktár üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterülete a Zajr. 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai alapján került megállapításra.

A Raktár hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől északi irányban lévő, „K-i” jelű, különleges egészségügyi terület, mint zajvédelmi szempontból védendő terület vonatkozásában a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázat 2. sorában előírt zajterhelési határértékek a következők:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 45 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ (éjjel)} = 35 \text{ dB.}$$

Mivel a Raktár vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete nem áll fedésben más üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a Raktár vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása a R. 1. számú melléklet 1.a) pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

Előzőek alapján a Raktár üzemi zajforrásaival vonatkozó zajkibocsátási határértékek az alábbiak:

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 45 \text{ dB}$$

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = 35 \text{ dB.}$$

A Raktár hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől északi irányban lévő „Lke” jelű, kertvárosias lakóterület, valamint „K-i” jelű, különleges közhasználatú építmény területek, azaz a temető és oktatási intézmény területe, továbbá a Raktár területétől nyugati irányban lévő zöldterületek vonatkozásában – figyelemmel a R. 1. § (2) bekezdésére, mely szerint azokra a zajtól védendő épületekre, melyet csak bizonyos napszakban használnak, a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani – az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határértékek a következők:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

Mivel a Raktár vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete nem áll fedésben más üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a Raktár vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása a R. 1. számú melléklet 1.a) pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

Előzőek alapján a Raktár üzemi zajforrásaival vonatkozó zajkibocsátási határértékek a Raktár vizsgált, tárgyi üzemi zajforrásainak területétől északi és keleti irányban lévő, zajvédelmi szempontból védendő, „Lke” jelű, kertvárosias lakóterület vonatkozásában:

a Raktár területétől északi irányban lévő, „Lke” besorolású kertvárosias lakóterületek és a „K-i” besorolású temető terület, valamint a nyugati irányban lévő zöldterületek vonatkozásában

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB;}$$

a Raktár területétől északi irányban lévő „K-i” besorolású oktatási intézményi terület vonatkozásában

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB.}$$

A Raktár hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől északi irányban lévő, „Vt” jelű településközponti vegyes terület, valamint a Raktártól nyugati irányban elhelyezkedő, „Ln” besorolású nagyvárosias lakóterület vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 4. sorában előírt zajterhelési határértékek a következők:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 55 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ (éjjel)} = 45 \text{ dB.}$$

Mivel a Raktár vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete nem áll fedésben más üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a Raktár vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása a R. 1. számú melléklet 1.a) pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}$$

A Raktár hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől északi irányban lévő, „Vt” jelű településközponti vegyes területen lévő szociális otthon, valamint a Raktártól nyugati irányban elhelyezkedő, „Ln” besorolású nagyvárosias lakóterület vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 4. sorában előírt zajterhelési határértékek a következők:

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 55 \text{ dB}$$

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = 45 \text{ dB.}$$

A Raktár határoló területek övezeti funkciói a Pécs Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2022. (IV.22.) önkormányzati rendelete, valamint annak mellékletel által jóváhagyott szabályozási terv figyelembevételével, továbbá az Együttes rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 1. táblázat 2., 3. és 4. soraiban rögzítettek alapján kerültek meghatározásra.

A Raktár zajforrásainak hatásterületén elhelyezkedő épület (épületfajta) az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerinti besorolás alapján „1110 egyalakos épület”, „1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek”, „1122 három és annál több lakásos épületek”, „1130 közösségi lakóépületek”.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése értelmében, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntésről készült közleményt közhírré teszi. Ezért a Környezetvédelmi Hatóság a határozat meghozataláról szóló közleményt (a továbbiakban: Közlemény) az Ákr. 89. § (2) bekezdése értelmében hirdetőtábláján kifüggeszti, a honlapján közzéteszi. **A Közlemény a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztésének és az elektronikus honlapon való megjelenésének azonos napon kell megtörténnie.**

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt 2022. december 19. napján a hivatalában, valamint a honlapján (www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirdetmenyek) közhírré teszi. A Közlemény levételének napja: 2023. január 4.