

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Népegészségügyi, Állategészségügyi és Környezetvédelmi Laboratórium | VIZSGÁLATI MEGRENDELŐ | Azonosító: ÉM/VM_01. Oldal: 1/2 |
| A NAH által NAH-1-1336/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. | | |

Minta laboratóriumi azonosítója: **Kiadott csekk sorszáma:**

| |
|--|
| Bevétel időpontja: |
| Megrendelő neve: |
| Megrendelő címe: |
| Megrendelő adószáma: |
| Megrendelő telefonszáma, e-mail címe: |
| Anyja neve (magánszemély esetén): |
| Születési ideje és helye (magánszemély esetén):..... |
| Minta/minták megnevezése, mennyisége, hőmérséklete: |
| |
| Mintavételi alap (gyártási idő, gyártási tétel): |
| |
| Mintavevő neve: |
| Mintavétel helye: |
| Mintavétel időpontja: |

Megjegyzés:.....
.....

Alulírott tulajdonos/megrendelő kérem a fenti minta/minták laboratóriumi vizsgálatát.

Alulírott tulajdonos/megrendelő,- az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján – hozzájárulok, hogy a Népegészségügyi, Állategészségügyi és Környezetvédelmi Laboratórium a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a Baranya Vármegyei Kormányhivatal adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.

Dátum:.....

.....
a vizsgálatot megrendelő/tulajdonos
cégszerű aláírása

Cím: 7623 Pécs, Szabadság utca 7.

Telefon:72/896-230

E-mail: laboratorium@baranya.gov.hu

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Népegészségügyi, Állategészségügyi és Környezetvédelmi Laboratórium | VIZSGÁLATI MEGRENDELŐ | Azonosító: ÉM/VM_01. Oldal: 2/2 |
| A NAH által NAH-1-1336/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. | | |

Alkalmazott mikrobiológiai vizsgálatok

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Salmonella spp. jelenlét/hiány MSZ EN ISO 6579-1:2017 | <input type="checkbox"/> Coliformok jelenléte / száma ISO 4831:2006 | <input type="checkbox"/> Penészgomba szám MSZ ISO 7954:1999 (visszavont szabvány) |
| <input type="checkbox"/> Listeria monocytogenes jelenlét MSZ EN ISO 11290-1:2017 | <input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae jelenlét / szám MSZ EN ISO 21528-1:2017 | <input type="checkbox"/> Penészgomba jelenlét / szám MSZ EN 21527-1:2013 |
| <input type="checkbox"/> Listeria monocytogenes szám MSZ EN ISO 11290-2:2017 | <input type="checkbox"/> Enterobacteriaceae jelenlét / szám MSZ EN ISO 21528-2:2017 | <input type="checkbox"/> Élesztőgomba szám MSZ ISO 7954:1999 (visszavont szabvány) |
| <input type="checkbox"/> Koaguláz pozitív sztafilokokkuszok száma MSZ EN ISO 6888-1:2021 | <input type="checkbox"/> Enterococcus jelenlét / szám MSZ 3640-13:1976 | <input type="checkbox"/> Élesztőgomba jelenlét / szám MSZ ISO 21527-1:2013 |
| <input type="checkbox"/> Staphylococcus aureus szám MSZ EN ISO 6888-1:2021 | <input type="checkbox"/> Enterococcus faecalis szám DIN 10106:1991 | <input type="checkbox"/> Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium kizárása MSZ CEN ISO/TR 6579-3:2014 |
| <input type="checkbox"/> Koaguláz pozitív sztafilokokkuszok jelenléte / száma MSZ EN ISO 6888-3:2007 | <input type="checkbox"/> Szulfitredukáló baktériumok száma MSZ ISO 15213:2006 | <input type="checkbox"/> Trichinella jelenlét MSZ EN ISO 18743:2015 |
| <input type="checkbox"/> Staphylococcus aureus jelenlét / szám MSZ EN ISO 6888-3:2007 | <input type="checkbox"/> Clostridium perfringens szám MSZ EN ISO 7937:2005 | <input type="checkbox"/> Escherichia coli (szívér) Állatorvosi Járványtan I. Mg.Kiadó, 1998. * |
| <input type="checkbox"/> Escherichia coli jelenlét / szám ISO 7251:2005 | <input type="checkbox"/> Mikrobaszám MSZ EN ISO 4833-1:2014 | <input type="checkbox"/> Rezisztencia Biolab Protokoll * |
| <input type="checkbox"/> Escherichia coli szám MSZ ISO 16649-2:2005 | <input type="checkbox"/> Coliformok jelenlét / száma ISO 4832:2006 * | |

A kért vizsgálat X-el jelölve.

* Nem akkreditált vizsgálati módszer.

A Népegészségügyi, Állategészségügyi és Környezetvédelmi Laboratórium kijelenti, hogy a vizsgálat(ok) elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A mintát átadta (név, aláírás):.....

A mintát átvette (dátum, aláírás):.....

Minta(ák) tárolása:

A vizsgálati jegyzőkönyvet kiadta (dátum, aláírás):.....