



# BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

## KÖZLEMÉNY

### **környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról**

**Az ügy tárgya:** Szigetvár város csapadékvíz elvezetés rendezésének előzetes vizsgálati eljárása

**Ügyiratszám:** 4929/2023.

**Az eljárás megindulásának napja:** 2023. október 29.

**Az ügyintézési határidő:** 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

**Az ügyintéző neve és elérhetősége:**

Bátorné Anzil Jeniffer

Telefonszám: 72/795-170

**A tervezett tevékenység jogszabályi besorolása:**

Szigetvár város csapadékvíz elvezetés rendezése (a továbbiakban: Tervezett tevékenység) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 127. a) pontja [„Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja) – 1 km vízfolyáshossztól”] alapján előzetes vizsgálat és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

**A Környezethasználó neve, székhelye:**

**Szigetvár Város Önkormányzata** (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.; a továbbiakban: Környezethasználó)

### **A Tervezett tevékenység célja és jellemzői:**

Szigetvár városában a jelenleg meglévő nyílt és zárt csapadékvíz elvezető rendszer állapota több helyen nem megfelelő. Az elmúlt években jelentkező rendkívüli csapadék és felhőszakadások okozta elöntéseket és vízkárokat a város egyes részein a csak részben kiépített és részlegesen funkcionáló árokhálózat okozta. Az egyes köztes befogadók túlterheltek, ezért indokolt azok terheltségét csökkenteni, a vizeket a lehetőleg közvetlenül a végső befogadóba vezetni. Az utakon álló esővíz, illetve az a csapadékmennyiség, ami nem elvezethető, folyamatosan pusztítja, rongálja, kimossa az úthálózat egyes részeit és fennakadásokat okoz a közlekedés szempontjából. A lakosság rendszeresen jelzi a Környezethasználó felé igényét a csapadékvíz okozta károk rendezésére. A beruházás megvalósulásával lehetővé válik a csapadékvíz biztonságos elvezetése heves esőzések idején is, így a legveszélyeztetettebb területek védelmet kapnak a csapadékvíz okozta károktól.

A projekt rövid távú célja a rossz állapotú árkok, létesítmények felújítása, új csatornaszakaszok építése, egységes szerkezetű csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, valamint a csapadékvíz stabil, hatékony kezelése, a város lakossága számára a lakhatási körülmények és közlekedés javítása és a káresemények megelőzése, az ingatlanok védelme.

### **A Tervezett tevékenység helye:**

A Tervezett tevékenység 5 helyen, azonos időben történne meg.

#### 1. Istvánffy- Szecsődi-Zárda utcák

- Tervezett új SzZ-1-0-0 jelű csatorna hossza: 133,0 m
- Érintett hrsz: 51/1, 51/2, 51/3, 182, 197 hrsz.
- A tervezett csatorna mentén 3 db víznyelő akna kerül kiépítésre a burkolt út kiemelt szegélye mellett. A víznyelő aknák a tervezett tisztító aknába kerülnek bekötésre.

#### 2. Basa utca

- VA-1-0-0 jelű földárok hossza: 145,5 m; érintett hrsz: 1731 hrsz.
- VA-1-1-0 jelű földárok hossza: 668,5 m; érintett hrsz: 1707, 1708 hrsz.
- VA-1-1-1 jelű földárok hossza: 158 m; érintett hrsz: 1706 hrsz.
- Összes hossz: 972 m
- A Basa utcai K-i részében levő kertek felől, a D-i részéről a VA-1-1-1, az Északi részéről a VA-1-0-0 jelű földárkok vezetik el csapadékvizeket. A VA-1-0-0 jelű földárok vizeit a VA-1-0-0 jelű földárok a Várárokba vezeti, ahonnan a vizek végső befogadója az Almáspatak.

#### 3. Turbéli utca

- T-1-0-0 hossza: 1170,5 m; érintett hrsz: 060, 061/1, 062, 064, 956/4 hrsz.
- Befogadója: Almás patak 14+764 km szelvénye, 060 hrsz.
- A település északi végéről indulva az Almás patak felé vezető úton lefolyó csapadékvizek D-ről É-felé lejtő árkokkal kerülnek összegyűjtésre. Az árok külterületi része marad földárok s egy D=80cm átmérőjű áteresszel éri el a befogadót, mely torkolati műtárgyra egy csővégzáró csappantyút kell elhelyezni. A tervezett árok egy részén zárt csapadékcsatornát kell építeni a

kialakult nagy mélység miatt. Ezen szakaszon építendő 1,0 m-es beton aknákat úgy kell kialakítani, hogy a becsatlakozó árkokat és átereszeket fogadni tudják.

#### 4. Piac környéki terület

- A piac nyugati oldalán található részben beton, részben kavicsos szórt út vízvezetése az út nyugati oldalán kialakított járható (jármű forgalomra tervezett) rácsos folyókéval a Szecsődi Máté utcába tervezett (már meglévő kiviteli tervvel rendelkező, de még nem kiépített) SzZ 1-0-0 jelű zárt csapadécsatornába történik. A rácsos folyóka hossza: 83,0 m. A rácsos folyóka tisztítóaknába kerül bekötésre. Az út új burkolatot kap, az útburkolat lejtését a rácsos folyóka irányába kell kialakítani, területe 287 m<sup>2</sup>.
- A piac északi oldalán az épületek közt található területen jelenleg kavicsos szórt út található. Itt kétszer 25,0 m, azaz összesen 50,0 m folyóka létesül, amelynek a befogója a piac nyugati oldalán létesülő folyóka. Az út új burkolatot kap, az útburkolat lejtését a rácsos folyóka irányába kell kialakítani, területe 161 m<sup>2</sup>.
- A piac keleti oldalán található rossz állapotú járda elbontásra kerül, helyette 205 m<sup>2</sup> új járda épül. A járdát egy oldali eséssel kell kialakítani az út irányába. Itt a járda és az út közti területen a járdával párhuzamosan létesül 82 m folyóka, melynek a befogója a Szecsődi Máté utcába tervezett (már meglévő kiviteli tervvel rendelkező, de még nem kiépített) SzZ 1-0-0 jelű zárt csapadécsatorna. Ebből 4,0 m járható folyóka a piac bejáratánál. A rácsos folyóka tisztítóaknába kerül bekötésre.

#### 5. Becafai városrész

- B-1-0-0 1121,5 m vízvezető földárók:
  - Érintett helyrajzi számok: 0372, 2501/1, 2501/2, 2501/4
  - Érintett terület: 66 141 számú közút 0+900-2+020 km szelvényig, Fő utca
  - Hossz: 1121,5 m méter teljes hossz
  - Építendő műtárgyak: 52 db vb. pallós telekbejáró összesen 206,0 fm-en
  - Megmaradó műtárgy 0+096,0-0+111,0 Ø60-as 15,0 m
  - Befogója: Önkormányzati árok (Becefa 0369 hrsz.)
- B-1-1-0 982,0 m vízvezető földárók:
  - Érintett helyrajzi számok: 0372, 2501/1, 2501/3,
  - Érintett terület: 66 141 sz.-ú közút 0+900-1+854,0 km szelvényig, Fő utca
  - Befogója: Önkormányzati árok (Becefa 0143 hrsz.)
- B-1-2-0 97,0 m vízvezető földárók:
  - Érintett helyrajzi számok: 2501/3, 2561
  - Érintett terület: 66 141 számú közút 1+952,0-2+020 km szelvényig, Fő utca
  - Hossz: 97,0 m méter teljes hossz
  - Befogója: B-1-0-0 jelű árok 1+069,0 szelvénye
- B-2-0-0 111,5 m vízvezető földárók:
  - Érintett helyrajzi számok: 0364, 0359
  - Érintett terület: önkormányzati út
  - Hossz: 111,5 m méter teljes hossz,
  - Megmaradó műtárgyak: 1db Ø100 cm-es közút alatti átereszt 12,5 fm, 2 db vb. pallós telekbejáró összesen 8,5 fm-en

Befogadója: Önkormányzati árok (Becefa 0364 hrsz.)  
- Összes hossz: 2312,0 m

### **A Tervezett tevékenység megépítésének és működésének időtartama:**

A szükséges engedélyek megszerzését követően a munkák 2024. I. félévében megkezdődnek.

A munkák időtartalma tervek szerint 4-5 hónap.

**Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába** a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyélfogadási időben, illetve a Tervezett tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinél **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál vagy a Tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti jegyzőknél lehet részletes felvilágosítást kapni.

**A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette.**

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee8addbc46018b84c5977b22ca/151634/-7197161715668849086/Szigetv%C3%A1r%20V%C3%A1ros%20%C3%96nk.zip>

### **A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal lehetséges döntései:**

1. ha az előzetes vizsgálat során a Tervezett tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy Tervezett tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
2. ha **a Tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett beruházáshoz szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
3. amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a Tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások** származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
4. ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás és a tervezett tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról**, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek elektronikus példányát a Tervezett tevékenység telepítési helyei szerinti és a feltételezhetően érintett települések szerinti jegyzőknek, akik haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodnak a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

**A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét,** hogy a Tervezett tevékenység helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közleményt **2023. november 8. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13–15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) **teszi közzé.**