



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 161-11/2024. **Tárgy:** Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon tervezett baromfinevelő telep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása
Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina
dr. Váradi Viktor Márk
Telefonszám: 72/795-165
Melléklet: Th., Te., L., Z., A.

HATÁROZAT

A **MECSEK TRANSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (7727 Palotabozsok, Petőfi u. 107.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon baromfinevelő telep bővítésére, üzemeltetésére a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró **Baranya Vármegyei Kormányhivatal** az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó, mint engedélyes adatai

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Neve: | MECSEK TRANSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
| 1.2. Rövid neve: | MECSEK TRANSIT Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 7727 Palotabozsok, Petőfi u. 107. |
| 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 103 409 267 |
| 1.5. Statisztikai azonosító jele: | 24186470-0147-113-02. |

2. A telephely adatai

- | | |
|---|-----------------------|
| 2.1. Baromfitelep címe: | Szebény 048/10. hrsz. |
| 2.2. EOY koordináták: | X: 86 529 Y: 614 436 |
| 2.3. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 103 165 135 |

(A baromfitelep részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

- 3.1. Megnevezése: Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára

[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja szerint]

3.2. Engedélyezett kapacitás:

Megnevezés	Férőhely (db)
Brojlercsirke	56.000

3.3. TEÁOR08 kód: 01.47 Baromfitenyésztés

3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyázás

3.5. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 103 187 861(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)**4. A tevékenység végzésének általános követelményei**

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
 - 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./6. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi és természetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

**A környezethasználatra vonatkozó speciális,
illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások**

1. A létesítésre vonatkozó előírások**1.1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások**

1.1.1. A létesítés során keletkező – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó – hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1.2.1. Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosságot érő diffúz porterhelés ne emelkedjen, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek teljesüljenek.

1.2.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen a **baromfitartás** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás **létesítését, működését engedélyezi**.

1.2.3. A telephelyen tervezett átalakításokat követő **első baromfi betelepítés megkezdése előtt legalább 30 nappal** a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó **alapbejelentést** – LAL-adatlapcsomagon – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

1.3.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tervezett tojótelep kivitelezési munkálatai során folyamatosan biztosítani kell.

1.3.2. Az építési, kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.4. Természet- és tájvédelmi előírások

1.4.1. Az esetlegesen szükséges cserjeirtási, fakivágási munkálatokat csak az énekesmadarak költési időszakán kívül (szeptember 1. napjától március 31. napjáig) lehet elvégezni. Ettől eltérni kizárólag az Agrárminisztérium által nyilvántartott élővilág védelmi szakértő írásbeli hozzájárulása alapján lehet, amennyiben a munkálatok az érintett területen védett állat-, növényfajok zavarását veszélyeztetését bizonyítottan nem okozzák.

1.4.2. Az új istálló létesítése során kivágott fákat, cserjéket pótolni kell.

- 1.4.3. A baromfitelepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.4.4. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.

1.5. **Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások**

- 1.5.1. Az építési tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.5.2. Az építési tevékenység végzése során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.

1.6. **Örökségvédelmi előírások**

- 1.6.1. A kivitelezés földmunkái csak régészeti megfigyelés mellett végezhető.
- 1.6.2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységéig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
- 1.6.3. A régészeti szakfeladatok ellátására szerződést kell kötni a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult szervvel.
- 1.6.4. A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építetőnek biztosítania kell a szükséges időt és anyagi feltételeket.
- 1.6.5. A munka megkezdéséről, azt 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell az a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot.

2. **Az üzemeltetésre vonatkozó előírások**

- 2.1. A baromfitelepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 2.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a jelen kérelem mellékleteként benyújtott, 2023. október 1. napjával keltezett, a gazdaság átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetirányítási rendszert (EMS) ismertető környezetirányítási kézikönyvben foglaltakat tudomásul veszi, annak bevezetése és működtetése megkezdésének határideje a telephelyen tervezett átalakításokat követő **első betelepítés kezdőnapja**.

2.3. **Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 2.3.1. Az üzemeltetés során keletkező - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.

- 2.3.2. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lét.r.) előírásainak.
- 2.3.3. A gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék (kivéve az egészségügyi és a települési hulladékot) a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 1.1.1. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 1.1.2. A hulladékok gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhatnak.

2.4. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**

- 2.4.1. A telephelyen működő légszennyező forrás működése során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 2.4.2. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 2.4.3. A légszennyező forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 2.4.4. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.4.5. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

Az Európai Bizottságnak az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017.2.15. számú végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) teljesítése érdekében:

- 2.4.6. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.4.7. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 2.4.8. A **nitrogén** kibocsátásra vonatkozó **BAT-AEL határérték:**
- brojler esetén: 0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, első alkalommal a telephely használatbavétele évében rögzített adatok felhasználásával a használatbavételt követő év **március 31.** napjáig, majd évente.

a számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

2.4.9. A telephelyen a brojlerek tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó **ammónia kibocsátásra** vonatkozó **BAT-AEL határérték:**

- brojler esetén NH_3 -ban kifejezett ammónia: 0,08 NH_3 kg/férőhely/év; mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **évente**.

a. Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.

b. Becslés kibocsátási tényezők alapján.

2.4.10. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammóniakibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik:

- a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa;
- b) az állatok elhelyezési rendszere.

2.4.11. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **Szebény 048/10. hrsz.** alatti telephely körül az **L. mellékletben** megadott **koordináta jegyzékben lehatárolt területre védelmi övezetet állapít meg.** A védelmi övezetre vonatkozó terület kimutatást és változási vázrajzot az **L. melléklet** tartalmazza.

2.4.12. A védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.

- 2.4.13. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 2.4.14. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tervezett tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

2.5. **Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

- 2.5.1. A Környezethasználó részére, a Szebény, 048/10 hrsz. alatti baromfinevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapítja a jelen határozat **Z. mellékletében** foglalt zajkibocsátási határértékeket és a létesítmény üzemeltetőjét a megállapított zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – teljesítésére kötelezi.
- 2.5.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.5.3. A baromfitelepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10.BAT fejezetében felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 2.5.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.6. **Természet- és tájvédelmi előírások**

- 2.6.1. A baromfitelepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.6.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 2.6.3. A baromfitelepen található fásítását fenn kell tartani.
- 2.6.4. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (cserjék, gyeppek, stb.) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.
- 2.6.5. Ahol elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik a baromfitelepen meglévő növénytelepítés, ott a fásítás és növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
- 2.6.6. A szükség szerinti pótlás során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 2.6.7. Amennyiben a fásításban, illetve a telephelyen az FM rendelet 3. számú mellékletének B) táblázatában felsorolt fajok is megtalálhatók, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

2.7. **Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások**

- 2.7.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.

- 2.7.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 2.7.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (almos trágya) kezelését, használatát szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (trágyát) azonnal el kell távolítani a talajról.

2.8. **Közegészségügyi előírások**

- 2.8.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 2.8.2. A baromfitelepen a közegészségügyi feltételek biztosítása, takarítás során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 9 § (1) és (2) bekezdése és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton kell megtenni az Országos Szakmai Információs Rendszerbe (OSZIR) Az elektronikus bejelentést igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 2.8.3. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 2.8.4. A baromfitelepen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 31. cikk II: melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 2.8.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 2.8.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdéseire, továbbá a 39. § (1), (2) bekezdésre és a 4. számú mellékletben foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerrel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni kell, melynek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 2.8.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes

szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

2.9. **Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások**

- 2.9.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.9.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.9.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

3. **A felhagyásra vonatkozó előírások**

- 3.1. A tevékenység felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.2. A tevékenység felhagyásakor gondoskodni kell a telephelyen lévő, a hulladék gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok, továbbá a telephely területén lévő, de már fel nem használt alapanyagok teljes mennyiségének engedélyezett hulladékkezelőnél történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.
- 3.3. A telephelyi létesítmények esetleges bontása során gondoskodni kell az építési-bontási hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanításáról, lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosításáról.

Zajvédelmi előírások

- 3.4. A baromfitelep felhagyása, rekultivációja során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 3.5. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 3.6. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

4. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

Általános előírás

- 4.1. A baromfitelepen az új istálló használatbavételét, az első betelepítés kezdőnapját, azt megelőzően 15 nappal be kell jelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.
- 4.2. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

Hulladékgazdálkodási előírások

- 4.3. A keletkező veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 4.4. A nem veszélyes hulladékok képződésére vonatkozó napi adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba kell venni.
- 4.5. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hnyr.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az OKIR-on keresztül, a Hnyr.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 4.6. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.
- 4.7. A telephely használatbavételének tárgyévétől kezdve évente az erre rendszeresített adatlapon (LM) – a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** – a diffúz forrás és a pontforrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.

Zajvédelmi előírás

- 4.8. A Környezethasználó köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon.

5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 5.1. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási rendelet) 6. § és 7. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal üzemi kárelhárítási tervet kell készíttetni és azt a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

Határidő: a használatbavételi engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg

- 5.2. A Környezethasználó köteles:
- 5.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 5.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 5.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 5.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működése kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 6.1. A Környezethasználó köteles – az engedély módosítására irányuló kérelemmel egyidejűleg – a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni:
- 6.1.1. az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást,
- 6.1.2. a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

7. A szakhatóságok állásfoglalása

- 7.1. A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 35200/5610-3/2023.ált. számon szakhatósági hozzájárulását a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbiak szerint adta meg:

„Az eljárásban eléérésre részletes környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elfogadásához és az egységes környezethasználati engedély kiadásához a következők szerint hozzájárulunk:

I. Általános előírások:

1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban:

FVMr.) 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

II. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás/ Méret	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Baromfiistálló 1.	103 179 486	almos trágya	616 m ²	vízzáró beton	86 540	614 450
Baromfiistálló 2.	103 179 501	almos trágya	814 m ²	vízzáró beton	86 534	614 420
Baromfiistálló 3.	103 179 523	almos trágya	544 m ²	vízzáró beton	86 340	614 435
Baromfiistálló 4.	103 179 545	almos trágya	256 m ²	vízzáró beton	86 356	614 411
Baromfiistálló 5. (tervezett)	103 179 567	almos trágya	960 m ²	vízzáró beton	86 530	614 400
Almos trágyagyűjtő depónia	103 179 589	almos trágya	200 m ³	támfallal rendelkező vízzáró vasbeton	86 401	614 367
Trágyás csurgaléklé gyűjtő akna (a)	103 179 615	csurgalék	10 m ³	vasbeton	86 555	614 437
Trágyás csurgaléklé gyűjtő akna (b)	103 179 637	csurgalék	10 m ³	vasbeton	86 517	614 440
Trágyás csurgaléklé gyűjtő akna (c)	103 179 659	csurgalék	10 m ³	vasbeton	86 556	614 463
Trágyás csurgaléklé gyűjtő akna (d)	103 179 671	csurgalék	10 m ³	vasbeton	86 517	614 470
Trágyás csurgaléklé gyűjtő akna (e)	103 179 693	csurgalék	5 m ³	vasbeton	86 360	614 454
Trágyás csurgaléklé gyűjtő akna (f)	103 179 718	csurgalék	20 m ³	vasbeton	86 414	614 364
Kommunális szennyvíz gyűjtő akna	103 179 730	kommunális szennyvíz	5 m ³	vasbeton	86 531	614 511

III. Tevékenységre vonatkozó előírások:

- A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező trágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- A trágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- A trágya hasznosítását a FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- Az állattartó telepen a csapadékvizek rendezett elvezetését fenn kell tartani és meg kell akadályozni trágyával való elszennyeződését.

8. A tiszta övezeti csapadékvizek szikkasztásos elhelyezését biztosítani kell.
9. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
10. A telepen keletkező kommunális szennyvizek környezetszennyezést kizáró módon történő kezelésről és elhelyezéséről folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni.

IV. **Monitoringra vonatkozó előírások:**

11. A tevékenység földtani közegre, felszín alatti vízre gyakorolt hatását 4 ponton mélyített fúrással kell ellenőrizni. A mérési pontokon 0,5 - 3,0 m-en kell mintát venni.

Mérőpont azonosító	EOV X koordináta (m)	EOV Y koordináta (m)
F-1	86 359	614 392
F-2	86 349	614 487
F-3	86 507	614 400
F-4	86 521	614 430

12. A mérési pontokon a következő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatkor egy alkalommal vizsgálni kell a földtani közeg minőségét a következő komponensekre: pH, ammónia, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.

V. **Felhagyásra vonatkozó előírások:**

13. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az baromfiistállókat, almos trágya depóniát, csurgaléklé gyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
14. Az állattartó telep használatának időszakos szüneteltetése vagy végleges felhagyása esetén a szennyvizet tároló aknát ki kell üríteni, a szennyezőanyagot el kell távolítani és ártalmatlanítani kell. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyvíz vagy állattartási hulladék nem kerülhet.

VI. **Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:**

15. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
 - a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot,
 - a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévét követő év március 31-ig kell bejelenteni.
16. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2036. január 31.”

7.2. A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Igazgatóság) a 35200/5608-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.

7.3. **A területi hulladékgazdálkodási hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) az 5202-3/2023. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Környezethasználó Szebény, 048/10 hrsz.-ú ingatlanon tervezett baromfinevelő telep fejlesztésének és üzemeltetésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezéséhez a következő feltételekkel hozzájárul.

1. A létesítésre és az üzemeltetésre vonatkozó előírások:

- A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lét.r.) előírásainak.
- A gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék (kivéve az egészségügyi és a települési hulladékot) a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- A hulladékok csak az adott hulladékfajta vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- A hulladékok gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhatnak.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások:

- A tevékenység felhagyásakor gondoskodni kell a telephelyen lévő, a hulladék gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok, továbbá a létesítmény területén lévő, de már fel nem használt alapanyagok teljes mennyiségének engedélyezett hulladékkezelőnél történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.
- A létesítmény esetleges bontása során gondoskodni kell az építési-bontási hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanításáról, lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosításáról.

3. Az adatszolgáltatásra és a nyilvántartásra vonatkozó előírások:

- A keletkező veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

- A nem veszélyes hulladékok képződésére vonatkozó napi adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba kell venni.
- Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül, a R.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.”

III.

Egyéb rendelkezések

1. Jelen engedély 2029. január 31. napjáig hatályos.

2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2028. október 15. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
3. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2029. január 31. napjáig** hatályos.
4. A **Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie**. A felügyeleti díj összege 100 000 forint, melyet a Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen **döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs**. A jelen **döntés ellen** annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – **közigazgatási pert lehet indítani**. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél **kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja elektronikus bírósági űrlap mellékelésével az **e-papir.gov.hu felületen**.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról:

<https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>

A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell.

A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási perben támadható meg.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Környezetszakértő Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor u. 11.; a továbbiakban: Tervező) 2023. november 17. napján tárgyi ügyben összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. A Tervező a kérelemhez mellékelte az általa 2023. november hónapban összeállított engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságokat.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a Környezethasználó által tervezett tárgyi tevékenység a R. 2. számú melléklet 11. a) pontja *[„Intenzív baromfitenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”]* alapján egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, továbbá a R. 3. számú melléklet 6. a) pontja *[„Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) baromfitelepnél 100 számosállattól brolierek számára”]* alapján előzetes vizsgálat, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Tervező által benyújtott kérelemre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-ának figyelembevételével – a R. 1.

§ (4) és (5) bekezdése alapján a fentiek szerinti eljárásokat – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – összevontan folytatja le.

A Környezethasználó a fentiekben részletezett eljárás lefolytatásáért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 4. sz. mellékletének 1. pontja, a 3. sz. mellékletének 7. pontja, valamint az Díjrendelet 2. § (3) bekezdése szerinti 862.500 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdésére figyelemmel, a R. 8. § (1) bekezdése értelmében az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2023. november 23. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint a tervezett tevékenység helye szerint illetékes település jegyzőjének.

A Jegyző a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az 5165-4/2023. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti település Szebény Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az eljárás során, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében, R. 24. § (6) bekezdésében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat alapján vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes Vízügyi Hatóságot, katasztrófavédelmi hatáskörben a területileg illetékes Igazgatóságot, hulladékgazdálkodási hatáskörben a területileg illetékes Hulladékgazdálkodási Hatóságot, valamint ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelmére vonatkozó szakkérdésekben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztályt (a továbbiakban: Bányafelügyelet) szakhatóságként kereste meg.

A **Vízügyi Hatóság**, mint területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság a 35200/5610-3/2023.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és az alábbiak szerint indokolta:

„Az Osztály tárgyi ügyben 5165-30/2023. számon az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az Osztály megadta a Környezetszakértő Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor u. 11., a továbbiakban: Tervező) által, 2023. novemberében készített részletes környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció elektronikus elérési útvonalát.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, 1. sz. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sora alapján

tárgyi eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg.

A Környezethasználó a Szebény, 048/10 hrsz.-ú ingatlanon brojlercsirke nevelést folytat, jelenleg összesen 38 000 férőhely kapacitással. A Kérelmező egy pályázati támogatást kihasználva szeretné a baromfitelepet bővíteni, egy új brojler csirke tartására alkalmas istálló építésével. A tervezett fejlesztést követően a brojler állományának összes férőhelye 56 000 db lesz.

A Brojler csirkék nevelése jelenleg 4 db baromfiistállóban történik. Méretük 256-814 m² közé tehető, kialakításuk vasbeton padozattal és vízzáró szigeteléssel, zárt tartásmóddal van megoldva. Az épületek almos trágya trágyakezelési technológiával üzemelnek. A jelenlegi baromfiistállók 4 400 és 13 800 férőhelyes állattartó épületek közé tehető. A tervezett 5. számú baromfiistálló egy 960 m²-es, 18 000 férőhellyel rendelkező épület lesz, mely kialakítása megfelel a már meglévő épületekével, valamint almos trágyás tartástechnológiával fog üzemelni.

A meglévő istállók, valamint a tervezett istálló épület is alkalmas egy turnus alatt keletkező almos trágya összegyűjtésére és tárolására. A keletkező almos trágyát tolólappal és trágyavillával rendelkező kiséggel távolítják el az istállókból. Az istállókból kitermelt almos trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és a telepen lévő 200 m³ kapacitású almos trágya gyűjtő depóniára szállítják átmeneti gyűjtésre. Az istállók takarításánál keletkező trágyás csurgalékvizet a meglévő, egyenként 10 m³-es zárt, vasbeton csurgaléklé gyűjtő aknába gyűjtik, majd onnan igény szerint szippantással elszállításra kerül a Sombereki Zrt. Somberek 0155/1 hrsz. alatti hígtrágya gyűjtő medencéjébe.

Az almos trágya gyűjtő depónia egy 200 m³ kapacitású vasbeton, támfalakkal ellátott medence. Az innen elfolyó trágyás csurgalék vizek egy 20 m³-es zárt, vasbeton csurgaléklé gyűjtő aknába kerülnek, ahonnan szintén a Sombereki Zrt. telephelyére kerülnek a trágyás csurgalék levek elszállításra. Az almos trágya depóniáról a trágyát alkalmazkodva a szántóföldi növénytermesztési rendjéhez, rendszeresen hordják szántóterületre és szántják be talajerő utánpótlás céljából. A Tervező számításai alapján a bővítést követően a keletkező almos trágya mennyisége 634,8 tonna/év mennyiségre tehető. Az állattartó épületek kialakítása, és az alkalmazott almos technológia alkalmas az egy turnus alatt keletkező trágya összegyűjtésére, tárolására.

A baromfitelep vízellátása, dolgozók ivóvízellátása a szebényi községi vezetékes vízhálózatról történik, hitelesített vízmérőórán keresztül. A víziközmű szolgáltatói feladatokat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. látja el.

A telepen keletkező kommunális szennyvizet a szociális épület melletti 5 m³-es zárt vasbeton gyűjtőaknába gyűjtik, ahonnan igény szerint szippantással ürítik és a legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítatják engedéllyel rendelkező szállítóval.

A csapadékvizet a meglévő istállóépületek tetejéről csatornák gyűjtik össze és vezetik le az épületekről az épületek melletti zöld területekre, ahol elszikkadnak. Az újonnan tervezett istállóépület tetővizet csatornák segítségével gyűjtik majd össze és vezetik le az épületről az épület melletti zöld területre. Innen a tiszta övezeti csapadékvíz szintén elszikkad. Az útfelületéről elfolyó tiszta övezeti csapadékvíz az épületek és az utak mellett lévő zöld felületen és csapadékelvezető árokba kerül

bevezetésre, ahonnan elszikkad. A zárt tartásmód miatt trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik a telepen.

A földtani közeg vizsgálata érdekében a telepen a 2023-as évben 4 db 3 m mélységű fúrást végeztek. A fúrásokból -0,5 m mélységben talajmintákat vettek. A mintákat pH, nitrát, nitrit ammónia, szulfát és foszfát komponensekre vizsgálták. A vizsgált komponensek közül egyik esetben sem történt a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes R.) szerinti (B) határérték túllépés. A 3 m mélységű fúrások a talajvizet nem érték el. A Tervező megállapításai szerint a területen a talajvíz mélysége 10 m alatti.

Az állattartó telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a Favir. 7 § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet 5 § (1) bekezdése d, pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.

Az állattartó telep területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.

A telephely emellett az árvíz és jég levonulására, illetve mederre, mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A rendelkezésemre álló kérelem és a hozzátartozó, eléérésre biztosított dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Favir. 8. § b) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

A tevékenység földtani közegre, ezáltal a felszín alatti vízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Favir. 47. §-a alapján adtam meg.

A Favir. 19. § (1) bekezdése szerint előírtam az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.

A szennyezőanyag elhelyezése a Favir. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében Favir. 14. § (1) bekezdése szerint az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.

A Favir. 14. § (4) bekezdése alapján előírtam a FAVI engedélyköteles létesítmények változásaira az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A Favir. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az Együttes R.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A szakhatósági állásfoglalás időbeli hatályát a Favir. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

Az **Igazgatóság** a 35200/5608-1/2023.ált. számon a rendelkező rész szerint megadta az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú, szakhatósági állásfoglalását, mely döntését az alábbiak szerint indokolta: „A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság tárgyi eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében kereste meg a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A megkereső hatóság által küldött iratok alapján, a Környezethasználó környezeti hatásvizsgálatához a környezetvédelmi engedélyének kiadásához hozzájárultam.

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy

Szebény, 048/10. hrsz.-ú ingatlanon tervezett baromfinevelő telep közvetlen környezetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó veszélyes üzem nem működik.

A környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszély-elhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza. A jogszabály Szebény települést összességében az III. katasztrófavédelmi osztályba sorolta.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete alapozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A **Hulladékgazdálkodási Hatóság** az 5202-3/2023. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és az alábbiak szerint indokolta:

„Az Engedélyező Hatóság tárgyi ügyben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhatr.) 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján - szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából - kereste meg a Hulladékgazdálkodási Hatóságot.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Szakr. 1. számú melléklet 9. táblázat 22. pontjában meghatározott szakkérdésekben megállapította, hogy a Környezethasználó Szebény, 048/10 hrsz.-ú ingatlanon tervezett baromfinevelő telep fejlesztésére irányuló beruházás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem merült fel, az egységes környezethasználati engedély megadása a rendelkező részben foglalt előírások határozatba foglalásával hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolt.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött dokumentáció alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az alábbiakat állapította meg:

A beruházás során keletkező kitermelt talajt az építés helyszínén tereprendezésre felhasználják.

A beruházás, az üzemeltetés és a felhagyás során keletkező hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtése, kezelése a létesítés, az üzemeltetés és a felhagyás során biztosítható.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 12. § (1) bekezdése, 31. §-a és 65. §-a, az Lét.r. 13. §, továbbá a R. előírásai alapján tette meg.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a hulladékgazdálkodási hatósági kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján járt el.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki, a jogorvoslati lehetőségekről a Hulladékgazdálkodási Hatóság e jogszabályi helyre hivatkozással adott tájékoztatást.

Jelen szakhatósági állásfoglalás a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a 3. melléklet 17. pontja szerinti - az Engedélyező Hatóság 261-57/2023. sz. megkeresésére adott - szakvéleménynek is minősül."

A **Bányafelügyelet** a SZTFH-BANYASZ/15297-5/2023. iktatószámú végzésben az Ákr. 17. §-ra hivatkozva a szakhatósági eljárását megszüntette, tekintettel arra, hogy a tevékenységgel érintett terület nem szerepel a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartozik bányatelekhez, továbbá nem szerepel az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a R. 10. § (4) bekezdés a) pontjára – az 5165-6/2023. ügyiratszámú végzésében megkereste a Jegyzőt, hogy adja meg az arra vonatkozó - rendelkezésére álló - adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a településrendezési tervvel.

A Jegyző az SZE/341-2/2023. számú iratában a megkeresésre az alábbi tájékoztatást adta:

„A Szebény 048/10 helyrajzi számú ingatlanon tervezett baromfinevelő telep létesítése tevékenység összhangban van a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési tervvel.

A tevékenység Szebény Község Önkormányzata Képviselő- testületének a helyi építési szabályzatról szóló 1/2023. (II.8.) számú önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelel. ”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben a R. 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatás megtartására kötelezett.

A R. 9. § (11) bekezdés szerint *„Ha az (1)–(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, képek és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha a környezetvédelmi hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt*

haladéktalanul teljesíteni. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 9. § (11) bekezdés alapján, továbbá a kérelem benyújtásakor hatályban lévő, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozással a honlapon való közzététel mellett döntött.

Ennek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 9. § (11) bekezdés szerint közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy a tárgyi ügyben a Környezethasználó által benyújtott kérelmet, dokumentációkat, valamint a döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információkat a honlapján közzéteszi és a lakosság 2024. január 15. napjáig írásban megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit.

A közmeghallgatás tartásáról szóló közleményt a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 2023. december 12. napján hivatali hirdetőtábláján és honlapján közzétette, továbbá a R. 24. § (7) bekezdés és a R. 8. § (2) bekezdése alapján megküldte a közleményt a Jegyzőnek.

A Jegyző a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

Az eljárás során a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 5165-31/2023. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2023. december 21. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdésére figyelemmel, a R. 8. § (5) bekezdése értelmében a kérelem – hiánypótlási dokumentáció benyújtásával történő – kiegészítéséről szóló közleményt 2024. január 3. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2) bekezdése alapján a közleményt – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti település Jegyzőjének.

A Jegyző a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentációban, valamint a hiánypótlási dokumentációban (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) foglaltakat a R. 24. (10) bekezdése és a R. 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdés alapján, a Kr. 3. számú mellékletben meghatározott szakkérdések figyelembevételével – megvizsgálta és az alábbiak szerint értékelte:

• **Általánosságban megállapítható:**

- A Környezethasználó a tárgyi telephelyen jelenleg brojlercsirke nevelési tevékenységet folytat összesen 38 000 db férőhelyen. A Környezethasználó pályázati támogatás keretében szeretné a baromfitelepet bővíteni, egy új brojler csirke tartására alkalmas istálló építésével. A fejlesztést követően a baromfitelep brojler állományának összes férőhelye tervezetten 56 000 db. A tervezett beruházás nem érinti a baromfitelepen jelenleg meglévő istállók szerkezetét, etetési-, itatási-, szellőzési- és fűtési- technológiáját.
- A baromfitelep Szebény község délnyugati külterületén – a 048/9 hrsz. alatti kivett major földrészlet megosztását követően létrejövő – 048/10 hrsz. alatti területen, K-Mű jelű mezőgazdasági üzemi területen helyezkedik el.
- A baromfitelepet közvetlenül északi és nyugati irányban Ee jelű egyéb erdőterület, északi és déli irányokból Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület, keleti irányban Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági terület és Ee jelű egyéb erdőterület határolja. A legközelebbi védendő Lf jelű falusias lakóterület a baromfiteleptől keleti irányban, megközelítőleg 350 méterre helyezkedik el.
- Az istállóépületekben almos rendszerben brojler hizlalás történik. A brojler csirke nevelési időszaka 6 hetet foglal magába, amit 3 hetes szervizidőszak követ. Brojler csirke esetében évente 5-5,5 turnussal lehet számolni. A baromfi közvetlenül a kikelést követően naposcsibe korban kerül a telepre.
- A baromfi almolása búzaszalmával történik. A baromfitelepen az itatás a községi vezetékes vízhálózatról történik. A baromfi takarmányozása az épületek mellett található takarmánytároló silókkal történik spirális takarmány behordóval.
- Az állattartó épületek almos rendszerűek. A padozat beton, amin alomként búzaszalmát terítenek szét egyenletesen nyári időszakban 5-6 cm, téli időszakban 10-12 cm vastagságban. A telep valamennyi állattartásra specializálódott épületében természetes világítás van, igény esetén a szükséges időtartamban a fényerősséget fluoreszcens fénycsövekkel biztosítják. A baromfiistállók fűtése téli időszakban gázinfrákkal történik. A baromfiistállók hűtését nyári időszakban párasító rendszerrel biztosítják. Az ólakban számítógép vezérléssel működő fűtési és szellőztetési rendszer működik.
- Az állattartó épületek kialakítása, és az alkalmazott almos technológia alkalmas az egy turnus alatt keletkező trágya összegyűjtésére, tárolására. A trágyát tolólappal és trágyavillával rendelkező kiséggel távolítják el az istállókból. Az istállókból kitermelt almos trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják és a baromfitelep Ny-i részén lévő almos trágyagyűjtő depóniára szállítják, átmeneti gyűjtésre. Innen az almos trágya alkalmazkodva a szántóföldi növénytermesztési rendjéhez, rendszeresen szántóterületre kerül kihordásra talajerő utánpótlás céljából.
- Az istállók padozatát magas nyomású vízszugárral mossák ki. A trágyás mosóvizet az istállóépületek melletti gyűjtőaknába gyűjtik. Az aknákat szippantással ürítik és szállítják megállapodás alapján a Sombereki Zrt. hígrágyagyűjtő medencéjébe.
- A baromfitelep vízellátása a községi vezetékes vízhálózatról történik,
- A baromfitelepen keletkező kommunális szennyvíz az épület melletti 1 db 5 m³-es vasbeton aknában kerül gyűjtésre. A gyűjtő aknákat igény szerinti gyakorisággal, szippantással ürítik és a legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítatják engedéllyel rendelkező szállítóval.
- A meglévő istállóépület tetővizet csatornák segítségével gyűjtik össze és vezetik le az épületekről az épületek melletti zöld területekre. Innen a tiszta övezeti csapadékvíz elszikkad. A baromfitelep betonozott útfelületéről elfolyó tiszta övezeti csapadékvíz az épületek és az utak mellett lévő zöld felületen és csapadékelvezető árokba kerül bevezetésre, ahonnan elszikkad. A baromfinevelő

épületek zárt tartástechnológiájából eredően trágyás csapadékvizek a baromfitelep területén nem keletkeznek.

- A telepen keletkező kommunális szilárd hulladékokat szemeteskukában gyűjtik össze, majd a napi takarítások alkalmával ezek ürítésre kerülnek a szociális épület mellett elhelyezett 2 db 120 l űrtartalmú hulladékgyűjtő kukába. A hulladékgyűjtő edényeket a községi közszolgáltatási hulladékszállítást végző szakkég heti egyszeri alkalommal üríti.
- A baromfitelepen felhasznált biológiailag lebomló tisztítószerek és fertőtlenítőszeresek, vitaminok csomagolóanyagai (műanyag kannák) 15 01 02 azonosító kódú csomagolási hulladékok gyűjtése a baromfitelepnek erre a célra kialakított helyiségében történik és évente legalább két alkalommal elszállításra kerül, arra engedéllyel rendelkező szakkéggel.
- A baromfitelepen keletkező állati hullákat a telepen lévő 4 db egyenként 120 literes zárt kukában gyűjtik, amit rendszeresen az ATEV Zrt. szállít el szerződés keretében.
- A szociális épület melegvízzel való ellátását 1 db 90 literes villanybojler, fűtését 2 db elektromos hőszugázó biztosítja. A baromfitelepen engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítése nem tervezett.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján vizsgálta a jelen határozat rendelkező és indokoló részében is rögzített, 5202-3/2023. ügyiratszámom megadott szakhatósági állásfoglalásában.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
- Az Lr. 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg. A Lr. 26. § (4) bekezdése értelmében a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **D1** azonosítószámú diffúz légszennyező forrás létesítésének, működésének akadálya nincs, a jogszabályban előírt levegővédelmi követelmények teljesülését igazolták.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 4.§, 7. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés b) pontjában és a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

- eljárva a Lr., a VMH rendelet, a VMM rendelet, valamint a BAT következtetések vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - A levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 26.§ (8) bekezdése alapján határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
 - A Dokumentációban rögzítettek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a bővítést követően a baromfitartás technológiai leírásban foglaltak és a jelen határozatban rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
 - A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
 - Jelen határozatban védelmi övezet került kijelölésre.
 - A Lr. 5. § (4) bekezdése alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
 - A Lr. 5.§ (5) szerint a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Szebény 048/10. hrsz. alatti telephely körül az **L. mellékletben** megadott koordináta jegyzékben lehatárolt területre védelmi övezetet állapított meg, figyelembe véve a jogszabályban rögzített kritériumokat.
 - Az állattartás tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján, az állattartó épületekből származó szagkibocsátás hatásterületén belül (3 SZE/m³) terménytároló, gazdasági épületek találhatóak. A hatásterület lakóépületet nem érint. A meghatározott szagvédelmi hatásterület a levegővédelmi övezet határán belül esik.
 - A benyújtott Dokumentáció alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett, felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem találhatóak. A Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében ezt a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a jövőre nézve is előírta.
 - A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
 - **A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatja a védelmi övezettel érintett Önkormányzatot**, hogy a Lr. 5. § (3) bekezdése alapján kijelölt védelmi övezet tekintetében

fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.

- A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
 - **A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az Önkormányzat figyelmét**, hogy a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által megállapított védelmi övezet vonatkozásában a helyi rendezési tervet vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.
 - **A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az építésügyi hatóság figyelmét**, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásaik során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által megállapított védelmi övezetet vegyék figyelembe.
 - **A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az érintett területi állami főépítészt**, hogy a településrendezési tervek véleményezése során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatási kötelezettséget a Lr. 31. § (2) bekezdésében foglaltak alapján írta elő, az adatszolgáltatás módjáról a Lr. 32. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a baromfitelep üzemeltetéséhez kapcsolódó domináns üzemi zajforrások az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések, a silófeltöltés, valamint a baromfinevelő telep üzemeltetéséhez kapcsolódó tehergépjármű forgalom. Megállapítást nyert továbbá, hogy a baromfitelep zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás nem haladja meg az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített zajterhelési határértékeket. A baromfitelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védett terület, épület, helyiség található, melyre tekintettel a baromfitelep zajforrásaira vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) bekezdése alapján zajkibocsátási határértékek megállapítása szükséges.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a zajkibocsátási határértékeket – tekintettel a R. 20. § (3) bekezdésére – egységes környezethasználati engedélybe foglalva állapítja meg.
 - A KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékét – a KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott módon – a zajforrások hatásterületére kell megállapítani.
 - A tárgyi baromfitelep zajforrásainak közvetlen hatásterülete a Zajr. 6. § (1) bekezdésének a), d) és e) pontjai alapján került megállapításra.
 - A baromfitelep hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől északi irányban, Szebény település közigazgatási területén található, „K-T” jelű, temető terület vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1.1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határérték a következő:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB} \qquad L_{TH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

- Mivel a baromfitelep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete nem áll fedésben más üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú

melléklet 1. pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

- Előzők alapján a baromfitelep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek a következők:

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB} \quad L_{KH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB}.$$

- A baromfitelepet határoló területek övezeti funkciói Szebény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet, valamint az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1.1. táblázat 3. sorában rögzítettek alapján kerültek megállapításra.
- Az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerinti besorolás alapján a baromfinevelő telep hatásterületén területén található, Szebény közigazgatási területén lévő, „K-T” jelű, temető területen található épület „1272 Istentiszteletre és vallásos tevékenységre használt épületeknek”-nek minősülnek.
- A jelen határozat szerinti zajvédelmi szempontból védendő területek a Zajr. 2. § p) pontja szerinti területek.
- A Zajr. 11. § (5) bekezdése és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a Környezethasználó a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint a zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a változást követő 30 napon belül a KvVM rendeletben foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.
- A megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. A határértékek teljesülését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hatósági mérésekkel ellenőrizheti.
- A baromfitelep működtetéséhez kapcsolódó, Dokumentáció szerinti szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változás következik be, így a közvetett hatásterület kialakul.
- Előzők alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Zajr. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a Zajr. 10. § (4) és (4a) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
- A Környezethasználó változás bejelentési kötelezettsége a Zajr. 11. § (5)-(5a) bekezdéseinek és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 10. § (1) bekezdése, az Együttes rendelet, valamint a KvVM rendelet alapján tette meg.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

- A baromfitelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó területet, ökológiai hálózat elemeit, valamint tájképvédelmi terület övezetét nem érinti és nem közelíti meg.

- A baromfitelepet mezőgazdasági területek veszik körül, tágabb környezetében erdők - vízfolyást szegélyező fasorok találhatóak. A baromfitelepen elszórtan fásítás található. A környező területek, valamint a baromfitelep területe védett madárfajok költő- táplálkozó helyei.
 - A baromfitelep épületein építményein, valamint az új baromfiistálló építéséhez esetlegesen szükséges fakivágással és cserjeirtással érintett területeken védett madárfajok fészkei is megjelenhetnek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés l) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
 - A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
 - A rendelkezésre álló adatok (Dokumentáció, légifotók) alapján a baromfitelep láthatósága a domborzati adottságok következtében alacsony, az új építmények (baromfiistálló) a táj jellegéhez igazodik, ezért a baromfitelep tájba illesztése megfelelő. Tekintettel arra, hogy jelenleg tájhasználati konfliktusok a tervezési területen nincsenek és a funkció a táj mezőgazdasági jellegéhez illeszkedik, a baromfitelep tájba illesztéséhez külön további növényesítés nem szükséges. Ugyanakkor kiemelt figyelemmel kell lenni a meglévő fásítás, illetve növénytelepítés fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik a fásítás és a növénytelepítés, ott annak pótlását, kiegészítését - őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal – el kell végezni.
 - A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon kell, hogy történjen. Az FM rendelet mellékleteiben kerültek felsorolásra azok a fafajok, melyek telepíthetők, és azok az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok, melyek tájidegenek és nem telepíthetők.
- A területileg illetékes természetvédelmi hatóság a fentiek alapján jelen határozat rendelkező részében előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
- A baromfitelep bővítése, üzemeltetése jelen határozat rendelkező részében rögzített előírások betartása mellett természetvédelmi érdeket nem sért, nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
 - A természet- és tájvédelmi szakkérdések vizsgálata a Tvt. fenti hivatkozásai, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 5. pontjában foglaltak alapján történt.

- **Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**
 - A Dokumentációkban foglaltak szerint a baromfitelepen kockázatos anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A felszín alatti víz szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott baromfitelepi tevékenység kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
 - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a és a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei alapján adta meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentációk közegészségügyi szempontból elfogadható. A baromfitelepen végzett tevékenység jelen határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

- **Örökségvédelmi szempontból megállapítható:**
 - Jelen eljárás során a Környezethasználó nyilatkozatot tett, hogy a tárgyi beruházás teljes bekerülési költsége meghaladja a bruttó 500 millió forintot.
 - A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetében előzetes régészeti dokumentációt (ERD) kell készíteni. Az egyszerűsített ERD-t a Környezethasználó tárgyi eljárás során a Dokumentáció részeként benyújtotta a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
 - A Kötv. 23./E. (5) bekezdése szerint nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái az egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken is csak régészeti megfigyelés mellett végezhetőek. A régészeti megfigyelésre a Janus Pannonius Múzeummal (7621 Pécs, Káptalan u. 5.) kell szerződést kötni.
 - A területileg illetékes örökségvédelmi hatóság az eljárása során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Övr.) 88. § által előírt szempontrendszer vizsgáta.
 - A területileg illetékes örökségvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett fejlesztés a Dokumentáció foglaltak szerint és a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel és örökségvédelmi érdeket a szükségesnél nagyobb mértékben nem sért.
 - A területileg illetékes örökségvédelmi hatóság hatáskörét a Kötv. 62. § a) pontja, az Övr. 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, továbbá a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 4. pontja, illetékességét pedig a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

- **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon 1 db, 18.000

férőhelyes új baromfi istálló építésével tervezik a már meglévő baromfitelep bővítését. Így 38.000 db férőhelyről 56.000 db férőhelyre növekedne az állatlétszám. A telepen az állatok tartása almos tartástechnológiával történik. Az istállókból eltávolított almos trágyát a baromfitelepen meglévő almos trágyagyűjtő depónián gyűjtik. Innen az almos trágyát szántóterületekre hordják talajerő utánpótlás céljából. Az istállók takarításánál keletkező trágyás csurgalékvizet, illetve az almos trágyagyűjtő depónián keletkező trágyás csurgalékvizet a meglévő gyűjtőaknában gyűjtik, majd szippantással ürítve megállapodás alapján rendszeresen a Sombereki Zrt. hítrágyatározó medencéjébe szállítják. Kihelyezési tilalmi időszakban a baromfitelepen meglévő almos trágyagyűjtő depónia tározókapacitásán felül keletkező almos trágyát a Palotabozsoki Zrt. fogadja be és gyűjti a saját almos trágyagyűjtő depóniáján, és helyezi ki a szántóföldre talajerő utánpótlás céljából. A telepen keletkező almos trágya mennyisége 634,8 t/év, és a trágyás csurgalékvíz mennyisége 60-100 m³/év. A kommunális szennyvizet 1 db 5 m³-es vasbeton akna gyűjti, amit igény szerint szippantással ürítenek. A csapadékvíz a zöld felületeken elszikkad. A baromfinevelő épületek zárt tartástechnológiájából eredően, a trágyás csapadékvizek keletkezése kizárt. A keletkező hulladékokat (kommunális szennyvíz, állati eredetű hulladék, egyéb veszélyes hulladék) szerződés alapján szállítják el. A jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 6. pontjában foglaltak, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján vizsgálta.

- **Erdészeti szempontból** megállapítható:

- A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a baromfitelep területe az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint.
- Az erdészeti szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 7. pontjában foglaltak alapján történt.

- **Éghajlatváltozással összefüggésben** megállapítható:

- A Dokumentációban foglalt értékelés alapján a baromfitelep területe az éghajlatváltozás által nem befolyásolt.
- A baromfitelepen végzett tevékenység és létesítményei nem érzékenyek az éghajlatváltozás következtében fellépő szélsőséges eseményekre, az alkalmazott műszaki megoldások biztosítják a biztonságos üzemeltetést.

- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:

- A baromfitelep a Kárelhárítási rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás a) pontja szerinti 40.000 férőhely baromfi számára állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási rendelet 6.-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Kormányhivatalhoz.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kárelhárítási üzemi terv készítésére vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**

- A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”
- A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- A baromfitelepi tevékenység átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetirányítási rendszert (EMS) kell bevezetni és működtetni a BAT következtetések mellékletének 1.1 pontja 1. BAT-ban foglalt összes jellemző alkalmazásával, ezért erre vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozata rendelkező részében előírást tett.
- Mivel a baromfitelep zajkibocsátása várhatóan nem haladja meg a jelen határozatban előírt zajkibocsátási határértékeket, ezért a Kormányhivatal zajvédelmi intézkedési terv készítését a BAT következtetések 1.7. pont 9. BAT alapján – az alkalmazhatóság kitételének figyelembevételével – nem írta elő.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal bűszennyezés elleni intézkedési terv készítését a BAT következtetések 1.9. pont 12. BAT alapján – az alkalmazhatóság kitételének figyelembevételével – nem írta elő.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte, amelyet a Kormányhivatal elfogadott.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a baromfitelepen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció, annak szakmai értékelése, valamint a közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai alapján megállapítható, hogy a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a tervezett baromfitartási tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt. a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (9) bekezdés a) pontja, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen engedély egyúttal a Zajr. 10. § (4) bekezdése szerinti zajkibocsátási határérték megállapító határozatnak, valamint a Lr. 22. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a baromfitelepen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi létesítési és működési engedélyének is minősül, amelyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20. § (3) bekezdése értelmében jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Jelen engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (2) bekezdés e) pontja, a **D1** azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi létesítési és működési engedély időbeli hatálya a Lr. 26. § (8) bekezdés, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdés szerinti R. 8. § (5) bekezdés lehetőségét biztosította.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdései alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,
- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatban kötelezi bírság megfizetésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a határozatról szóló közleményt a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint a honlapján elhelyezi.

A határozat kifüggesztésének napja: 2024. január 30.
A határozat közzétételének napja: 2024. február 14.

Továbbá a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 5. § (6) bekezdése és 24. § (11) bekezdései alapján **a határozatot megküldi az eljárásban részt vett Jegyzőnek, aki a kézhezvételtől számított 15 napon belül gondoskodik jelen határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a közzététel ideje 15 nap.**

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés, szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közzétételével végleges. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közzététel jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közzétételhez kapcsolódóan állnak be.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el, figyelemmel a Kr. 18. §-ára. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17.a) és 17.d) pontján, 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontján, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 75/C. § (2b) bekezdésén alapul.

A szakhatóság döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségéről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.


Pécs, 2024. január 30.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Mecsek Transit Kft. (adószám: 24186470-2-02.) + mell. **CK**
2. Környezetszakértő Kft. (adószám: 12643974-2-02) + mell. **CK**
3. Szebény Község Önkormányzat + mell. **HK**
4. Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: SZE/341-2/2023.)+ mell. **HK**
(Szebény, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában)
5. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/50/00068-2/2024.) + mell. **HK**
6. Állami Főépítész + mell. **HK** „tájékoztatásul”
7. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/54/02902-2/2023.) + mell. **HK**
8. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: BA/NEF/08862-3/2023.) + mell. **HK**
9. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/00070-2/2024.) + mell. **HK**
10. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (hiv. szám: 35200/5610-3/2023.ált.) + mell. **HK**
11. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hiv. szám: 35200/5608-1/2023.ált.) + mell. **HK**
12. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály (hiv. szám: SZTFH-BANYASZ/15297-5/2023.) + mell. **HK**
13. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 5202-3/2023.) + mell **BP**
14. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv. szám: 5201-2/2023.) + mell. **BP**
15. HNYR + mell. (helyben)
16. Zöld Pont Iroda + mell. (helyben)/web (**közzététel céljából: www.kormanyhivatalok.hu**)
17. Irattár + mell.

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/2. oldal
	Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 161-11/2024. KÜJ: 103 409 267 KTJ _{tp} : 103 165 135 KTJ _{lét} : 103 187 861

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. **Megnevezése:** Szebény baromfitelep
 1.2. **Címe:** Szebény 084/10. hrsz.
 1.3. **Elhelyezkedése**


A baromfitelep Szebény község délnyugati külterületén – a 048/9 hrsz. alatti kivett major földrészlet megosztását követően létrejövő – 048/10 hrsz. alatti, K-Mű jelű mezőgazdasági üzemi területen helyezkedik el. A baromfitelep a Szebényt Szürrel összekötő 5614 számú összekötő útról D-i irányú lekanyarodással magánúton keresztül közelíthető meg.

A telepet közvetlenül északi és nyugati irányban Ee jelű egyéb erdőterület, északi és déli irányokból Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület, keleti irányban Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági terület és Ee jelű egyéb erdőterület határolja. A legközelebbi védendő Lf jelű falusias lakóterület a baromfiteleptől keleti irányban, megközelítőleg 350 méterre helyezkedik el.


2. A telephely létesítményei


1. Baromfiistálló (10 500 férőhely)
2. Baromfiistálló (13 800 férőhely)
3. Baromfiistálló (9 300 férőhely)
4. Baromfiistálló (4 400 férőhely)
5. *Baromfiistálló (tervezett) (18 000 férőhely)*
6. Almos trágya gyűjtő depónia (200 m³)
7. a-d. Trágyás csurgaléklé gyűjtő akna (10 m³)
 e. Trágyás csurgaléklé gyűjtő akna (5 m³)
 f. Trágyás csurgaléklé gyűjtő akna (20 m³)
8. Szalma tároló szín
9. Karbantartó műhely
10. Szociális blokk
11. Raktár
12. Tároló épület
13. Tároló épület
14. Kommunális szennyvízgyűjtő akna (5 m³)

Th. melléklet

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Szám: Th. mell. 2/2. oldal
	Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 161-11/2024.</i> KÜJ: 103 409 267 KTJ _{tp} : 103 165 135 KTJ _{lét} : 103 187 861

3. A telephely helyszínrajza:



	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Szám: Te. mell. 1/3. oldal
	Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 161-11/2024. KÜJ: 103 409 267 KTJ _{tp} : 103 165 135 KTJ _{lét} : 103 187 861

1. A Környezethasználó

- 1.1. Neve: MECSEK TRANSIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 1.2. Rövidített neve: MECSEK TRANSIT Kft.
 1.3. Székhelye: 7727 Palotabozsok, Petőfi u. 107.
 1.4. Statisztikai számjele: 24186470-0147-113-02.
 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 409 267

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

- 2.1. TEÁOR08 kód: 01.47 Baromfitenyésztés
 2.2. NOSE-P kód: 110.05 Trágyagyűjtés

3. A tevékenység ismertetése:

Tartástechnológia


Az istálló épületekben almos rendszerben brojler hizlalás történik. A brojler csirke nevelési időszaka 6 hetet foglal magába, amit 3 hetes szervizidőszak követ. Brojler csirke esetében évente 5-5,5 turnussal lehet számolni.

A baromfi közvetlenül a kikelést követően naposcsibe korban kerül a telepre.

A baromfi almolása búzaszalmával történik. A baromfitelepen az itatás a községi vezetékes vízhálózatról történik. A baromfi takarmányozása az épületek mellett található takarmánytároló silókkal történik spirálos takarmány behordóval. Az állattartó épületek almos rendszerűek. A padozat beton, amin alomként búzaszalmát terítenek szét egyenletesen nyári időszakban 5-6 cm, téli időszakban 10-12 cm vastagságban. A telep valamennyi állattartásra specializálódott épületében természetes világítás van, igény esetén a szükséges időtartamban a fényerősséget fluoreszcens fénycsövekkel biztosítják. A baromfiistállók fűtése téli időszakban gázinfrákkal történik. A baromfiistállók hűtését nyári időszakban párasító rendszerrel biztosítják. Az ólakban számítógép vezérléssel működő fűtési és szellőztetési rendszer működik.

Tartástechnológia ismertetése állattartó épületenként

Épület száma	Épület megnevezése	Tartástér alapterület (m ²)	Férőhely (db)	Szellőztetés	Trágyázás fajtája	Vízellátás
1.	nevelő istálló	616	10 500	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
2.	nevelő istálló	814	13 800	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
3.	nevelő istálló	544	9 300	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
4.	nevelő istálló	256	4 400	PC vezérelt rendszer	almos	vezetékes vízhálózat
5.	<i>Új nevelő istálló (tervezett)</i>	<i>960</i>	<i>18 000</i>	<i>PC vezérelt rendszer</i>	<i>almos</i>	<i>vezetékes vízhálózat</i>

	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Szám: Te. mell. 2/3. oldal
	Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 161-11/2024. KÜJ: 103 409 267 KTJ _{tp} : 103 165 135 KTJ _{lét} : 103 187 861

Trágyakezelés

Az állattartó épületek kialakítása és az alkalmazott almos technológia alkalmas az egy turnus alatt keletkező trágya összegyűjtésére, tárolására. A trágyát tolólappal és trágyavillával rendelkező kiséggel távolítják el az istállókból. Az istállókból kitermelt almos trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják és a baromfitelep Ny-i részén lévő almos trágyagyűjtő depóniára szállítják, átmeneti gyűjtésre. Innen az almos trágya alkalmazkodva a szántóföldi növénytermesztési rendjéhez, rendszeresen szántóterületre kerül kihordásra talajerő utánpótlás céljából.

Az istállók padozatát magas nyomású vízszugárral mossák ki. A trágyás mosóvizet az istállóépületek melletti gyűjtőaknába gyűjtik. Az aknákat szippantással ürítik és szállítják megállapodás alapján a Sombereki Zrt. hígrágyagyűjtő medencéjébe.

Állattartó épületek takarítása, fertőtlenítése

Az istállóban a mozdítható berendezéseket leszerelik, a visszamaradó takarmányt eltávolítják. Ezt követően minden felületet portalanítanak a seprű-tiszta állapot kialakításának érdekében. Az etető-, és itatórendszer leszerelését követően a berendezéseket habosító szerrel tisztítják, illetve fertőtlenítik. A falakat és a padozatot sav vagy lúg bekeverésével, motoros permetezőgéppel fertőtlenítik. A fertőtlenítés kizárólag ködképzéssel történik. Az épületek teljes fertőtlenítését követően visszaszerelik a technológiai elemeket és bekészítik a szalmabálákat az almoláshoz.

4. Vízellátás:

A baromfitelep vízellátása a Szebényi községi vezetékes vízhálózatról történik,

5. Szociális szennyvíz:


A baromfitelepen keletkező kommunális szennyvíz az épület melletti 1 db 5 m³-es vasbeton aknában kerül gyűjtésre. A gyűjtő aknákat igény szerinti gyakorisággal, szippantással ürítik és a legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítatják engedéllyel rendelkező szállítóval.

6. Csapadékvíz elvezetés:

A meglévő istállóépület tetővizet csatornák segítségével gyűjtik össze és vezetik le az épületekről az épületek melletti zöld területekre. Innen a tiszta övezeti csapadékvíz elszikkad.

A baromfitelep betonozott útfelületéről elfolyó tiszta övezeti csapadékvíz az épületek és az utak mellett lévő zöld felületen és csapadékelvezető árokba kerül bevezetésre, ahonnan elszikkad.

A baromfinevelő épületek zárt tartástechnológiájából eredően trágyás csapadékvizek a baromfitelep területén nem keletkeznek.

	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 3/3. oldal
	Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 161-11/2024. KÜJ: 103 409 267 KTJ _{tp} : 103 165 135 KTJ _{lét} : 103 187 861


7. Hulladékok kezelése

A telepen keletkező kommunális szilárd hulladékokat szemeteskukában gyűjtik össze, majd a napi takarítások alkalmával ezek ürítésre kerülnek a szociális épület mellett elhelyezett 2 db 120 l űrtartalmú hulladékgyűjtő kukába. A hulladékgyűjtő edényeket a községi közszolgáltatási hulladékszállítást végző szakcég heti egyszeri alkalommal üríti.

A baromfitelepen felhasznált biológiailag lebomló tisztítószeres és fertőtlenítőszeres, vitaminok csomagolóanyagai (műanyag kannák) 15 01 02 azonosító kódú csomagolási hulladékok gyűjtése a baromfitelepen erre a célra kialakított helyiségében történik és évente legalább két alkalommal elszállításra kerül, arra engedéllyel rendelkező szakcéggel.

8. Állati hullák kezelése

A baromfitelepen keletkező állati hullákat a telepen lévő 4 db egyenként 120 literes zárt kukában gyűjtik, amit rendszeresen az ATEV Zrt. szállít el szerződés keretében.

 <p>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</p>	<p>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</p>	<p>Száma: L. 1/3. oldal</p>
	<p>Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye</p>	<p><i>Engedély száma: 161-11/2024.</i> KÜJ: 103 409 267 KT_{J^{ph}}: 103 165 135 KT_{J^{ét}}: 103 187 861</p>

1. A védelmi övezet kiterjedése, az érintett ingatlanok, területnagyság, területkimutatás

Levegővédelmi védelmi övezet.

MECSEK TRANZIT KFT. Szebény 048/10. hrsz.-ú baromfitelep

Település	Sorszám	Ingtatlan helyrajzszám (hrsz)	Művelési ág	Területnagysága (ha)	Védelmi övezet területnagysága (ha)
Szebény belterület	1	318	lakóház, udvar, gazdasági ép.	2132	19
	2	319	gazdasági épület, udvar	2067	141
	3	320	lakóház, udvar, gazdasági ép.	2184	275
	4	321	lakóház, udvar, gazdasági ép.	2102	421
	5	322	beépítetlen terület	2920	1183
	6	324	lakóház, udvar, gazdasági ép.	3579	999
	7	325/2	beépítetlen terület	2245	18
	8	607/2	beépítetlen terület	5271	1222
	9	607/8	beépítetlen terület	1060	47
	10	608/2	közut	6161	1112
	11	609	temető	9421	9092
	12	610	közut	2018	1253
	13	615	beépítetlen terület	597	597
	14	616	beépítetlen terület	617	617
	15	617	beépítetlen terület	667	667
	16	618/1	beépítetlen terület	783	82
	17	618/2	beépítetlen terület	680	671
	18	634/2	árok	6307	2055
	19	635/1	beépítetlen terület	1-1779	150
	20	637	árok	911	206
	21	638	mocsár	5230	4655
	22	639	beépítetlen terület	1231	1231
	23	640	beépítetlen terület	3058	3058
	24	641	beépítetlen terület	1677	1677
	25	642	beépítetlen terület	840	840

FET-SHUOP BT.
 7024 Péc, Alkotmány u. 9. mfld.1.
 Adószám: 2013745-1-02
 Bírósági nyilvántartás: 2013745-1-02
 Tel.: 30 449-4340

Település	Sorszám	Ingtatlan helyrajzszám (hrsz)	Művelési ág	Területnagysága (ha)	Védelmi övezet területnagysága (ha)
Szebény zártkert	26	643	beépítetlen terület	913	913
	27	644	beépítetlen terület	4014	4014
	28	1351	közut	1050	204
	29	1352	szőlő	3945	211
	30	1701/1	szántó	2062	433
	31	1701/2	szántó	4362	1577
	32	1702	szántó	5555	2680
	33	1703/1	szántó	4040	2628
	34	1703/2	szántó	1763	1227
	35	1704/1	szántó	1917	1227
	36	1704/2	szántó	2091	1743
	37	1705	szántó	5909	5548
	38	1706/1	szántó	5437	5437
	39	1706/2	kert	993	993
	40	1707	közut	4500	2220
	41	1708	szántó	3399	3399
	42	1709	szántó	5035	5035
	43	1710/1	szántó	5332	5332
	44	1711	szántó	5289	5289
	45	1712	szántó	2750	2750
	46	1713	szántó	3128	3128
	47	1714	szántó	5719	5719
	48	1715	szántó	2535	2535
	49	1716	szántó	2861	2861

FET-SHUOP BT.
 7024 Péc, Alkotmány u. 9. mfld.1.
 Adószám: 2013745-1-02
 Bírósági nyilvántartás: 2013745-1-02
 Tel.: 30 449-4340


3

Település	Sorszám	Ingtatlan helyrajzszám (hrsz)	Művelési ág	Területnagysága (ha)	Védelmi övezet területnagysága (ha)
Szebény zártkert	50	1717	kert	1384	1384
	51	1718	kert	1424	1424
	52	1719	szántó	2683	2683
	53	1720	szántó	1530	1530
	54	1721	zártkerti művelés alól kivett terület	4539	4539
	55	1722	közut	439	439
	56	1723	szántó	3542	1257
	57	1724	mező	2804	1628
	58	1725	szántó	2805	1914
	59	1726	szántó	4416	3579
	60	1727	szántó	1512	1512
	61	1730	szántó	3731	1111
	62	1731	szántó	5093	255
	63	039/3	szántó	3-7888	2-2196
Szebény külterület	64	039/22	szántó	2-8016	1105
	65	039/23	szántó	9-6360	9-6269
	66	039/24	szántó	2-0657	1-8318
	67	039/25	szántó	2-0656	1-5708
	67	040/1	közut	6169	3697
	68	041/1	szántó	9502	9502
	69	041/2	szántó	1-1186	1-1186
	70	041/3	szántó	9505	9505
	71	041/4	szántó	9505	9505
	72	041/5	szántó	7915	7915
	73	041/6	szántó	12-7533	9-2793
	74	042/3	szántó	6263	1305

FET-SHUOP BT.
 7024 Péc, Alkotmány u. 9. mfld.1.
 Adószám: 2013745-1-02
 Bírósági nyilvántartás: 2013745-1-02
 Tel.: 30 449-4340

Település	Sorszám	Ingtatlan helyrajzszám (hrsz)	Művelési ág	Területnagysága (ha)	Védelmi övezet területnagysága (ha)
Szebény külterület	75	043/5	mocsár	2-6113	411
	76	043/6	rét	4479	3930
	77	043/7	rét	7244	4415
	78	047/2	rét	24	24
	79	047/3	rét	15	15
	80	048/1	erdő	5632	5632
	81	048/3	rét	9495	9495
	82	048/6	rét	1-1582	1-1438
	83	048/7	erdő	2661	2303
	84	048/8	major	1-4350	1-4350
	85	048/11	major	1-2391	1-2391
	86	049	szántó	5464	3022
	87	050	közut	3019	2617
	88	051	szántó	1-2789	1-2789
	89	052	közut	745	745
	90	053	erdő	3634	3634
	91	054	országos közut	2-4772	1-5414
	92	055/3	szántó	7-6924	1-4491
	93	055/4	szántó	3-7200	0737
	94	055/5	szántó	4-0000	2984
	95	055/6	szántó	11-9998	1875
	96	056	közut	5186	958
	97	061	szántó	3-6313	1-3875

FET-SHUOP BT.
 7024 Péc, Alkotmány u. 9. mfld.1.
 Adószám: 2013745-1-02
 Bírósági nyilvántartás: 2013745-1-02
 Tel.: 30 449-4340

 <p>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</p>	<p>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</p>	<p>Száma: L. 2/3. oldal</p>
	<p>Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye</p>	<p><i>Engedély száma: 161-11/2024.</i> KÜJ: 103 409 267 KT_{Jph}: 103 165 135 KT_{Jét}: 103 187 861</p>

KOORDINÁTA JKV SZEBÉNY 048/10 HRSZ.
LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMIÖVEZET BAROMFITELEP

1	613998.000	86520.400	0.000	5216
2	614003.229	86543.889	0.000	5216
3	614011.384	86580.516	0.000	5216
4	614017.428	86607.663	0.000	5216
5	614019.959	86619.033	0.000	5216
6	614022.754	86631.586	0.000	5216
7	614025.965	86646.011	0.000	5216
8	614032.943	86677.352	0.000	5216
9	614034.030	86682.235	0.000	5216
10	614040.725	86712.307	0.000	5216
11	614049.769	86752.929	0.000	5216
12	614052.375	86764.636	0.000	5216
13	614057.634	86788.254	0.000	5216
14	614060.941	86812.003	0.000	5216
15	614068.236	86835.877	0.000	5216
16	614070.000	86843.800	0.000	5216
17	614085.902	86850.914	0.000	5216
18	614089.000	86852.300	0.000	5216
19	614284.907	86866.057	0.000	5216
20	614289.474	86866.377	0.000	5216
21	614299.431	86867.076	0.000	5216
22	614318.400	86870.515	0.000	5216
23	614373.964	86872.310	0.000	5216
24	614415.599	86875.234	0.000	5216
25	614431.651	86876.361	0.000	5216
26	614446.723	86877.419	0.000	5216
27	614485.440	86880.138	0.000	5216
28	614511.382	86881.959	0.000	5216
29	614520.614	86882.607	0.000	5216
30	614528.150	86883.158	0.000	5216
31	614559.315	86885.325	0.000	5216
32	614614.894	86889.228	0.000	5216
33	614631.281	86890.379	0.000	5216
34	614640.827	86891.049	0.000	5216
35	614650.000	86893.800	0.000	5216
36	614681.070	86879.648	0.000	5216
37	614684.173	86838.590	0.000	5216
38	614605.600	06010.655	0.000	5216
39	614687.187	86798.719	0.000	5216
40	614688.709	86778.574	0.000	5216
41	614689.487	86768.282	0.000	5216
42	614691.021	86747.988	0.000	5216
43	614698.807	86644.970	0.000	5216
44	614699.480	86636.065	0.000	5216
45	614700.084	86628.081	0.000	5216
46	614700.739	86618.627	0.000	5216
47	614701.796	86605.427	0.000	5216
48	614703.000	86589.500	0.000	5216
49	614713.524	86562.971	0.000	5216


Somfal Gábor
Közvetítő
7624 Pécs, Alkotmány u. 9. mfkt.1.
Budsz.: 50300185-15501507
Tel.: 30/499-4340

PET-SHOOP BT.
7624 Pécs, Alkotmány u. 9. mfkt.1.
Adószám: 29015745-1-02
Budsz.: 50300185-15501507
Tel.: 30/499-4340

50	614739.033	86498.671	0.000	5216
51	614802.770	86338.003	0.000	5216
52	614822.440	86288.420	0.000	5216
53	614829.719	86270.074	0.000	5216
54	614862.000	86188.700	0.000	5216
55	614671.000	86085.900	0.000	5216
56	614592.000	86075.100	0.000	5216
57	614562.000	86039.900	0.000	5216
58	614554.000	86036.500	0.000	5216
59	614519.000	86038.200	0.000	5216
60	614502.189	86032.998	0.000	5216
61	614498.912	86031.984	0.000	5216
62	614376.079	85993.976	0.000	5216
63	614222.000	85946.300	0.000	5216
64	614173.181	85988.285	0.000	5216
65	614133.190	86022.677	0.000	5216
66	614089.735	86060.048	0.000	5216
67	614078.907	86069.360	0.000	5216
68	614062.951	86083.082	0.000	5216
69	614057.000	86088.200	0.000	5216
70	614045.540	86172.060	0.000	5216
71	614036.728	86236.698	0.000	5216
72	614023.908	86330.614	0.000	5216
73	614006.584	86454.588	0.000	5216
74	614005.945	86462.190	0.000	5216
75	614002.011	86491.018	0.000	5216
76	613999.156	86511.930	0.000	5216


Somfal Gábor
Közvetítő
7624 Pécs, Alkotmány u. 9. mfkt.1.
Budsz.: 50300185-15501507
Tel.: 30/499-4340

PET-SHOOP BT.
7624 Pécs, Alkotmány u. 9. mfkt.1.
Adószám: 29015745-1-02
Budsz.: 50300185-15501507
Tel.: 30/499-4340

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/3. oldal
	Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 161-11/2024. KÜJ: 103 409 267 KT _{Jph} : 103 165 135 KT _{Jét} : 103 187 861

2. A védelmi övezettel érintett ingatlanok helyszínrajzon



	ZAJ (Z)	Száma: Z. mell. 1/1. oldal
	Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 161-11/2024. KÜJ: 103 409 267 KTJ _{tp} : 103 165 135 KTJ _{lét} : 103 187 861

Zajkibocsátási határértékek


A Környezethasználó részére az általa a Szebény, 048/10 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett baromfinevelő telep, mint üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következő zajkibocsátási határértékeket

állapítja meg.

Szebény, 609 hrsz. alatti temető teljes területén

$L_{KHnappal}$ (6:00-22:00) = **50 dB**

$L_{KHéjjel}$ (22:00-06:00) = **40 dB.**

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	Szebény 048/10. hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 161-11/2024. KÜJ: 103 409 267 KTJ _{tp} : 103 165 135 KTJ _{lé} : 103 187 861

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: <ul style="list-style-type: none"> - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez <ul style="list-style-type: none"> - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések 	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.