

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 112-4/2024.

Ügyintéző: Geresics Angéla
dr. Váradi Viktor Márk

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: Környei Agráripari Zrt., Kétújfalui sertéstelep
egységes környezethasználati engedélye

KÜJ: 101 890 746

KTJ_{tp}: 100 980 908

KTJ_{lét}: 101 619 894

Mell.: Th., Te., L., Z., H., A

HATÁROZAT

A **Környei Agráripari Zrt.** (2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Kétújfalu, 067/17, 068/4, 083 hrsz.-ú ingatlanokon lévő sertéstelep bővítésére, üzemeltetésére vonatkozó 468-39/2021. **ügyiratszámú határozatnak**, valamint annak kérelemre és hivatalból történő **jelen döntésben aláhúzott szövegrészek szerinti, módosításának egységes szerkezetbe foglalása útján** a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a következők szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai

1.1. Neve:	Környei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.2. Rövid neve:	Környei Agráripari Zrt.
1.3. Székhelye:	2851 Környe, Irtás puszta 0597/7 hrsz.
1.4. Statisztikai számjele:	13749279-0111-114-11
1.5. Adószáma:	13749279-2-11
1.6. Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	101 890 746

2. A telephely adatai

2.1. <u>Sertéstelep címe:</u>	<u>Kétújfalu, 067/17 (083) hrsz.</u>
2.2. EOY koordináták:	Y: 545 110 X: 70 496
2.3. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} :	100 980 908

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

3.1. Megnevezése: Nagy létszámú állattartás Intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely

(30 kg-on felüli) sertések számára

[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b) pontja szerint]

Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára a R. 2. számú melléklet 11. c) pontja szerint]

3.2. Engedélyezett kapacitás:

Épület megnevezés		Férőhely (db)	korcsoport
1.	Megtermékenyítő	3 407	koca
		2	kan
2.	Vemhes kocaszállás	6 206	koca
3.	Fiaztató	2 448	koca
4.	Malacnevelő	32 032	malac
5.	Malacnevelő	25 480	malac
6.	Süldőszállás	3 786	süldő
		605	koca
7.	Kanszállás	100	kan
Összesen:		74 066	
30 kg-on felüli sertés össz.:		16 554	
ebből koca összesen:		12 766	

3.3. TEÁ-
01.46
te-
3.4.
110.05
keze-
3.5. Kör-
Terü-
101 61

OR08 kód:
Sertés-
nyésztés
NOSE-P kód:
Trágya
lése
nyezetvédelmi
leti Jel^{létesítmény}:
9 894

(A további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

tevékenység

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben (a továbbiakban: jelen engedély) foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: környezetvedelem@baranya.gov.hu

- veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött, környezetvédelmi és törvényi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. A létesítésre vonatkozó előírások

1.1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.1.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 1.1.2. A munkahelyi gyűjtőhelyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően kell kialakítani és üzemeltetni.
- 1.1.3. A gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék (kivéve az egészségügyi és a települési hulladékot) a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 1.1.4. A veszélyes hulladék a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, káro-

sítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtőedényben, konténerben, hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen gyűjthető.

- 1.1.5. A sertéstelep bontási-építési munkálatai során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, továbbá a keletkező hulladékok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (2) bekezdése szerinti kezeléséről folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.1.6. A hulladékok csak az adott hulladékfajta vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 1.1.7. A hulladék gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhat.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.2.1. Az építési munkákhoz kapcsolódó tevékenységek végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
- 1.2.2. A Kormányhivatal a telephelyen a sertéstartás technológiához kapcsolódó D1 azonosítószámú diffúz forrás bővítését, rekonstrukcióját (megtermékenyítő, vemhes kocaszálló és fiastató férőhelyszámainak a növelése, valamint új süldő- és kanszállás, és egy új, második malacnevelő létesítése) létesítését és 6 hónapos próbaüzemét, valamint az áramellátás technológiához kapcsolódó P7 és P8 azonosítószámú légszennyező pontforrások létesítését és 3 hónapos próbaüzemét engedélyezi.
- 1.2.3. A **D1** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódóan tervezett – az előző pontban felsorolt – átalakításokat követően a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 23. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott próbaüzem **megkezdését megelőzően legkésőbb 30 nappal próbaüzemi tervet** kell benyújtani a Kormányhivatalhoz:
 - a 6 hónapos próbaüzemet úgy kell tervezni, hogy abból legalább két hónapnak június, július vagy augusztus hónapra kell esnie;
 - **a próbaüzem csak a próbaüzemi tervben rögzített időponttól kezdhető meg;**
 - a **D1** azonosítószámú diffúz forrás próbaüzem alatti működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-ában meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni;
 - a trágya keletkezés-kiszállítás adatokat, az ólak takarítását, fertőtlenítését, a rendkívüli légszennyezéseket, valamint a foganatosított intézkedéseket az üzemnaplóban nyilván kell tartani;

- a próbaüzemről zárójelentést kell készíteni;
 - a próbaüzemi zárójelentésben igazolni kell, hogy a sertéstelep környezetében, a védelmi övezet határától kezdve minden időjárási körülmények között biztosítható, hogy lakosságot zavaró szaghatás ne alakulhasson ki. A zárójelentésben a fentiekben túl ismertetni kell a tevékenység jellemzőit, a megvalósult – különösen az engedélyezettől eltérő – műszaki megoldásokat. A zárójelentést a Kormányhivatalhoz meg kell küldeni.
- 1.2.4. A **próbaüzem során a D1** azonosítószámú diffúz forráshoz kapcsolódóan a szagcsökkentő intézkedések hatásának ellenőrzése érdekében akkreditált mérőszervezettel végeztetett **olfaktometriás méréseket kell végezni**, és igazolni kell, hogy a védelmi övezet határán a sertéstelep működéséből adódó zavaró szaghatás nem alakulhat ki.
- 1.2.5. A próbaüzemet követően az **olfaktometriás** mérésekről készített **jegyzőkönyveket, a próbaüzemi zárójelentést**, valamint az **alapbejelentést** – OKIRkapun LAL-adatlapcsomaggal – a Lr. 25. § (1) bekezdése és a 26. § (5) bekezdése alapján a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított **levegővédelmi működési engedély iránti kérelemmel** együtt a Kormányhivatalhoz be kell nyújtani. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás tervezett rekonstrukciójának és bővítéseinek levegővédelmi működési engedélyét a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan adja ki a Kormányhivatal.
- 1.2.6. A levegővédelmi működési engedély iránti kérelemmel együtt be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz az alábbi dokumentumot is:
a próbaüzem alatt a próbaüzemi tapasztalatok alapján ki kell dolgozni – a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását megakadályozó – a sertéstelepre tervezett szagcsökkentő intézkedések (a telephely és az ólak tisztántartására, a zárt Alligator Bagtank hígtrágyatároló lehetőségekhez mérteni maximális kihasználása, Bioline enzim alkalmazása, takarítására vonatkozó utasítások, trágyaszállítás szaghatásának minimalizálása stb.) folyamatos üzemeltetését és megfelelő alkalmazását biztosító technológiai utasítást.
- 1.2.7. A **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó 1 db Himoina HBW-810 T5 típusú (720 kW névleges bemenő hőteljesítményű) aggregátor dízelmotorjának teljes névleges bemenő hőteljesítménye a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz 720 kW.
- 1.2.8. A létesítés során a **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál a szabványos emissziómérési helyet az MSZ 21853/1 szabvány szerint ki kell alakítani.
- 1.2.9. A telephelyen tervezett **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások üzembe helyezését követően a Lr. 23. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott **3 hónapos** próbaüzem megkezdését, legkésőbb a próbaüzemet megelőzően 5 nappal be kell jelenteni a Kormányhivatalnak. **A próbaüzemet csak a bejelentésben rögzített időponttól kezdhetik meg.**
- 1.2.10. A próbaüzem során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.11. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

- 1.2.12. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.
- 1.2.13. A levegővédelmi működési engedélyezési eljárásig a próbaüzem alatt a P7 és P8 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az FMkt. 4. mellékletének 3. pontja alatti táblázat C oszlopában rögzített légszennyező anyag kibocsátási technológiai határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell igazolni, és az erről készített **jegyzőkönyvet**, valamint a LAL-változásjelentést – OKIRkapun – a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított **levegővédelmi működési engedélykérelemmel** együtt a Kormányhivatal részére be kell nyújtani.
- 1.2.14. Az egységes környezethasználati engedélybe befoglalt levegővédelmi működési engedély véglegessé válásáig a légszennyező pontforrások a próbaüzem idejét kivéve nem működtethetők.

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A tervezett sertéstelep bővítés építési-kivitelezési munkálataiból eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
- 1.3.2. A sertéstelep zajforrásaira vonatkozóan a jelen határozat **Z. mellékletébe** foglalt zajkibocsátási határértékek teljesülését a bővítési munkák kivitelezéssel egyidejűleg kell biztosítani.
- 1.3.3. A rekonstrukcióhoz és létesítéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.4. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A tervezett bővítés során biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.4.2. A tervezett építési és technológiai előírásokat be kell tartani. A monitoring tevékenységet továbbra is folytatni kell, a termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.4.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

1.5. Örökségvédelmi előírás

- 1.5.1. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20.a) pontja alapján a nagyberuházás fogalmkörébe tartozik minden „a bruttó 500 millió forintot értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás”. Amennyiben a beruházás ilyen nagyberuházásnak minősül, úgy a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerint előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíteni. Az ERD elkészítésére a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kell szerződést kötni, a további régészeti szakfeladatok elvégzésére pedig az akkreditált, feltárássra jogosult intézménnyel, az örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) kikötéseit figyelembe véve. Az

Övr. 40. § (7) bekezdése alapján a feltárási projektervet tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez mellékelni kell.

2. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

2.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 2.2.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 2.2.2. A tevékenység során keletkező, a Ht. hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 2.2.3. A sertéstelep üzemeltetése során keletkező hulladékokat a Létr. 13. § megfelelően kialakított és üzemeltetett munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni.
- 2.2.4. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a munkahelyi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények maximális kapacitását, a hulladék elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 2.2.5. A veszélyes hulladék a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtőedényben, konténerben, hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen gyűjthető.
- 2.2.6. A kijelölt gyűjtőhelyen kívül hulladék nem gyűjthető.
- 2.2.7. A keletkező hulladékok kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdése szerinti folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.2.8. A hulladékok kezelése során figyelemmel kell lenni a Ht. 7. §-a szerinti hulladék hierarchiára.
- 2.2.9. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 2.2.10. A hulladékok gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhatnak.
- 2.2.11. A Környezethasználó köteles 10 millió forint összegben környezetvédelmi biztosítást kötni abban az esetben, ha bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége
 a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

2.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 2.3.1. A Kormányhivatal az alapadatok nyilvántartásában szereplő (L. melléklet) sertésnevelés technológiához kapcsolódó D1 azonosítószámú diffúz forrás, a hőenergia-termelés technológiához kapcsolódó P2 és P3 azonosítószámú légszennyező pontforrások, az áramellátás technológiához kapcsolódó P4 és P5 azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a terménybetárolás technológiához kapcsolódó P6 azonosítószámú légszennyező pontforrás működését engedélyezi.
- 2.3.2. A P2 és P3 azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, pontforrásonként 2-2 db Brötje SGB 300 H típusú (300 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) kazán teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 3. § (1) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából pontforrásonként külön-külön egy berendezésnek minősül, így a P2 és a P3 azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz tartozó tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 600-600 kW.
- 2.3.3. A P4 és P5 azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó 1 db KOHLER 1000P5-M típusú (800 kW névleges bemenő hőteljesítményű) dízelaggregátor teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz 800 kW.
- 2.3.4. A telephelyen a D1 azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT-következtetések) figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, a P2 és P3 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az FMkt. 4. mellékletének 2. pontja alatti táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, a P6 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.1.1.2. pontjában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a telephelyen működő diffúz és légszennyező pontforrások működése során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 2.3.5. Az L. mellékletben rögzített légszennyező anyagok tekintetében a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszióméréssel kell meghatározni a következők szerint:
- a P6 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan ötévente, legközelebb 2024. május 31. napjáig;
 - a P2 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan ötévente, legközelebb 2026. február 28. napjáig.
- Az emissziómérések időpontjairól a Kormányhivatalt legalább 15 nappal a tervezett méréseket megelőzően értesíteni kell.
- A mérésekről készített jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.

- 2.3.6. A **P4** és **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó dízelmotor éves üzemideje nem haladhatja meg az 50 órát, mely 50 órába nem kell beleszámítani a motor időszakos, teljes felújítása után, biztonsági okból legfeljebb 6 évenként egyszer végzett, legfeljebb 24 órás próbajáratás időtartamát.
- 2.3.7. A **P4** és **P5** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó dízelmotor időszakos, teljes felújítását követő próbajáratásáról annak megkezdése előtt 5 munkanappal a Kormányhivatalt írásban értesíteni kell.
- 2.3.8. Az engedélyezett, levegőterhelést okozó **D1** azonosítószámú diffúz forrásban, valamint a **P2, P3, P4, P5** és **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén – Lr. 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Kormányhivataltól.
- 2.3.9. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2, P3, P4, P5** és **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről a VMM rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 2.3.10. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást. A trágya keletkezés-kiszállítás adatait üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 2.3.11. A trágya telephelyről történő kiszállítását olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen.
- 2.3.12. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.13. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni.
- 2.3.14. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 2.3.15. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Kormányhivatalt.
- 2.3.16. A Kétújfalu, 067/17 helyrajzi szám alatti telephelyen létesített sertéstelep telekhatárától (Y: 545 317,360; X: 69 928,100, Y: 545 357,690; X: 69 924,060, Y: 545 562,730; X: 69 965,090, Y: 545 582,220; X: 69 981,010, Y: 545 509,310; X: 69 945,120, Y: 545 512,360; X: 69 973,910, Y: 545 427,820; X: 69 917,880, Y: 545 423,000; X: 69 918,300, Y: 545 511,280; X: 69 963,760, Y: 545 565,220; X: 69 941,110, Y: 545 543,950; X: 69 970,680, Y: 545 551,500; X: 69 971,170, Y: 545 552,290; X: 69 963,960, Y: 545 200,600; X: 70 273,320, Y: 545 241,970; X: 70 031,770, Y: 545 302,210; X: 70 035,630, Y: 545 303,680; X: 70 025,150, Y: 545 584,970; X: 70 038,480, Y: 545 592,520; X: 70 085,730, Y: 545 593,680; X: 70 079,510, Y: 545 584,050; X: 70 069,320, Y: 545 584,080; X: 70 068,340, Y: 545 475,270; X: 70 313,700, Y: 545 469,940; X: 70 223,960, Y: 545 469,990; X: 70 216,510, Y: 545 530,970; X: 70 212,570, Y: 545 551,430; X: 70 211,250, Y: 545 575,340; X: 70 209,710, Y: 545 568,360; X: 69 905,490, Y: 545 571,240; X: 69 940,720) számított **600 m** által határolt területre **védelmi övezetet állapít** meg a Kormányhivatal. A védelmi övezet-re vonatkozó terület kimutatást, valamint az átnézeti térképet az **L. melléklet** tartalmazza.

- 2.3.17. A Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőlépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 2.3.18. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 2.3.19. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tervezett tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

Levegővédelmi előírások a BAT teljesítéséhez:

- 2.3.20. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.3.21. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:**
- 2.3.21.1. A nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
- 2.3.21.2. Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.
- 2.3.21.3. A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határértékek:
- 2.3.21.3.1. kocák esetén (a malacokat is ideértve): 30 kiválasztott N kg/állatférőhely/év;
- 2.3.21.3.2. utónevelt malacok esetén: 4 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2023. évi adatok felhasználásával 2024. március 31. napjáig, majd évente.

A számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje tartalmán alapul.

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alog nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.]

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 2.3.22. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).

- 2.3.23. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűz kibocsátás csökkentése érdekében:

- 2.3.24. A bűz kibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a telephelyi felületek tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.25. A szellőzőrendszerben az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.
- 2.3.26. A hígtrágya lagúnákba és hígtrágyatárolóba vezetése során a trágya felkeveredését műszaki intézkedésekkel minimálisra kell csökkenteni.
- 2.3.27. Az állattartásra szolgáló helyről a levegőt a tetőszint felett elhelyezett ventilátorokon kell elvezetni.
- 2.3.28. A trágya bűzhatásának csökkentése érdekében a tervezett Bioline enzim adagolást a lagúnákba és a hígtrágyatárolókba alkalmazni kell.

A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:

- 2.3.29. A hígtrágya tárolására elsődlegesen a 2x7000 m³-es Alligator Bagtank műanyag zárt gyűjtőballont kell alkalmazni.
- 2.3.30. A hígtrágya felkavaródását műszaki intézkedésekkel minimálisra kell csökkenteni (felszín alatti feltöltés, a hígtrágya szükségtelen homogenizációjának és áramlásának elkerülése kiürítés előtt).

Az ammónia-kibocsátás monitorozása:

- 2.3.31. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammónia-kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határértékek:
- ivarzó és vemhes kocák 2,7 NH₃ kg/férőhely/év;
 - anyakocák esetén (a malacokat is ideértve) 5,6 NH₃ kg/férőhely/év;
 - utónevelt malacok esetén 0,53 NH₃ kg/férőhely/év,
- mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2023. évi adatok felhasználásával 2024. március 31. napjáig, majd évente.
- 2.3.32. Az ammónia-kibocsátást **évente egy alkalommal** a monitorozni kell az alábbiak szerint:
- 2.3.32.1. Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.
- 2.3.32.2. Az éves ammónia-kibocsátás 6.14.11.1. és 6.14.11.2. pont szerinti monitoringját követő alkalommal a 2023. évi adatok felhasználásával az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legközelebb 2024. március 31. napjáig, majd évente.
- 2.3.33. Minden olyan alkalommal ismételt monitorozni kell az ammónia-kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere.

2.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.4.1. A Kormányhivatal a Környezethasználó részére a sertéstelep zajforrásaira vonatkozóan megállapítja a **Z. mellékletbe** foglalt zajkibocsátási határértékeket és felhívja a létesítmény üzemeltetőjét, hogy a megállapított határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – betartására köteles.

Határidő: **folyamatos**

- 2.4.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.5. Közegészségügyi előírások

- 2.5.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 2.5.2. A telepen egyedi, fűrt kútból biztosított, a szociális célú vízellátás miatt a mosdókhoz a „NEM IVÓVÍZ” tábla kihelyezése szükséges. A dolgozók részére az ivóvizet palackozott vízzel - dokumentációban foglaltak szerinti - továbbra is biztosítani kell.
- 2.5.3. A sertéstelepen a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk és annak módosításáról szóló 830/2015/EU rendelet I. cikk szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. A biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 35. cikke szerint.
- 2.5.4. A telephelyen (Kétújfalú 067/17 hrsz., 083 hrsz.) végzett tevékenységek során felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket, az ezekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben **bekövetkezett változást** (083 hrsz. alatti terület), a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdései és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton a **határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül** be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentést a területileg illetékes népegészségügyi osztály felé szükséges megtenni és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 2.5.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges végezni.
- 2.5.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdések, továbbá a 39. § (2) bekezdés és 4. számú mellékletére. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § 4. bekezdés szerint dokumentálni kell, melynek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 2.5.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályai-

iról szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahelyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

2.6. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.6.1. Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.6.2. A tervezett építési és technológiai előírásokat be kell tartani. A monitoring tevékenységet továbbra is folytatni kell, a termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.6.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 2.7.1. A telepen megjelenő védett állatfajok zavarása, károsítása, elpusztítása tilos. Kiemelt figyelemmel kell lenni a védett madárfajokra, azok elpusztítása, költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.7.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához, áttelepítéséhez a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
- 2.7.3. A telep körül – ahol elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányos a telep meglévő körbefásítása, – többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt, őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokból álló takarást kell kialakítani.
- 2.7.4. Amennyiben a meglévő takarófásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok (pl.: akác, tuja- és fenyőfélék) is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 2.7.5. Gondoskodni kell a meglévő fásítás és egyéb növényzet (cserjék, gyepek, stb.) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.).
- 2.7.6. A növénytelepítések során figyelemmel kell lenni az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendeletre (a továbbiakban: 61/2017. FM rendelet), illetve a rendelet mellékleteiben felsorolt telepíthető és nem telepíthető fajokra.
- 2.7.7. A telephelyen és környezetében esetlegesen megjelenő invazív növényfajok (özönfajok) irtásáról folyamatosan gondoskodni kell.

3. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 3.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

- 3.2. A hulladék gyűjtőhelyeken felhalmozott és az esetleges építési-bontási vagy kárelhárítási tevékenységek végzése során keletkezett hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról hat hónapon belül gondoskodni kell.
- 3.3. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - és amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is - hulladékként kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni. A sertéstelepen található hulladékok teljes mennyiségének Ht. 31. (2) bekezdése szerinti kezeléséről gondoskodni kell.
- 3.4. A sertéstelep felhagyása, rekultivációja során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 3.5. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

4. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

Általános előírás

- 4.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási, valamint jelentéstételi kötelezettségeknek.

Zajvédelmi előírás

- 4.2. A Környezethasználó köteles bejelenteni a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM Rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon a Kormányhivatalnak.

Levegővédelmi előírás

- 4.3. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” – a tárgyévet követő év március 31. napjáig – az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 4.4. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról – 30 napon belül – változásjelentést kell tenni.

5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 5.1. A Kormányhivatal által a 1494-5/2021. ügyiratszámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni a tervezett bővítés vonatkozásában, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-aiban rögzítettek szerinti tartalommal el-

készített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.

Határidő: a levegővédelmi működési engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg

5.2. A Környezethasználó köteles:

- 5.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott, üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 5.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 5.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

5.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárelhárítást szolgáló intézkedéseket.

6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

6.1. A Környezethasználó köteles – az engedély módosítására irányuló kérelemmel egyidejűleg – a Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni:

- 6.1.1. az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást,
- 6.1.2. a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

7. A szakhatóságok állásfoglalása

7.1. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes vízügyi hatóság a 35200/3024-1/2021. ált. számon szakhatósági hozzájárulását a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbiak szerint adta meg:

„I. Általános előírások

1. *A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.*
2. *A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.*

II. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyag-fajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Hígrágya átemelő akna	101 757 521	hígrágya	60 m ³	vasbeton	70 108	545 469
Hígrágya tároló siló	102 267 610		5 277 m ³		70 177	545 357
Kommunális szennyvízgyűjtő akna 2.	102 842 255	kommunális szennyvíz	30 m ³	vízzáró beton	69 980	545 500
Hígrágya előtároló medence	102 844 307	hígrágya	200 m ³	szulfátálló vasbeton medence	70 200	545 370
Alligator Bagtank zárt hígrágyatároló	102 844 330		2*7 000 m ³	kétrétegű szálerősített poliészter alatta HDPE fólia	69 980	545 270
Kommunális szennyvízgyűjtő akna 1.	102 844 374	kommunális szennyvíz	50 m ³	előre gyártott szennyvíz tartály	70 100	545 450
Szennyvízgyűjtő akna	102 844 396		10 m ³		70 160	545 570
Megtermékenyítő épület lagúnái	102 844 514	hígrágya	4 095 m ³	szulfátálló beton	70 000	545 400
Kocaszálló lagúnái	102 844 536		7 981 m ³		70 120	545 350
Fiaztató lagúnái	102 844 558		9 965 m ³		70 150	545 530
Malacnevelő 1. lagúnái	102 844 570		12 960 m ³		70 250	545 300
Malacnevelő 2. lagúnái	102 844 606		10 800 m ³		70 170	545 530

3. Az újonnan építendő létesítmények (1 db kan-, és 1 db süldőszállás) vonatkozásában használatba vételkor elektronikusan meg kell tenni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1 § a) pontja szerinti adatszolgáltatást.

III. Tevékenységre vonatkozó előírások:

4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező hígrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.

6. A hígtrágya hasznosítását a FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
7. A hígtrágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
8. A hígtrágya tároló, valamint a csurgaléklé gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Hígtrágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
9. A szociális és a technológiai szennyvízgyűjtő műtárgyak vízzáróságát, teltségét folyamatosan ellenőrizni kell, valamint a szükség szerinti karbantartási, tisztítási, javítási munkákkal meg kell akadályozni a szennyezett víz elfolyását, csöpögését.
10. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működképességét folyamatosan biztosítani kell.
11. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
12. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
13. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.

IV. Monitoringra vonatkozó előírások:

14. Az állattartó telep felszín alatti vízre gyakorolt hatását a megépített 3 db (F-1, F-2, F-3 jelű) figyelőkúttal kell ellenőrizni.
15. A figyelőkutakból évente vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség, KO₂ ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát. Mintavételezéskor a figyelőkutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
16. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
17. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK) a tárgyévet követő március 31-ig.

A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

18. Amíg a beruházás nem érinti a jelenlegi helyén az F-3-as jelű kutat, annak mintavételét az előirtak szerint folytatni kell. Kút megszüntetése vízjogi engedély köteles tevékenység. A tervezett új Aligator hígtrágyatároló hatásainak megfigyelésére új figyelőkút létesítése szükséges.
19. A földtani közeg jellemző szennyezőanyagokra vonatkozó vizsgálatát – 1 ponton mélyített fúrásból vett minta laboratóriumi vizsgálatával – a következő felülvizsgálat során el kell végezni.

V. Felhagyásra vonatkozó előírások:

20. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az ólakat, a hígtrágyatároló medencéket és a szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen

bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

21. A csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyező anyag nem kerülhet.

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

22. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap talmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

23. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2033. július 31.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

7.2. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/3060-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.

7.3. A területi hulladékgazdálkodási hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) az 304-1/2024. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Kérelmező Kétújfalu 067/17, 068/4 és a 083 hrsz. alatti ingatlanokon található lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének módosításához az alábbiak szerint hozzájárul.

1. Az Engedély II. részének 1.1. pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

- 1.1.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 1.1.2. A munkahelyi gyűjtőhelyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően kell kialakítani és üzemeltetni.
- 1.1.3. A gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék (kivéve az egészségügyi és a települési hulladékot) a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

- 1.1.4. A veszélyes hulladék a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtőedényben, konténerben, hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen gyűjthető.
- 1.1.5. A sertéstelep bontási-építési munkálatai során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, továbbá a keletkező hulladékok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (2) bekezdése szerinti kezeléséről folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.1.6. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 1.1.7. A hulladék gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhat.

2. Az Engedély II. részének 2.2. pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

- 2.2.1. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 2.2.2. A tevékenység során keletkező, a Ht. hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 2.2.3. A sertéstelep üzemeltetése során keletkező hulladékokat a Létr. 13. § megfelelően kialakított és üzemeltetett munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni.
- 2.2.4. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a munkahelyi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények maximális kapacitását, a hulladék elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 2.2.5. A veszélyes hulladék a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtőedényben, konténerben, hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen gyűjthető.
- 2.2.6. A kijelölt gyűjtőhelyen kívül hulladék nem gyűjthető.
- 2.2.7. A keletkező hulladékok kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdése szerinti folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.2.8. A hulladékok kezelése során figyelemmel kell lenni a Ht. 7. §-a szerinti hulladék hierarchiára.
- 2.2.9. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 2.2.10. A hulladékok gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhatnak.
- 2.2.11. A Környezethasználó köteles 10 millió forint összegben környezetvédelmi biztosítást kötni abban az esetben, ha bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot.

b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.”

III.

Egyéb rendelkezések

1. Jelen engedély **2026. október 22.** napjáig hatályos.
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2026. augusztus 15.** napjáig be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
3. A meglévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2, P3, P4, P5** és **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2026. október 22.** napjáig hatályos.
4. A **P7** és **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye **2026. október 22.** napjáig hatályos.
5. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás bővítésének és rekonstrukciójának levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye **2026. október 22.** napjáig hatályos.
6. **Jelen engedély véglegessé válásával a 468-8/2021. számú határozattal módosított, 1702-18/2020. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszítette.**
7. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra történő hivatkozással – átutalni **tárgyév február 28-ig.**
8. A telep bővítésének befejezését a munkálatok után 15 nappal szükséges bejelenteni a Kormányhivatal felé.
9. A telephelyre vonatkozó dokumentumokat a helyszínen kell tárolni/dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia.

A jelen módosítási eljárás során megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A jelen **engedély módosítással érintett és aláhúzással jelzett része ellen** közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy személyesen hivatali időben, vagy postai úton, vagy elektronikus úton; a gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>

A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemtől annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni közigazgatási perben támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal összevont környezeti hatásvizsgálatai és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás eredményeként a Kétújfalu, 067/17, 068/4; 083 hrsz.-ú ingatlanokon lévő sertéstelep bővítésére, üzemeltetésére vonatkozóan **468-39/2021. ügyiratszámom egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) adott, amely 2026. október 22. napjáig érvényes.

Az Engedély indokolási része továbbra is irányadó és érvényes jelen döntés tekintetében is.

A Környei Agráripari Zrt. (2851 Környe, Irtás pusztja 0597/7 hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján az ENVIROAGRO Kft. (7700 Mohács, Vörösmarty u. 25., a továbbiakban: Tervező) 2023. december 15. napján Engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte az általa 2023 decemberében összeállított dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció). A kérelem a terménybetárolási technológiához kapcsolódó P6 légszennyező pontforrás működési engedélyezésére, valamint a telep helyszínrajzának és létesítménylista aktualizálására irányul.

A benyújtott kérelemben foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül jelentős változtatásnak a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi működési engedély megadására és az Engedély nem jelentős változtatására irányul. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), a 20/A. § (10), (11) és (14) bekezdései az irányadók.

A Környezethasználó az Engedélybe foglalandó levegővédelmi működési engedély megadására irányuló eljárás vonatkozásában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. sz. mellékletének 7.

és 10.3. pontja szerinti 50.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az FM rendelet 3. sz. mellékletének 10.2. pontjai alapján 15.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal felhívására megfizette.

A Kormányhivatal az 1314-7/2023. ügyiratszámú levelében értesítette a tárgyi tevékenység helye szerinti település önkormányzatát, Kétújfalu Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

A Kormányhivatal tárgyi eljárás során, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat alapján hulladékgazdálkodási szakkérdésekben a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot szakhatóságként megkereste.

A **Hulladékgazdálkodási Hatóság** az 304-1/2024. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és az alábbiak szerint indokolta:

„Az Engedélyező Hatóság tárgyi ügyben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhatr.) 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján - szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából - kereste meg a Hulladékgazdálkodási Hatóságot.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2023. december 15. napján Engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa 2023 decemberében összeállított dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció). A kérelem az Engedély nem jelentős módosítására és az Engedélybe foglalandó levegővédelmi működési engedély megadására irányul.

A Dokumentáció alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a módosítást érintően hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem merült fel. A Hulladékgazdálkodási Hatóság felülvizsgálta az engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási előírásokat, mely alapján az egységes környezet-használati engedély megadása a rendelkező részben foglalt előírások határozatba foglalásával hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolt.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §, 5. §, 7. § és 31. §-a, a Lét.r. 13. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §-a, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján tette meg.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a hulladékgazdálkodási hatósági kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján járt el.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki, a jogorvoslati lehetőségekről a Hulladékgazdálkodási Hatóság e jogszabályi helyre hivatkozással adott tájékoztatást.

Jelen szakhatósági állásfoglalás a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a 3. melléklet 17. pontja szerinti - az Engedélyező Hatóság 1314-9/2023. sz. megkeresésére adott - szakvéleménynek is minősül.”

A Tervező 2024.02.10. napján a számításai hiba miatt javított dokumentációt nyújtott be a Kormányhivatalhoz.

A Kormányhivatal a tárgyi eljárás során a kérelem és a melléklet dokumentáció, valamint a javított dokumentáció (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

- **Levegővédelmi szempontból megállapítható:**

- A Kormányhivatal a Környezethasználó Kétújfalu, 067/17, 068/4; 083 hrsz.-ú ingatlanokon lévő sertéstelep telephelyén működtetett **D1** azonosítószámú diffúz forrásra, valamint a **P2, P3, P4** és **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az Engedélybe foglaltan levegővédelmi működési engedélyt adott ki, valamint megállapította a kibocsátási határértékeket. A Kormányhivatal az Engedélybe foglaltan egyidejűleg a **D1** azonosítószámú diffúz forrás bővítésének és rekonstrukciójának a létesítésére, valamint az áramellátás technológiához kapcsolódó **P6** és **P7** azonosítószámú légszennyező pontforrások létesítésére levegővédelmi létesítési engedélyt adott ki.
- A Környezethasználó 2023. december 15. napján a Lr. 5. számú melléklete alapján összeállított Dokumentációban a terménybetárolás technológiához kapcsolódóan újonnan létesített légszennyező pontforrásra vonatkozóan az Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó levegővédelmi működési engedély iránti kérelmet, egyúttal LAL változásjelentést nyújtott be a Kormányhivatalhoz.
- A LAL változásjelentésében a Környezethasználó a terménybetárolás technológiához kapcsolódóan újonnan létesített légszennyező pontforrást **P6** azonosítószámmal rögzítette az OKIR-ban, tekintettel arra, hogy az OKIR-ban csak folytatólagosan lehet a légszennyező pontforrások sorszámaint rögzíteni. Jelen eljárásban ezért az Engedélyben **P6** és **P7** azonosítószámmal létesíteni engedélyezett légszennyező pontforrások azonosítószámait a soron következő **P7** és **P8** azonosítószámra módosította a Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint.
- A Környezethasználó a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján levegőtisztaság-védelmi szakértői számíttással igazolta a kibocsátási határértékeknek megfelelő levegőterhelést.
- A Kormányhivatal a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt, valamint a rendelkezésére álló dokumentumokat áttanulmányozta, és megállapította, hogy a jelen eljárásban vizsgált, újonnan létesített **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.

- A Kormányhivatal a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásra jelen eljárásában a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan levegővédelmi működési engedélyt adott ki.
 - A Kormányhivatal a telephelyen működő, jelen eljárással érintett **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásra és a kapcsolódó berendezésekre vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés és a jelen eljárás során benyújtott változásjelentés alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
 - A Kormányhivatal a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrás működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint a VMM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a VMM rendelet 14. mellékletének figyelembevételével.
 - A Kormányhivatal a Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
 - A **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrás jelen határozatba foglalt levegővédelmi működési engedélyének időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése alapján az Engedély felülvizsgálatának időpontja figyelembevételével határozott a Kormányhivatal.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**
 - A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján vizsgálta a jelen határozat rendelkező és indokoló részében is rögzített, 304-1/2024. ügyiratszámom megadott szakhatósági állásfoglalásában.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem zajvédelmi, földtani közeg védelme vonatkozású, továbbá a Kr. 11. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket – hulladékgazdálkodási szakkérdések kivételével – nem érintett.

Mivel a kérelem – hulladékgazdálkodási szakhatóság kivételével – nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek és a R. 20. § (3) bekezdésében, valamint a R. 20/A. § (9), (10) bekezdésében foglaltak alapján a Kormányhivatal – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglaltak szerint jelen eljárásban benyújtott kérelem vonatkozásában az Engedély II. fejezetének „1. A létesítésre vonatkozó előírások” előírásai közül „1.1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások” vonatkozásában módosította, „1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások” 1.2.2., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.13. pontjait módosította, az Engedély II. fejezetének „2. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” az Engedély II. fejezet „2.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások” vonatkozásában módosította, „2.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások” 2.3.1., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.21.3.2., 2.3.31. 2.3.32.2. pontjait módosította „7. Szakhatóság állásfoglalása” pontját a Hulladékgazdálkodási Hatóság szakhatósági állásfoglalásával kiegészítette, az Engedély III. fejezetének 3. és 4. pontját módosította, az Engedély II. fejezet „4. Adatszolgáltatás és jelentéstétel” pontját „Levegővédelmi előírás”

vonatkozásában kiegészítette, az Engedély I. fejezet „2.1. Sertéstelep címe” pontját hivatalból módosította és az Engedély II. fejezet „6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek” pontját hivatalból módosította.

A Kormányhivatal az Engedély részét képező mellékleteket (Th., Te., L., Z., H., A.) cserélte.

A Kormányhivatal a R. 20/A. § (14) bekezdése szerint egységes szerkezetbe foglalta az Engedélyt és annak jelen határozat és mellékletek szerint aláhúzással jelölt módosítását.

A Kormányhivatal jelen eljárásban benyújtott kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági megkeresés, szakkérdés vizsgálat és hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Kormányhivatal jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatal a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A közlés napja a közhírré tételt követő 15. nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17.a) és 17.d) pontján, 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontján, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 75/C. § (2b) bekezdésén alapul.

A szakhatóság döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségéről a Kormányhivatal az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.


Pécs, 2024. február 16.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Környei Agráripari Zrt. (adószám: 13749279-2-11) **+ mell. - CK**
2. Enviroagro Kft. (adószám: 14739015-2-02) **+ mell. - CK**
3. Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (tájékoztatásul) **+ mell. - HK**
4. Kétújfalu község önkormányzata **+ mell. - HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (tájékoztatásul) **+ mell. - HK**
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (tájékoztatásul) **+ mell. - HK**
7. BAVKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály **+ mell. (tájékoztatásul) - HK**
8. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (tájékoztatásul) **+ mell. (tájékoztatásul védelmi övezet miatt) - HK)**
9. BAVKH Állami Főépítési Iroda **+ mell. (tájékoztatásul védelmi övezet miatt) - HK**
10. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 304-1/2024.) **+ mell – BP**
11. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (tájékoztatásul) **+ mell - BP**
12. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TVH (tájékoztatásul) **+ mell. - HK**
13. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) **+ mell. - HK**
14. KVO (helyben)
15. Zöld Pont Iroda (közzététel céljából: www.kormanyhivataok.hu)
16. HNYR (helyben)
17. Irattár

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

1. **Telephely megnevezése:** Kétújfalui sertéstelep
címe: Kétújfalu, 067/17
súlyponti koordinátái: X: 70 496; Y: 545 110
KTJ száma: 100 980 908

2. **A telephely területi adatai:**

Közigazgatási helye	hrsz.	nagysága	művelési ága
Kétújfalu	067/17	151412 m ²	kivett telephely, sertéstelep és húszüzem
	083	13365 m ²	kivett szennyvíztisztító

3. **A telephely elhelyezkedése:**


A sertéstelep közigazgatási szempontból Kétújfalu községhez tartozik. A település beépített belterülete a teleptől K-re kb. 900 m-re található. A lakott terület és a sertéstelep között szántóföldek helyezkednek el. A sertéstelep területe „Különleges mezőgazdasági üzemi terület” – „K-mű” besorolású kategóriába tartozik. A sertéstelepet három irányban „Má” jelű mezőgazdasági terület, délről pedig a Kétújfalut és Szőrényt összekötő 5809 sz. közút határolja. A legközelebbi védett terület keleti irányban a kb. 800 m-re Kétújfalu belterületének „Lf” jelű falusias lakóterülete.

A telep kerítéssel körükerített, a bejutás déli irányból, egy zárható kapun keresztül történik.

A környező területeken mezőgazdasági termelő tevékenységet végeznek, döntő többségben szántóföldi növénytermesztést.


A telephely sarokpontjának EOY koordinátái:

	EOV-X	EOV-Y
I.	70 284	545 195
II.	70 327	545 482
III.	70 224	545 477
IV.	70 220	545 586
V.	69 902	545 578
VI.	69 930	545 255


	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/2. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÚJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894


4. A telephely egyéb létesítményei:


- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Megtermékenyítő 3407 koca fh+2 kan 2. Vemhes kocaszállás 6206 koca fh. 3. Fiaztató 2448 koca fh. 4. Malacnevelő 32032 malac fh. 5. Malacnevelő 25480 malac fh. 6. Süldőszállás 3786 süldő, 605 koca fh. 7. Kanszállás 100 kan fh. 8. Szociális blokk 9. Kommunális szennyvízgyűjtő akna (új) 50 m³ 10. Szociális épület 11. Kommunális szennyvízgyűjtő akna 30 m³ 12. Állati hullatároló 13. Szennyvízgyűjtő akna 10 m³ 14. Hígtrágya átemelő zárt akna 60 m³ 15. Hígtrágya előtároló medence (új) 1000 m³ 16. Hígtrágya tároló 5277 m³ 17. Zárt hígtrágya tároló (Alligator Bagtank új) 2x7000 m³ 18. Hídmérleg 19. Nyitott terménytároló 20. Termény ürítőház 21. Takarmánykonyha 22. Takarmánytároló silók | <ol style="list-style-type: none"> 23. Épületeket összekötő zárt folyosó 24. Épített házas transzformátor 25. Szabadtéri aggregátor 26. Tüzipírtároló medence 1-2. 144-70 m³ 27. Tiszta csapadékvíz szikkasztó árkok 7 db 28. Kazánház 29. Hidroglóbusz 30. Kút 31. Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő és veszélyes anyagtároló 32. Gyógyszertároló 33. Hígtrágya feltöltő állomás 34. Kanszállás hígtrágya tároló 400 m³ 35. Kanszállás szociális blokk 36. Takarmánytároló silók 37. Pb gáztartály |
|--|---|
-
- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> P2 Brötje kazán kéménye P3 Brötje kazán kéménye P4 Diesel aggregátor kéménye P5 Diesel aggregátor kéménye P6 Terménybetároló ciklon kürtő |
|---|

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/3. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{ph} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

8. A telep részletes helyszínrajza



 Tervezett bővítmények

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

1. **A tulajdonos, üzemeltető**

Neve:	Környei Agráripari Zrt.
Székhelye:	2851 Környe, (Irtás pusztja) 0597/7 hrsz.
Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	101 890 746
Statistikai azonosító jele:	13749279-0111-114-11

2. **A telephelyen folytatott tevékenységek**

Megnevezése	TEÁOR száma
Sertéstenyésztés	01.46.


NOSE-P kód: 11005

NOSE-P kód besoroláskód neve: Trágya kezelése

Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/létesítmény azonosítója:

Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 619 8942. **Tartástechnológia**

Épület száma	Funkció	Férőhely (db)	Alapterület (nettó m ²)	Trágyázás fajtája	Szellőzés	Vizellátás	Etetés/ Itatás									
1.	Megtermékenyítő	3407 egyedi koca	5362	hígtrágyás, lagunás rendszerű	6 db SGS-71T-A4x ventilátor, 25 db SGS-92T-B2k ventilátor	saját termelőiút	önetető, itató, nedves darás etetés									
		2 kan														
2.	Vemhes kocaszálló	6206 csoportos koca	14200					hígtrágyás, lagunás rendszerű	12 db SGS-71T-A4x ventilátor, 59 db SGS-92T-B2k ventilátor 12 db Multifan 4D50 ventilátor	saját termelőiút	önetető, itató, nedves darás etetés					
		2448 egyedi koca+ szopós malac										13043				
3.	Fiaztató	2448 egyedi koca+ szopós malac	13043									hígtrágyás, lagunás rendszerű	68 db SGS-71T-A4x ventilátor	saját termelőiút	önetető, itató, nedves darás etetés	
4.	Malacnevelő 1.	32032 malac	12000													36 db SGS-92T-B2k ventilátor
5.	Malacnevelő 2.	25480 malac	8406													
6.	Süldőszállás	3786 csoportos süldő	5978	hígtrágya csatornás	12 db SGS-71T-A4x ventilátor	saját termelőiút	önetető, itató, száraz darás etetés									
		605 egyedi koca														
7.	Kanszállás	100 csoportos kan	638					hígtrágya csatornás	2 db Multifan 4D50 ventilátor	saját termelőiút	önetető, itató, száraz darás etetés					

	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/2. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{ph} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

A sertéstelepen sertéstenyésztés, malac utónevelés történik. A telepi kocák vemhesítését követően a saját tenyésztésű malacok nevelését kb. 30 kg-os súly eléréséig végzik. Az állatok egy része a megfelelő súly elérése után a cégcsoport további telepeire kerül hizlalási céllal.

A telepen nedves darás etetést végeznek. A telepre beérkező szemesterményeket a nyitott terménytárolóba, illetve a silókba ürítik. A folyékony takarmányozási rendszerbe a kívánt receptúra szerint adagolják a hozzávalókat. A kijuttatás vezérlése a takarmánykonyhában történik. A takarmány szállítására PVC csőrendszert alkalmaznak. Minden vályú felett van egy takarmányadagoló szelep, melyen keresztül a kívánt takarmánymennyiséget juttatják ki az állatok számára. Az itatást a boxokban lévő itatószelepekről biztosítják.

A tartás télen-nyáron azonos. A telep valamennyi állattartó épületében a természetes megvilágítás biztosított. Igény esetén a szükséges fényerősséget égősorral biztosítják

Az állattartás *hígtrágyás* rendszerben történik. A keletkező hígtrágya az épületek padozata alatt kialakított lagunákban gyűlik össze. A hígtrágya a lagunákból csővezetéken keresztül gravitációsan jut el az átemelő aknáig. A 60 m³-es vasbeton átemelő aknából szivattyú segítségével földalatti csővezetéken keresztül juttatják a hígtrágyát a hígtrágyatárolóba.

A 083. helyrajzi számú telephely kanzállás épületében a rácspadozat alatt ferde falu trágyacsatorna kerül kialakításra, így a keletkező hígtrágya folyamatosan elvezetésre kerül az épület nyugati oldalán kialakításra kerülő 400 m³-es hígtrágya tároló medencébe.


A tenyész kocák megtermékenyítése mesterséges úton, a **megtermékenyítő** épületben történik. Ezt követően a vemhes süldők a süldőszállásra, vemhes kocák a **kocaszállásra** kerülnek. Az állatok a megtermékenyítés alatt egyedi kutricában, előtte és utána csoportosan vannak elhelyezve. A vemhes állatok kb. 109 napos vemhesen kerülnek át a **fiatatóba**. A kocák a fiatatóból a megtermékenyítőbe kerülnek vissza.

A malacok kb. 28 napos korban kerülnek át a **malacnevelőre**, ahol a csoportosan tartják őket. A malacok 28-30 kg-osan kb. 70 napos korban kerülnek elszállításra.

A kiválogatott kocasüldőket a **süldőszálláson** helyezik el, ahol az első megtermékenyítésig tartják őket. A kanokat elkülönülő kanzállás épületében helyezik el.

Az *állatfelhajtók* közvetlen kapcsolatban vannak az összekötő folyosókkal, melyen keresztül az állatok hajtása történik. A telepen belül az állatok mozgatása és az állatok kiszállítása teljesen zárt rendszerű.

Takarítás, fertőtlenítés: a lagunás istállók padozatának mosása hetente kétszer, míg a termék, illetve a lagunák takarítása és fertőtlenítése az állományváltások alkalmával történik. Az istállók takarítására, fertőtlenítésére a termelési ciklusok végén kerül sor. A takarítások alkalmával a lagunákban összegyűlt hígtrágyát leengedik. A száradást után fertőtlenítés következik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/3. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Kapcsolódó tevékenységek:

Elhullott állatok elhelyezése: Az állati hullák gyűjtésére hűtött, állati hullatároló épület létesült. Az összegyűjtött állati hullákat az ATEV ZRt. szerződés szerint heti rendszerességgel szállítja el.

Hulladékkezelés: A sertéstelep területén termelési veszélyes, nem veszélyes és kommunális hulladék keletkezik. A telepen keletkező kommunális hulladékot 3 db 120 literes hulladékgyűjtő edényben gyűjtik, elszállításáról a településeken közszolgáltatást végzi. A sertéstelepen keletkező veszélyes hulladékok az állategészségügyi ellátásból és a telepi karbantartásból származnak. A felhasznált gyógyszer göngyölegeit a veszélyes hulladék munkahelyi hulladékgyűjtőben tárolják elszállításig.

Vízellátás: A telep szociális és technológiai vízellátását saját tulajdonban, a telephelyen lévő kútról biztosítják. A telepi dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel történik.

Szociális blokk üzemeltetése: A telepen a szociális blokkban keletkezett kommunális eredetű szennyvizet egy 30 m³-es vasbeton akna fogadja. A szennyezett ruhadarabok mosása járványvédelmi okokból a telepen található mosókonyhában történik. A szennyezett mosóvíz a kommunális aknába kerül.


Az új tervezett szociális blokknál keletkező szennyvizet gyűjtésére egy 50 m³-es előre gyártott szennyvíztároló tartály kerül telepítésre. A telephelyről szerződött, engedélyes partner szállítja el a kommunális szennyvizet, engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre. Fűtés és meleg víz termelése a jelenlegi szociális épületben gáz központi fűtéssel biztosított. A szociális épület fűtését egy darab TERMOTÉKA-ÖV 40 típusú gázkazán (40 kW) biztosítja.

Az új szociális blokkban a padlófűtési- és használati melegvíz igényt, 2 db 24 kW névleges bemenő hőteljesítményű kombi gázkazánal fogják biztosítani.

Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvizek: A rácspadozatok és a lagunák takarításából származó mosóvíz az istállókból a földalatti vezetékrendszeren keresztül a hígrágyakezelő rendszerbe jut.

A telephelyen kialakításra kerül egy boncoló és hullatároló helyiség, melynek takarítási szennyvizét egy 10 m³-es előre gyártott szennyvíztároló tartályban gyűjtik. Ürítéséről engedéllyel rendelkező partner gondoskodik.

Csapadékvíz elvezetés: Szennyezett csapadékvíz a zárt tartástechnológiából kifolyólag nem keletkezhet. A nyílt színi terménytároló felületéről a csapadékvizeket a hígrágya-rendszerbe vezetik. Az épületekről lefolyó csapadékvizek a telken belüli füves, fás területeken szikkadnak el. Illetve a tiszta csapadékvizeket a telepen belül a kerítés mellett több helyen kialakított szikkasztó árkokba vezetik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100980908
A telephely megnevezése:	SERTÉSTELEP
A telephely címe:	7975 Kétújfalu, SZURDAPUSZTA 067/17
KÜJ:	101890746
Ügyfél neve:	Környei Agráripari Zrt.
Ügyfél cím:	2851 Környe, Irtás-puszta 0597/7 hrsz. (Magyarország)


A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertésnevelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 Sertéstelep

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/2. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1020
A technológia megnevezése: Hőenergia termelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok


Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán kéménye
P3 BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2021.2	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2021.2	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2021.2	250.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2021.2	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/3. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 5555
 A technológia megnevezése: Áramellátás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok


Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4 Diesel aggregátor kéménye
 P5 Diesel aggregátor kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2023.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-
SZÉN-MONOXID	2023.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2023.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.4	- mg/m ³ füstgáz	-	-

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/4. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

A technológia azonosítója: 4 Besorolás: 2000
 A technológia megnevezése: Terménybetárolás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P6	Általános:1O osztály


A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P6 Terménybetároló ciklon kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2023.4	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/5. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894


OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3817249
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2023.12.15.
Beküldve	
Ügyfél	Környei Agráripari Zrt. 2851, Környe Irtás-puszta 0597/7 hrsz. KÜJ: 101890746
Telephely	SERTÉSTELEP 7975, Kétújfalu SZURDAPUSZTA 067/17 KTJ: 100980908

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2023.12.15.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Reiszné Friedl Ildikó
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	06204741068
Fax	0
E-mail	reiszneildi@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	1 db
Felelős vezető	Adrianus Gerardus Maria Straathof
Beosztása	vezérigazgató
Egy helyrajzi szám	067/17
Összterület	121324 m ²
Burkolatlan felület	49904 m ²

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/6. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Technológiák


LAIR: LAL / 2023.12.15.

Azonosító	4
Megnevezés	Terménybetárolás
Tipuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	308 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	10
Mértékegység	t/h
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A technológiához porleválasztó ciklon csatlakozik.

Azonosító	3
Megnevezés	Aramellátás
Tipuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3511
Nemzetközi besorolás	020106 /
Nemzetközi besorolás (2)	110 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	5555
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	800
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Diesel motor folyamatos karbantartása, megfelelő minőségű üzemanyag használata

Azonosító	2
Megnevezés	Hőenergia termelés
Tipuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	020103 /
Nemzetközi besorolás (2)	305 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Megfelelő égőbeállítás és folyamatos karbantartás

Azonosító	1
Megnevezés	Sertésnevelés
Tipuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	8080
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/7. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Források

LAIR: LAL / 2023.12.15.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m ²]
P6	P	Terménybetároló ciklon kürtő	5	0,126
P5	P	Diesel aggregátor kéménye	3	0,059
P4	P	Diesel aggregátor kéménye	3	0,059
P3	P	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán kéménye	7	0,049
P2	P	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán kéménye	7	0,049
D1	D	Sertéstelep	0	30 141

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Berendezések

LAIR: LAL / 2023.12.15.


Berendezés azonosító	L8
Típus	3 - Ciklon - L
Megnevezés	Ciklon
Teljesítmény	6000
Mértékegység	m ³ /h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T7
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	KOHLER 1000P5-M típusú diesel aggregátor
Teljesítmény	800
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	22 - Tüzelőolaj
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T6
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T5
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T3
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/8. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Berendezések

LAIR: LAL / 2023.12.15.

Tüzelőanyag (1)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T2
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Sertésólak
Teljesítmény	8080
Mértékegység	db
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2023.12.15.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	Sertésólak

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán
T3	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T5	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán
T6	BRÖTJE SGB 300 i típusú kazán

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P4
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]


B. azon.	Berendezés megnevezése
T7	KOHLER 1000P5-M típusú diesel aggregátor

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P5
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T7	KOHLER 1000P5-M típusú diesel aggregátor

Technológia azonosító	4
Forrás azonosító	P6
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L8	Ciklon

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/9. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2023.12.15.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P4
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P5
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	4
Forrás	P6
Szennyező anyagok	[altáblázat - 1 sor]


Kód	Anyag
7	Szilárd anyag

OKIRkapu adatszolgáltatás [3817249] - Leválasztó berendezések

LAIR: LAL / 2023.12.15.


Technológia	4
Forrás	P6
Berendezés	L8
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	90	névleges

 <p>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</p>	<p>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</p>	<p>Száma: L. 19/10. oldal</p>
	<p>Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye</p>	<p>Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ_{tp}: 100 980 908 KTJ_{lét}: 101 619 894</p>

1. A védelmi övezet kiterjedése, az érintett ingatlanok, területnagyság



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/11. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalu sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

2. Területkimutatás

Baranya
megye
Adatszolg. ikt. sz.: 30009-60/2016

Land-Cad Kft.
7625-Pécs, Surányi M. u. 47.

Munkaszám: 42/2016

TERÜLETKIMUTATÁS

Kétújfalu
település
külsőterület


a 06/17 hrsz.-ú földrészlethez tartozó védelemi övezet bejegyzéséhez

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes.
Pécs, 2016. augusztus 25.


Összeállította és ellenőrizte:

Lukács Tamás
Ing.rend.sz.: 1867/2004
Karmari jog.sz.: GD-T 02-0403
Földm.jog.sz.: 6643


Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot és a területkimutatást újra záradékolni kell.	
Szigenvár, 2016. hó nap	Záradékoló
P.H. (közr.fh.)	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELLEM (L)	Száma: L. 19/12. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894


Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	árféltet betűjel	művelési ága	minőség osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ				Meglévő sz. Előzetes munkarészek	
								terület igénybevétele (osztóp, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)	db	Hossz (m)	ha.m ²		Összes (ha.m ²)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Vajda Sándorné sz. Ősz Rózsa an. Boós Irma Kétújfalu, Petőfi S. u. 19.	053/8		számó	3	13,9936	267,28	védelmi övezet			0,3940	0,3940	
2	Kaiser Józsefné sz. Kis Dékány Ilona an. Király Ilona - 1746/244-30 Pécs, Jedlik A. u. 1/B Magyar Állam - 20939/24130	052		számó	3	6,3952	122,15	védelmi övezet			3,5137	3,5137	
3	Bogdán Jánosné sz. Keethely Beáta an. Kis-Dékány Ilona - 873/244-30 Aranygyödrény, Kossuth L. u. 56 Keszthelyi Livia an. Kis-Dékány Mária - 873/244-30 Pellérd, Hősök u. 7.	054/3		kiévt. közforgalmú vasút		7,8732	0,00	védelmi övezet			1,2711	1,2711	
4	Magyar Állam kezesül: Magyar Államvasutak Zrt. Budapest, Konyves Kálmán körút 54-60. Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	079		kiévt. árok		0,4262	0,00	védelmi övezet			0,4262	0,4262	
5	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	078		kiévt. árok		0,2400	0,00	védelmi övezet			0,1882	0,1882	
6	Gyenis Csaba an. Papp Adél - 56799/2591 Taktáfalva, Fő u. 118. Házlinger János an. Kreiner Éva - 15792/2591 Szigetvári, Görög ut. 44.	089		számó	4 5 6	5,0000 7,0000 8,6709 20,6709	82,50 87,50 71,97 241,97	védelmi övezet			0,5163 1,6268 8,5544		10,6975
7	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	088		kiévt. árok		0,4755	0,00	védelmi övezet			0,3124	0,3124	
8	Szabó Sándor an. Kovács Irma - 9913/21783 Szőreny, Tánács u. 6. Szabó Sándor an. Barics Viktória - 5502/21783 Szőreny, Dósa Gy. út. 14. Szabó Zoltán an. Barics Viktória - 3368/21783 Kétújfalu, Rákóczi u. 68. Szabó Sándorné sz. Barics Viktória an. Német Irén - 3000/21783 Szőreny, Tánács u. 6.	087		számó	4 5 6	5,0000 6,0000 7,2890	82,50 75,00 60,33	védelmi övezet			2,6521 2,6388 7,1047		12,3966
9	Baranya Pig Farming Állattenyésztő és Kereskedelmi Kft. Mohács, Szent J. u. 1/B	083		kiévt. szennyvíztisztító		1,3365	0,00	védelmi övezet			1,3365	1,3365	
10	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11. 1. oldal összesen	086		kiévt. árok		0,4620	0,00	védelmi övezet			0,3322	0,3322	
						70,1621	849,23						30,8674

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/13. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma:112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894


Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	arészet bejelöl	művelési ága	minőség osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLET RÉSZ				Mégjegyzés Előzetes munkarészek	
								terület igénybevétele (oszlop, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)	db	Hossz (m)	ha.m ²		Összes (ha.m ²)
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Vessera Ferencné sz. Pohnert Katalin an, Frank Verona - 7773/25338 Kétújfalu, Zrínyi u. 5.	085		szántó	4	6.0000	99.00				5.0272		
	Vessera József an, Pohnert Katalin - 8127/25338 Kétújfalu Zrínyi u. 5.				5	7.0225	96.28	védelmi övezet			7.6517		
	Vessera Judit an, Szakál Mária - 8128/25338 Cserszegtomaj, Balaton u. 16.				6	7.0000	58.10				3.4908		
11	Varga Gábor an, Molnár Rózsa - 1310/25338 Hobol, Muskálai u. 12.					20.7025	253.38					16.1697	
12	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	082		kivett, árok		0.1395	0.00	védelmi övezet			0.1395	0.1395	
13	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	081		kivett, közút		0.7905	0.00	védelmi övezet			0.7905	0.7905	
14	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	080		kivett, árok		0.4390	0.00	védelmi övezet			0.4390	0.4390	
15	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	084		kivett, árok		0.2880	0.00	védelmi övezet			0.2880	0.2880	
	Csicsai Ferencné sz. Mustos Katalin an, Fajt Katalin - 9960/103482 Barcs, Nagkai Gy. U. 20.												
	Mustos Józsefné sz. Fajt Katalin an, Gebauer Erzsébet - 29460/103482 Kétújfalu, Rákóczi u. 13.												
16	Varga Gábor an, Molnár Rózsa - 52732/103482 Hobol, Muskálai u. 12.	076		szántó	4	20.9056	344.94	védelmi övezet			18.2436	18.2436	
	Horvát József an, Kreiner Erzsébet - 599/103482 Felsőszentmárton, Rákóczi u. 1.												
	Csikó László an, Mustos Zsuzsanna - 13731/103482 Selye, Dombajla u. 34.												
17	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	075		kivett, árok		0.5402	0.00	védelmi övezet			0.5402	0.5402	
	2. oldal összesen					43.8053	598.32					36.6105	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/14. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894


Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	akaszték bejel.	művelési ága	minőség osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLET RÉSZ					Mégjegyzés Elozetes munkarészek
								terület igénybevétele (osztóp, transzformátor állomás, vezetékek, biztonsági övezet.)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2. Barta Bodizsámé sz. Hamati Ilona an. Románicz Mária - 502/33012 Kétújfalu, Rákóczi u. 57. Bogdán József an. Katalányos Mária - 4802/33012 Kétújfalu, Rákóczi u. 24. Bruszel József an. Barta Lujza - 596/33012 Pécs, Móra F. u. 52. Keresztes Józsefné sz. Kiss Erzsébet - 374/33012 Kétújfalu, Petőfi S. u. 48. Kiem. János an. Borkács Mária - 5200/33012 Kétújfalu, József A. u. 15. Papp János an. Czigány Gizella - 8249/33012 Kétújfalu, Zrínyi u. 19. Papp Jánosné sz. Románicz Katalin an. Szarka Katalin - 11897/33012 Kétújfalu, Zrínyi M. u. 19. Tóth Inéné sz. Bruszel Valéria ak. Barta Lujza - 596/33012 Tata, Tavasz u. 15. Perr McCoim Elisabeth an. Garády Erzsébet - 696/33012 Pécs, Zerge u. 36.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18	074	074	számító	4	20.0072	330.12	védelmi övezet	20.0072	20.0072	20.0072	20.0072	20.0072	
19	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	070	kvett. árak		0.5203	0.00	védelmi övezet	0.5203	0.5203	0.5203	0.5203	0.5203	
20	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	069	kvett. árak		0.4928	0.00	védelmi övezet	0.4928	0.4928	0.4928	0.4928	0.4928	
21	Bodrog József an. Szebán Anna - 186/14733 Kétújfalu, Petőfi S. u. 79. Bodrog Józsefné sz. Kiss Julianna an. Mátos Erzsébet - 372/14733 Kétújfalu, Petőfi S. u. 79. Kaszi Józsefné sz. Lempel Éva an. Kótszbaum Éva - 7135/14733 Kétújfalu, Zrínyi M. u. 10. Oss József an. Szilinger Katalin - 1636/14733 Kömlő, Iskola u. 105. Mics Gábor an. Raulenkrancz Anna - 2055/14733 Kétújfalu, Rákóczi u. 25.	068/2	számító	4	7.9230	130.73	védelmi övezet	7.9230	7.9230	7.9230	7.9230	7.9230	
			kvett. árak	6	2.0000	16.60	védelmi övezet	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	9.9230
							31.0033	477.45				30.9433	
3. oldal összesen													

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/15. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894


Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	arésztétel beírtja	művelési ága	mnségi osztály	ha.m2	AK	terület igénybevétele (oszlop, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	Meglgyzés Előzetes munkarészek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
22	Koltai Pál an. Pejts Anna Felsőzentmátrón, Szent László u. 39.	068/1		erdő	4	1,9444	3,69	védelmi övezet			1,9444	1,9444	
23	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	065		kivett, árok		0,5184	0,00	védelmi övezet			0,5184	0,5184	
24	Varga Gábor an. Molnár Rózsa Hobol, Muskátli u. 12.	067/13		legelő	5	0,3334	1,17	védelmi övezet			0,3334	0,3334	
25	Varga Gábor an. Molnár Rózsa Hobol, Muskátli u. 12.	067/14		kivett, telephely		1,2217	0,00	védelmi övezet			1,2217	1,2217	
26	Varga Gábor an. Molnár Rózsa Hobol, Muskátli u. 12.	068/8		kivett, gazd. épület, udvar		0,4415	0,00	védelmi övezet			0,4415	0,4415	
27	Varga Gábor an. Molnár Rózsa Hobol, Muskátli u. 12.	067/19		kivett, telephely		0,4842	0,00	védelmi övezet			0,4842	0,4842	
28	Urge Ferencné sz. Molnár Zsuzsanna an. Jakab Mária Kétújfalu, Rákóczi u. 29.	066/2		legelő	5	0,1680	0,58	védelmi övezet			0,1680	0,1680	
29	Urge Ferencné sz. Molnár Zsuzsanna an. Jakab Mária Kétújfalu, Rákóczi u. 29.	066/1		szántó	6	7,1819	59,61	védelmi övezet			7,1819	7,1819	
30	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	073		kivett, árok		0,3665	0,00				0,3665	0,3665	
31	Doma Zdenka an. Tenclinger Éva Budapest, Avarszállás u. 15.	072/6		szántó	4	0,7775	12,83				0,0307	0,0307	
32	Mics Gábor an. Raudenkrantz Anna Kétújfalu, Rákóczi u. 25.	072/4		szántó	4	1,4546	24,00				0,2342	0,2342	
33	Vargáné Gognár Erzsébet sz. Bognár Erzsébet an. Tóth Erzsébet Kétújfalu, József A. u. 20.	072/3		szántó	4	1,4545	24,00				0,4485	0,4485	
34	Doma Zdenka an. Tenclinger Éva Budapest, Avarszállás u. 15.	072/2		szántó	4	1,4546	24,00				0,6274	0,6274	
35	Kerekes Imre an. Szabó Zsófia Kaposvár, Otelló u. 32.	072/1		szántó	4	1,4545	24,00				0,7715	0,7715	
36	Papp János an. Czibány Gizella Kétújfalu, Zrínyi u. 19.	064/5		szántó	6	2,9224	24,26				1,7227	1,7227	
37	Szeicz Kálmán an. Bognár Valéria - 1/2 Kétújfalu, Zrínyi M. utca 6.	064/4		szántó	6	2,8916	24,00				2,0761	2,0761	
38	Szeiczné Gécz Anita sz. Gécz Anita an. Demjén Borbála - 1/2 Szegvár, Sánc utca 1.	064/3		szántó	6	2,8915	24,00				2,0137	2,0137	
39	Lévy Józsefné sz. Koltai Mária an. Brezovics Anna Felsőzentmátrón, Szent László utca 43. Doma Zdenka an. Tenclinger Éva Budapest, Avarszállás u. 15.	064/2		szántó	6	2,8916	24,00				1,7937	1,7937	
4. oldal összesen						30,7808	270,14					22,1469	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/17. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	arésztelt békítői	művelési ága	minőség osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ					Mégjegyzés Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele (oszlop, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet)	db	Hossz (m)	ha.m ²	Összes (ha.m ²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Házlínger János an. Krainer Éva - 4694/21672 SZIGETVÁR Görögáll utca 44												
43	Varga Gábor an. Mohár Rózsa - 2443/21672 Hobol, Muskálfi utca 12.												
	Szucs Péter sz. Hirt Rózsa an. Nagy Etel - 1344/21672 Pécs, Bálicsi út 11.												
44	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0126		kiült, árok		0.3900	0.00				0.1637	0.1637	
	Szűcs Pál an. Simoncs Julianna - 5314/24655 Pécs, Bálicsi út 11.	0125		szántó	4	12.5464	207.05				0.3079		
	Lempel Jánosné sz. Harmati Katalin an. Stampfer Regina - 4878/24655 Kétújfalu, József Attila utca 21.				6	5.0000	41.50				3.7074		
45	Lempel Kornélia an. Harmati Katalin - 2439/24655 Kétújfalu, Arany János utca 21.					17.5464	248.55					4.0153	
	Dombainé Lempel Katalin sz. Lempel Katalin an. Harmati Katalin - 1224/24655 Kétújfalu, Zrínyi utca 24.												
46	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0120		kiült, árok		1.1380	0.00				0.3093	0.3093	
47	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0119		kiült, közút		0.7190	0.00				0.3661	0.3661	
48	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0118		kiült, árok		0.5650	0.00				0.2743	0.2743	
49	Baróczy Bodisár an. Lelák Erzsébet - 631/725 Kétújfalu, Arany János utca 1.	0117/4		ret	5	0.3340	7.25				0.3340	0.3340	
50	Baróczy Bodisárné sz. Kócsz Magdolna an. Páros Katalin - 94/725 Kétújfalu, Arany János utca 1.	0117/3		szántó	6	1.4380	11.94				1.4380	1.4380	
	Lempel Kornélia an. Harmati Katalin - 1/2 Kétújfalu, Arany János utca 21.												
	Dombainé Lempel Katalin sz. Lempel Katalin an. Harmati Katalin - 1/2 Kétújfalu, Zrínyi utca 24.												
	6. oldal összesen					22.1324	267.74					6.9007	


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/18. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDO TERÜLETRE SZ							Mégjelzés Előzetes munkarészek			
			átvezető bejelölés	művelési ága	terület mértéke (ha)	AK	terület igénybevétele (osztlop, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet)	Hossz (m)	ha.m ²		Összes (ha.m ²)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
51	Lempel Kornélia an. Harmati Katalin - 1/4 Kétújfalu, Arany János utca 21.	0117/1		szántó	5	9.5346	119.18				9.5346		
	Dombainé Lempel Katalin sz. Lempel Katalin an. Harmati Katalin - 3/4 Kétújfalu, Zrínyi utca 24.			szántó	6	3.2307	26.81				3.2307	12.7653	
52	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0116		kivelt, árok		0.4544	0.00				0.4544	0.4544	
53	Egredér-János an. Románicz Katalin Kétújfalu, Rákóczi utca 62.	0115/1		szántó	5	2.5640	32.05				2.5640		
				szántó	6	0.9575	7.95				0.9575	3.5215	
54	Kaszi Józsefné sz. Lempel Éva an. Krisztabaum Éva Kétújfalu, Zrínyi utca 10.	0115/2		szántó	5	7.2460	90.58				7.2460		
				szántó	6	3.4385	26.54				3.4385	10.6845	
55	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0114		kivelt, árok		0.3518	0.00				0.3518	0.3518	
56	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0113		kivelt, közút		0.4642	0.00				0.4642	0.4642	
57	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0112		kivelt, árok		0.2628	0.00				0.2628	0.2628	
58	Nagy Ferencné sz. Harmati Mária an. Stampfer Regina - 1/2 Pécs, Naposugár utca 3.	0111/1		szántó	5	1.8222	22.78				1.8222		
	Lempel Kornélia an. Harmati Katalin - 1/2 Kétújfalu, Arany János utca 21.			szántó	6	11.4722	85.22				11.4722	3.2520	
59	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0104		kivelt, árok		0.8685	0.00				0.8685	0.3702	
60	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0103		kivelt, közút		0.7354	0.00				0.7354	0.3731	
61	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	0102		kivelt, árok		0.6521	0.00				0.6521	0.3096	
62	Kovács Zoltán an. Fekete Margit Szőrény, Dózsa Gy. utca 16.	096/3		szántó	3	6.9096	131.97				6.9096	6.9096	
63	Parr McCoim Elisabeth an. Garány Erzsébet Pécs, Zerge u. 36.	096/4		szántó	3	0.8649	16.52				0.8649	0.8649	
64	Szűcs Pál an. Simonics Julianna Pécs, Bálisai út 11.	096/1		szántó	3	5.2357	100.00				5.2357	5.2357	
65	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	095		kivelt, árok		0.2418	0.00				0.2418	0.2418	
7. oldal összesen						57.1249	671.60					46.0614	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/19. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	arészlet bérfélel	művelési ága	minőségi osztály	ha.m2	AK	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZÉ				Mégjelzés Előzetes munkarészek	
								terület igénybevétele (oszlop, transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)	db	Hossz (m)	ha.m ²		Összes (ha.m ²)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
66	Szelez István an. Gim Ilona Kétújfalu, Zrínyi utca 7.	094/1		szántó	3	1.1519	22.00				1.1519	1.1519	
67	Szelez István an. Gim Ilona Kétújfalu, Zrínyi utca 7.	094/2		szántó	3	2.4084	46.00				1.5483	1.5483	
68	Perr McColm Elisabéth an. Garády Erzsébet Pécs, Zerge u. 36.	098/7		szántó	3	19.6576	375.46				4.3913	4.3913	
69	Kétújfalu Község Önkormányzata Kétújfalu, Arany J. u. 11.	098/6		kivett. árok		0.9919	0.00				0.3318	0.3318	
70	Bognárné Keller Krisztina sz. Keller Krisztina an. Bukkerti Katalin Kétújfalu, Petőfi utca 74.	098/1		szántó	3	3.1415	60.00				1.4502	1.4502	
	8. oldal összesen					27.3513	503.46					8.8735	
						70.1621	849.23					30.8674	
	1. oldal					43.8053	596.32					36.6105	
	2. oldal					31.0633	477.45					30.9433	
	3. oldal					30.7808	270.14					22.1469	
	4. oldal					23.1387	241.88					13.3084	
	5. oldal					22.1324	267.74					6.9007	
	6. oldal					57.1249	671.60					46.0614	
	7. oldal					27.3513	503.46					8.8735	
	8. oldal					305.5588	3879.82					195.7121	
	Mindösszesen					305.5588	3879.82					195.7121	

Z. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ZAJ (Z)	Száma: Z. 1/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalu sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{Jph} : 100 980 908 KTJ _{Jét} : 101 619 894

Zajkibocsátási határértékek:

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Környezethasználó részére az általa üzemeltetett, **Kétújfalu, 067/17 hrsz., 083 hrsz. alatti sertéstelep**, mint üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a következő **zajkibocsátási határértékeket**

állapítja meg.

Kétújfalu, Petőfi Sándor utca 69. (1 hrsz.), **68.** (2 hrsz.), **67.** (3/1 hrsz.), **67/a.** (3/2 hrsz.), **66.** (4 hrsz.), **65.** (5 hrsz.), **64.** (6 hrsz.), **63.** (7 hrsz.), **62.** (8 hrsz.), **73.** (10 hrsz.), **72.** (11 hrsz.), **71.** (12 hrsz.), **70.** (14 hrsz.), **59.** (16 hrsz.), **58.** (17 hrsz.), **6.** (102 hrsz.), **5.** (103 hrsz.), **4.** (104 hrsz.), **3.** (105 hrsz.), **2.** (106 hrsz.), **7.** (101 hrsz.), **8.** (99 hrsz.), **9.** (98 hrsz.), **10.** (97 hrsz.), **57.** (19 hrsz.), **56.** (20 hrsz.), **55.** (21 hrsz.), **54.** (22 hrsz.), **53.** (23/1 hrsz.) szám alatti egyalakásos lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Kétújfalu, Rákóczi utca 80. (111 hrsz.), **82.** (108/2 hrsz.), **82/1.** (108/1 hrsz.), **81.** (107 hrsz.), **1.** (238/2 hrsz.), **2.** (237 hrsz.), **3.** (236 hrsz.), **4.** (235 hrsz.), **5.** (234 hrsz.), **6.** (233 hrsz.), **7.** (232 hrsz.), **8.** (231 hrsz.) szám alatti egyalakásos lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,


Kétújfalu, Zrínyi Miklós utca 3. (227 hrsz.), **4.** (226 hrsz.), **5.** (225 hrsz.), **6.** (224 hrsz.), **7.** (223 hrsz.), **8.** (222 hrsz.), **10.** (220 hrsz.), **11.** (219 hrsz.), **12.** (218 hrsz.), **13.** (217 hrsz.), **14/a.** (215/2 hrsz.), **14/b.** (215/1 hrsz.), **15.** (214 hrsz.), **16.** (213 hrsz.), **17.** (212 hrsz.) szám alatti egyalakásos lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

$$L_{KHnappal} = 50 \text{ dB} \quad L_{KHéjjel} = 40 \text{ dB},$$

Kétújfalu, Zrínyi Miklós utca 1-2. (229 hrsz.) hrsz. alatti oktatási létesítmény védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában

$$L_{KHnappal} = 50 \text{ dB} \quad L_{KHéjjel} = - \text{ dB}.$$

H. melléklet


	HULLADÉK (H)	Száma: H. 1/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalusi sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{Jph} : 100 980 908 KTJ _{Jét} : 101 619 894

A telepen üzemszerűen keletkező hulladékok:

Megnevezése	HAK kód
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj	13 02 05*
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*
kiürült hajtógázpalackok	15 01 11*
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, olajszűrőket, törlőkendők, védőruházat	15 02 02*
állatgyógyászati hulladék	18 02 02*
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	20 01 21*
kommunális hulladék	20 03 01

A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kapacitása:

Hulladék megnevezése	Azonosító kódja	Gyűjtés módja	Gyűjtőhelyen egy időben maximálisan gyűjthető hulladékok mennyisége (kg)
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (Gyógyszeres illetve vegyszeres göngyöleg)	15 01 10*	ADR előírásoknak megfelelő zsák	200
Fénycsövek és egyéb higany tartalmú hulladék	20 01 21*	papírdobozban	50
kiürült hajtógázpalackok	15 01 11*	ADR előírásoknak megfelelő zsák	50
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ruha)	15 02 02*	ADR előírásoknak megfelelő zsák	30
Állatgyógyászati hulladék	18 02 02*	tűgyűjtő, ADR előírásoknak megfelelő zsák	350
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj	13 02 05*	műanyag kannában	100

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Környei Agráripari Zrt. Kétújfalui sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 468-39/2021. Módosítás száma: 112-4/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 100 980 908 KTJ _{lét} : 101 619 894

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	naprakészen	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás] [E-PRTR adatszolgáltatás, amennyiben a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra kiszállított veszélyes hulladék mennyisége a 2 t/év, a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2.000 t/év mennyiséget meghaladja]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: <ul style="list-style-type: none"> - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések 	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.