



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: HHE-Vajszló-1 és HHE-Szaporca-1 jelű szénhidrogén kutak termelésbe állításának előzetes vizsgálati eljárása

Ügyiratszám: 3170/2024.

Az eljárás megindulásának napja: 2024. május 16.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Geresics Angéla

Telefonszám: 72/795-157

A tervezett tevékenység jogszabályi besorolása:

A benyújtott engedélyezési dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 13. a) pontja [„Kőolaj-, földgáztermelés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), méretmegkötés nélkül”], valamint a 95. pontja [„Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyi- anyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), méretmegkötés nélkül”] alapján előzetes vizsgálat és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat kötelező.

A tevékenység szerepel egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. számú mellékletében (103. Babócsa- Istvándi-Lakócsa- Drávaszerdahely közötti

nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése).

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint a Kormány - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal függenek össze.

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet 3. pontja és a 2. számú melléklet 103. pontja szerint kiemelt jelentőségű ügyé minősített közigazgatási hatósági eljárás.

A Környezethasználó neve, székhelye:

HHE DrávaP Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti u. 46., a továbbiakban: Környezethasználó)

A tervezett tevékenység célja és jellemzői:

A beruházás célja a HHE-Vajszló-1 és HHE-Szaporca-1 jelű szénhidrogén kutak lemélyítése és termelésbe állítása, vezetékes kapcsolat kiépítése a Hirics szakaszoló állomásig.

A tervezett tevékenység helye:

A tervezett tevékenység Vajszló, Cún, Szaporca, Kísszentmárton és Hirics közigazgatási területét érinti az engedélyezési dokumentációban hivatkozott helyrajzi számok megjelölésével.

A benyújtott engedélyezési dokumentációban ismertetettek szerint országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A Tervezett tevékenység bemutatása:

A HHE-Vajszló-1 szénhidrogén termelő kút:

helyszín: Vajszló, 0115 hrsz.

EOV X: 55 447, EOV Y: 568 149

Talpmélység: 1192 m TVD/1263 m MD

Művelési ág: időlegesen kivont

KTJ száma: 103176463

A fúrásponthelysínén kialakított kútkörzet nagysága: ~ 100 m x 100 m.

A HHE-Vajszló-1 jelű kút működése során az alábbi mennyiségi jellemzők várhatók:

$$Q_{\text{gáz}} = 50 \text{ eNm}^3/\text{nap}$$

$$Q_{\text{olaj}} = 30 \text{ m}^3/\text{nap}$$

$$Q_{\text{vízmax}} = 0,5 - 1 \text{ m}^3/\text{nap}$$

A tervezett tevékenység keretében a HHE-Vajszló-1 szénhidrogén termelő kút és a HHE-Hirics szakaszoló állomás közötti szakaszon ~ 4976 fm hosszú, DN80 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték és DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték fektetése tervezett.

A nyomvonallal érintett helyrajzi számok

Vajszló külterület: 0115, 0117

Hirics külterület: 014, 011, 012/3, 012/1, 02, 0189/18, 0189/14, 0189/13, 0189/12, 0189/10, 0189/9, 0188, 0187/2, 0187/9, 0187/10, 0186, 0187/6, 0189/2, 0189/1, 0182, 0180, 0184/3, 0184/14, 0184/4, 0184/5, 0184/6, 0184/7, 0184/8, 0184/9, 0184/10, 0184/11, 0184/12, 0184/13, 0175/26, 0175/27, 0175/28, 0175/29, 0175/30, 0175/31, 0175/32, 0175/16, 0175/39, 0175/38, 0175/9, 0175/33, 0175/34, 0175/1, 0174/1, 0154/2, 0151, 0150/2, 0150/1, 0146, 0145, 060/2, 077/1, 078/2, 0108, 0142

A kezdőponttól (EOVy: 568134.68, EOvx: 55454.92) az 0+670,00 szelvényig Natura 2000 SAC különleges természetmegőrzési területen kerül a vezeték elhelyezésre irányított fúrással 10 méter mélységben. A nyomvonal keresztezi a Hirics külterület 0145 helyrajzi számú fákkal benőtt mocsarat, ahol kivitelezhetőségi szempontok miatt irányított fúrással kerül a vezeték kialakításra.

A HHE-Szaporca-1 szénhidrogén termelő kút:

helyszín: Szaporca, 0174/8 hrsz.

EOV X:52 284,29; EOV Y 575 524,73

Talpmélység: 1200 m TVD/MD

Művelési ág: időlegesen kivont

KTJ száma: 103221578

A fúrásponthelysín kialakított kútkörzet nagysága: ~ 100 m x 100 m.

A HHE-Szaporca-1 jelű kút működése során az alábbi mennyiségi jellemzők várhatók:

$Q_{\text{gáz}} = 50 \text{ eNm}^3/\text{nap}$

$Q_{\text{olaj}} = 20 \text{ m}^3/\text{nap}$

$Q_{\text{vizmax}} = 0,5 - 1 \text{ m}^3/\text{nap}$

A tervezett tevékenység keretében a HHE-Szaporca-1 szénhidrogén termelő kút és a HHE-Hirics szakaszoló állomás közötti szakaszon ~8429 fm hosszú, DN80 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték és DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték fektetése tervezett.

A nyomvonal egy részén a HHE-Sellye – FGSZ Drávaszerdahely közötti gerincvezetékkel kerül a tervezett vezeték párhuzamosan elhelyezésre minimum 2,0 méter távolságra.

A nyomvonallal érintett helyrajzi számok

Szaporca: 0174/8, 0174/18, 0175, 0180/7, 0180/20, 0180/22, 0180/32, 0180/34, 0180/48, 0180/47

Cún: 096/6, 096/4, 095/2, 080/13, 080/16, 080/7, 080/17, 084/2, 093/3, 093/4, 0106, 0117/19, 0117/20, 0117/14, 0117/13, 0117/12, 0149, 0148/3, 0148/5, 0148/4

Kisszentmárton: 0105, 0103, 0152, 0178, 0171, 0167, 0159, 0168, 0169

Hirics: 099, 097, 092, 096, 085/5, 085/3, 083, 078/2

A 3+278,29 szelvénytől a 3+556,00 szelvényig, valamint a 4+944,34 szelvénytől a 5+274,00 szelvényig Natura 2000 SAC különleges természetmegőrzési területen kerül a vezeték elhelyezésre irányított fúrással 10 méter mélységben.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tárgyi tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél betekinthetnek. A betekintés módjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál vagy a tárgyi tevékenység telepítési helyei szerinti jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee8ecee392018fa068997060d3/164275/-1795666445535353650/3170-Vajszlo-1_Szaporca_1.zip

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal lehetséges döntései:

1. ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
2. ha **a tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett beruházáshoz szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
3. amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások** származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
4. ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás és a tárgyi tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról**, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek elektronikus példányát a tárgyi tevékenység telepítési helyei szerinti és a feltételezhetően érintett település szerinti jegyzőnek, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a tevékenység helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közleményt **2024. május 23. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13–15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) **teszi közzé.**