



## BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** 3170-31/2024. **Tárgy:** HHE-Vajszló-1 és HHE-Szaporca-1 jelű  
**Ügyintéző:** Geresics Angéla szénhidrogén kutak termelésbe állításának előzetes  
dr. Váradi Viktor vizsgálati eljárása  
**Telefonszám:** 72/795-157 **KÜJ:** 103636988  
**KTJ:** 103245312

### HATÁROZAT

A **HHE DrávaP Koncessziós Kft.** (1026 Budapest, Pasaréti út 46., a továbbiakban: Környezethasználó) által benyújtott kérelem és a **HSE Central Mérnöki Kft.** (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14., a továbbiakban: Szakértő) által összeállított „*HHE-Vajszló-1 és HHE-Szaporca-1 kutak és vezetőkei termelésbe állítását megelőző előzetes vizsgálati dokumentációja*” megnevezésű engedélyezési dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján tárgyi ügyben lefolytatott **előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Kormányhivatal)

### megállapítja,

hogy a HHE-Vajszló-1 és HHE-Szaporca-1 jelű szénhidrogén kutak termelésbe állításának vonatkozásában **kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

A tervezett tevékenység a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 1. mellékletének 2. pontja alapján **bányahatósági engedély birtokában kezdhető meg.**

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 10. § (1) bekezdése értelmében a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket. Megállapításra került, hogy a tervezett igénybevétel nem tartozik a kivételek közé, vagyis annak kapcsán a beruházás **megkezdéséhez szükséges az ingatlanügyi hatóság termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozata.**

A tervezett vezeték nyomvonala az érintett ingatlanok közül a **Hirics 014, 011, 0189/2, 092 hrsz.-ú** ingatlanok vonatkozásában, a **Cún 0148/3 hrsz.-ú** ingatlanok vonatkozásában, **valamint a Kisszentmárton 0167 és 0168 hrsz.-ú** ingatlanok vonatkozásában erdőterületeket érint, ezért annak megvalósításához **erdő igénybevételi engedély beszerzése szükséges.**

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Cím: 7623 Pécs, József Attila u. 10.; Web: [kormanyhivatalok.hu](http://kormanyhivatalok.hu)

☎: +36 72 507 001 ✉: [hivatal@baranya.gov.hu](mailto:hivatal@baranya.gov.hu)

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 13. § (1) bekezdése alapján a 27/2008. (XII. 3.) KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú melléklete szerinti **zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés iránti kérelmet kell benyújtani** a Kormányhivatalhoz, – a zajvédelmi szempontból védendő ingatlanok közelségére tekintettel – **amennyiben az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátás mértéke a kivitelezési munkálatok során műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal határértékre nem csökkenthető.**

**A kapcsolódó földmunkák csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. Amennyiben az üzemeltetés során a biztonsági övezetben földmunkákat végeznek, azt jelenteni kell a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság felé. Az üzemeltetéshez kapcsolódó földmunkák a még fel nem tárt területeken csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.**

Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építetőnek biztosítania kell a szükséges időt és anyagi feltételeket

A régészeti megfigyelésre a Janus Pannonius Múzeummal kell szerződést kötni. A kivitelezési munka megkezdéséről 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot.

## I.

### A közreműködő szakhatóság állásfoglalása

A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Igazgatóság) 35200/2737-1/2024.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

*„A tárgyi témában elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tevékenységgel kapcsolatban **kizáró ok nem merült fel**, a létesítésből és működésből jelentős hatások nem várhatók. A hatáskörünkbe tartozó szakkérdések vonatkozásában **környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom szükségesnek.**”*

## II.

### Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen **döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – **közigazgatási pert lehet indítani.** A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél **kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével az **e-papir.gov.hu felületen**.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>

A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

**A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs.** A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemtől annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Étv.) 199. § (1) bekezdése alapján közigazgatási perben a jogi képviselet kötelező.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a jelen döntés elleni közigazgatási perben támadhatóak meg.

## INDOKOLÁS

A Környezethasználó 2024. május 16. napján a tárgyi ügyben kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte a Szakértő által összeállított Dokumentációt.

A Szakértő – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságokat igazolta.

A Dokumentációban foglaltak szerint a tárgyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 13. a) pontja [„*Kőolaj-, földgázkitermelés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), méretmegkötés nélkül*”], valamint a 95. pontja [„*Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), méretmegkötés nélkül*”] alapján előzetes vizsgálat és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tárgyi tevékenység szerepel egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. számú mellékletében (103. Babócsa- Istvándi-Lakócsa- Drávaszerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése).

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint „A Kormány - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal függenek össze.”

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet 3. pontja és a 2. számú melléklet 103. pontja szerint kiemelt jelentőségű ügyé minősített közigazgatási hatósági eljárás.

A Környezethasználó a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 35. pontja szerinti 250.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Kormányhivatal a R. 3. § (3) bekezdése értelmében a közleményt 2024. május 23. napján a hivatalában és a honlapján közhírré tette, továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti Vajszló és Hirics települések vonatkozásában Vajszló Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Vajszló Jegyző), Cún és Szaporca települések vonatkozásában Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Kovácshidai Jegyző), valamint Kisszentmárton település vonatkozásában Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Baksai Jegyző) (a továbbiakban együttesen: Jegyzők).

A Jegyzők a R. 3. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségüknek eleget téve a közleményt az érintett önkormányzati hivatali hirdetőtáblán közhírré tették a kérelembe és Dokumentációba való betekintés lehetőségét a hivatalukban, ügyfélfogadási időben biztosították.

A Kormányhivatal az 3170-5/2024. ügyiratszámú végzésében hiánypótlás teljesítését írta elő Környezethasználó részére, mely kötelezettségének a Környezethasználó 2024. május 24. napján tett eleget.

A Kormányhivatal a R. 3. § (3) bekezdése értelmében a hiánypótlási dokumentáció benyújtásáról szóló közleményt 2024. május 29. napján a hivatalában és a honlapján közhírré tette, továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység telepítési helye szerint érintett Jegyzőknek.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ban, valamint az 1. sz. melléklet 9. pontja szerinti táblázatba foglaltakra – vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az Igazgatóságot, mint területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként kereste meg.

Az **Igazgatóság** a 35200/2737-1/2024.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és azt az alábbiak szerint indokolta:

*„Az Osztály tárgyi ügyben 3170-8/2024. számú ügyiratával az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg.*

*A tárgyi beruházás szerepel az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet.) 2. számú mellékletében (103. Babócsa- Istvándi- Lakócsa-Dráva-szerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése).*

*A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a HSE Central Mérnöki Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérési útvo-nalát.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sorai alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési hatósági eljárásban vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.*

*A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg.*

*A Kérelmező a HHE-Szaporca-1 jelű (Szaporca, 0174/8 hrsz.) szénhidrogén termelőkút lemélyítését és termelésbe állítását, valamint a már lemélyített HHE-Vajszló-1 jelű (Vajszló, 0115 hrsz.) szénhidrogén termelőkút termelésbe állítását tervezi. A termelő kutak termelvényeinek (földgáz, kondenzátum, réteg-víz) eljuttatását is tervezi a Kérelmező, melyhez szénhidrogén vezetékek fektetését is tervezi. A termelő kutak bekötése a HHE-Hirics szakaszoló állomásra (Hirics, 078/2 hrsz.) történik majd.*

*A HHE-Vajszló-1 jelű termelőkút és a HHE-Hirics szakaszoló állomás között egy DN80 PN160 termelő vezeték, valamint a vele közös árokban egy DN25 PN210 szénhidrogén vezeték is elhelyezésre kerül 0,6 m csőalkotók közötti távolsággal. A nyomvonal tervezett hossza 4976 fm. A nyomvonal Vajszló és Hirics települések közigazgatási területeit fogják érinteni.*

*A HHE-Szaporca-1 jelű termelőkút és HHE-Hirics szakaszoló állomás között szintén egy DN80 PN160 termelő vezeték, valamint a vele közös árokban egy DN25 PN210 szénhidrogén vezeték kerül lefektetés-re. A nyomvonal tervezett hossza 8429 fm, amely Szaporca, Cún, Kísszentmárton és Hirics települések*

közigazgatási területeit fogja érinteni. A vezeték fektetéséhez szükséges csőárok mérete: árokszélesség 0,8 m, mélység 1,1 m, oldalrészű 2/4.

A vezetékek fektetése keresztezni fogja a Vajszló, 0117; Hirics 012/3, 02, 0186, 0182, 0174/1, 0146, 096, Kisszentmárton 0169, 0159, 0171, 0152; Cún 093/4, 084/2 hrsz.-ú kivett árkokat. Az árkok keresztezése meder átvágásával, meder alatti átvezetéssel valósul meg. A tervezett vezeték az árkok alatt min. 2,0 m mélységben kerül lefektetésre.

A tervezett vezeték keresztezi a Fekete-vizet a Szaporca 0175 hrsz.-ú ingatlanon, melyet irányított fúrással terveznek kivitelezni. A fúrás fogadása 1,2 m mélyen árokban történik. A tervezett vezeték folyó bemért fenékszintje alatt minimum 2,5 m mélységben fog húzódni. A tervezett DN80 PN100 gerincevezeték 2 mm vastag üvegszál erősítésű műgyanta bevonattal kerül behúzásra egy 150 mm-es furatba.

A vezeték a Szaporca 0180/47 hrsz.-ú ingatlanon kivett csatornát keresztez, melyet szintén irányított fúrással valósítanak meg. A fúrás fogadása 1,2 m mélyen árokban történik. A tervezett vezeték a bemért fenékszint alatt 2 m-rel húzódik majd.

A csőbehúzás után a fúróiszapot összegyűjtik, és engedélyezett lerakóhelyre szállítják. A vezetékek nyomáspróbájához szükséges felszíni befogadóba, vagy csatornába eresztik.

A hulladékok megfelelő gyűjtésével és a kockázatos anyagok számára kialakított edényzetben biztosítják, hogy azok a talajba, talajvízbe ne juthassanak.

A szénhidrogén termelése zárt rendszerben folyik, a vezeték szigeteléssel lesz ellátva. A csővezeték meghibásodása a kiszakaszolás miatt nem okoz jelentős talajszennyezést.

A tevékenység vízellátása, a keletkező csapadékvíz- és szennyvíz elvezetése biztosított. A tevékenység vizek lefolyására, illetve az árvíz és a jég levonulására nem gyakorolt hatást.

Az beruházással érintett ingatlanok a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.

A Favir., valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján, továbbá a rendelkezésemre álló kérelem és a mellékleteként benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet 3. pontja, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Kormányhivatal az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a R. 5. § (2) bekezdés cb)

pontjának megállapítására – a 3210-7/2024. ügyiratszámú végzésben megkereste a Jegyzőket, hogy adják meg az arra vonatkozó – rendelkezésükre álló – adatot, hogy a tervezett tevékenység összhangban van-e a településrendezési tervvel.

A **Vajszlói Jegyző** a 001/137-7/2024. ügyiratszámú iratában tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy „a tervezett tevékenység nem ellentétes Vajszló Nagyközség Önkormányzat helyi rendeleteiben és településrendezési tervben meghatározott szabályozással.”

A **Vajszlói Jegyző** a 001/137-8/2024. ügyiratszámú iratában Hirics vonatkozásában tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy „a település helyi építési szabályzattal, illetve településrendezési tervvel nem rendelkezik.”

A **Kovácsvidéki Jegyző** a KEM/302-5/2024. ügyiratszámú iratában tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy a tervezett tevékenység nem ellentétes Szaporca Község Önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 11/2004. (XI.18.) rendelete és az azzal elfogadott településrendezési tervek, valamint a településképző védelméről szóló 7/2019. (VIII.19.) rendelet előírásaival.”, továbbá nyilatkozott, hogy „Cún Község Önkormányzata nem rendelkezik településrendezési tervvel.”

**Baksai Jegyző** a KIS/56-5/2024. ügyiratszámú iratában tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy „a nyomvonal építési sávjával a Kísszentmárton 0169, 0168, 0159, 0167, 0171, 0178, 0152, 0103, és 0105 hrsz-ú területeket is érintő tevékenység Kísszentmárton község helyi önkormányzati rendeletében meghatározott környezet- és természetvédelmi követelményeket nem sért, településrendezési eszközökkel, a helyi településrendezési tervvel nem ellentétes, az érintett területek nem minősülnek helyi jelentőségű védett területnek.”

A fenti Jegyzői véleményekkel összhangban a R. 5. § (2) bekezdés c) és cb) pontjai szerinti kizáró okot nem állapít meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 3170-10/2024. ügyiratszámú végzésében megkereste a **Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság**ot (7625 Pécs, Tettye tér 9., a továbbiakban: DDNPI).

A **DDNPI** az alábbiakat nyilatkozta a DDNPI/96-6/2024. ügyiratszámú válaszlevelében:

„Amennyiben a szénhidrogénkutak és vezetékek létesítése és működtetése az EVD-ben részletezett módon, az ott javasoltak betartásával történik, a tevékenység Natura 2000 területre, az ott előforduló védett növény-, és állatfajokra, valamint a Natura 2000 jelölőfajokra várhatóan nem lesz jelentős hatással, természetvédelmi szempontból az EVD-ben foglaltakon túl más előírásra vagy feltételre nincs szükség.”

**A Kormányhivatal a Dokumentációt és a hiánypótlási dokumentációt (együttesen továbbiakban: Dokumentáció) áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.**

**A tervezett tevékenység célja és jellemzői:**

A beruházás célja a HHE-Vajszló-1 és HHE-Szaporca-1 jelű szénhidrogén kutak lemélyítése és termelésbe állítása, vezetékes kapcsolat kiépítése a Hirics szakaszoló állomásig.

**A tervezett tevékenység helye:**

A tervezett tevékenység Vajszló, Cún, Szaporca, Kísszentmárton és Hirics közigazgatási területét érinti a Dokumentációban hivatkozott helyrajzi számok megjelölésével.

**A Tervezett tevékenység bemutatása:**

A HHE-Vajszló-1 szénhidrogén termelő kút:

helyszín: Vajszló, 0115 hrsz.

EOV X: 55 447, EOY Y: 568 149

Talpmélység: 1192 m TVD/1263 m MD

Művelési ág: időlegesen kivont

KTJ száma: 103176463

A fúrásponthelyszínén kialakított kútkörzet nagysága: ~ 100 m x 100 m.

A HHE-Vajszló-1 jelű kút működése során az alábbi mennyiségi jellemzők várhatók:

$$Q_{\text{gáz}} = 50 \text{ eNm}^3/\text{nap}$$

$$Q_{\text{olaj}} = 30 \text{ m}^3/\text{nap}$$

$$Q_{\text{vízmax}} = 0,5 - 1 \text{ m}^3/\text{nap}$$

A tervezett tevékenység keretében a HHE-Vajszló-1 szénhidrogén termelő kút és a HHE-Hirics szakaszoló állomás közötti szakaszon ~ 4976 fm hosszú, DN80 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték és DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték fektetése tervezett.

A nyomvonallal érintett helyrajzi számok

Vajszló külterület: 0115, 0117

Hirics külterület: 014, 011, 012/3, 012/1, 02, 0189/18, 0189/14, 0189/13, 0189/12, 0189/10, 0189/9, 0188, 0187/2, 0187/9, 0187/10, 0186, 0187/6, 0189/2, 0189/1, 0182, 0180, 0184/3, 0184/14, 0184/4, 0184/5, 0184/6, 0184/7, 0184/8, 0184/9, 0184/10, 0184/11, 0184/12, 0184/13, 0175/26, 0175/27, 0175/28, 0175/29, 0175/30, 0175/31, 0175/32, 0175/16, 0175/39, 0175/38, 0175/9, 0175/33, 0175/34, 0175/1, 0174/1, 0154/2, 0151, 0150/2, 0150/1, 0146, 0145, 060/2, 077/1, 078/2, 0108, 0142

A kezdőponttól (EOVy: 568134.68, EOvx: 55454.92) az 0+670,00 szelvényig Natura 2000 SAC különleges természetmegőrzési területen kerül a vezeték elhelyezésre irányított fúrással 10 méter mélységben.

A nyomvonal keresztezi a Hirics külterület 0145 helyrajzi számú fákkal benőtt mocsarat, ahol kivitelezhetőségi szempontok miatt irányított fúrással kerül a vezeték kialakításra.

A HHE-Szaporca-1 szénhidrogén termelő kút:

helyszín: Szaporca, 0174/8 hrsz.

EOV X:52 284,29; EOY Y 575 524,73

Talpmélység: 1200 m TVD/MD

Művelési ág: időlegesen kivont

KTJ száma: 103221578

A fúrásponthelyszínén kialakított kútkörzet nagysága: ~ 100 m x 100 m.

A HHE-Szaporca-1 jelű kút működése során az alábbi mennyiségi jellemzők várhatók:

$$Q_{\text{gáz}} = 50 \text{ eNm}^3/\text{nap}$$



$$Q_{\text{olaj}} = 20 \text{ m}^3/\text{nap}$$

$$Q_{\text{vizmax}} = 0,5 - 1 \text{ m}^3/\text{nap}$$

A tervezett tevékenység keretében a HHE-Szaporca-1 szénhidrogén termelő kút és a HHE-Hirics szakaszoló állomás közötti szakaszon ~8429 fm hosszú, DN80 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték és DN25 átmérőjű, PN210 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték fektetése tervezett.

A nyomvonal egy részén a HHE-Sellye – FGSZ Drávaszerdahely közötti gerincvezetékkel kerül a tervezett vezeték párhuzamosan elhelyezésre minimum 2,0 méter távolságra.

A nyomvonallal érintett helyrajzi számok

Szaporca: 0174/8, 0174/18, 0175, 0180/7, 0180/20, 0180/22, 0180/32, 0180/34, 0180/48, 0180/47

Cún: 096/6, 096/4, 095/2, 080/13, 080/16, 080/7, 080/17, 084/2, 093/3, 093/4, 0106, 0117/19, 0117/20, 0117/14, 0117/13, 0117/12, 0149, 0148/3, 0148/5, 0148/4

Kisszentmárton: 0105, 0103, 0152, 0178, 0171, 0167, 0159, 0168, 0169

Hirics: 099, 097, 092, 096, 085/5, 085/3, 083, 078/2

A 3+278,29 szelvénytől a 3+556,00 szelvényig, valamint a 4+944,34 szelvénytől a 5+274,00 szelvényig Natura 2000 SAC különleges természetmegőrzési területen irányított fúrással 10 méter mélységben kerül a vezeték elhelyezésre.

A Dokumentációban ismertetettek szerint országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

#### **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A tervezett tevékenység által érintett területek Vajszló, Szaporca, Kisszentmárton, Cún települések zajvédelmi szempontból nem védendő, azonban Hirics település zajvédelmi szempontból védendő ingatlanjainak környezetében helyezkednek el.
- A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható a tervezett tevékenység építési-kivitelezési munkálatainak vonatkozásában, hogy azok időigénye az egyes, időben egymást követő munkafázisok és az egyes megvalósítási helyszínek tekintetében 1 hónap alatti időszakra tehető. Megállapítást nyert továbbá, hogy szénhidrogén kutak és a vezetékes kapcsolat kiépítésének építési kivitelezési munkálataiból származó zajkibocsátás mértéke az Együttes rendelet 2. számú mellékletében rögzített zajterhelési határértéket a bemutatott előzetes számítások alapján várhatóan nem haladja meg. Az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátás mértéke a kivitelezési munkálatok során amennyiben műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal határértékre nem lenne csökkenthető, úgy a kivitelezőnek a Zajrendelet 13. § (1) bekezdése alapján az Együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés iránti kérelmet szükséges benyújtani a Kormányhivatalhoz.
- A HHE-Vajszló-1 jelű, valamint a HHE-Szaporca-1- jelű szénhidrogén termelő kutakhoz, valamint a tervezett mezőbeni vezetékhez érdemi zajkibocsátást okozó üzemi zajforrások nem kapcsolódnak, így zajvédelmi szempontú hatásterület nem alakul ki, melyre tekintettel nem szükséges zajkibocsátási határértékek megállapítására irányuló kérelmet benyújtani a Kormányhivatalhoz.
- A Dokumentációban foglaltak alapján zajvédelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, jelentős környezeti hatás megfelelő

intézkedésekkel megelőzhető.

- A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a Zajrendelet és az Együttes rendelet alapján történt.

#### **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**

- A Dokumentációban foglaltak szerint a tervezett tevékenység során, majd a megvalósítást követő üzemeltetés közben nem okoz jelentős többletterhelést az érintett területek levegőminőségében, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség nem alakulhat ki.
- **A tervezett tevékenységgel kapcsolatban levegőtisztaság-védelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.**

#### **Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**

- A Dokumentációban foglaltak szerint a tervezett tevékenység kivitelezésének **nincs jelentős környezeti hatása a földtani közegre, kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.**
- A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM. együttes rendelet 1. és 3. számú A) rész mellékleteiben szereplő határértékeket meghaladó földtani közeg szennyezettség kialakulása nem várható.

#### **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A Dokumentáció szerint a kivitelezés során képződő hulladékok szabályszerű kezelése megoldott.
- A kivitelezési munkálatok során fáradt olaj, olajos rongy, olajszűrő, valamint szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék veszélyes hulladékok, továbbá vasfém részek és esztergaforgács, nemvas fém részek és por, hegesztési hulladék, elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, 16 01 19 HAK kódú műanyagok, vas és acél nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell számolni, melyeknek szabályszerű gyűjtése, szállítása és kezelése tervezett. Megállapodás alapján a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, valamint kezeléséről a kivitelező (Steel-Vent Eger Kft., ElektronCo Kft., Scada Kft., Gépkontroll Kft.) köteles gondoskodni. Szennyezett építési-bontási hulladékkal, valamint szennyezett talaj hulladék keletkezésével nem kell számolni.
- Az üzemelés során a karbantartási munkálatok végzésével keletkezhetnek kis mennyiségben veszélyes hulladékok közül festékes göngyöleg, valamint veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendő, védőruházat. Az így képződő hulladékokat elkülönítetten, zárt edényzetben gyűjtik, majd arra engedéllyel rendelkező szervezetnek kerülnek átadásra további kezelés céljából.
- A tevékenység felhagyásakor az elbontásra kerülő berendezések bontása során építési-bontási, valamint települési szilárd hulladék képződhet. A felhagyás során képződő hulladékok szabályszerű gyűjtése, szállítása és kezelése tervezett. A tovább már nem működtethető elemek fémhulladékként leadásra kerülnek.

- A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtése, kezelése biztosítható.
- A tervezett tevékenység vonatkozásában hulladékgazdálkodási **szempontból kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.**
- A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság véleményét a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet I. táblázat 17. sora alapján adta ki.

#### **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Dokumentáció alapján a tervezett vezeték nyomvonala a HHE-Vajszló-1 kútkörzet kivezetésénél az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Nkr.) alapján kihirdetésre került „Ormánsági-erdők” elnevezésű "HUDD20008 kódjelű" Kiemelt jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Területen belül „*érinti a pannon gyertyános-tölgyeseket (91 G0) (itt jelölőként illir gyertyános-tölgyesek 91L0). Az erdők a vadföld irányából átfűrésra kerülnek a Natura 2000 határáig, így a jelölő élőhelyek a gyakorlatban nem lesznek érintettek a munkálatok által.*” A „Kelet-Dráva” "HUDD20007 kódjelű" Kiemelt jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Területen „a nyomvonal áthalad az eutróf hinarasok (3150) és az ártéri puhafaligetek (91E0) élőhelytípuson. Az élőhelyek azonban itt sem lesznek érintettek, mivel a Natura 2000 terület mindkét része átfűrésra kerül.” Fenti területek részét képezik a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvény (a továbbiakban: OTrT.) által kijelölt ökológiai hálózatnak is.
- A Dokumentáció alapján a kivitelezés munkagépek felvonulásával, fakivágással, cserjeirtással, valamint árokásással jár. **A Dokumentációban leírtaknak megfelelően a fakivágási és cserjeirtási munkálatokat a védett madarak élőhelyének védelme érdekében fészkelési időszakon kívül (augusztus 15. – március 31. között) kell végezni.**
- **Az építési időszakban képződő meredek falú árkok, depóniák oldalfalai nem lehetnek 45°-nál meredekebbek, hogy a partfalakban költő madárfajok számára ne jelentsenek ökológiai csapdát.**
- **A munkaárkokat napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell.**
- **A tervezett vezeték nyomvonala csapadékos időjárás esetén több szakaszon időszakos vizes élőhelyeket, vízzel telt időszakos árkokat érinthet.**
- **A vizes élőhelyeket érintő kivitelezési munkákat csak a kételtűek szaporodási időszakán kívül, július 15-e után és a vermelési időszak kezdete, október 31. előtt kell végezni.**
- **A kivitelezés következtében roncsolódott területeket a munkálatok befejezésével helyre kell állítani, és biztosítani kell, hogy azokon a termőhelynek megfelelő növénytakaró alakuljon ki. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az inváziós növényfajok térnyerésének megakadályozására.**
- Az OTrT. 25. § és 26. §-ban fogalmaz meg előírásokat az ökológiai hálózat magterületére és az ökológiai folyosó övezetére vonatkozóan. E szerint az ökológiai hálózat területén csak olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. Biztosítani kell továbbá az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó

természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradását, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működését.

- Az Nkr. 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, meghatározott fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 17. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. A Tvt. 17. § (2) bekezdése szerint a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- A területileg illetékes természetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálata során figyelembe vette a DDNPI 96-6/2024. ügyiratszámú nyilatkozatát.
- A területileg illetékes természetvédelmi hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban **kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, illetve természetvédelmi engedély nem szükséges**, a tevékenység a fentiek betartásával természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

#### **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:

- A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban - közegészségügyi szempontból - **kizáró ok nem merült fel**.
- A közegészségügyi szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint az 3. melléklet alapján történt.

#### **Örökségvédelmi szempontból** megállapítható:

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja alapján a tárgyi beruházás nem tartozik a nagyberuházás fogalomkörébe.
- A területileg illetékes örökségvédelmi hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység érinti a Szaporca, Vágottmegye (Lelőhely-azonosító: 25125), Hirics, Zugelő-dűlő (Lelőhely-azonosító:87881) elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyek területét.
- A tervezés Árpád-kori, középkori településnyomok és ismeretlen korú temető területét érinti. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése bizonytalan, mezőgazdasági funkció következtében valószínűsíthetően bolygatott, továbbá eddig nem ismert régészeti lelőhelyek előkerülésével is számolni kell.
- A földmunkával járó beruházásokkal a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján a régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Ha ez nem lehetséges, a Kötv. 22. § (1) bekezdés alapján a beruházás megkezdése előtt megelőző régészeti feltárást, illetve ugyanezen paragrafus (3) bekezdés ab) alpontja

alapján a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő.

- A területileg illetékes örökségvédelmi hatóság az eljárás során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 09.) kormányrendelet (továbbiakban: Övr.) 88. §-ban előírt szempontrendszert vizsgálta.
- A területileg illetékes örökségvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett kivitelezés a Dokumentációban foglaltak szerint, valamint az örökségvédelmi feltételek betartása esetén a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel, és örökségvédelmi érdeket nem sért.
- Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata a Kötv. 62. § a) pontja, a Övr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 87. §, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, továbbá a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet 4. pontja alapján történt.

#### **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**

- A Dokumentáció alapján a tervezett tevékenység termőföldnek minősülő ingatlanokat is érint. A tervezett beruházás megvalósításához a kapcsolódó ingatlanügyi engedélyezési eljárásokban a területileg illetékes talajvédelmi hatóság a talajvédelemre vonatkozó humuszmentési és azzal kapcsolatos előírásait megtette. **A termőföld minőségi védelmére vonatkozó követelmények érvényre juttatását a Dokumentációban leírtak, valamint az alábbiak maradéktalan betartása biztosítja:**
  - **A tervezett tevékenység megvalósításakor és üzemeltetésekor a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföldek minőségében kár nem keletkezhet.**
  - **A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.**
  - **Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.**
- A talajvédelmi szakkérdések vizsgálata a Tfv. 43. § (1) és (3) bekezdései és 48. § (1) bekezdés, a Kr. 11 § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet alapján történt.

#### **Termőföld mennyiségi védelme szempontjából megállapítható:**

- **A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó követelmények érvényre juttatását alábbiak maradéktalan betartása biztosítja:**

A termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása **lehetőség szerint** a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen, **valamint a tervezett tevékenység kivitelezése során az érintett, termőföldként nyilvántartott földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, ne akadályozza.**
- A Dokumentáció alapján a Tfv. 10. § (1) bekezdése értelmében a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket. Megállapításra került, hogy a tervezett igénybevétel nem tartozik a kivételek közé, vagyis annak kapcsán a beruházás **megkezdéséhez szükséges az illetékes ingatlanügyi hatóság termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozata.**

- A Környezethasználó kérte a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságtól a termőföld időleges más célú hasznosítását 2024.07.15. napjától 5 év időtartamra „**HHE-Vajszló-1 CH kút termelésbe állítása, mezőbeni szénhidrogén vezeték létesítése alkotórészeivel és egyéb tartozékai-val együtt**” mint bányászati létesítmény által érintett **Vajszló, Hirics** külterületi ingatlanokon. A területileg illetékes ingatlanügyi hatóság a kérelmet **12.061/2024.** számon iktatta, az ingatlanügyi hatósági eljárás folyamatban van. Továbbá a Környezethasználó kérte a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságtól a termőföld időleges más célú hasznosítását 2024.07.15. napjától 5 év időtartamra „**HHE-Szaporca-1 CH kút termelésbe állítása, mezőbeni szénhidrogén vezeték létesítése alkotórészeivel és egyéb tartozékai-val együtt**” mint bányászati létesítmény által érintett **Szaporca, Cún, Kisszentmárton, Hirics** külterületi ingatlanokon. A területileg illetékes ingatlanügyi hatóság **12.060/2024.** számon iktatta a kérelmet, az ingatlanügyi hatósági eljárás folyamatban van.
- Amennyiben a beruházás során további termőföld igénybevételére kerül sor, a termőföld mennyiségi védelmének szempontjait az illetékes ingatlanügyi hatóság kéri figyelembe venni:
  - A Tfv. 8. § (1) alapján ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.
  - A Tfv. (2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.
- A termőföld mennyiségi védelme szempontjából a szakkérdések vizsgálata a Tfv. rendelkezései, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet alapján történt.

#### Erdészeti szempontból megállapítható:

- A tervezett tevékenység az alábbi, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket érinti:

község	hrsz.	erdőrészlet/ erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület
Hirics	014	5 A, 5 C
	011	4 B, 4 NY
	0189/2	39 C
	092	32 G, 32 H, 32 I, 32 J
Cún	0148/3	39 E, 39 F, 39 VI3
Kisszentmárton	0167	8 A, 8 CE
	0168 a	8 A, 8 TN1
Vajszló	0115 a, b, c	20 VF*

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Cím: 7623 Pécs, József Attila u. 10.; Web: kormányhivatalok.hu

☎: +36 72 507 001 ✉: hivatal@baranya.gov.hu

--	--	--

- Mivel a tervezett tevékenység erdőterületet érint, a tevékenységgel összefüggésben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77-84. §-aiban meghatározott erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges az illetékes erdészeti hatóságnál. A 78. § (2) bekezdése értelmében a kivitelezés erdőterületen csak az igénybevételi eljárást lezáró végleges engedély birtokában kezdhető meg.
- **Amennyiben a tevékenység a Hircs 5A, 5C, 4B, 4NY, 39C, 32G, 32H, 32I, 32J, a Cún 39 E, 39 F, 39 VI3, a Kísszentmárton 8 A, 8 CE, 8 A, 8 TN1 erdőtervi jelű erdő- és egyéb részletek vonatkozásában érvényes, végleges igénybevételi engedély birtokában történik, úgy az érintett erdőkre káros hatást nem gyakorol. Ennek hiányában a tevékenység engedély nélküli igénybevételnek minősül.**
- Az Evt. 13. (7) bekezdésének a) és b) pontjai értelmében **az erdő igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket (77-85. §) erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek közül a fátlan állapotban tartott erdő esetében alkalmazni kell, míg az egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületekre nem kell alkalmazni.** Az Evt. 2023. január 1. napjáig hatályban volt 113. § (29) bekezdése határozta meg – utalva az Evt. 13. § (1) bekezdésére - azokat az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületeket, amelyek fátlan állapotban tartott erdőnek minősülnek. **Figyelemmel arra, hogy a Vajszló 20 VF erdőtervi azonosítójú vadföld nem minősül fátlan állapotban tartott erdőnek, így esetében az erdő igénybevételére vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.**
- A „HHE-Vajszló-1 szénhidrogén bányászati célú kutató mélyfúrás és tartozékai építése” céljából a Vajszló 0115 d és 0116 hrsz-ú ingatlanokon lévő, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott Vajszló 20 NY2 és 17 NY1 erdőtervi jelű egyéb részletek időleges igénybevételét a területileg illetékes erdészeti hatóság a BA/52/00948-6/2024. számú határozatban engedélyezte a Környezethasználó részére.
- Az erdészeti szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdésben, valamint az 3. mellékletében foglaltak alapján történt.

**Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**

- A Dokumentációban foglaltak szerint a bányászatban alkalmazott műszaki biztonsági szabályozások, előírások, jogszabályok és alkalmazott szabványok maximálisan megfelelnek az éghajlatváltozás okozta hatások kivédésére és az esetlegesen bekövetkezett hatások lekezelésére, elviselésére. A szigorú szabályozások, szabványok miatt alkalmazott, rendkívül ellenálló minőségű anyagok használatával kizárható, minimalizálhatóak az éghajlatváltozás okozta negatív hatások.

**Összességében megállapítható, hogy a Kormányhivatal és az eljárásban közreműködő Igazgatóság, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés, és a 3. számú mellékletben foglalt, érintett szakkérdést vizsgáló hatóságok az előzetes vizsgálat megállapításai alapján a tervezett tevékenység vonatkozásában kizáró okot nem állapítottak meg, a tervezett tevékenység várható környezeti hatásait nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.**

A Kormányhivatalhoz, valamint a Jegyzőkhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Kormányhivatal a 3170-4/2024. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helyei sze-

rinti Vajszló Község Önkormányzatát, Szaporca Község Önkormányzatát, Kisszentmárton Község Önkormányzatát, Hirics Község Önkormányzatát, Cún Község Önkormányzatát (a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállás és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzatok, mint ügyfelek a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogukkal nem kívántak élni.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés a) és ac) pontjai értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, továbbá a R. 5. § (5) bekezdésben foglaltak nem állnak fenn.

A Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági megkeresés, szakkérdés vizsgálat, valamint hiánypótlás vált szükségessé, így az Ákr. 41. § (1) bekezdésben rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Kormányhivatal a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 16. § (2) bekezdése alapján hívta fel a Környezethasználó figyelmét a bányászati engedély megszerzésére.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

A Kormányhivatal a határozatról szóló közleményt a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint a honlapján ([www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)) történő elhelyezéssel.

A R. 1. § (11) bekezdése és az Étv. 196. § (1) és (2) bekezdései szerint a döntés közlésének hirdetményi úton van helye és a közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Továbbá a Kormányhivatal a R. 5. § (6) bekezdése alapján **a határozatot megküldi az eljárásban részt vett Jegyzőknek, akik a kézhezvételtől számított 15 napon belül gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatják a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Étv. 198. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a Kvt. 67. § (2) bekezdése határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

**A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.**



A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdés rendelkezik.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17.a) és 17.d) pontján, 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontján, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 75/C. § (2b) bekezdésén alapul.

A szakhatóság döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségéről a Kormányhivatal az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

**Pécs, 2024. június ” ”.**

**Dr. Horváth Zoltán**  
**főispán**

Kapják:

1. HHE DrávaP Koncessziós Kft. (adószám: 26197524-2-41) – **CK**
2. Vajszló Község Önkormányzata – **HK**
3. Szaporca Község Önkormányzata – **HK**
4. Kisszentmárton Község Önkormányzata – **HK**
5. Hirics Község Önkormányzata – **HK**
6. Cún Község Önkormányzata – **HK**
7. Kovácsidai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: KEM/302-5/2024/2024.) – **HK**  
(Cún és Szaporca, mint a tervezett tevékenységgel érintett települések vonatkozásában)
8. Vajszló Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: 001/137-8/2024.) – **HK**  
(Vajszló és Hirics, mint a tervezett tevékenységgel érintett települések vonatkozásában)
9. Baksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: KIS/56-6/2024) – **HK**  
(Kisszentmárton, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában)
10. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/50/00494-2/2024.) – **HK**
11. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: BA/52/04836-2/2024.) – **HK**
12. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám BA/54/01198-2/2024.) – **HK**
13. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (hiv. szám: BA/NEF/00517-2/2024.) – **HK**
14. BAVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Siklós) (hiv. szám: 12.066-2/2024.) – **HK**
15. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 3233-2/2024.) – **BP**
16. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv. szám: 3234-2/2024.) – **BP**
17. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (hiv. szám: DDNPI/96-6/2024.) – **HK**
18. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TVH (hiv. szám: 35200/2737-1/2024.ált.) – **HK**
19. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály „tájékoztatásul” – **HK**
20. HNYR (helyben)
21. ZPI (helyben) „közhírré tétel céljából”
22. Irattár