



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

hiánypótlási dokumentáció benyújtásáról

Az ügy tárgya: Bóly 0180/57 és 0137/17 hrsz.-ú területen létesítendő 2 db 1900 m-es hévíztermelőkút és a Bóly 0180/16 hrsz.-ú területen létesítendő 1 db 1900 m-es hévíz visszasajtolókút előzetes vizsgálata

Ügyiratszám: 3570/2024.

Az eljárás megindulásának napja: 2024. június 17.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Albertusné Pánovics Krisztina

Telefonszám: 72/795-167

A tervezett tevékenység jogszabályi besorolása:

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 80. b) pontja [„Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), 500 m³/naptól termál karsztvízből”] és 3. számú mellékletének 123. pontja [„Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), termál víztestek esetében méretmegkötés nélkül”] alapján előzetes vizsgálat és a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tárgyi eljárás során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 3570-25/2024. ügyiratszámú végzésében hiánypótlás teljesítését írta elő. A Környezethasználó 2024. július 9. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

[https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/
8a4880ee8ecee392018f52b446a91cd9/163353/4328613902950857956/1855_BAT%20P%C3%A9csi
%20Doh%C3%A1nygy%C3%A1r%20EVD.ZIP](https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee8ecee392018f52b446a91cd9/163353/4328613902950857956/1855_BAT%20P%C3%A9csi%20Doh%C3%A1nygy%C3%A1r%20EVD.ZIP)

A hiánypótlási dokumentáció az alábbi linken érhető el:

[https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/
8a4880ee90326a4f0190a1c9403b27ef/166831/387154139330047414/Waterplan.zip](https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee90326a4f0190a1c9403b27ef/166831/387154139330047414/Waterplan.zip)

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen közleményt **2024. július 12. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13–15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatalok.hu>) **teszi közzé**.