



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 3672-9/2024.
Ügyintéző: Nemes Szidónia
dr. Kósa-Lente Ágota

Tárgy: A Somberek 051/47 hrsz. ingatlanon lévő
bezárt hulladéklerakó rekultivációjának
engedélyezése

HATÁROZAT

A területi hulladékgazdálkodási hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a **Somberek Község Önkormányzata** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyt ad

a Somberek 051/47 hrsz. ingatlanon lévő, bezárt hulladéklerakó

rekultivációjára.

I.

A létesítmény jellemző adatai

Alapadatok

1. Az Engedélyes adatai:

Neve: Somberek Község Önkormányzata
Címe: 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.
Statisztikai azonosító jele: 15330729-7511-321-02
Környezetvédelmi Ügyfél Jele: (KÜJ): 100 163 072

2. Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 100 556 541

3. A hulladéklerakó kategóriája: B3 alkategória, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM r.) 4.§ (1) bekezdés alapján

4. A létesítmény helye: Somberek 051/47 helyrajzi számú ingatlan

5. A hulladékkal elfoglalt terület EOY koordinátái:

| Sarokpontok | EOV (X) | EOV (Y) |
|-------------|---------|---------|
| P1 | 80 780 | 620 160 |
| P2 | 80 774 | 620 167 |
| P3 | 80 726 | 620 172 |
| P4 | 80 683 | 620 148 |

| | | |
|-----|--------|---------|
| P5 | 80 671 | 620 137 |
| P6 | 80 668 | 620 123 |
| P7 | 80 670 | 620 099 |
| P8 | 80 674 | 620 095 |
| P9 | 80 677 | 620 076 |
| P10 | 80 675 | 620 070 |
| P11 | 80 680 | 620 058 |
| P12 | 80 683 | 620 646 |
| P13 | 80 685 | 620 040 |
| P14 | 80 694 | 620 035 |
| P15 | 80 749 | 620 102 |
| P16 | 80 769 | 620 128 |

6. **A lerakott hulladék becsült mennyisége:** 31.000 m³

7. **A hulladéklerakó területének jellemző adatai:**

| Hrsz. | Művelési ág | Területe (m ²) | Hulladékkal borított terület (m ²) | Tulajdonos |
|--|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| jelenlegi 051/47. (korábbi 056/1) | Kivett szemétkerakó telep | 14.033 | 9.021 | Somberek Község Önkormányzata |

8. **A lerakó adottságai és műszaki jellemzői**

- A létesítmény Somberek településtől DNy-ra található. Somberek felől az 5606. sz. Mohács - Zengővárkony összekötő útról közelíthető meg. A közútról betonozott és építési törmelékkel terített földút vezet a depóniához;
- A lerakóhoz legközelebbi található állandó vízfolyás a Duna, mintegy 5,5 km-re. Időszakos vízfolyás a Csele-patak, amely a lerakótól kb. 800 m-re déli irányban folyik. A közelben található továbbá a Retich-halastó, melynek széle mintegy 1000 m-re helyezkedik el a depóniától;
- A lerakó közvetlen közelében szántóföld található;
- A legközelebbi lakóépület távolsága 150 m;
- A lerakó fenékszintje: 140 mBf;
- A hulladéklerakó altalaja löszös-agyagos összetételű, a lerakó mesterséges aljzatszigeteléssel nem rendelkezik;
- A lerakó környezetében a talajvíz öt méternél mélyebben helyezkedik el, a talajvíz áramlási iránya dél-nyugati;
- A lerakóhoz kapcsolódóan működő óvárok, szivárgórendszer nem üzemel, kerítés, portaépület, figyelőkút, hídmérleg, közműellátás nincs, gázgyűjtést nem végeznek;
- A hulladéklerakást 1960-as évektől folytatták, kialakításakor alsó szigetelés nem létesült;
- A lerakott hulladék: Somberek, és Görcsönydoboka településekről származó építési törmelék, kommunális hulladék, valamint a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és

összetételű hulladékok, gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladékok, továbbá víztelenített szennyvíziszap;

- A lerakott hulladékról nyilvántartást nem vezettek.
- A depónia területén az átmeneti záróréteg 2011. évben elkészült.
- Az IMSYS Kft. és a KÖZGÉP Zrt. által a reaktivációs munkálatok elvégzéséről szóló megvalósulási dokumentáció alapján az átmeneti záróréteg az alábbiak szerint lett kialakítva:
 - 20 cm kiegyenlítő réteg (aprított inert hulladék)
 - 40 cm fedőréteg (humuszos termőtalaj/komposzt)

II.

A reaktivációs munkálatok fázisai, műszaki jellemzői

Végleges záróréteg kialakítása

- bentonitos szigetelőlemez réteg (0,006 m)
- geoműanyag felületszivargó (rács + geotextília – 0,016 m)
- fedőréteg (osztályozott építési-bontási hulladék – 0,2 m; altalaj réteg – 0,5 – 0,7 m; humusz fedés – 0,3 m)
- vegetációs réteg

Utógondozás

Karbantartás

III.

A lerakó reaktivációjára és utógondozására vonatkozó hatósági előírások

1. A reaktivációs munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontját – 8 munkanappal korábban – be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak, biztosítva ezzel a helyszíni szemle megtartásának lehetőségét.
2. A végleges záróréteg kialakításával egy időben el kell végezni a csapadékvíz elvezető rendszer mederkotrását, jó karba helyezését.
3. A reaktiváció, illetve az utógondozás során keletkező hulladékok gyűjtéséről és kezeléséről az Engedélyes gondoskodni köteles.
4. A hulladéktest szintjének változását folyamatosan figyelni kell, a keletkező gödröket földdel kell kiegyenlíteni.
5. A növényzet kaszálásáról gondoskodni kell.
6. A benyújtott tervtől való eltérés csak a Hulladékgazdálkodási Hatóság engedélyével lehetséges.
7. A lerakón végzett tevékenységek során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM r.) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemi körülmény mellett be kell tartani.
8. A lerakón a diffúz jellegű porkibocsátást - műszaki intézkedésekkel - a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
9. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

10. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot.
11. A lerakó rekultivációja a földtani közeg szennyeződését kizáró módon végezhető.
12. A lerakó rekultivációja során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes r.) 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
13. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

Az engedély 2034. augusztus 31. napjáig érvényes.

Az eljárás során az Engedélyes az eljárás lefolytatásáért fizetendő 200.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, azon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen **döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – **közigazgatási pert lehet indítani.** A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró magánszemély **személyesen** ügyfélfogadási időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is) és a jogi képviselővel eljáró fél **kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja, elektronikus bírósági űrlap mellékelésével az **e-papir.gov.hu felületen**. Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>

A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemtől annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a 2627-1/2009. iktatószámú határozatában (a továbbiakban: Rek. eng.) engedélyt adott az Engedélyes részére a Somberek, 056/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő hulladéklerakó két lépésben megvalósuló rekultivációjára. A rekultiváció első üteme 2011. évben elkészült.

Az engedély 2020. december 31. napján hatályát veszítette.

2024. június 26. napján az Engedélyes kérelmet nyújtott be a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz, melyben a rekultiváció második ütemének elkészítésére feljogosító engedély kiadását kérte. Kérelméhez csatolta a 2627-1/2009. iktatószámú engedélyt kiadásához az IMSYS Kft. által készített rekultivációs tervet, az IMSYS Kft. 2024. május 23. napján kelt „tervkorszerűségi nyilatkozatát” és az ingatlan tulajdoni lapját.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az eljárás során a kérelem és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 10. pontja szerinti 200.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A hulladéklerakó területén az 1960-as években kezdték meg a hulladéklerakást, majd 2011. évben a Dél-Balaton és Sió-völgye nagytérségi hulladékgazdálkodási program keretében – a Rek. eng. alapján - elkészült az átmeneti záróréteg. A Felügyelőség a 2011. június. 22. napján benyújtott megvalósulási dokumentációt elfogadta. A Rek. eng. III. fejezet 6.1. pontja szerint „A lerakó rekultivációját (első fázis) követően a depónia és környezetének utógondozása szükséges, amely **2018. december 31. napjáig tart.**”

A tervkorszerűségi nyilatkozat szerint „a dokumentáció megfelel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásainak.

Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a jelenleg hatályos országos és ágazati szabványok, műszaki irányelvek szabályainak, továbbá a vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek.

A körülmények és feltételek, valamint a műszaki tartalom teljes egészében megfelel az alapengedély kiadásakor (2009.) benyújtott dokumentációban foglaltaknak”.

A hulladéklerakó országosan védett természeti területet, továbbá az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó területet nem érint.

A hulladéklerakó rekultivációjának első ütemében a felszín alatti víz monitorozása 2 db figyelőkút létesült. A monitoring kutak lejárt hatályú vízjogi üzemeltetési engedélyének újrakiadását a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (a továbbiakban: Igazgatóság) lehet kérni. Az átmeneti

záróréteg kialakítását követően a lerakó süllyedését az utógondozási időszakban 8 db mérőponton vizsgálták.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 3672-7/2024. iktatószámú végzésében megkereste az Igazgatóságot, és döntésének meghozatalakor figyelembe vette annak 35200/3706-1/2024.ált. iktatószámú végzésében adott nyilatkozatát, amely szerint a hulladéklerakó rekultivációjának 2. ütemének tervezett módon történő megvalósítása megfelel a vízvédelmi-vízügyi követelményeknek.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az IMSYS Kft. nyilatkozatát elfogadta, és megállapította, hogy a hulladéklerakó rekultiváció befejezésére vonatkozó engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs.

Tekintettel arra, hogy az utógondozási időszak végét a Felügyelőség a Rek. eng. III. fejezet 6.1. pontjában 2018. december 31. napjában határozta meg, a Hulladékgazdálkodási Hatóság további monitoring vizsgálatok végzését nem írta elő.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a KvVM r. 15. §-a és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint a rekultivációs engedélyt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (2) bekezdés alapján az Engedélyes részére megadta.

Az engedélyben foglalt adatokat, előírásokat a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht., a KvVM r., a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a VM r., a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, az Együttes r. rendelkezései, valamint annak 2. számú mellékletében foglaltak alapján adta meg.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján jelen döntés annak közlésével végleges.

A határozat nem mentesít más hatóságok engedélyének, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagy kezelő, stb.) hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitát nem dönt el.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság tárgyi ügyben az Ákr. 15. § (1) bekezdése, területi hulladékgazdálkodási hatóságként a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2. § (1) bekezdése alapján járt el, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17.a)

és 17.d) pontján, 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontján, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésén és a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 75/C. § (2b) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a végleges határozatát a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a honlapján közzéteszi.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése, és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet előírásai szerint gondoskodik jelen határozatnak az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Hatósági Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: HNYR) adatbázisba való rögzítéséről.

Pécs, 2024. augusztus 15.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:



Galambos Tamás
főosztályvezető



Kapják:

1. Somberek Község Önkormányzata „HK”
2. KVO „BP”
3. HNYR (véglegességet követően) „BP”
4. ZPI (véglegességet követően) – közzététel „BP”
5. Irattár