

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	1053-21/2024.	Tárgy:	A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezethasználati engedélye
Ügyintéző:	Verasztó-Tóth Tekla Ruszkainé dr. Lázár Olga	KÜJ:	100 209 889
Telefonszám:	72/795-171	KTJ telephely:	100 741 077
		KTJ létesítmény:	101 623 374
		Mell:	Th, L, A

HATÁROZAT

A **Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (7700 Mohács, Szabadság u. 17., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Mohács, Budapesti út 3741/63–67 hrsz. alatt található bezárt, nem veszélyes hulladéklerakóval kapcsolatos felhagyási és utógondozási tevékenység végzésére – az egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának eredményeként – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Neve: | Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövidített neve: | Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 7700 Mohács, Szabadság u. 17. |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 11004242-6820-572-02 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 209 886 |

2. A telephely adatai

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 2.1. Telephely címe: | Mohács, Budapesti út 3741/63-67 hrsz. |
| 2.2. EOY koordináták: | X: 75 000 Y: 621 000 |
| 2.3. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 100 741 077 |

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

- 3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4 pontja
(„A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével”)
- 3.2. A nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző hulladéklerakónak a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti besorolása: **B3 alkategória**
- 3.3. Lerakó állapota: bezárt, rekultivált (átmeneti záróréteggel ellátott)
- 3.4. TEÁOR08 kód: 3821 '08 (nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása)
- 3.5. NOSE-P kód: 109.06 Hulladéklerakás (Szilárd hulladék külszíni ártalmatlanítása)
- 3.6. Környezetvédelmi Területi Jelölésszáma: 101 623 374

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékű csökkentéséről,
 - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
 - 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások, csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.3. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./4. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – át kell vezetni az engedélyben.

- 4.4. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.5. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. A rekultivációra, utógondozásra vonatkozó előírások

1.1. Általános előírások

- 1.1.1. A nem veszélyes hulladéklerakóhoz kapcsolódó létesítmények üzemeltetését, a rekultiváció befejezését és az utógondozást a hatályos jogszabályokban, a rekultivációs engedélyben és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell végezni.
- 1.1.2. A területre az illetéktelenek behatolását, az engedély nélküli hulladéklerakást műszaki intézkedésekkel meg kell akadályozni. A kerítés állapotát folyamatosan ellenőrizni, szükség szerint karbantartani szükséges.

1.2. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.2.1. A depónia rekultiválását (végleges felső záróréteg kiépítését) csak hatályos rekultivációs engedély birtokában végezhetik el.
- 1.2.2. A depónia végleges felső zárórétege akkor építhető ki, ha a stabilizálódási folyamat a hulladék-testben gyakorlatilag befejeződött.

1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő **(L. melléklet)** hulladékkezelés, hulladék ártalmatlanítás technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás működését engedélyezi.
- 1.3.2. A telephelyen működő **D1** azonosítószámú diffúz forrás üzemeltetése során, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.3. A diffúz levegőterhelés csökkentése érdekében a depónián kialakított 19 db biofiltert a kezelési, karbantartási utasításnak megfelelően kell üzemeltetni, úgy, hogy a légszennyező anyag kibocsátás ne okozzon lakosságot zavaró szaghatást, valamint a metán kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre csökkentse.

- 1.3.4. A lerakott hulladékok bomlási folyamatának ellenőrzése érdekében a hulladéklerakó-gáz emisszióját félévenként mérni és rögzíteni kell a gázkutaknál, a következő anyagokra:
- Metán CH₄
 - Szén-dioxid CO₂
 - Oxigén O₂
- 1.3.5. A hulladéklerakó gázvizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. A vizsgálat alapulhat mérésen vagy a lerakott hulladék mennyiségén és összetételén alapuló számításon. A vizsgálat célja elsődlegesen a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése.
- 1.3.6. A biofilter hatékonyságának ellenőrzése érdekében, évente egy alkalommal a biofilter felszínén kiegészítő mérést kell végezni.
- 1.3.7. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával, meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.3.8. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 1.3.9. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén - a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdései alapján - a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól.

1.4. **Zaj-és rezgésvédelmi előírások**

- 1.4.1. A bezárt, nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációja és utógondozása során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 1.4.2. A rekultivációhoz és utógondozáshoz kapcsolódó szállítási útvonalat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.5. **Földtani közeg védelmi előírások**

- 1.5.1. A rekultivációs tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM r.) 1. számú melléklet és 3. számú melléklet A) rész szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.5.2. A rekultivációs tevékenység során esetlegesen bekövetkezett talaj szennyeződést fel kell tární, szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.

1.6. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.6.1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek, a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.6.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata, csak a területileg illetékes vízügyi- és vízvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 1.6.3. A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					X	Y
Bezárt, üzemben kívül helyezett hulladéklerakó	101 623 374	nem veszélyes hulladékok	580 000 m ³	nincs	75 100	6210

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2036. november 30.

- 1.6.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.6.5. A kialakított övások rendszerrel, annak terv szerinti működését fenntartva a külső csapadékvizeket távol kell tartani a rekultivált hulladéklerakótól.
- 1.6.6. A telep csapadékvízgyűjtő-szikkasztó rendszerének karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell, megfelelő működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 1.6.7. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 4 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 1.6.8. A figyelő kutakból évente 2 alkalommal vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség, KOIps, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid, króm, kadmium, réz, nikkel, ólom, cink, higany, bróm, TPH-GC. Mintavételezéskor a figyelőkútban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.6.9. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.6.10. A telephelyen végzett minden hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén – a lerakással ártalmatlanított hulladékok kivételével – a telephelyen lévő hulladékok engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell.

1.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.7.1. A meglévő növényzet (cserjék, gyepek, stb.) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (kaszálás, pótlás, stb.) gondoskodni kell.
- 1.7.2. Az esetlegesen megjelenő idegenhonos, intenzíven terjedő fajok távoltartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

1.8. **Közegészségügyi előírások**

- 1.8.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.2. Az utógondozási tevékenység végzése során, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1)-(2), és a (4) bekezdésre, továbbá a 39. § (1)-(2) bekezdésre és a 4. számú mellékletben foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint, dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.3. Az utógondozási tevékenység során esetlegesen felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.

2. **Adatszolgáltatás és jelentéstétel**

2.1. **Általános előírás**

- 2.1.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

2.2. **Levegőtisztaság-védelmi előírás**

- 2.2.1. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás működéséről, a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-ban meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 2.2.2. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31. napjáig az erre rendszeresített adatlapon (LM) figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a VMH rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.
- 2.2.3. Az előírt mérések eredményét **évente egyszer**, minden év **március 31. napjáig** a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

2.3. **Hulladékgazdálkodási előírások**

- 2.3.1. A rekultivációs munkálatok és az utógondozás során képződött és birtokolt hulladékokról a hatályos jogszabályok alapján nyilvántartást kell vezetni, és a területi

hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) részére adatot kell szolgáltatni.

- 2.3.2. A hulladéklerakó rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a monitoring vizsgálati eredményekről a Környezethasználónak összefoglaló jelentést kell készítenie és azt a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint meg kell küldeni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül.

2.4. **Vízügyi-és vízvédelmi előírások**

- 2.4.1. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

Határidő: tárgyévet követő március 31-ig.

A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

- 2.4.2. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól, a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,

- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,

- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal, a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

- 2.4.3. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

3. **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása**

- 3.1. A Környezethasználó köteles:

3.1.1. A telephelyen esetlegesen bekövetkező rendkívüli események, havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozóan a szükséges intézkedéseket mindenkor meg kell tenni,

3.1.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (tűz-, fertőzés-, járványveszély, tömeges állatelhullás) az illetékes hatóságokat,

3.1.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

4. **Értesítési (bejelentési) kötelezettségek**

- 4.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül

bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.

- 4.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Az egységes környezethasználati engedély 2034. december 15. napjáig hatályos.**
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legközelebb **2029. szeptember 30.** napjáig kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
3. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt **D1** azonosítószerű diffúz forrás **levegőtisztaság-védelmi működési engedélye 2029. december 15.** napjáig hatályos.
4. **Jelen engedély véglegessé válásával az 1053-1/2024. ügyiratszámú határozattal módosított 1442-13/2019. iktatószámú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege **200 000 forint**, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszám feltüntetésével – átutalni **tárgyév február 28-ig.**

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen **döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott **fellebbezést lehet előterjeszteni.**

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: **az e-papir.gov.hu** felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Mohács, Budapesti út 3741/63–67 hrsz. alatt található bezárt, nem veszélyes hulladéklerakó felhagyási és utógondozási tevékenység végzésére vonatkozóan az 1053-1/2024. ügyiratszámú határozattal módosított 1442-13/2019. ügyiratszámú határozattal kiadott Engedély alapján végzi. Az Engedély 2029. december 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján Rossmann Zoltán e.v. (7632 Pécs, Fellbach u. 18., a továbbiakban: Tervező) 2024. szeptember 30. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, amelyhez mellékelte az általa 2024. évben összeállított „Egységes Környezethasználati Engedély Teljeskörű felülvizsgálat Mohács bezárt hulladéklerakó” megnevezésű teljes körű felülvizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 4. és 10.1 pontjai szerinti 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság az 1053-9/2024. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti település Mohács Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdése alapján – ügyféli jogállásának tudomásul vételéről és egyben nyilatkozattételi jogosultságukról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. és 8. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A hulladéklerakó területe eredetileg a mohácsi téglagyár agyagbányájának adott helyet. A külszíni fejtéssel történt bányászati tevékenység következtében mintegy 700 m hosszú, 2-300 m széles, és 8-9 m mély gödör alakult ki, melyből 1983-ban kommunális hulladéklerakó létesült. Az alkalmazott lerakási technológia a gödörfeltöltés volt, a hulladéklerakó kialakításakor szigetelő réteg nem került kiépítésre, a szigetelést a bányászat során visszamaradt rossz vízvezető képességű agyagréteg biztosította.
- A hulladéklerakást 1983 és 2009. július 15. között végezték. A lerakóra kommunális és a környező ipari üzemek tevékenységéből származó hulladékot helyeztek el.
- A hulladéklerakó bezárását követően, az Önkormányzat részére 1036-6/2009. ügyiratszámom kiadott rekultivációs engedély alapján, 2010. július 29. és október 25. napja között, a KÖZGÉP Zrt. (1239 Budapest, Haraszi út 44.) elvégezte a lerakó rekultiváció első fázisának (átmeneti lezárás) kivitelezési munkálatait. A rekultivációs engedély 2023. május 22. napján jogerőre emelkedett, és 2033. december 31. napjáig hatályos.
- A hulladéklerakó végleges zárórétegének kialakítására – figyelemmel KvVM rendelet 15. § (8) bekezdésére – a hulladéktest stabilizálódási folyamatának lezárultát követően kerül sor.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A rekultiváció befejezését a Hulladékgazdálkodási Hatóság 2433-9/2023. iktatószámú határozatában engedélyezte.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékkezeléssel kapcsolatos előírásait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a KvVM rendelet és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet előírásai alapján határozta meg.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság véleményét a Kr. 12. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 17. pontja alapján adta ki.

• **Vízügyi- és vízvédelmi szempontból megállapítható:**

- A depónia rézsűképzését, tereprendezését, profilozását és a fedőréteg kialakítását követően mintegy 470 fm hosszban 1:1,5-ös rézsűvel, 0,5 m fenékszélességgel, egy földmedrű árok került kialakításra az átmeneti záróréteggel ellátott hulladéktest keleti és északnyugati oldalán, mely a csapadékvizek elvezetését és elszikkasztását szolgálja. Végző szakasza (délkeleten) mintegy 30 fm hosszban cementhézagos betonlap burkolatot kapott. Az elvezetett csapadékvíz a depóniatest délkeleti részén kialakított 802 m³-es záportározóba kerül.
- Az utómonitoringot 4 db figyelőkúttal (Mf-1, Mf-3, Mf-5, K-4) végzik, mely figyelőkutak a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. I/239. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. A figyelőkutak közül az Mf-3, K-4, Mf-5 jelű figyelőkutak talajvízre, míg az Mf-1 jelű figyelőkút rétegvízre szűrőzött.
- Az Mf-3 jelű figyelőkút a depóniatest délkeleti szélén helyezkedik el, a talajvíz áramlási irányában. A talajvíz szennyezettsége a 2019-2023-as időszakban fajlagos vezetőképesség (5580 µS/cm), klorid-ion (250 mg/l), ammónium-ion (240 mg/l), króm (74,6 µg/l), nikkel (269 µg/l) és bróm (2900 µg/l) komponensek esetében, meghaladták a KvVM-EüM-FVM r. megállapított (B) szennyezettségi határértéket. A Tervező megállapításai szerint, a detektált (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szulfát és ammónium koncentrációt, feltehetően a hulladékban lévő

szerves anyagok bomlása okozza. A toxikus fémek közül, a nikkel és a króm koncentrációi csökkenő tendenciát mutatnak. A Tervező elemzése alapján, a figyelőkutak vízmintáiban az összes bróm koncentrációját alapvetően meghatározó bromid komponens koncentrációk az elemzési módszer kimutatási határértékét ($<0,5 \text{ mg/l}$) általában nem érték el.

- A K-4 jelű figyelőkút (depónia észak-keleti szélén elhelyezkedő) esetében a fajlagos elektromos vezetőképesség, valamint a szulfát-ion mutat (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt, míg az Mf-5 jelű figyelőkútban (hulladéklerakótól délre helyezkedik el) nem tapasztaltak a vizsgált időszakban (B) szennyezettségi határérték túllépést. A rétegvízre szűrőzött Mf-1 jelű kútban egyedül a bróm ($100 \text{ } \mu\text{g/l}$) esetében tapasztaltak (B) szennyezettségi határérték ($10 \text{ } \mu\text{g/l}$) túllépést.
- A hulladéklerakó területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében – a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A tevékenység üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint, a Vízügyi Hatóság szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A Vízügyi Hatóság a figyelőkutak üzemeltetésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c) pontja, 35/A. §-a és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3. §-a alapján tette.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján, a Vízügyi hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint, az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezési engedély időbeli hatálya a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével került megállapításra.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. soraiban foglaltaknak megfelelően adta ki.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: K. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a K. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Környezethasználó által üzemeltetett bezárt, nem veszélyes hulladéklerakó Mohács, 3741/63-66 hrsz., 6741/76 hrsz. alatti ingatlanokon található, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanoktól (Mohács, MOFA lakótelep) megközelítőleg 150 m távolságban.
- A nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjának I. üteme (átmeneti záróréteg kialakítása) megvalósításra került. A rekultiváció I. ütemét követő további utógondozás, a rekultiváció II. üteméhez (végleges felső záróréteg rendszer kialakítása) kapcsolódó technológiai műveletek elvégzése nappali időszakban tervezett. A rekultiváció és utógondozás során alkalmazott zajforrások üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke nem haladja meg az Együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékeket. Minderre tekintettel az építési zajra vonatkozóan megállapított zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés megadására irányuló eljárás kezdeményezése nem szükséges a Környezetvédelmi Hatóságnál.
- A bezárt, nem veszélyes hulladéklerakó rekultivációjához és utógondozásához szükséges szállítási tevékenység tervezetten nappali időszakban, közúton történik, melyhez kapcsolódóan megállapítható, hogy a szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, 12. §-a és 13. §-a, valamint az Együttes rendelet rendelkezései és annak 1. és 2. számú mellékletében foglaltak alapján adta meg.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A létesítmény diffúz forrásai: telepen belüli közlekedés, fogadótér, hulladéktest. Bejelentés köteles pontforrás a telephelyen nem üzemel.
- A művelés alatt nem álló hulladék lerakó rekultivációjának I. üteme során beépített biofilterek hatékonyan csökkentik a kibocsátott légszennyező anyagokat, így a telep lakosságot zavaró bűzhatást nem okoz, és a lehető legkisebb mértékűre csökkenthető a bomlási folyamatok során keletkező metán kibocsátás.
- Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási- és Szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése alapján, minden olyan üzem üzemeltetője, amely egy vagy több, az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez, az abban meghatározott vonatkozó kapacitásküszöböt meghaladóan, köteles évente jelenteni az illetékes hatóságának a kibocsátott szennyezőanyag mennyiségét.
- Az Lr. 31. § (1) bekezdése alapján, az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője, legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben, legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a Lr. 4. melléklete szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
- Az Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz

forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.

- A Környezetvédelmi Hatóság az Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt, valamint a korábban benyújtott kezelési, karbantartási utasítást áttanulmányozta, és megállapította, hogy a diffúz forrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében, a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő légszennyező forrásra vonatkozó adatokat, az Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés alapján, az **L. mellékletben** foglaltak szerint rögzítette.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a légszennyező diffúz forrás működési feltételeként határozta meg a lerakó légszennyezőanyag kibocsátásának határidőben történő meghatározását a KvVM rendelet 3. és 4. mellékletei alapján.
 - A Környezetvédelmi Hatóság az Lr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
 - Az engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatályáról az Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
 - A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott rekultivációs tevékenység az előírások betartása mellett, kedvezőtlen hatásokat nem gyakorol.
 - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a, a KvVM-EÜM-FVM r. 1. számú melléklet és 3. számú melléklet A) rész alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.
 - **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A bezárt hulladéklerakó területe, országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózathoz tartozó területet, barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés f) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.
 - A bezárt hulladéklerakó területét mezőgazdasági és ipari területek veszik körül. A rendelkezésre álló adatok alapján, a hulladéklerakó tájba illesztése megfelelő. A területen tájhasználati konfliktusok nincsenek, a hulladéklerakó tájba illesztése a táj mezőgazdasági és ipari jellegéhez illeszkedik.
 - A területileg illetékes természetvédelmi hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. melléklet 5. pontjában meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy hulladéklerakóval kapcsolatos felhagyási és utógondozási tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

• **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**

- A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
- A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a véleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet 3. pontja alapján adta meg.

• **Talajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Mohács Város Önkormányzata által működtetett nem veszélyes hulladéklerakó telepen jelenleg felhagyási és utógondozási tevékenység folyik. A rekultiváció első ütemét követő monitoring szakasz keretében évente történik a biofilterek hatékonyságának ellenőrzése, valamint a süllyedésmérő pontok geodéziai bemérése, továbbá félévente történik a figyelő kutakban lévő felszín alatti víz minőségének vizsgálata. A Dokumentáció talajvédelmi minőségi követelményeket nem sért, az engedély talajvédelmi szempontból kiadható.
- A talajvédelmi szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 6. pontjában foglaltak alapján történt.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**

- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság elfogadott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telephely megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja értelmében a telephelyen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi működési engedélyének is minősül, amelyet a

Környezetvédelmi Hatóság – a R. 20. § (3) bekezdése értelmében – az egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján a Kvt. 66. § (5) bekezdés figyelembevételével rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót kettőszázezer forinttól-ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok felett rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen döntést a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a R. 21. § (9) bekezdés és az Ákr. 89. § (1) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt a Kvt. 91. § (3) bekezdése határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdés rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

Pécs, 2024. november 27.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Rossmann Zoltán + mell. – ÜK
2. Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. (adószám: 11004242-2-02) + mell. – CK
3. Mohács Város Önkormányzata + mell. – HK
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/02183-2/2024.) + mell. – HK
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (hiv.szám: BA/NEF/00827-2/2024.) + mell. – HK
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 1387-3/2024.) + mell. – BP
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.szám.: 4679-2/2024.) + mell. – BP
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.szám.: 30401/60-1/2024.ált.) + mell. – HK
9. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.
10. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + mell.
11. Irattár + mell.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th.. mell. 1/4. oldal
	A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1053-21/2024. KÜJ: 100 209 886 KTJ _{tp} : 100 741 077 KTJ _{lét} : 101 623 374

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. Megnevezése: Mohács (bezárt) nem veszélyes hulladéklerakó
 1.2. Címe: Mohács Budapesti út 3741/63-67 hrsz.
 1.3. KTJ_{telephely}: 100 741 077
 1.4. EOVS koordináták: X: 75 000; Y: 621 000
 1.5. Területi adatai:

Település	Hrsz.	Művelési ág	Területe [m ²]	Ebből lerakással érintett [m ²]	Tulajdonos
A HULLADÉKLERAKÓ INGATLANJAI					
Mohács	3741/63	kivett beépítetlen terület	6 342	6 245	Mohács Város Önkormányzata
	3741/64		6 330	6 330	
	3741/65		6 330	6 329	
	3741/66		50 000	49 140	
	3741/67		34 297	27 109	

A hulladéklerakónak a KvVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján meghatározott kategóriája: B3.

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek

Tevékenység megnevezése	TEÁOR száma	NOSE-P kód
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	3821 '08	109.06

3. Elhelyezkedése

A bezárt mohácsi nem veszélyes hulladéklerakó Mohács közigazgatási területén, a város északi részén, az 56. sz. út Mohács Szőlőhegyi szakaszát a belvárossal összekötő 5121 számú, 3705/1 hrsz.-ú összekötő út (Budapesti út) mentén, a Duna folyamtól mintegy 200 m legkisebb távolságra, nyugatra található. Megközelítése a Budapesti útról lehetséges.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/4. oldal
	A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1053-21/2024. KÜJ: 100 209 886 KTJ _{tp} : 100 741 077 KTJ _{lét} : 101 623 374

4. A lerakó sarokponti koordinátái


Sarokpont	EOV Y	EOV X	Sarokpont	EOV Y	EOV X
Th 1	621 277,75	74 771,15	Th 17	621 086,17	75 213,28
Th 2	621 221,24	74 881,06	Th 18	621 090,03	75 208,68
Th 3	621 134,14	74 838,06	Th 19	621 095,84	75 209,41
Th 4	621 070,91	74 807,18	Th 20	621 096,43	75 215,66
Th 5	621 013,58	74 920,00	Th 21	621 228,01	75 233,94
Th 6	621 078,09	74 952,65	Th 22	621 219,31	75 080,29
Th 7	621 038,19	75 031,47	Th 23	621 235,85	75 049,82
Th 8	620 975,76	74 999,88	Th 24	621 241,37	75 035,28
Th 9	620 934,91	75 080,59	Th 25	621 245,85	75 024,52
Th 10	620 997,33	75 112,19	Th 26	621 230,95	75 001,60
Th 11	620 893,15	75 165,21	Th 27	621 220,08	74 918,22
Th 12	620 924,67	75 178,79	Th 28	621 219,92	74 917,13
Th 13	620 926,95	75 175,82	Th 29	621 222,34	74 908,29
Th 14	620 930,02	75 176,60	Th 30	621 239,23	74 892,06
Th 15	620 930,92	75 180,55	Th 31	621 243,51	74 877,26
Th 16	620 959,67	75 186,59	Th 32	621 288,07	74 38,97

5. A lerakó jelenlegi létesítményei:

- átmeneti zárórétéggel ellátott lerakótér
- kerítés és zárható kapu
- övások rendszer és csapadékvíz gyűjtő-szikkasztó medence
- depóniagáz-kutak és a hozzájuk kapcsolódó biofilterek (19 db)
- süllyedésmérő pontok (30 db)
- monitoring rendszer (figyelőkutak)

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 3/4. oldal
	A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1053-21/2024. KÜJ: 100 209 886 KTJ _{tph} : 100 741 077 KTJ _{let} : 101 623 374

6. A lerakó helyszínrajza (a hulladéklerakó rekultivációjának I. fázisa során létrejött végállapot)



	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 4/4. oldal
	A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1053-21/2024. KÜJ: 100 209 886 KTJ _{tp} : 100 741 077 KTJ _{let} : 101 623 374

7. A Környezethasználó adatai

Neve:	Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
Székhelye:	7700 Mohács, Szabadság u. 17.
KSH azonosító:	110042-3811-572-02
Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	100 209 886

8. A telephelyen folytatott tevékenységek

TEÁOR08 kód:	3821 '08 (nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása)
NOSE-P kód:	109.06 Hulladéklerakás (szilárdhulladék külszíni ártalmatlanítása)
Környezetvédelmi Területi Jel _{létesítmény} :	101 623 374
Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} :	100 741 077

9. Lerakó geometriai jellemzői:

A rekultiváció I. ütemének kivitelezése során a 99 974 m² területet érintő hulladéktest egy részét áthalmozták, illetve az idegen ingatlanokon felhagyott hulladékot felszedték. Ezzel a rekultiváció I. üteme kivitelezési munkálatait követő geodéziai felmérés tanúsága szerint egy 90 605 m²-es felületű, alábbi geometriai jellemzőkkel rendelkező depóniatestet alakítottak ki:

- maximális szélesség: 249,28 m;
- maximális hosszúság: 361,25 m;
- jellemző maximális magassága: 94,761 mBf (rek. rétegrend kialakítása után);
- keresztirányú lejtés: 1,0–3,0%;
- hosszirányú lejtés: 0,2–1,2%.

10. A rekultiváció I. lépcsőjében kialakított rétegrend (átmeneti záróréteg)

Réteg	Felhasznált anyag	és mennyisége	Rétegvastagság
Települési hulladék	—	—	átlagosan 6,3 m
Kiegyenlítő réteg	töltés anyag (talaj)	18 121 m ³	20 cm
Fedőréteg	humuszos termőtalaj	36 250 m ³	40 cm
Vegetációs réteg	fűvesítés (fűmag)	4 000 kg	—

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/3. oldal
	A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1053-21/2024. KÜJ: 100 209 886 KTJ _{tp} : 100 741 077 KTJ _{let} : 101 623 374

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100741077
A telephely megnevezése:	TELEPÜLÉSI KOMMUNÁLIS SZILÁRDHULLADÉKLERAKÓ TELEP
A telephely címe:	7700 Mohács, BUDAPESTI ÓÚT
KÜJ:	100209886
Ügyfél neve:	Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél cím:	7700 Mohács, Szabadság u. 17. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÁS		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓ FELSZÍNE
----	------------------------------------

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/3. oldal
	A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1053-21/2024. KÜJ: 100 209 886 KTJ _{tp} : 100 741 077 KTJ _{let} : 101 623 374

**LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA**

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai **Érvény. Időp.: 2011.11.21**

1. KÜJ	100 209 886	2. KSH törzsszám	11004242
3. Rövid név	Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.		
4. Teljes név	Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		
5. Település	Mohács		
6. Cím	7700 Szabadság u. 17.		
7. Felelős neve	MARÓTHY ATTILA	8. Beosztása	TELEPVEZETŐ
9. Telefon	20/411-5224	10. Fax	0
		11. E-mail	0

Telephely adatai

12. KTJ	100 741 077
13. Megnevezése	TELEPÜLÉSI KOMMUNÁLIS SZILÁRDHULLADÉKLERAKÓ TELEP
14. Település	Mohács
15. Cím	7700 BUDAPESTI ÓÚT

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	7
19. Kitöltési dátum	11-NOV.-21	18. Helyszínrajz db	1
20. Felelős vezető neve	SCHAFER RÓBERT	21. Beosztása	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	100 741 077		
Egy konkrét HRSZ	3741/63-77		
Eov X	75 100	Eov Y	621 050
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület	90 605	8. Burkolatlan felület	90 605
----------------	--------	------------------------	--------

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/3. oldal
	A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1053-21/2024. KÜJ: 100 209 886 KTJ _{tph} : 100 741 077 KTJ _{lét} : 101 623 374

Technológia adatlap

1. KTJ	100 741 077		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÁS		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	3821		
6. Technológia nemzetközi besorolása	kezeletlen hulladéklerakó helyek		
7. Technológia besor. határértékhez	2 000		
8. Technológia minősítése	2		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	600 000	10. Mértékegysége	m3
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Igen	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek BIOFILTER			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓ FELSZÍNE	0	90 605

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesítmény	5. Mértékegység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E2	KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓ	600 000	m3	1985	99		
L1	BIOFILTER (19 DB)	14	m2	2011	12		

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	E2	KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÁS, KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓ FELSZÍNE, KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓ
1	D1	L1	KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÁS, KOMMUNÁLIS HULLADÉKLERAKÓ FELSZÍNE, BIOFILTER (19 DB)

A. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A mell. 1/1. oldal
	A mohácsi bezárt nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1053-21/2024. KÜJ: 100 209 886 KTJ _{tp} : 100 741 077 KTJ _{let} : 101 623 374

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	–
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Összefoglaló jelentés [a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18.§., és a Hull.ny.r. 12. § (6) bek. szerint]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
Éves környezeti beszámoló: - Az üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.