

## BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** 2163-9/2024.

**Ügyintéző:** Albertusné Pánovics Krisztina  
dr. Váradi Viktor Márk

**Telefonszám:** 72/795-167

**Tárgy:** Szigetvári-Hús Kft. Szigetvár,  
Péterfapuszta, 0417/1 hrsz. alatti  
ingatlanon lévő sertéstelepének  
egységes környezethasználati  
engedélyének módosítási eljárása

**Melléklet:** L/M, Te/M

**KÜJ:** 100 210 594

**KTJ<sub>teleph.</sub>:** 100 382 445

**KTJ<sub>lét.</sub>:** 101 621 912

### HATÁROZAT

A **Szigetvári Hústermeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (7900 Szigetvár, Alapi Gáspár utca 6.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Szigetvár, Péterfapuszta, 0417/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep üzemeltetésére vonatkozóan a 19-18/2022. ügyiratszámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** – kérelemre és hivatalból – az alábbiak szerint

**módosítja.**

#### **1. Az Engedély II. fejezetének 1.3.3. és 1.3.4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:**

**1.3.3.** A **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó 3 db HT FUSO 100 AIX típusú (90 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) PB-gáz-tüzelésű kazán a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 3. § (1) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősül. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 270 kW.

**1.3.4.** A **P4** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó 2 db HŐTERM 87 ESB típusú (87 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) PB-gáz-tüzelésű kazán az FMkt. 3. § (1) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősül. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 174 kW.

**2. Az Engedély II. fejezetének 1.3.5. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**1.3.5.** Az **L/M. mellékletben** rögzített légszennyező anyagok tekintetében a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszióméréssel kell meghatározni ötévente, a **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan legközelebb **2024. december 31. napjáig**.

Az **emisszió mérések időpontjáról** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt **legalább 15 nappal a tervezett méréseket megelőzően értesíteni kell**.

A mérésekről készített jegyzőkönyvet **a méréseket követő 30 napon belül** meg kell küldeni.

**3. Az Engedély Te melléklete helyébe jelen határozat Te/M. melléklete lép.**

**4. Az Engedély L melléklete helyébe jelen határozat L/mód melléklete lép.**

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényben maradnak. Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei kormányhivatal nem rendelkezett.

**Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott **fellebbezést lehet előterjeszteni**.

A fellebbezést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem Dáptv. szerinti elektronikus utat választják.

A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő. Az elektronikus benyújtás módja: **az e-papir.gov.hu felületen.**

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

### INDOKOLÁS

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás eredményeként a Szigetvár, Péterfapuszta, 0417/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep üzemeltetési tevékenység végzésére vonatkozóan 19-18/2022. ügyiratszámom egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott, amely 2032. március 1. napjáig érvényes.

A Környezethasználó 2024. szeptember 13. napján az Engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

A benyújtott kérelemben foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül jelentős változtatásnak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint. A kérelem az Engedély II. fejezet 1.3.5. pontban előírt emisszió mérési kötelezettség határidejének módosítására irányul. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), a 20/A. § (10) és (11) bekezdései az irányadók.

A Környezethasználó az Engedély nem jelentős módosítására irányuló eljárás vonatkozásában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. sz. mellékletének 10.2. pontja alapján 15.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 2163-5/2024. ügyiratszámú levelében értesítette a tárgyi tevékenység helye szerinti település önkormányzatát, Szigetvár Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a rendelkezésre álló adatok, valamint a tárgyi eljárás során benyújtott Dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg:

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználó Szigetvár, Péterfapuszta 0417/1 hrsz. alatti telephelyén működő **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az Engedélybe foglaltan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően levegővédelmi működési engedélyt adott ki, valamint megállapította a kibocsátási határértékeket.
- A Környezethasználó jelen kérelmében kérte az Engedélybe foglalt **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrások emissziómérési határidejének módosítását. Kérelmében a fűtési időszaknak az Engedélyben előírt mérési időpontnál későbbre várható megkezdésére hivatkozott.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének – a benyújtott kérelem figyelembevételével megállapított – határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 15. § (3) bekezdése alapján az FMkt. 8. § (2) bekezdésének figyelembevételével.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési engedélyének jelen módosítási eljárása során a rendelkezésére álló dokumentációkat átvizsgálva észlelte, hogy az Engedélyben a **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések tüzelőanyaga tévesen került rögzítésre, ezért az Engedély hivatalból történő módosítása szükséges.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen működő **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés és változásjelentés, valamint a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette, a **P3** és **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó T3, T4, T5, T6 és T7 azonosítószámú tüzelőberendezések tüzelőanyagát földgázzal PB-gázra módosította.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Lr. 36. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Lr. 7. § (1), 22. § (1) bekezdése a VMM rendelet, valamint az FMkt. vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem zajvédelmi, földtani közeg védelme vonatkozású, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdésében, 12/A. §-ban, valamint a 3. számú és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket nem érintett.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az R. 20/A. § (10), (11) és (12) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Engedély Te és L mellékleteit hivatalból módosította, azokat Te/M. és L/M. mellékletekre cserélte.

**A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongekezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen eljárásban benyújtott kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A közlés napja a közhírré tételt követő 15. nap.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és az R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

**A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.**


**Pécs, 2024. november 5.**

**Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:**

**Galambos Tamás  
főosztályvezető**

Kapják:

1. Szigetvári Hústermelő és Kereskedelmi Kft. (adószáma:11014612-2-02) + **melléklet – CK**
2. Szigetvár Város Önkormányzata + **melléklet – HK**
3. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály + **melléklet („tájékoztatásul”)**–**HK**
4. BAVKH Népegészségügyi Főosztály + **melléklet („tájékoztatásul”)**– **HK**
5. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. Hulladékgazdálkodási Osztály + **melléklet („tájékoztatásul”)** – **BP**
6. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály + **melléklet („tájékoztatásul”)** – **HK**
7. HNYR + **melléklet**
8. ZPI + **melléklet**
9. Irattár+ **melléklet**

	<b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>	Szám: Te/M. mell. 1/3. oldal
	Szigetvári-Hús Kft. Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÜJ: 100 210 594 KTJ <sub>tp</sub> : 100 382 445 KTJ <sub>lét</sub> : 101 621 912

**1. A Környezethasználó adatai:**

1.1. Teljes neve:	<b>Szigetvári Hústermelő és Kereskedelmi Kft.</b>
1.2. Rövid neve:	Szigetvári-Hús Kft.
1.3. Székhelye:	7900 Szigetvár, Alapi Gáspár u. 6.
1.4. Statisztikai számjele:	11014612-0146-113-02
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	100 210 594

**2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:**

Tevékenység megnevezése	TEÁOR száma
Sertéstenyésztés	01.46

NOSE-P kód:	11005
NOSE-P kód besoroláskód neve:	Trágya kezelése
<b>Környezetvédelmi Területi Jel</b> <sub>létesítmény</sub> :	101 621 912


**3. Tartástechnológia**

A telep fő profilja a sertés tenyésztés és hizlalás, hústermelés. Az összes épületben lagúnás rendszerű a sertéstartás.

A hizlaláshoz szükséges takarmány nagy részét a Környezethasználó termeli, ezekből állítja elő a tápokot a külön épületrészben kialakított takarmánykonyhában. A kiegészítőket, premixeket külső forrásból szerzik be. A nedvestápot pneumatikus automatikával vezérelt csővezetékek szállítják az önetetőig. A telephelyen tartott sertések itatására szopókás önitatók állnak rendelkezésre.

Az istállóépületekben a légcseré elszívásos rendszer alapján működik. A friss levegő a mennyezeten kialakított, speciális, Prix-O-Por légcsatorna porózus anyagú felületén áramlik a termékbe ventilátorok segítségével. Az egyes termek szellőzését, fűtését, klímáját SC 2000 jelű klímakomputer vezérli.

Az istálló épületek fűtését a tenyésztőcsarnok kazánházában (2 db) és az utógondozó csarnokban (3 db) PB-gáz-tüzelésű kazánhoz kapcsolódó központi fűtéssel, valamint hőlégfúvókkal biztosítják.

	<b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>	Száma: Te/M. mell. 2/3. oldal
	Szigetvári-Hús Kft. Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÜJ: 100 210 594 KTJ <sub>tp</sub> : 100 382 445 KTJ <sub>lét</sub> : 101 621 912

#### 4. A trágyakezelés módja:

Az állattartás hígtrágyás rendszerben történik. A keletkező hígtrágya az épületek padozata alatt kialakított lagúnákban gyűlik össze, innen záró leeresztő dugók segítségével időszakosan lehet leeresztetni öblítővíz hozzáadása nélkül 200 mm-es lefolyócsövön, ahonnan gravitációsan jut el a 270 m<sup>3</sup>-es előülepítőbe. Az előülepítő melletti szeparátorban megtörténik a szilárd fázis leválasztása, amely átmenetileg a 256 m<sup>3</sup>-es szerves trágya tárolóra kerül. A hígtrágyát a 3 m<sup>3</sup>-es vasbeton átemelő aknából zagyszivattyú segítségével juttatják el a sertéstelep déli határán lévő 1 db, 9.404 m<sup>3</sup>-es fólia szigetelésű hígtrágyatároló földmedencébe.

A telephelyen rendelkezésre áll továbbá egy 500 m<sup>3</sup>-es betonozott medence, melyet kizárólag havária esetben használnak.

#### 5. Kapcsolódó tevékenységek:

**Trágya kihelyezés** – A telepen keletkező trágyát mezőgazdasági területen hasznosítják talajerő utánpótlás céljából.


**Állati hulla tárolása** – A sertéstelepen keletkező állati hullákat konténerbe gyűjtik, amit rendszeresen az ATEV Zrt. szállít el.

**Hulladékkezelés** – A kommunális hulladék gyűjtése a szociális épület mellett, szabványos kialakítású, 2 db 200 literes, fedéllel ellátott műanyag gyűjtőedényben történik. A hulladékot közszolgáltatás keretében szállítják el. A tevékenység során képződő fém és papír hulladék gyűjtése a kazánház mögötti betonozott felületen történik. A veszélyes hulladék (állatgyógyászati hulladék) gyűjtése 5 m<sup>2</sup> -es veszélyes hulladék gyűjtőben történik. A sertéstelep üzemi gyűjtőhelye jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

**Vízellátás** – A telep vízellátását saját tulajdonban és üzemeltetésben lévő kutakból biztosítják.


**Kommunális szennyvíz kezelése** – A telepen a szociális blokkban keletkezett kommunális eredetű szennyvizeket egy 10 m<sup>3</sup>-es vasbeton gyűjtőakna fogadja. A szennyvíz a gyűjtőaknából a Szigetvíz Kft. által kerül elszállításra szerződés alapján.



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	<b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>	Száma: Te/M. mell. 3/3. oldal
	Szigetvári-Hús Kft. Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÜJ: 100 210 594 KTJ <sub>tp</sub> : 100 382 445 KTJ <sub>lé</sub> : 101 621 912

**Csapadékvíz elvezetés** – A telep területén csapadékvíz elvezető csatornahálózat nem épült ki. A tetőkön összegyűlt és elvezetett, valamint az aszfalttal, illetve betonnal burkolt utakra hulló tiszta csapadékvizet a zöldfelületre vezetik, ahol elszikkad, illetve a sertéstelepen kialakított csapadékvíz elvezető árokrendszer a telephely keleti határán lévő természetes árokba, majd az Almás-patakba vezeti az összegyűjtött vizet.

Szennyezett csapadékvíz a zárt tartástechnológiából kifolyólag nem keletkezhet.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	<b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>	Száma: L/M. mell. 1/7. oldal
	Szigetvári-Hús Kft. Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepek egységes környezethasználati engedélye	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÜJ: 100 210 594 KTJ <sub>tp</sub> : 100 382 445 KTJ <sub>lé</sub> : 101 621 912

## HATÁROZAT MELLÉKLET

### HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

#### A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100382445
A telephely megnevezése:	SERTÉSTELEP
A telephely címe:	7900 Szigetvár, PÉTERFA PUSZTA
KÜJ:	100210594
Ügyfél neve:	Szigetvári Hús Kft.
Ügyfél cím:	7900 Szigetvár, Alapi Gáspár u. 6. (Magyarország)

---


A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertéstenyésztés		

#### A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D2	Általános: anyagra
METÁN	100	D2	Határértékkel nem szabályzott

#### A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D2 Sertéstelep épületeinek és tárgyatárolóinak kibocsátó felületei

	<b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>	Száma: L/M. mell. 2/7. oldal
	<b>Szigetvári-Hús Kft.</b> <b>Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepének</b> <b>egységes környezethasználati engedélye</b>	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÜJ: 100 210 594 KTJ <sub>tpH</sub> : 100 382 445 KTJ <sub>lét</sub> : 101 621 912

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1001  
A technológia megnevezése: Hőtermelés

## A technológiához tartozó kibocsátott anyagok


Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok ( SO <sub>2</sub> és SO <sub>3</sub> ) mint SO <sub>2</sub>	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok ( SO <sub>2</sub> és SO <sub>3</sub> ) mint SO <sub>2</sub>	1	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon

## A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3 Kazánházi kémény  
P4 Kazánházi kémény

## A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2002.2	35.0 mg/m <sup>3</sup> füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.2	100.0 mg/m <sup>3</sup> füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO <sub>2</sub> /	2002.2	350.0 mg/m <sup>3</sup> füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.2	5.0 mg/m <sup>3</sup> füstgáz	-	3

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	<b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>	Száma: L/M. mell. 3/7. oldal
	Szigetvári-Hús Kft. Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÜJ: 100 210 594 KTJ <sub>tp</sub> : 100 382 445 KTJ <sub>lé</sub> : 101 621 912


## OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4020991
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2024.01.01.
Beküldve	
Ügyfél	<b>Szigetvári Hús Kft.</b> 7900, Szigetvár Alapi Gáspár u. 6. <b>KÜJ:</b> 100210594
Telephely	<b>SERTÉSTELEP</b> 7900, Szigetvár PÉTERFA PUSZTA <b>KTJ:</b> 100382445

OKIRkapu adatszolgáltatás [4020991] - Törzsdatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2024.01.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Ingola István
Beosztása	ügyvezető
Telefon	0673510191
Fax	0673510191
E-mail	szigehus@enternet.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Ingola István
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	0417/1
Összterület	126631 m2
Burkolatlan felület	103071 m2

	<b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>	Száma: L/M. mell. 4/7. oldal
	<b>Szigetvári-Hús Kft.</b> <b>Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepének</b> <b>egységes környezethasználati engedélye</b>	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÜJ: 100 210 594 KTJ <sub>tp</sub> : 100 382 445 KTJ <sub>lét</sub> : 101 621 912

OKIRkapu adatszolgáltatás [4020991] - Technológiák

LAIR: LAL / 2024.01.01.


Azonosító	3
Megnevezés	Hőtermelés
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	020103 /
Nemzetközi besorolás (2)	108 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1001
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	444
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	KAZÁNOK OPTIMÁLIS ÜZEMELÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSÁVAL CSÖKKEN A KÁROS LÉGSZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS

Azonosító	2
Megnevezés	Sertéstenyésztés
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	13008
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Vízben elnyelés, szagkibocsátást csökkentő adalékok hozzáadása.

OKIRkapu adatszolgáltatás [4020991] - Források

LAIR: LAL / 2024.01.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m <sup>2</sup> ]
P4	P	Kazánházi kémény	12	0,03
P3	P	Kazánházi kémény	12	0,03
D2	D	Sertéstelep épületeinek és tárgyatárolóinak kibocsátó felületei	0	12 440

	<b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>	Száma: L/M. mell. 5/7. oldal
	<b>Szigetvári-Hús Kft.</b> <b>Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepének</b> <b>egységes környezethasználati engedélye</b>	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÜJ: 100 210 594 KT <sub>J</sub> <sub>ph</sub> : 100 382 445 KT <sub>J</sub> <sub>lé</sub> : 101 621 912

OKIRkapu adatszolgáltatás [4020991] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.01.01.


<b>Berendezés azonosító</b>	T7
<b>Tipus</b>	15 - Kazán - T
<b>Megnevezés</b>	HŐTERM 87 ESB típusú kazán
<b>Teljesítmény</b>	87
<b>Mértékegység</b>	kW
<b>Üzembe helyezés éve</b>	2009
<b>Utolsó nagyjavítás éve</b>	
<b>Tüzelőanyag fajtája</b>	Gáz
<b>Tüzelőanyag (1)</b>	35 - PB gáz
<b>Tüzelőanyag (2)</b>	-
<b>Tüzelőanyag (3)</b>	-
<b>Tisztítás, leválasztás elve</b>	
<b>Gyártó</b>	
<b>Tipus</b>	
<b>Gyártási szám</b>	
<b>A típus jóváhagyási száma</b>	

<b>Berendezés azonosító</b>	T6
<b>Tipus</b>	15 - Kazán - T
<b>Megnevezés</b>	HŐTERM 87 ESB típusú kazán
<b>Teljesítmény</b>	87
<b>Mértékegység</b>	kW
<b>Üzembe helyezés éve</b>	2009
<b>Utolsó nagyjavítás éve</b>	
<b>Tüzelőanyag fajtája</b>	Gáz
<b>Tüzelőanyag (1)</b>	35 - PB gáz
<b>Tüzelőanyag (2)</b>	-
<b>Tüzelőanyag (3)</b>	-
<b>Tisztítás, leválasztás elve</b>	
<b>Gyártó</b>	
<b>Tipus</b>	
<b>Gyártási szám</b>	
<b>A típus jóváhagyási száma</b>	

<b>Berendezés azonosító</b>	T5
<b>Tipus</b>	15 - Kazán - T
<b>Megnevezés</b>	HT FUSO 100 AIX típusú kazán
<b>Teljesítmény</b>	90
<b>Mértékegység</b>	kW
<b>Üzembe helyezés éve</b>	2009
<b>Utolsó nagyjavítás éve</b>	
<b>Tüzelőanyag fajtája</b>	Gáz
<b>Tüzelőanyag (1)</b>	35 - PB gáz
<b>Tüzelőanyag (2)</b>	-
<b>Tüzelőanyag (3)</b>	-
<b>Tisztítás, leválasztás elve</b>	
<b>Gyártó</b>	
<b>Tipus</b>	
<b>Gyártási szám</b>	
<b>A típus jóváhagyási száma</b>	

<b>Berendezés azonosító</b>	T4
<b>Tipus</b>	15 - Kazán - T
<b>Megnevezés</b>	HT FUSO 100 AIX típusú kazán
<b>Teljesítmény</b>	90
<b>Mértékegység</b>	kW
<b>Üzembe helyezés éve</b>	2009
<b>Utolsó nagyjavítás éve</b>	
<b>Tüzelőanyag fajtája</b>	Gáz
<b>Tüzelőanyag (1)</b>	35 - PB gáz
<b>Tüzelőanyag (2)</b>	-
<b>Tüzelőanyag (3)</b>	-
<b>Tisztítás, leválasztás elve</b>	
<b>Gyártó</b>	
<b>Tipus</b>	
<b>Gyártási szám</b>	
<b>A típus jóváhagyási száma</b>	

<b>Berendezés azonosító</b>	T3
<b>Tipus</b>	15 - Kazán - T
<b>Megnevezés</b>	HT FUSO 100 AIX típusú kazán
<b>Teljesítmény</b>	90
<b>Mértékegység</b>	kW
<b>Üzembe helyezés éve</b>	2009
<b>Utolsó nagyjavítás éve</b>	
<b>Tüzelőanyag fajtája</b>	Gáz

	<b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>	Száma: L/M. mell. 6/7. oldal
	Szigetvári-Hús Kft. Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepeknek egységes környezethasználati engedélye	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÚJ: 100 210 594 KTJ <sub>tp</sub> : 100 382 445 KTJ <sub>let</sub> : 101 621 912

OKIRkapu adatszolgáltatás [4020991] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.01.01.

Tüzelőanyag (1)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E2
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Épületek hígtrágya tárolók
Teljesítmény	13008
Mértékegység	darab/év
Üzembe helyezés éve	2009
Utolsó nagyjavítás éve	2009
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

OKIRkapu adatszolgáltatás [4020991] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2024.01.01.

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	D2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]


B. azon.	Berendezés megnevezése
E2	Épületek hígtrágya tárolók

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 3 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	HT FUSO 100 AIX típusú kazán
T4	HT FUSO 100 AIX típusú kazán
T5	HT FUSO 100 AIX típusú kazán

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P4
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T6	HÓTERM 87 ESB típusú kazán
T7	HÓTERM 87 ESB típusú kazán

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	<b>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</b>	Száma: L/M. mell. 7/7. oldal
	Szigetvári-Hús Kft. Szigetvár-Péterfapusztai sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Módosítás száma: 2163-9/2024. Engedély száma: 19-18/2022. KÜJ: 100 210 594 KTJ <sub>tp</sub> : 100 382 445 KTJ <sub>lét</sub> : 101 621 912

OKIRkapu adatszolgáltatás [4020991] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.01.01.

<b>Technológia</b>	2
<b>Forrás</b>	D2
<b>Szennyező anyagok</b>	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

<b>Technológia</b>	3
<b>Forrás</b>	P3
<b>Szennyező anyagok</b>	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok ( SO <sub>2</sub> és SO <sub>3</sub> ) mint SO <sub>2</sub>
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

<b>Technológia</b>	3
<b>Forrás</b>	P4
<b>Szennyező anyagok</b>	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok ( SO <sub>2</sub> és SO <sub>3</sub> ) mint SO <sub>2</sub>
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID