

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 3268-36/2024. **Tárgy:** Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Ügyintéző: Geresics Angéla
dr. Váradi Viktor

Telefonszám: 72/795-157

Melléklet: Th., Te., L., A.

HATÁROZAT

A **Mecsek Baromfi Kft.** (7370 Sásd, Törökmalom u. 2., a továbbiakban: Környezethasználó) részére az Alsómocsolád 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd üzemeltetésére vonatkozóan az 1696-2/2023. ügyiratszámmon kijavított és az 1696-16/2023. és 3268-22/2024. ügyiratszámú határozatokkal módosított **3737-42/2022. ügyiratszámmon kiadott** határozatnak (a továbbiakban: Engedély), valamint ennek kérelemre és hivatalból történő – **a jelen döntésben aláhúzott szövegrészek szerinti – módosításának egységes szerkezetbe foglalása útján** a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következők szerint

egységes környezethasználati engedélyt ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó, mint engedélyes adatai

- 1.1. Neve: Mecsek Baromfi Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Rövid neve: Mecsek Baromfi Kft.
- 1.3. Székhelye: 7370 Sásd, Törökmalom u. 2.
- 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103663250
- 1.5. Statisztikai azonosító jele: 26369970-1012-113-02

2. A telephely adatai

- 2.1. Telephely megnevezése: Baromfivágóhíd
- 2.2. Telephely címe: 7345 Alsómocsolád, külterület 033 hrsz.
- 2.3. EOY koordináták: X: 109163 Y: 586416
- 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102785387
(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

3.1. Megnevezése: Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással.

[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 9.1. pontja szerint]

3.2. Engedélyezett maximális kapacitás: feldolgozási kapacitás vágott súlyra (késztermék)
94 tonna/nap

3.3. TEÁOR08 kód: 10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

3.4. NOSE-P kód: 10503 Vágóhidak (> 50 t/nap)

3.5. Környezetvédelmi Területi Jel^{létesítmény}: 103039881

(A tevékenység további adatait a Te. melléklet tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,

4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,

4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,

4.1.4. *a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,*

4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásig engedélyezett.

4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./6.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.

4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.

4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi és természetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik

– legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. A létesítésre vonatkozó előírások

1.1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.1.1. A baromfivágóhíd kapacitásbővítésének létesítési munkái - beleértve a gépek, berendezések karbantartása - során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnél történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.
- 1.1.2. Amennyiben hulladék üzemi gyűjtőhely létesítése szükséges, azt az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani és üzemeltetni.
- 1.1.3. A létesítés során keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, és a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságoknak adatot kell szolgáltatni.

1.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.2.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését kivitelezési munkálatok során folyamatosan biztosítani kell.
- 1.2.2. Az építési, kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.3.1. A baromfivágóhíd kapacitásbővítésének építési tevékenysége nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM rend.) 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.3.2. Az baromfivágóhíd kapacitásbővítésének építési tevékenysége során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, elhelyezése csak környezetvédelmi, megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

1.4. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A baromfivágóhíd kapacitásbővítése során továbbra is biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.4.2. A technológiai előírásokat be kell tartani.
- 1.4.3. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.4.4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

1.5. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.5.1. Az építési munkákhoz kapcsolódó tevékenységek végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
- 1.5.2. A diffúz jellegű porkibocsátást a földmunkák végzése során a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni műszaki intézkedésekkel.
- 1.5.3. Az építési, bontási anyagok szállításánál, valamint az építési és bontási munkálatok végzésénél műszaki intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a közutakon, lakóterületeken és azok környezetében a lehető legkisebb legyen a levegőterhelés.
- 1.5.4. A munkaterületek és a belső közlekedési utak rendszeres tisztításáról, portalanításáról, illetve szükség szerinti locsolásáról gondoskodni kell.
- 1.5.5. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás- és kiszóródás-mentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel).
- 1.5.6. Rendkívüli időjárás (pl. erős szél) esetén a tereprendezési munkálatokat szüneteltetni kell.

2. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 2.1. A baromfivágóhíd létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 2.2.1. Az üzemeltetés - beleértve a gépek, berendezések karbantartása - során keletkező a Ht. hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnél történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.
- 2.2.2. A munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladék a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjtethető. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a munkahelyi gyűjtőhelyek maximális kapacitását, azok elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 2.2.3. Amennyiben hulladék üzemi gyűjtőhely létesítése szükséges, azt a Létr. vonatkozó előírásai szerint kell üzemeltetni.
- 2.2.4. A keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, és a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot kell szolgáltatni.

2.3. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**

- 2.3.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a baromfivágóhíd telephelyen működő, a levegőtisztaság-védelmi alapadatok nyilvántartása szerinti, az **L. mellékletben** szereplő **technológiai gőzellátás** technológiához kapcsolódó **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások (kazánkémények) működését engedélyezi.
- 2.3.2. A baromfivágóhídon működő **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan mind földgáztüzeléses, mind PB-gáz-tüzeléses üzemmódban a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 4. mellékletének 2. pontja alatti táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 2.3.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 3 db BOSCH Uni 3000 F 300 típusú (300 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáz- és PB-gáz-tüzeléses üzemmódban is működtethető kazánokat az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősíti. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 900 kW.
- 2.3.4. A telephelyen végzett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy lakosságot zavaró bűzhatást ne okozzon.
- 2.3.5. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell ellenőrizni az alábbiak szerint,
- a) a kapcsolódó tüzelőberendezések PB-gáz-tüzeléses üzemállapotára vonatkozóan:
- a **P1, P2** vagy **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások közül **arra az egy db pontforrásra vonatkozóan**, amelyik legközelebb PB-gáz-tüzelésre kerül átállításra a **PB-gáz-tüzelésre való átállást követő 60 napon belül, majd ötévente.**
- b) a kapcsolódó tüzelőberendezések földgáz tüzeléses üzemállapotára vonatkozóan:
- a **P1, P2** vagy **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások közül **egy db pontforrásra** vonatkozóan **2027. január 31.** napjáig.
 - Amennyiben 2027. január 31. napján a **P1, P2** vagy **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások közül **egyik légszennyező pontforráshoz** kapcsolódó tüzelőberendezés sem üzemel földgáztüzeléssel, akkor **arra az egy db pontforrásra** vonatkozóan, amelyik **2027. január 31. napját követően** legközelebb földgáztüzelésre kerül átállításra az **átállást követő 60 napon belül.**
- A mérés időpontjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt legkésőbb a tervezett mérést megelőzően 15 nappal értesíteni kell.
- A mérésről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére.
- 2.3.6. A **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés PB-gáz-tüzelésről földgáztüzelésre vagy földgáztüzelésről PB-gáz-tüzelésre való átállítását

- legkésőbb az átállást megelőző munkanapon be kell jelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.
- 2.3.7. A **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 2.3.8. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 2.3.9. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 2.3.10. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.11. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponens tartalmazó alapanyag (tüzelőanyag) alkalmazása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Baranya Vármegyei Kormányhivaltól.
- 2.3.12. A telephelyen végzett baromfivágóhídi tevékenység, valamint a **kapcsolódó szennyvíztisztítás bűzhatással járó tevékenységnek minősül**, ezért a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Lr. 5. § (3) és (4) bekezdései alapján az Alsómocsolád, 033 helyrajzi szám alatti telephelyen lévő a baromfivágóhíd területét és a szennyvízkezelési technológiához tartozó szennyvízülepítő tó területét határoló kerítéstől mért 300 méteres távolságban rögzített burkológörbével lehatárolt területre **védelmi övezet** állapít meg.
(A védelmi övezet burkoló görbéjének EOY koordinátajegyzékét, a védelmi övezet változási vázrajzát, valamint a védelmi övezettel érintett ingatlanokat az **L. melléklet** tartalmazza.)
- 2.3.13. A Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülõépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülõ, illetve a már mûködõ légszennyező források mûködésével összefüggõ építmény.
- 2.3.14. A védelmi övezettel kapcsolatos költségek viselése a Környezethasználót terhelik.
- 2.3.15. A kijelölt védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.
- 2.4. **Zaj- és rezgésvédelmi előírások**
- 2.4.1. Az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó rögzített zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetés megkezdésével egyidejűleg kell biztosítani és azok betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.4.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.5.1. A baromfivágóhídon folytatott tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - KvVM-EüM-FVM rend.1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 2.5.2. A baromfivágóhídon folytatott tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, elhelyezése csak környezetvédelmi, megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.6. Közegészségügyi előírások

- 2.6.1. A baromfivágóhídon foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani. Tekintettel arra, hogy a telepen nincs ivóvízes közműhálózat, a dolgozók részére biztosítani kell az ivóvizet palackos ivóvíz (ásványvíz) formájában.
- 2.6.2. A baromfivágóhídon felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket, az ezekkel végzett tevékenységet vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 9. § (1) és (2) bekezdései és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton kell megtenni az Országos Szakmai Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentést az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé kell megtenni és az EüM. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján ennek igazolását a helyszínen szükséges tartani.
- 2.6.3. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 2.6.4. A baromfivágóhíd üzemeltetéséhez, a takarítás, a fertőtlenítés a karbantartás és egyéb tevékenységek során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 31. cikke II. melléklet és az EK rendelet módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék az EK rendelet 35. cikke szerint.
- 2.6.5. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) (2), (4) bekezdéseire, továbbá a 39. § (1) és (2) bekezdéseire. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.

- 2.6.6. A veszélyes anyagok, illetve keverékek megfelelő tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően kell biztosítani.
- 2.6.7. A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel kapcsolatos tevékenységek végzése során az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés nem történhet.
- 2.6.8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

2.7. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.7.1. A baromfivágóhídon folytatott tevékenység során továbbra is biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.7.2. A dokumentációban szerepeltetett technológiai előírásokat be kell tartani.
- 2.7.3. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.7.4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2.8. Természetvédelmi előírások

- 2.8.1. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.8.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 2.8.3. A telep körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról (pl.: öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 2.8.4. Hiányossá vált fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 2.8.5. A szükség szerinti pótlás során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 2.8.6. Az esetlegesen megjelenő idegenhonos, intenzíven terjedő fajok távoltartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.8.7. A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 2.8.8. A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.

3. A felhagyásra vonatkozó előírások

3.1. A tevékenység felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása vagy a baromfivágóhíd bezárása előtt minimum 1 évvel.

3.2. Hulladékgazdálkodási előírások

3.2.1. A tevékenység felhagyásakor gondoskodni kell a bontás, tereprendezés, kárelhárítás, továbbá az üzemelés során keletkezett és a gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

3.3. Zajvédelmi előírások

3.3.1. A baromfivágóhíd felhagyása, rekultivációja során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.

3.3.2. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

3.4. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírás

3.4.1. A baromfivágóhídon végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása, amely során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel végezhető.

4. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

4.1. A baromfivágóhídon végzett tevékenység ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

4.2. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

4.3. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31.** napjáig - a pontforrások tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.

4.4. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 5.1. Az üzemeltetés során a rendkívüli káresemények alkalmával szükséges intézkedéseket az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltak alapján kell végrehajtani, betartva az abban leírtakat és a kárelhárítási naplóban rögzítve az eseményeket, az alkalmazott eljárási intézkedéseket.
- 5.2. Az esetleges havária események alkalmával a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kárelhárítási rendelet) foglaltaknak és az Üzemi Kárelhárítási Terv riasztási és tájékoztatási rendjének megfelelően kell intézkedni.
- 5.3. A baromfivágóhídra vonatkozó jelen engedélyben, továbbá a kapcsolódó vízjogi üzemeltetési engedélyben jóváhagyott, műszaki tartalom tekintetében bekövetkező változásokat az Üzemi Kárelhárítási Tervben is át kell vezetni.
- 5.4. Az Üzemi Kárelhárítási Terv felülvizsgálatát a Kárelhárítási rendelet 9. §-a alapján, a 7. §-ban és az 1. számú mellékletben rögzítettek szerinti tartalommal – a változások átvezetésétől függetlenül – **5 évenként**, továbbá az üzem technológiájában, a Környezethasználó ezzel összefüggő **tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni**, melyet meg kell küldeni Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére.

6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 6.1. A Környezethasználó köteles a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást.
- 6.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

7. A szakhatóságok állásfoglalása

- 7.1. A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Igazgatóság), mint területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság a 35200/3302-2/2022.ált. számon szakhatósági hozzájárulását a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbiak szerint adta meg:

”

I. Általános előírások

1. *A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti tartósan a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.*

II. Tevékenységre vonatkozó előírások:

2. *A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.*
3. *Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek csatornahálózaton történő elvezetését. A tetőfelületekre hulló csapadékvizek nem keveredhetnek szennyezett csurgalékvizekkel.*
4. *Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.*

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2032. augusztus 31.”

7.2. Az **Igazgatóság** a 35200/99-92/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.

7.3. Az **Igazgatóság**, mint területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság a 35200/3177-1/2024.ált. számú, vízügyi és vízvédelmi szempontú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását **kikötés nélkül megadta:**

III.

Egyéb rendelkezések

1. Az Engedély 2027. november 25. napjáig érvényes.

2. Az Engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2027. szeptember 10. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

3. A **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó – jelen Engedélybe foglalt – levegővédelmi működési engedély **2027. november 25. napjáig hatályos**. A **4123-6/2021.** ügyiratszámú levegővédelmi működési engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszítette.

4. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az **Üzemi Kárelhárítási Tervet** jelen engedélyben **jóváhagyja.**

5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 200 000 forint, melyet a Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig.** Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést követő 30 napon belül.

6. A Környezethasználónak a baromfivágóhíd kapacitásbővítésével összefüggő létesítési munkálatok befejezésének tényét 5 napon belül jelentenie kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: az e-papir.gov.hu felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

Az Alsómocsolád 033 hrsz. alatti baromfivágóhídra vonatkozóan – összevont környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás eredményeként – egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) került kiadásra, amely 2027. november 25. napjáig érvényes. Az Engedély 1696-2/2023. ügyiratszámom – a felügyeleti díj vonatkozásában – kijavításra továbbá 1696-16/2023 és 3268-22/2024. ügyiratszámú határozatokkal módosításra került. Az Engedély kiadásának és előírásainak indokolási része a jelen döntés tekintetében is az Engedélyben foglaltak szerint irányadó, hatályos és érvényes.

Az Engedély jelen eljárás alapjául szolgáló kérelem benyújtásáig az alábbiak szerint került módosításra.

1. Az Engedély 1696-16/2023. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 1. számú módosítás)
 - A Környezethasználó 2023. március 30. napján az Engedély módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, amelyben a baromfivágóhíd hűtő, fagyasztó és gyorsfagyasztó kapacitása és a létesítendő dokkoló állomás vonatkozásban kérte az Engedély módosítását.
 - Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak, a kérelem az Engedély nem jelentős módosítására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20/A. § (10), (11) és (14) bekezdései voltak irányadók.
Az 1. számú módosítás 2023. április 21. napján vált véglegessé.
Az 1. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó, érvényes és hatályos jelen döntés tekintetében is.

2. Az Engedély 3268-22/2024. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 1. számú módosítás)
 - A Környezethasználó 2024. június 20. napján az Engedély módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, amely szerint a szociális épület és az élőállat-fogadó, valamint új raktárépület, féltető, napelemes kiserőmű és új kamionparkoló vonatkozásban kérte az Engedély módosítását.
 - Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak, a kérelem az Engedély nem jelentős módosítására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20/A. § (10), (11) és (14) bekezdései voltak irányadók.
Az 2. számú módosítás 2024. augusztus 30. napján vált véglegessé.
Az 2. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó, érvényes és hatályos jelen döntés tekintetében is.

Az Engedély és annak 1. és 2. számú módosításai alatt, a továbbiakban együttesen: Engedélyt kell érteni.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Környezetszakértő Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor utca 11.; a továbbiakban: Tervező) 2024. szeptember 27. napján az Engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyhez mellékte az általa összeállított engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A benyújtott kérelemben foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül jelentős változtatásnak a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint. A kérelem az Engedély nem jelentős változtatására, valamint az Engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi működési engedély megadására irányul. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), a 20/A. § (10), (11) és (14) bekezdései az irányadók.

A Környezethasználó az Engedély nem jelentős módosítására irányuló eljárás vonatkozásában, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. sz. mellékletének 10.2. pontjai szerinti 15.000,- Ft valamint az FM rendelet 3. sz. mellékletének 5. és 10.3. pontja szerinti 120 000 ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 3268-26/2024. és 3268-29/2024. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti települések önkormányzatát, Alsómocsolád Község Önkormányzatát és Mágocs Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzatok) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzatok nyilatkozattételi jogukkal nem éltek jelen eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi eljárás során a kérelem, a Dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

– A Környezethasználó az addig földgáz tüzelőanyaggal üzemeltetni engedélyezett **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezéseknek a földgáz mellett PB-gáz tüzelőanyaggal is történő működtetésének engedélyezését kérelmezte a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól. Kérelmében előadta, hogy a változtatást követően a tüzelőberendezések alkalmasak mind földgáztüzeléses, mind PB-gáz-tüzeléses üzemmódban való működésre. A Környezethasználó a kérelemmel egyidejűleg LAL változásjelentést nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. A LAL változásjelentésben a **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezésekhez a földgáz tüzelőanyag mellé a PB-gáz tüzelőanyagot is bejelentette a Baranya Vármegyei Kormányhivatal levegővédelmi nyilvántartásába.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználó Alsómocsolád, külterület 033. hrsz. alatti telephelyén működő **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az Engedélybe foglaltan levegővédelmi működési engedélyt adott ki, valamint megállapította a kibocsátási határértékeket.
- A Környezethasználó a **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra földgáztüzeléses üzemállapotban a 2021 decemberében elvégzett akkreditált emissziómérés jegyzőkönyvével igazolta a kibocsátási határértékeknek megfelelő levegőterhelést. A **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások PB-gáz-tüzeléses üzemállapot melletti kibocsátási határértékeknek való megfelelése a jelen eljárásban benyújtott a Tervező által készített becsléssel került igazolásra a VMM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja és 12. § (3) bekezdése figyelembevételével.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások PB-gáz-tüzeléses üzemállapot melletti működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen eljárás során a 3 db BOSCH Uni 3000 F 300 típusú (300 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáz- és PB-gáz-tüzeléses üzem módban is

működtethető kazánok névleges bemenő hőteljesítményét a teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján összevonta, mivel füstgázait műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne kivezetni. Az FMkt. 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben a teljes névleges bemenő hőteljesítmény rögzítésre került.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra jelen eljárásában a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Engedélybe foglaltan új levegővédelmi működési engedélyt adott ki.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen működő **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra és a kapcsolódó berendezésekre vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés, a benyújtott változásjelentés és a rendelkezésére álló dokumentációk alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének – a Dokumentáció figyelembevételével megállapított – határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdés alapján az FMkt. 8. § (2) bekezdésének és a VMM rendelet 15. § (3) bekezdésének figyelembevételével.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal – tekintettel arra, hogy a benyújtott Dokumentációban foglaltak szerint a megegyező paraméterekkel üzemelő tüzelőberendezéshez kapcsolódó **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások kibocsátásai a 3 db pontforrás közül az egyik pontforráson elvégzett akkreditált emisszióméréssel igazolhatók – a **P1, P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások közül 2 db pontforrás emissziómérési kötelezettsége alól a rendelkező részben foglaltak szerint felmentést adott, figyelembe véve az FMkt. 7. §-át és a VMM rendelet 15. § (2) bekezdését.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr., az FMkt., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A **P1, P2** és a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások jelen határozatba foglalt levegővédelmi működési engedélyének időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése alapján az Engedély felülvizsgálatának időpontja figyelembevételével határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- Az Engedély kérelmezett módosításának hulladékgazdálkodási szempontból nincs akadálya.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. mellékletében foglaltak alapján történt.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme vonatkozású, továbbá a Kr. 11. § (1) és 12/A.§ bekezdésében, valamint a 3. és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket – a hulladékgazdálkodási szakkérdések kivételével – nem érintett.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek és a R. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása, az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglaltak szerint, jelen kérelem vonatkozásában az Engedély II. fejezetének 2.3. pontjában foglalt előírásokat, valamint az Engedély II. fejezet 6. pontját hivatalból módosította.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Engedély részét képező **Th., L., mellékleteket** cserélte.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (14) bekezdése szerint egységes szerkezetbe foglalta az Engedélyt és annak jelen határozat szerint aláhúzással jelölt módosítását.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján annak közzétételével végleges. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közzététel jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közzétételhez kapcsolódóan állnak be.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr.

117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.


Pécs, 2024. november 21.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Mecsek Baromfi Kft. (adószáma: 26369970-2-02) + mell. – **CK**
2. Környezetszakértő Kft. (adószáma: 12643974-2-02) + mell. – **CK**
3. Alsómocsolád Község Önkormányzata + mell. – **HK**
4. Mágocs Község Önkormányzata + mell. – **HK**
5. Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője + mell. – **HK**
6. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (tájékoztatásul) + mell. – **HK**
7. BAVKH Építésügyi- és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. – **HK**
8. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. – **HK**
9. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 3687-5/2024.) + mell. – **BP**
10. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. – **BP**
11. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – (tájékoztatásul) + mell. – **HK**
12. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) + mell. – **HK**
13. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály (tájékoztatásul) + mell. – **HK**
14. HNYR. (helyben)
15. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közzététel céljából: www.kormanyhivatalok.hu)
16. Irattár


	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/3. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881


1. Telephely főbb adatai

- 1.1. **Telep címe:** 7345 Alsómocsolád, külterület 033 hrsz.
- 1.2. **EOV koordináták:** X: 109163 Y: 586416
- 1.3. **Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}:** 102785387
- 1.4. **Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}:** 103039881
- 1.5. **Területi adatai:**

Település	Helyrajzi szám.	Művelési ága	Nagysága
Alsómocsolád	033	kivett, baromfi-feldolgozó üzem	10 ha 7039 m ²

A baromfivágóhid területe Mágocs településtől D-i irányban kb. 1500 méterre, Alsómocsolád településtől ÉNy-i irányba, kb. 1600 méterre helyezkedik el. A baromfivágóhid területét É-i irányból mezőgazdasági művelés alatti szántóterület, D-i oldalról "Gip-E" minősítésű gazdasági-, és ipari terület, K-i irányból "Kk" minősítésű beépítésre nem szánt terület, az egykori agyagbánya területe, míg Ny-i irányból "Má" besorolású mezőgazdasági művelés alatti szántóterület, illetve "V" minősítésű vízgazdálkodási terület határolja. A baromfivágóhid területe a Mágocstól D-i irányba, Alsómocsolád felé vezető 65174. sz. közlekedési útról K-i irányba történő lehajtással, saját tulajdonú magánúton keresztül közelíthető meg.



	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/3. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

Létesítményjegyzék:***Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti területen:****Meglévő, megmaradó épületek, létesítmények:*

- M1. Csarnok épület
- M2. Fedett nyitott tároló
- M3. Trafó állomás
- M4. Tároló épület
- M5. Gyártó csarnok
- M6. Hidrofor épület
- M7. Épület
- M8. Fedett nyitott szín
- M9. Kémény
- M10. Iroda és szociális épület (használaton kívüli)
- M11. Baromfi-feldolgozó üzem épületrész
- M12/a. Iroda épületrész
- M12/b. Szociális épületrész (földszint)
- M13. Dokkoló épületrész
- M14. Gépészeti védőtető
- M15. Gépészeti védőtető
- M16. Porta
- M17. Villamos elosztó
- M18. Transzformátor állomás
- M19/a. Vízmű gépház
- M19/b. Vasiszap ülepítő
- M20. Tisztavíz tározó

M21. Szennyvíztisztító egyesített műtárgy

M23. Hűtő-, és fagyasztó épületrész

M24. Fedett gépkocsi tároló

M25. Fej-láb hűtő épületrész

M26. Szennyesrekesz-, raklap és

konténertároló és mosó

M27. PB gáztartályok*Új, tervezett épületek, létesítmények:*


- T1. Új Szociális épület bővítés (1. emelet)
- T2. Élőállat függesztő területének bővítése
- T3. Félтетő a meglévő göngyölegmosó helyiség előtti terület fölé
- T4. Új raktárépület építése
- T5. Meglévő kamionparkoló területének bővítése
- T6. Napelemes kiserőműrendszer és energiatároló rendszer

Alsómocsolád, 060. hrsz. alatti meglévő, megmaradó létesítmény:


M22. Szennyvíz utóülepítő tó

Mágocs, 049/58. hrsz. alatti területen tervezett/megvalósuló létesítmények:


F3 és F4. új Mélyfúrású kutak

 <p>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</p>	<p>TELEPHELY ADATOK (Th)</p>	<p>Száma: Th. mell. 3/3. oldal</p>
	<p>Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye</p>	<p>Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ_{Th}: 102785387 KTJ_{lét}: 103039881</p>

2. A baromfivágóhid helyszínrajza



- Magfővágóhidak, létesítmények:
- M1 Csirke csütörtök
 - M2 Csirke csütörtök
 - M3 Fehér Állattartó
 - M4 Fehér Állattartó
 - M5 Csirke csütörtök
 - M6 Csirke csütörtök
 - M7 Csirke csütörtök
 - M8 Fehér nyolc szín
 - M9 Kemény szociális épület (használaton kívül)
 - M10 Fehér és szociális épület (használaton kívül)
 - M11 Fehér és szociális épület (használaton kívül)
 - M12a, 12b Iroda épület (használaton kívül)
 - M13 Órások ártalmatlanítása terület
 - M14 Csirke csütörtök
 - M15 Csirke csütörtök
 - M16 Pára
 - M17 Villamos elosztó
 - M18 Fehér és szociális épület
 - M19a, 19b Víznyelvény
 - M20 Víznyelvény
 - M21 Víznyelvény
 - M22 Szennyvíz csatorna
 - M23 Háló, 66 kV áramszedő
 - M24 Fehér és szociális épület
 - M25 Fehér és szociális épület
 - M26 Fehér és szociális épület
 - M27 Páratartó
- Alsómocsolád 033 hrsz. alatti magfővágóhidak:
- M28 Csirke csütörtök
 - M29 Csirke csütörtök
 - M30 Csirke csütörtök
 - M31 Csirke csütörtök
 - M32 Csirke csütörtök
 - M33 Csirke csütörtök
 - M34 Csirke csütörtök
 - M35 Csirke csütörtök
 - M36 Csirke csütörtök
 - M37 Csirke csütörtök
 - M38 Csirke csütörtök
 - M39 Csirke csütörtök
 - M40 Csirke csütörtök
 - M41 Csirke csütörtök
 - M42 Csirke csütörtök
 - M43 Csirke csütörtök
 - M44 Csirke csütörtök
 - M45 Csirke csütörtök
 - M46 Csirke csütörtök
 - M47 Csirke csütörtök
 - M48 Csirke csütörtök
 - M49 Csirke csütörtök
 - M50 Csirke csütörtök
 - M51 Csirke csütörtök
 - M52 Csirke csütörtök
 - M53 Csirke csütörtök
 - M54 Csirke csütörtök
 - M55 Csirke csütörtök
 - M56 Csirke csütörtök
 - M57 Csirke csütörtök
 - M58 Csirke csütörtök
 - M59 Csirke csütörtök
 - M60 Csirke csütörtök
 - M61 Csirke csütörtök
 - M62 Csirke csütörtök
 - M63 Csirke csütörtök
 - M64 Csirke csütörtök
 - M65 Csirke csütörtök
 - M66 Csirke csütörtök
 - M67 Csirke csütörtök
 - M68 Csirke csütörtök
 - M69 Csirke csütörtök
 - M70 Csirke csütörtök
 - M71 Csirke csütörtök
 - M72 Csirke csütörtök
 - M73 Csirke csütörtök
 - M74 Csirke csütörtök
 - M75 Csirke csütörtök
 - M76 Csirke csütörtök
 - M77 Csirke csütörtök
 - M78 Csirke csütörtök
 - M79 Csirke csütörtök
 - M80 Csirke csütörtök
 - M81 Csirke csütörtök
 - M82 Csirke csütörtök
 - M83 Csirke csütörtök
 - M84 Csirke csütörtök
 - M85 Csirke csütörtök
 - M86 Csirke csütörtök
 - M87 Csirke csütörtök
 - M88 Csirke csütörtök
 - M89 Csirke csütörtök
 - M90 Csirke csütörtök
 - M91 Csirke csütörtök
 - M92 Csirke csütörtök
 - M93 Csirke csütörtök
 - M94 Csirke csütörtök
 - M95 Csirke csütörtök
 - M96 Csirke csütörtök
 - M97 Csirke csütörtök
 - M98 Csirke csütörtök
 - M99 Csirke csütörtök
 - M100 Csirke csütörtök
- U1. Tervezett épületek, létesítmények:
- T1 Építési engedély
 - T2 Építési engedély
 - T3 Építési engedély
 - T4 Építési engedély
 - T5 Építési engedély
 - T6 Építési engedély
- T1. Építési engedély
- T2. Építési engedély
- T3. Építési engedély
- T4. Építési engedély
- T5. Építési engedély
- T6. Építési engedély

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 1/7. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

1. A tulajdonos, üzemeltető

- 1.1. Neve: Mecsek Baromfi Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
 1.2. Rövid neve: Mecsek Baromfi Kft.
 1.3. Székhelye: 7370 Sásd, Törökmalom u. 2.
 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103663250
 1.5. Statisztikai azonosító jele: 26369970-1012-113-02

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek

2.1. Megnevezése:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR száma
Baromfihús feldolgozása, tartósítása	10.12

- 2.2. NOSE-P kód: 10503
 2.3. NOSE-P kód besoroláskód neve: Vágóhidak (> 50 t/nap)
 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 103039881
 2.5. Engedélyezett kapacitás

Vágásszám db/óra	Feldolgozó kapacitás vágott súlyra t/nap
5 000	94


3. Technológia ismertetése

3.1. Baromfivágási technológia:

3.1.1. Élőállat fogadás, függesztés

Az élőállatot szállító tehergépkocsik a szennyesövezeti bejáraton keresztül közelíti meg az üzemépületet. A tehergépkocsi beálló átmenő kialakítású, ahol egyszerre 3 db tehergépkocsi várakozására van lehetőség.

- a) A tehergépkocsi platójáról az állatok szállítására szolgáló ketrecek a depalettázóra továbbítják. A depalettázó az egységeket ketrecenként egyesével a függesztő görgős pályára továbbítja. Egy ketrecben 12 baromfi helyezhető el mérettől függően. A függesztőben lehetőség van puffer mennyiség elhelyezésére, illetve pihentetésre. Az állatok fulladásának elkerülése érdekében a helyiségben intenzív szellőzés kerül kialakításra. A helyiségben vágóállatok nyugtatását szolgáló alacsony lux értékű, lilás fényű világítást alkalmaznak.
- b) A baromfi szállítási módja korszerűsödik, megváltozik. A hagyományos ketreces szállítás ún. konténeres korszerű szállítási formára vált, amit a vágóhídon is szükséges megfelelő módon kezelni. Ezért szükséges a meglévő **élőállat fogadási üzembrészt bővíteni** az alábbiaknak megfelelően: az üzembrész bővítésével a vágóhídra érkező kamionokat zárt, fedett épületben tudják fogadni, ahol biztosított az állatok stresszmentes pihentetése. Ezt követően történik a kamionban lévő konténerek kiszedése, ill. a konténerekből az élőállatok kiszedése, függesztése

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Szám: Te mell. 2/7. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{ét} : 103039881

A függesztőben kézi erővel kiveszik a ketrecből az élőállatot és a véreztető-tisztító konveyorra függesztik. A függesztett baromfit a konveyor vonalvezetése falnyíláson keresztül a kábító-véreztető helyiségbe juttatja.

Az élőállat vizsgálat történhet a függesztő térben, a függesztést követően, vagy pedig a kábítóvéreztető helyiségben, még a kábítás előtti konveyor szakaszon.

3.1.2. Kábítás, kivérezetés

A konveyor a függesztett testet vizes kábító berendezésen vezeti keresztül. A konveyor a kábított testet az ölfő berendezésen vezeti keresztül, mely a nyak szükséges részét bevágja a kivérezetéshez. Szükség esetén a bevágás kézi eszközzel korrigálásra kerül. Ezután a test a zárt rendszerű KO-acél (sav-, és korrózióálló acél) anyagú 3 utas véreztető vályún halad keresztül. A véreztetési idő megközelítőleg 3,5 perc. A keletkező vér a zárt berendezés tálcájába gyűlik, és membránszivattyú segítségével, zárt csővezetékben juttatják a hulladékgyűjtő helyiségben elhelyezett 6 m³-es, KO-acél vérgyűjtő tartályba.

3.1.3. Forrázás, kopasztás

A konveyor a kivéreztetett baromfi testet a 3 utas zárt rendszerű forrázókadon vezeti keresztül. A forrázási idő kb. 3,2 perc, 50-52°C-os forrázóvíz alkalmazásával, mely lágy forrázást eredményez.

Forrázást követően a test közvetlenül a kopasztó gépekbe kerül, illetve azon halad keresztül. A kopasztási idő megközelítőleg 1 perc.

Kopasztás után a test a fejtépő berendezésen halad keresztül, mely a fejet leválasztja a testről.

A kopasztást követően az erre kijelölt pályaszakaszon lehetőség van a tisztított test állategészségügyi vizsgálatára.


A konveyor a testet az külső mosón áthaladva az automata átakasztó berendezésbe vezeti, amely elvégzi a test levágását a függesztett lábról, valamint a láb nélküli testet csonkon (bokán) átfüggeszti a zsigereleő konveyorra.

A láb ezt követően a véreztető-tisztító konveyor horgába függesztve továbbhalad, és automata lábkioldó segítségével a konveyor pálya alatt lévő rekeszbe hullik. A láb felhasználásának, illetve további kezelésének kétféle módja van. Nem humán felhasználás esetén, rekeszbe gyűjtik, és a PET hűtőbe szállítják. A humán felhasználásra szánt lábat a láb hűtőbe szállítják és itt tárolják a feldolgozásig. A hűtőből nyíló láb tisztító helyiségben a lábat centrifugán megtisztítják, mely a tisztításon túlmenően eltávolítja a hámréteget. Ezt követően a láb kézi eszközzel történő utántisztítása következik, majd a tisztított, humán felhasználásra alkalmas lábat műanyag az előhűtőbe szállítják.

3.1.4. Zsigereelés, előhűtés

Az átakasztást követően a tisztított test csonkra függesztve az automata zsigereleő pályára kerül, ahol a zsigereelés minden egyes műveletét külön berendezés végzi.

Körülvágják és eltávolítják a kloakát, felnyitják a hasfalat, a következő munkahelyen megtörténik a zsigerek kifordítása. (Az állatorvosi vizsgálat alkalmával emberi fogyasztásra alkalmatlan egyedek kobzókocsiba kerülnek. Azon egyedeket, melyeket további vizsgálatnak vetik alá, a zsigereleő helyiség erre a célra leválasztott, padozati felfestéssel megjelölt helyén tárolják a vizsgálatig.)

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 3/7. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{ét} : 103039881

Ezután a zsigerelő konveyor a megmunkáló szakasz (vályú) felett halad el, az ott álló dolgozók elvégzik a zsigerek szétválasztást.

A májat és szívet a szalag mellett megmunkálják és műanyag rekeszbe helyezik. A zsigerek +2°C-ra kerülnek lehűtésre, majd ezt követően kerülnek csomagolásra. A zuza a zárt rendszerű tisztító berendezésre (zuza kombájn) kerül, ami elvégzi a hártya eltávolítását és a zsirtalanítást. A berendezésből kikerülő tisztított zuzát kontrollálás után műanyag rekeszbe helyezik és a hűtőbe szállítják.

Zsigerelést követően történik a gégezés, tüdő leszívás, nyak roppantás, majd a test automata külső-belső testmosón halad keresztül.

A zsigerelt test az automata átakasztó berendezésre kerül, ahol megtörténik a zsigerelt test súlymérése, valamint az automata átakasztás az előhűtő konveyorra.

Az előhűtő konveyoron (2 szintes kialakítású) a zsigerelt testek egyes horgon függenek. A zsigerelt test 2,5 órás hűtése a megfelelő maghőmérséklet a további folyamatok során (darabolás, filézés, csomagolás) biztosított legyen.

3.1.5. Darabolás, filézés

Az előhűtőből kikerülő, egyes horgon függő test kontroll kamrán halad át, majd az előhűtő konveyor a testet az automata súlyosztályozón vezeti keresztül.

A berendezés méri az egyes testeket és automata kidobó berendezés segítségével súly szerint szortírozza azokat. Itt választja szét a berendezés az egész testként csomagolásra kerülő és a darabolásra szánt testeket.

Az egész testként csomagolásra szánt egyedek súly szerint kiesnek a konveyor horgából, majd csomagolásra kerülnek.

Azon testek, melyeket a súlyosztályozó nem válogat ki, tovább haladnak a konveyoron az átfüggesztő berendezéshez, mely a testeket az előhűtő konveorról a daraboló konveyorra akasztja át.


Az átfüggesztett test az automata daraboló pályán halad keresztül. A daraboló konveyoron a zsigerelt test áthalad az egyes munkafolyamatokat végző állomásokon. Az egyes részek a daraboló állomások alatt kialakított szállítószalagokra hullanak. A szállítószalagok a részeket az egyes csomagoló-megmunkáló helyekhez továbbítják.

A szárnyat és far-hátat fóliával bélelt műanyag rekeszbe sorolják, a comb vagy fóliával bélelt műanyag rekeszbe kerül vagy vákuum- ill. védőgáz csomagolásnak vetik alá.

Mellfilé előállításánál az esetlegesen a csontos mell az automata filéző vonalra kerül. A berendezés elvégzi a bőr eltávolítását, „V” alakú bevágás, csont eltávolítás, filé leválasztás stb. A mellfilé a berendezés végén szállítószalagon jelenik meg. Itt szalag mellett álló dolgozók végzik a kontrollt és fóliával bélelt rekeszbe sorolják vagy a csomagoló sorhoz szállítják a mellfilét.

3.1.6. Csomagolás, kézi feldolgozás

Az üzemben előállított étkezési termékek csomagolása lehet: tálcás csomagolás, vákuumos csomagolás és síkfóliás csomagolás.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 4/7. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{ét} : 103039881

Kézi feldolgozás

Az egyedi kereskedelmi, vevői igények kielégítésére a készáru hűtő blokkban egy külön „kézi feldolgozó” helyiség kerül kialakításra, ahol a mellfilé feldolgozása történik. Az elkészített terméket közvetlenül a csomagoló helyiségbe szállítják vagy csomagolásig a kézi feldolgozóból nyíló hűtőben tárolják azokat.

3.1.7. Fagyasztás, fagyasztva tárolás

A termékkezelést a hűtőraktáron belül több helyiségben végzik.

- 2 db 0 °C-os léghőmérsékletű előhűtő hűtőtároló terem,
- 1 db -30/-35 °C-os gyorsfagyasztó helyiség,
- 2 db -18/-20 °C-os fagyasztva tároló helyiség,
- 1 db + 10 °C-os árukiadó helyiség.

Hűtve tárolás kapacitása (0 °C-on): 280 t egyidejű tárolás

Gyorsfagyasztó kapacitás: 35 tonna/24 óra

Fagyasztva tárolás kapacitása (-18/-20 °C-on): 600 t egyidejű tárolás

A termékek döntő része előhűtötten, fóliával bélelt, műanyag rekeszben, vagy védőgáz, illetve vákuumos csomagolásban kerül értékesítésre. Biztonsági tartalékként, illetve egyes kereskedelmi igények kielégítésére került tervezésre egy fagyasztó (sokkoló) kamrát, valamint egy fagyasztott termék tárolót.

A fagyasztásra szánt darabolt részeket műanyag rekeszbe helyezik egyesével, majd a -30/-35°C-os fagyasztó kamrában helyezik el.

A fagyasztást követően a műanyag rekeszben lévő fagyos terméket a csomagoló helyiségbe szállítják. A fagyasztott termék előállítását akkor végzik, amikor a darabolóban nem végeznek termelési tevékenységet. A fagyasztott terméket a csomagolóban zacskózzák a kereskedelmi igényeknek megfelelően, majd a zacskóegységeket lezárják, mérik és címkével látják el. Ezt követően kartonba csomagolják, a karton egységeket lezárják és címkézik. Az ilyen módon elkészített kartonos terméket raklapra helyezik, majd a Készáru hűtő I. helyiségen keresztül (melyben kizárólag csomagolt terméket tárolnak), átszállítják a -18°C-os mélyhűtő tárolóba.


A tárolás alapvetően a padozaton történik, de betervezésre kerül a tároló egy részében fix állványrendszer, ahol a raklapon lévő termékek padozat +1 szinten tárolhatók.

3.1.8. Késztermékek raktározás, kommissiózás, expedálás

Az előhűtött késztermékek számára 3 db, egyenként megközelítőleg 130 m²-es hűtő áll rendelkezésre. A raktárakban a termékek raklapon, padozaton kerülnek tárolásra:

A raktárak tároló kapacitása: ~ 30 tonna/raktár: 3x30 tonna = 90,0 tonna

A készáru hűtő I. a csomagoló helyiséghez csatlakozik. Itt kerülnek tárolásra az egyedileg csomagolt (vákuum vagy védőgáz) termékek, valamint a kartonos gyűjtőcsomagolásban lévő termékek. Az üzem fő terméke a fóliával bélelt műanyag rekeszben lévő darabolt részek és filé. Ezen termékek csomagolása (fóliával bélelt műanyag rekeszbe sorolás, fólia lezárás, mérés címkézés) a daraboló

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 5/7. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{ét} : 103039881

helyiségben történik. Az egységek raklapra helyezve a daraboló helyiségből közvetlenül jutnak a készáru hűtő II. és készáru hűtő III. raktárakba.

A kiszállítási egységek a raktárakban kerülnek összeállításra, külön kommissiózó raktár nem kerül kialakításra.

A kiszállítás a hűtött légtérű árukiadó (expediáló) helyiségen keresztül történik. A kiadási pontokon biztosítva van a zárt rakodás feltételeit hőszigetelt, szekcionált kapu, valamint a tehergépkocsi kocsiszekrényének méreteihez igazodó rugalmas gumikeret beépítésével. A tehergépkocsi eltérő platómagasságához rámpaki egyenlítő kerül beépítésre. Az expediáló helyiséghez árukiadó iroda csatlakozik, mely kapcsolatban van a tehergépkocsi vezető pihenővel.

3.1.9. Késztermékek raktározás, kommissiózás, expediálás, fagyasztás és fagyasztva tárolás jellemzése a tervezett módosítást követően

A meglévő 3 db 0 fokos készáruhűtőből 1 db változatlan formában megmarad (131,65 m²), 1 db részben expediálónak alakul, emiatt az alapterülete lecsökken 96 m²-re, és 1 db teljes egészében termelési területbe olvad bele.

A meglévő 192 m²-es fagyasztó tárolóból 123 m² készáruhűtővé és 69 m² expediáló területté alakul át. A meglévő gyorsfagyasztó (sokkoló) egy az egyben húselőkészítő helyiséggé válik.

3.2. Kapcsolódó tevékenységek:

3.2.1. Ketrec-/konténer- és tehergépkocsimosás

Az üres ketrecek/konténer hajtott görgős pályán az átmenő rendszerű ketrecmosó/konténermosó berendezésbe kerülnek. Itt történik több fázisban a ketrecek/konténer mosása és fertőtlenítése. A berendezés kimenő oldalán jelentkező tiszta ketrecek/konténer palettázásra kerülnek, és ezt követően helyezik az egységeket az időközben lemosott élőállat szállító tehergépkocsira.

Ebbe az üzemszabályzatba kerül kialakításra egy speciális kamionmosó (csak belső mosásra). A kamion mosását követően tiszta állapotban tudja felvenni a kimosott, tiszta konténereket.

Az élőállat szállító tehergépkocsi platóját a leürülés (a ketrecek eltávolítása) után középnymosású mosórendszer segítségével megtisztítják. A padozat ezen területen oldalirányban lejtős kialakítású annak érdekében, hogy a mosóvíz a tehergépkocsi platójáról gravitációsan lefolyjon.


A megtisztított tehergépkocsi a mosás után előre hajt, és az időközben elmosott ketrecek/konténereket visszahelyezik a tehergépkocsira.

3.2.2. A baromfivágóhíd energiaellátása

A baromfivágóhíd területén elektromos áram-, és vezetékes földgáz ellátás biztosított.

Az elektromos energia felhasználása az alábbi módon történik:

- baromfifeldolgozó üzem technológiai áramellátása (berendezések működtetése, hűtés, fűtés, szellőztetés),
- szociális és irodaépület berendezéseinek működtetése,
- feldolgozó üzem és szociális blokk, irodaépület világítása,
- térvilágítás.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 6/7. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{ét} : 103039881

A baromfivágóhídon a technológiai melegvíz előállítását 3 db, egyenként BOSCH UNI 3000 F tip., egyenként 300 kW hőteljesítményű, kondenzációs földgáztüzelésű kazán. végzi.

Az irodaépület és a szociális részleg fűtését és használati melegvíz ellátását gázkazán (30kW) állítja elő. A fűtést egészíti ki szükség szerint, az alapvetően az iroda és szociális blokk hűtésére alkalmazott hőszivattyúval (12kW).

A baromfivágóhid villamosenergiafogyasztásának csökkentése érdekében 1000 kW teljesítményű napelemes kiserőmű és energiatároló rendszer telepítése tervezett. A fotovoltaikus rendszer kb. 12000 m² sík földterületére kerül telepítésre déli tájolással.

3.2.3. Vízellátás

Az üzem technológiai vízellátását kútpár váltott üzemben biztosítja két új puffertároló beépítésével. A dolgozók ivóvízellátása palackozott vízzel történik.

3.2.4. Szennyvízkezelés

A vágóhid üzemeltetése során keletkező szennyvíz kezelése és tisztítása saját szennyvíztisztító telep üzemeltetésével történik. A telepi szennyvíz csatornahálózat összes szennyvizét egy puffer műtárgyba vezetik ahonnan saját szennyvíztisztító telepre kerül.

A szennyvíztisztítási technológia többlépcsős mechanikai-fizikai-kémiai és biológiai tisztító. A tisztított szennyvíz befogadja a Mágocsi-vízfolyás.

A telephely megépült szennyvízkezelő rendszere 35200/1904-9/2021.ált. számon kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt, mely 35200/5297-4/2021.ált számon módosításra került.

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet a többlépcsős szennyvíztisztítási technológiára vezetik.

3.2.5. Csapadékvíz

A csapadékvíz elvezető rendszer fogadja a szilárd burkolatok vizeit, a parkolók vizeit olaj-iszapfogó műtárgyban történő előkezelés után, a vas-iszap ülepítő dekantált vizeit és a tetővizeket.

A csapadék csatornahálózat befogadja a szennyvíztisztító rendszer utótisztító tava.


3.2.6. Hulladékkezelés

Kommunális hulladék: A baromfifeldolozó üzemben keletkező kommunális szilárd hulladékokat a szociális épület mellett elhelyezett 1 db 110 literes úrtartalmú hulladékgyűjtő edénybe gyűjtik, melynek elszállításáról közszolgáltató gondoskodik.

Csomagolási hulladékok: A baromfitelepen felhasznált tisztítószeres és fertőtlenítőszeres csomagolóanyagait (műanyag kannákat) a beszállító szállítja el újratöltésre. A csomagolás során keletkező kis mennyiségű műanyag csomagolási hulladék a kommunális hulladékkal kerül gyűjtésre és elszállításra.

A sérült és törött műanyag rekeszeket, ládákat a koszos göngyölegtaroló helyiségben gyűjtik. Innen heti rendszerességgel szállítják el hasznosításra.

Szennyvízkezelésből származó hulladék: A rácsszemetet 2 db 240 literes műanyag hulladékgyűjtőbe gyűjtik, ahonnan a 9 m³-es rozsdamentes szennyvíziszap konténerébe kerül.


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 7/7. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{ét} : 103039881

A víztelenített szennyvíziszapot szintén egy 9 m³-es rozsdamentes konténerben gyűjtik.

A víztelenített szennyvíziszapot és rácsszemetet szerződés alapján az ATEV Zrt. szállítja el igény szerinti gyakorisággal az üzem területéről.

3.2.7. Állati melléktermékek kezelése:

Baromfivágóhídon keletkező állati melléktermékek (elhullott állati tetem, vér, toll, bél, begy, fej, láb) az üzemépületben erre a célra kialakított helyiségben (fedett, kívülről nyitható, folyadékzáró szigeteléssel rendelkező helyiség) 6 m³-es, fém konténerekben gyűjtik napi egyszer, szükség esetén kétszer szállítja el az ATEV Zrt.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

I. Határérték tájékoztató**HATÁROZAT MELLÉKLET****HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI****A légszennyező forrás azonosító adatai**

Környezetvédelmi Területi Jel:	102785387
A telephely megnevezése:	Baromfivágóhíd
A telephely címe:	7345 Alsómocsolád, Külterület, 033. hrsz. -
KÜJ:	103663250
Ügyfél neve:	Mecsek Baromfi Feldolgozó Kft.
Ügyfél cím:	7370 Sásd, Törökmalom utca 2 (Magyarország)


A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	1020
A technológia megnevezése:	Technológiai gőzellátás (földgáz tüzelés)		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Kazánkémény I.
P2	Kazánkémény II.
P3	Kazán kémény III.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2021.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2021.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2021.4	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2021.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1020

A technológia megnevezése: Technológia gőzellátás (PB gáz tüzelés)

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok


Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Kazánkémény I.
P2	Kazánkémény II.
P3	Kazán kémény III.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2021.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2021.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2021.4	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2021.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELLEM (L)	Száma: L. 3/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{let} : 103039881

II. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok nyilvántartása

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatsomag	4057473
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2024.10.02.
Beküldve	2024.10.24. 12:33:33
Ügyfél	Mecsek Baromfi Feldolgozó Kft. 7370, Sásd Törökmalom utca 2 KÜJ: 103663250
Telephely	Baromfivágóhíd 7345, Alsómocsolád Külterület, 033. hrsz. - KTJ: 102785387

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2024.10.02.


Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Szabó Zoltán
Beosztása	gazdasági vezető
Telefon	20/366-6995
Fax	
E-mail	szabo.zoltan@ypulyka.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	
Beosztása	
Egy helyrajzi szám	033
Összterület	107039 m ²
Burkolatlan felület	64000 m ²

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Technológiák

LAIR: LAL / 2024.10.02.

Azonosító	2
Megnevezés	Technológia gőzellátás (PB gáz tüzelés)
Típuskód	3
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3530
Nemzetközi besorolás	030103 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	900
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	1
Megnevezés	Technológiai gőzellátás (földgáz tüzelés)
Típuskód	3
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3530
Nemzetközi besorolás	030103 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	900
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Források

LAIR: LAL / 2024.10.02.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m ²]
P3	P	Kazán kémény III.	6	0,0491
P2	P	Kazánkémény II.	6	0,0491
P1	P	Kazánkémény I.	6	0,0491


OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.10.02.

Berendezés azonosító	T3
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T2
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T1
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2024.10.02.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]


B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{let} : 103039881

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.10.02.

Technológia	1
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID


Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Kibocsátások	
LAIR: LAL / 2024.10.02.	

Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lé} : 103039881

III. Levegővédelmi övezet burkoló görbájének EOv koordináta jegyzéke

KOORDINÁTA JKv.


Mágocs

Szolgalmi jog pontok


1	586057.157	109233.471	0.000	5216
2	586056.908	109308.407	0.000	5216
3	586056.776	109347.909	0.000	5216
4	586058.953	109376.810	0.000	5216
5	586060.312	109394.851	0.000	5216
5	586944.720	109536.807	0.000	4315
6	586061.803	109401.493	0.000	5216
7	586071.148	109440.663	0.000	5216
8	586089.017	109484.215	0.000	5216
9	586091.165	109487.747	0.000	5216
10	586113.479	109524.435	0.000	5216
11	586143.933	109560.334	0.000	5216
12	586179.627	109591.026	0.000	5216
13	586166.930	109225.490	0.000	5216
14	586219.683	109615.756	0.000	5216
15	586263.114	109633.916	0.000	5216
16	586307.275	109644.674	0.000	5216
17	586308.852	109645.058	0.000	5216
18	586345.560	109648.069	0.000	5216
19	586355.770	109648.907	0.000	5216
20	586363.385	109649.303	0.000	5216
21	586385.513	109650.455	0.000	5216
22	586733.362	109668.560	0.000	5216
23	586778.482	109664.746	0.000	5216
24	586797.738	109660.132	0.000	5216
25	586822.517	109654.195	0.000	5216
26	586842.174	109646.206	0.000	5216
27	586864.466	109637.147	0.000	5216
28	586873.368	109631.849	0.000	5216
29	586898.898	109616.656	0.000	5216
30	586903.378	109613.990	0.000	5216
31	586938.324	109585.289	0.000	5216
32	586938.394	109585.211	0.000	5216
33	586966.930	109553.477	0.000	5216
34	586968.641	109551.574	0.000	5216
35	586977.541	109538.033	0.000	5216
36	586988.304	109521.656	0.000	5216
37	586993.510	109513.734	0.000	5216
38	587012.040	109473.397	0.000	5216
39	587012.412	109472.587	0.000	5216
40	587024.915	109429.066	0.000	5216
41	587028.600	109400.641	0.000	5216
42	587030.737	109384.161	0.000	5216
43	587030.616	109367.856	0.000	5216

Somjai Gábor
földmérő
7624 Pécs, Alkotmány u.9. mfzs.1.
Igazolványszám: 1006/2020


STERN GÉPÉRTÉKELŐ
ingatlanrendező földmérő
Eng. száma: 07295
7632 Pécs, Andrássy u. 11.
Telefon: (76) 38-285
Adószám: 1547105-1-22


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELLEM (L)	Száma: L. 8/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KT_J_{th}: 102785387 KT_J_{lét}: 103039881



 <p>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</p>	<p>LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)</p>	<p>Száma: L. 9/20. oldal</p>
	<p>Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye</p>	<p>Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ_{th}: 102785387 KTJ_{let}: 103039881</p>

Változási vázrajz (Mágocs)



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

Területkimutatás (Mágocs)

PET-SHOOP_BT.

7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 12.

Munkaszám: M-2022/0815

MÁGOCS

Külterület

Adatszolgáltatás Iktatószáma: 2-422/2022

TERÜLETKIMUTATÁS

a 033/17, 033/19, 033/21, 033/23, 033/25, 033/27, 036/5, 046/7, 047, 049/40, 049/41, 049/42, 049/43, 049/45, 049/47, 049/51, 049/53, 049/54, 049/95, 049/96, hrsz-ú földrésztelteken lévő védő övezet tényének felfegyverzéséről

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

A művelési ág és a minőség osztály megjelölése és elhatárolása, a kataszteri tiszta jövedelem számítása helyes, az adatok a földmérés eljárási eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Komló, 2022. hó nap

Záródközlő:

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási kéreplő adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záródközlő a kértetéstől származott egy évig hatályos.

Komló, 2022. hó nap

Záródközlő:


Ing. rend. min. sz.:

Pécs, 2022 augusztus 15.

Somlai Gábor
földmérő

Készítette: Somlai Gábor
földmérő igaz. száma: 10052/2020

Minőségjel tanúsító: Stern György
Ing. rend. min. sz.: 4076/1995

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

1.

TERÜLETKIMUTATÁS


a 033/17, 033/19, 033/21, 033/23, 033/25, 033/27, 036/5, 046/7, 047, 049/40, 049/41, 049/42, 049/43, 049/45, 049/47, 049/51, 049/53, 049/54, 049/95, 049/96 hrsz-ú földrésztelken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			jel	műv.ága	min. o	ha. m ²	AK	Terület igénybevétele	ha. m2	összesen (m2)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jobbágy Lajos 7342 MÁGOCS, Árpád utca 30	033/17		szántó		0.3910	6.36	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.1771	0.1771	
					4	0.3201	6.11				
					7	0.0709	0.25				
2	Szombath Anna 7200 DOMBÓVÁR, Ady Endre utca 29.	033/19		szántó		3.2898	27.83	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.9983	1.9983	
					4	0.8943	17.08				
					6	0.5771	4.39				
					7	1.8184	6.36				

2.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			jel	műv.ága	min. o	ha. m ²	AK	Terület igénybevétele	ha. m2	összesen (m2)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Varju Andrásné 7342 MÁGOCS, Gagarin Szóts Csaba 7200 DOMBÓVÁR, Hunyadi tér 40. Szóts Mihály Istvánné 7200 DOMBÓVÁR, Hunyadi tér 40. Zámbó István 7342 MÁGOCS, Ady utca 16.	033/21		szántó		3.3191	23.72	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.8336	1.8336	
					4	0.5323	10.17				
					6	0.9269	7.04				
					7	1.8599	6.51				
4	Gyurkáné Jobbágy Emese 7621 PÉCS, Munkácsy Mihály utca 12/2. Csillag Dezső 7342 MÁGOCS, Árpád utca 25	033/23		szántó		1.1051	7.12	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.5433	0.5433	
					4	0.1527	2.92				
					6	0.2104	1.60				
					7	0.7420	2.60				
5	Név: Nagy Béláné 7200 DOMBÓVÁR, Kálcsy F. utca 110. Jobbágy Lajos 7342 MÁGOCS, Árpád utca 30. MAGYAR ÁLLAM KÉPVISELI: A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 1133 BUDAPEST, Pozsonyi út 56	033/25		szántó		3.3754	21.88	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.5161	1.5161	
					4	0.5148	9.83				
					6	0.4955	3.77				
					7	2.3651	8.28				


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 12/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ_{th}: 102785387 KTJ_{lét}: 103039881

3.

INGATLAN-NYILVANTARTÁSI ADATOK			LEGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ									
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.á ga	min. o	ha. m ²	ha. m ²		Terület igénybevétele	ha. m ²	összesen (m ²)	Meg jegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Gombos Szilveszterné 7200 DOMBÓVÁR, Katona József utca 43.	033/27		szántó		7.3596	63.91	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.9357	1.9357		
					4	2.2051	42.12					
					6	0.9142	6.95					
					7	4.2403	14.84					
7	MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7342 MÁGOCS, Szabadság utca 39.	036/5		kivett út		0.3101	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0765	0.0765		
8	Brunner Ervin 7683 CSERDI, Toldi Miklós u. Zsille Dezső 2120 DUNAKESZI, Meder utca 10. Bátki Attila Zoltánné 1000 BUDAPEST, Mályva utca 7. Ali-Zsille Konstatina Mária 2132 Gőd Fűzike utca 123. Szabó Sándor 7370 SÁSD, Viola utca 13. Szabó Áttila 7370 SÁSD, Orgona utca 21.	046/7		szántó	4	5.2192	99.69	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0082	0.0082		
9	MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZÁRKORÚEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1024 BUDAPEST, Fényes Elek utca 7-13 Albert Nándor	047		kivett országos közút		3.0012	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.5953	0.5953		
10	7200 DOMBÓVÁR, Gyöngyvirág körút 61/B	049/40		szántó		3.4078	37.78	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.3297	0.3297		
					5	2.4242	30.30					
					6	0.9836	7.48					

4.

INGATLAN-NYILVANTARTÁSI ADATOK			LEGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ									
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.á ga	min. o	ha. m ²	ha. m ²		Terület igénybevétele	ha. m ²	összesen (m ²)	Meg jegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	Albertné Szabó Ilona Teréz 7200 DOMBÓVÁR, Gyöngyvirág körút 61/B.	049/41		szántó		1.8340	20.35	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.6852	0.6852		
					5	1.3087	16.36					
					6	0.5253	3.99					
12	Szabó Nándor 7200 DOMBÓVÁR, Tóth Ede utca 5.	049/42		szántó		1.8314	20.32	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.7433	0.7433		
					5	1.3067	16.33					
					6	0.5247	3.99					
13	Fintáné Weisz Andrea 7348 HEGYHÁTMARÓC, Hunyadi utca 67.	049/43		szántó		1.8701	20.84	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.7821	0.7821		
					5	1.3525	16.91					
					6	0.5176	3.93					
14	Kubik Zoltán 7342 MÁGOCS, József Attila utca 9	049/45		szántó		3.2922	37.33	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.1805	1.1805		
					5	2.5131	31.41					
					6	0.7791	5.92					

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Szám: L. 13/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

5.

INGATLAN NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELI FÜNDŐ TERÜLETI FTRÉSZ						
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.á ga	o min. o	ha. m ²			Terület igénybevétele	ha. m2	összesen (m2)	Megje gyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	Kubik Zoltán 7342 MÁGOCS, József Attila utca 9	049/47		szántó		2.8263	31.54	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.8312	0.8312		
						5 2.0519	25.65					
						6 0.7744	5.89					
16	Varga Zoltán 7342 MÁGOCS, Hunyadi utca 19 Varga Mónika 7342 MÁGOCS, Hunyadi utca 19	049/51		szántó		3.3636	36.23	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.6061	0.6061		
						5 2.1765	27.21					
						6 1.1871	9.02					
17	Kiss Róbert 7631 PÉCS, Naposdomb utca 1	049/53		szántó		5.5786	65.04	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.2993	0.2993		
						5 4.6209	57.76					
						6 0.9577	7.28					
18	Kiss Róbert 7631 PÉCS, Naposdomb utca 1.	049/54		szántó		0.7877	7.22	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.4951	0.4951		
						5 0.2530	3.16					
						6 0.5347	4.06					

6.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELDŐ TERÜLETREZ						
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.á ga	o min. o	ha. m ²			Terület igénybevétele	ha. m2	összesen (m2)	Megje gyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	Kubik Zoltán 7342 MÁGOCS, József Attila utca 9	049/95		szántó		1.2721	14.05	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.3392	0.3392		
						5 0.8942	11.18					
						6 0.3779	2.87					
20	Illés László 7342 MÁGOCS, Deák utca 25. Illés Zoltán 7342 MÁGOCS, Béke utca 27.	049/96		szántó		1.2819	14.05	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.3104	0.3104		
						5 0.8793	10.99					
						6 0.4026	3.06					
Összesen:												
						54.7162	555.26			15.2862	15.2862	

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta jövedelem számítása helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Komló, 2022.....hó.....nap.

Záradékoló:

Az állami alapadatok tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a kelteztől számított egy évig hatályos.

Komló, 2022.....hó.....nap


Záradékoló:
Ing.rend.min.sz.:

Somlai Gábor
földmérő
7624 Pécs, Alkotmány u.9. mfz.1.
Igazolványszám: 100 R/12-2

Készítő: Somlai Gábor
földmérő ig. száma: 10052/2020

Minőséget tanúsító: Stern György
Ing.rend.min.sz.4076/1995

STERN GYÖRGY
ingatlanrendező földmérő
Igazolványszám: 100 R/12-2
7632 Pécs, Aiding u. 3. 11.
Telefon: (72) 733289
Adószám: 11241330123

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 14/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

III. Levegővédelmi övezet burkoló görbéjének EOV koordináta jegyzéke

KOORDINÁTA JKV.


Alsómocsolád


Szolgalmi jog pontok


1	586057.157	109233.471	0.000	5216
2	586057.693	109072.667	0.000	5216
3	586057.706	109068.830	0.000	5216
4	586061.555	109021.912	0.000	5216
5	586064.605	109009.389	0.000	5216
6	586072.696	108976.174	0.000	5216
7	586079.669	108959.497	0.000	5216
8	586088.317	108938.813	0.000	5216
9	586090.855	108932.743	0.000	5216
10	586099.409	108918.887	0.000	5216
11	586115.585	108892.686	0.000	5216
12	586141.156	108862.948	0.000	5216
13	586146.278	108856.991	0.000	5216
14	586182.175	108826.538	0.000	5216
15	586202.245	108814.331	0.000	5216
16	586222.305	108802.075	0.000	5216
17	586255.284	108788.580	0.000	5216
18	586264.497	108784.800	0.000	5216
19	586265.947	108784.205	0.000	5216
20	586311.758	108773.369	0.000	5216
21	586330.319	108771.970	0.000	5216
22	586351.054	108770.408	0.000	5216
23	586371.423	108769.789	0.000	5216
24	586725.916	108768.590	0.000	5216
25	586773.021	108771.917	0.000	5216
26	586819.020	108782.594	0.000	5216
27	586862.773	108800.357	0.000	5216
29	586903.198	108824.766	0.000	5216
30	586937.573	108853.767	0.000	5216
31	586939.290	108855.215	0.000	5216
32	586970.159	108890.952	0.000	5216
33	586995.037	108931.090	0.000	5216
34	587013.309	108974.634	0.000	5216
35	587024.521	109020.505	0.000	5216
36	587027.124	109052.119	0.000	5216
37	587027.269	109053.884	0.000	5216
38	587028.142	109064.490	0.000	5216
39	587028.396	109067.568	0.000	5216
40	587028.424	109071.333	0.000	5216
41	587030.616	109367.856	0.000	5216

Somlai Gábor
földmérő
7624 Pécs, Alkotmány u.9. mész.1.
Igazolványszám: 10007/162


SOMLAI GYÖRGY
földmérő
Igazolványszám: 47890
7624 Pécs, Aidozger J. u. 11.
Telefon: 72/738-285
Adatszám: 1047106-1-22


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 16/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KT _J : 102785387 KT _J lét: 103039881

Változási vázrajz (Alsómocsolád)



	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 17/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

Területkimutatás (Alsómocsolád)

PET-SHOOP_BT.
 7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 12.
 Munkaszám: M-2022/0815

TERÜLETKIMUTATÁS

**a 032/19, 034, 035/6, 035/36, 055, 058, 061, 062, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7 hrsz-ú földrésztelteken
 lévő védő övezet tényének feljegyzéséről**

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

Alsómocsolád
 külterület
 Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-423/2022

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta
 földterület számlálása helyes, az adatok a földmérésről a felmérésről a
 megjelölés szerinti feltűnéssel.


Kornó, 2022..... hó.....nap

Záratközlő:
 Az állam alapjait tartalmazó az állam ingatlan-nyilvántartási törvény
 42. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a záradék a keletkezési
 számlától egy évig hatályos.

Kornó, 2022..... hó.....nap
 Záratközlő:
 Ing.rend.min.sz.:

Pécs, 2022 augusztus 15.
 Somlai Gábor
 Notár
 7634 Pécs, Akadémia u.s. mtsz.1.
 igazgatási szám: 7634 P/15-2
 földmérő igazsága: 10052/2020

Minőségét tanúsító: Siem György
 Ing.rend.min.sz.: 4076/1998
 Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-423/2022

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 18/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

1.
TERÜLETKIMUTATÁS


a 032/19, 034, 035/6, 035/36, 055, 058, 061, 062, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7
hrsz-ú földrészleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A terület kimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			jel	mű.ága	min. o.	ha. m ²	AK	Terület igénybevétele	ha. m ²	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kiss Róbert 7631 PÉCS, Naposdomb utca 1	032/19		szántó		5.5581	80.15	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	3.8804	3.8804	
						3	1.3558	24.68			
						4	4.2023	55.47			
2	ALSÓMOC SOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7345 ALSÓMOC SOLÁD, Rákóczi utca 2	034		közút		0.7328	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.4240	0.4240	
3	PICK SZEGED SZÁLÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT. 6725 SZEGED, Szabadkai út 18	035/6		kivett szennyvíz tisztító		11.7278	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.3800	0.3800	

2.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			jel	mű.ága	min. o.	ha. m ²	AK	Terület igénybevétele	ha. m ²	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Bükkösi Csaba József 7632 PÉCS, Nagy Imre út 62. 1 Kubik Zoltán 7342 MÁGOCS, József Attila utca 9 ALSÓMOC SOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7345 ALSÓMOC SOLÁD, Rákóczi utca 21	035/36		szántó		6.8006	93.22	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	5.4123	5.4123	
						3	1.7351	31.58			
						4	3.8228	50.46			
						5	1.2427	11.18			
5	MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG1024 BUDAPEST, Fényes Elek utca 7-13	055		kivett országos közút		2.2778	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.1844	1.1844	
6	Berg Péter 7228 DÖBRÖKÖZ, Kossuth utca 27.	058		szántó	5	5.4430	48.99	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.4133	1.4133	
7	ALSÓMOC SOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7345 ALSÓMOC SOLÁD, Rákóczi utca 21	061		kivett árok		0.8976	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.4012	0.4012	
8	Dicső László 7345 ALSÓMOC SOLÁD, Széchenyi István utca 1	062		szántó	5	4.1700	37.53	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.9481	1.9481	


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{lét} : 103039881

3.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ						
sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.ága	min. o.	ha. m ²			Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Báránosné Kubik Adrienn Ildikó 7342 MÁGOCS, Árpád utca 7. Kubik Daniella 7342 MÁGOCS, József Attila utca 32.	065/1		szántó		3.6938	34.53	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	2.4383	2.4383		
						4 1.0438	13.78					
						5 2.0867	18.78					
						7 0.5633	1.97					
10	Báránosné Kubik Adrienn Ildikó 7342 MÁGOCS, Árpád utca 7. Kubik Daniella 7342 MÁGOCS, József Attila utca 32	065/2		szántó		2.7658	23.45	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.9637	0.9637		
						4 1.0771	14.22					
						5 0.6111	5.50					
						6 0.2559	1.43					
						7 0.5020	1.76					
						8 0.3197	0.54					

4.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ						
sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.ága	min. o.	ha. m ²			Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	Gombos Szilveszterné 7200 DOMBÓVÁR, Katona József utca 43.	065/3		szántó		2.8374	23.39	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.6949	0.6949		
						4 1.1358	14.99					
						5 0.4593	4.13					
						6 0.3742	2.10					
						7 0.3894	1.36					
						8 0.4787	0.81					
12	Nagy Tibor 7400 KAPOSVÁR, Béke út 81. 3. em. 3. Kohl Béla Ferencné 7345 ALSÓMOC SOLÁD, Rákóczi utca 15 Nagy Zoltán 2800 TATABÁNYA, Réti út 50. 2. emelet 2 Nagy Attila 7100 SZEKSZÁRD, Rákóczi utca 88.	065/4		szántó		1.1814	9.72	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.2587	0.2587		
						4 0.4735	6.25					
						5 0.1883	1.69					
						6 0.1515	0.85					
						7 0.1646	0.58					
						8 0.2035	0.35					

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 20/20. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ_{th}: 102785387 KTJ_{lét}: 103039881

5.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
Sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv. ága	min. o.	ha. m ²	AK	Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Németh Ernő József 7200 DOMBÓVÁR, Hunyadi tér 30. Németh József 7200 DOMBÓVÁR, Bethlen Gábor utca 4.	065/5		szántó		1.1333	9.31	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.2290	0.2290	
					4	0.4542	6.00				
					5	0.1804	1.62				
					6	0.1417	0.79				
					7	0.1628	0.57				
					8	0.1942	0.33				
14	Kubik Daniella 7342 MÁGOCS, József Attila utca 32. Bárányné Kubik Adrienn Ildikó 7342 MÁGOCS, Árpád utca 7.	065/6		szántó		3.1546	25.62	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.4928	0.4928	
					4	1.2360	16.32				
					5	0.5013	4.51				
					6	0.3762	2.11				
					7	0.5047	1.77				
					8	0.5364	0.91				

6.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
Sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület		Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv. ága	min. o.	ha. m ²	AK	Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	dr. Keller János 7345 ALSÓMOC SOLÁD, Kossuth utca 143.	065/7		szántó		3.3342	24.46	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.1713	0.1713	
					4	1.0407	13.74				
					5	0.5330	4.80				
					6	0.3993	2.24				
					7	0.7581	2.65				
					8	0.6031	1.03				
	Összesen:					55.7082	410.37		20.2924	20.2924	

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri lista
jövdelem számítása helyes, az adatok a földmönösítési eljárás eredményének
megfelelően kerültek feltüntetésre.

Komló, 2022.....hó.....nap.

Záradékoló:

Somlai Gábor
földmérő
Pécs, 2022. augusztus 15. 7624 Pécs, Alkotmány u.9. mfisz.1.
Igazolványszám: 7001122

Készítő: Somlai Gábor
földmérő ig.sz. száma: 10052/2020


Minőséget tanúsító: Stern György
Ingatlanrendező földmérő
Iga.szám: 4078/95
7602 Pécs, Adányi J. u. 11
Telefon: (72) 738-285
Adószám: 71047104-1

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől
számított egy évig hatályos.

Komló, 2022.....hó.....nap

Záradékoló:
Ing.rend.min.sz.:

A melléklet

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A mell. 1/1. oldal
	Mecsek Baromfi Kft. Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 3737-42/2022. Módosítás száma: 3268-36/2024. KÜJ: 103663250 KTJ _{th} : 102785387 KTJ _{Jét} : 103039881

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalom	tárgyévot követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalom.	tárgyévot követő március 31.
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévot követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
Éves környezeti beszámoló: <ul style="list-style-type: none"> - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések 	évente 1 alkalom	tárgyévot követő március 31.