



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 12-66/2024.

Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina
dr. Váradi Viktor Márk

Telefonszám: 72/795-165

Tárgy: SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú
ingatlanon lévő autókárpit gyártó üzem egységes
környezethasználati engedélyének módosítási
eljárása

Mell.: Th., Te., L., H., A.

HATÁROZAT

A **SEIREN Hungary Kft.** (7636 Pécs, Időjós út 9., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon lévő autókárpit gyártó üzem létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó **2636-66/2021. ügyiratszámú határozat** és annak a 12-40/2024., a 12-18/2024., a 12-10/2024., az 1113-50/2023., az 1113-47/2023., az 1359-52/2022., és a 2636-79/2021. ügyiratszámú határozatok szerinti módosításait, **valamint annak kérelemre történő jelen döntésben aláhúzott szövegrészek szerinti újabb módosításának egységes szerkezetbe foglalása útján** a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következők szerint

egységes környezethasználati engedélyt ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai

- 1.1. Neve: SEIREN Hungary Kft.
1.2. Székhelye: 7636 Pécs, Időjós út 9.
1.3. Statisztikai azonosító jele: 29181140-1396-113-02.
1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 808 862

2. A telephely adatai

- 2.1. Telephely címe: 7636 Pécs, Időjós út 9.
2.2. EOV koordináták: X: 74 561 Y: 585 960
2.3. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102 928 733

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

3.1. Megnevezése: Szerves anyagok előállítása: műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak)

[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 4.1. h) pontja szerint]

3.2. Engedélyezett kapacitás:

Tevékenység	Kapacitás (m ² /év)
autókárpit gyártás, poliuretán kémiai felületkezelés	2 200 000

3.3. TEÁOR 08 kód: 1396 Műszaki textiláru gyártás

3.4. NOSE-P kód: 105.09 Szerves vegyi anyagok gyártása

3.5. Környezetvédelmi Területi Jelölésszáma: 102 941 639

3.6. A hulladék előkezelési művelet kódja és megnevezése:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,

4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,

4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,

4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,

4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./6. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. A létesítésre vonatkozó előírások

1.1. *Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírás*

- 1.1.1. A létesítés során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnél történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.

1.2. *Levegőtisztaság-védelmi előírások*

- 1.2.1. Az építési munkákhoz kapcsolódó tevékenységek végzése, valamint a próbaüzem során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
- 1.2.2. A P47 (meleg vizes kazán 5. volt P29) azonosítószámú légszennyező pontforráshoz 1 db 400 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű kazán kapcsolódik.
- 1.2.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen a hőtermelés 1. technológiához kapcsolódó P47 azonosítószámú légszennyező pontforrás létesítését és 6 hónapos próbaüzemét engedélyezi.
- 1.2.4. A létesítés során a P47 azonosítószámú légszennyező pontforrásnál a szabványos emisszió mérési helyet az MSZ 21853/1 szabvány szerint ki kell alakítani, valamint a pontforráson jól látható módon a pontforrás azonosítószámát fel kell tüntetni.
- 1.2.5. A P47 azonosítószámú légszennyező pontforrásra a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 23. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott, 6 hónapos próbaüzem folytatását legkésőbb azt megelőzően 5 nappal be kell jelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. A próbaüzem csak a bejelentésben rögzített időponttól folytatható.

- 1.2.6. A **P47** azonosítószámú légszennyező pontforrás próbaüzem alatti működéséről a levegő-terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.2.7. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.8. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 1.2.9. A levegővédelmi működési engedélyezési eljárásig a próbaüzem alatt a **hőtermelés 1. technológiához** kapcsolódó **P47** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hő teljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 4. számú melléklet 2. pontja szerinti táblázat F oszlopában rögzített légszennyező anyagok kibocsátási technológiai határértékek teljesülését **akkreditált mérőszervezettel végzett szabványos emisszió méréssel kell igazolni.**
- 1.2.10. A mérésekről készített **jegyzőkönyveket**, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül a **LAL - változásjelentést**, valamint a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított **levegővédelmi működési engedélykérelmet** az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás keretében a Lr. 22. § (1) bekezdés alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz be kell nyújtani.
- 1.2.11. Az **emisszió mérés időpontjáról** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt **legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.**
- 1.2.12. A levegővédelmi működési engedély véglegessé válásáig a **P47** azonosítószámú légszennyező pontforrás a próbaüzem idejét kivéve nem működtethető.

1.3. **Zaj-és rezgésvédelmi előírások**

- 1.3.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a telephely kivitelezési munkálatai során folyamatosan biztosítani kell.
- 1.3.2. Az építés, kivitelezéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.4. **Természet- és tájvédelmi előírások**

- 1.4.1. A tájba illesztés érdekében az üzem 10 méternél magasabb részeit (mint például csarnokok, kémények) az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3. A. ép. 2. em. 33.) által összeállított engedélyezési dokumentációban szereplő matt sötétzöld, sötétbarna, vagy szürke színű festéssel kell ellátni.
- 1.4.2. A tájba illesztés érdekében a Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:

Szabályozási Terv) 19./a mellékletében ábrázoltaknak megfelelő növényzettelepítést kell végezni, legkésőbb a használatbavételi eljárás megindításáig.

- 1.4.3. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése tilos.

1.5. **Örökségvédelmi előírások**

- 1.5.1. A kivitelezés földmunkái csak régészeti megfigyelés mellett végezhetőek.

1.6. **Termőföld minőségi védelme érdekében tett előírások**

- 1.6.1. Az kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

2. **Az üzemeltetésre vonatkozó előírások**

- 2.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 2.2. A gazdaság átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében - a Környezethasználó által 2023. november 3. napján benyújtott, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elfogadott környezetirányítási kézikönyvet, az abban foglalt - környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetni az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2016. május 30. napján kihirdetésre került a vegyipari ágazatban használt általános szennyvíz- és hulladékgáz- tisztítási/-kezelési rendszerek tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság 2016/902 számú végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1. pontja BAT-ban foglalt összes jellemző alkalmazásával.

2.3. **Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 2.3.1. Az üzemeltetés során keletkező, a Ht. hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnél történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.
- 2.3.2. A munkahelyi gyűjtőhelyeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. §-a, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet a Létr. 14.-17. §-ai, valamint az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell kialakítani és üzemeltetni.
- 2.3.3. A munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
- 2.3.4. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a gyűjtőhelyek maximális kapacitását, azok elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

- 2.3.5. A keletkezett hulladékok – az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó szabályok figyelembevételével – csak az adott hulladéktípusra vonatkozó, átvételre jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező személynek adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladék átvevő átvételi jogosultságát – még az átadás előtt – ellenőriznie kell.

Az engedélyezett nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások:

- 2.3.6. Jelen engedély alapján a Környezethasználó kizárólag a jelen engedély **H. mellékletében** meghatározott hulladékok előkezelését (bálázását) végezheti.
- 2.3.7. Az előkezelt hulladékokról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére adatot kell szolgáltatni.
- 2.3.8. A Környezethasználónak a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya alatt – az előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében – folyamatosan környezetvédelmi felelősségbiztosítással, továbbá a tárolásra kerülő hulladékok esetleges jövőbeni kezeléséhez szükséges költségek fedezéséhez pénzügyi biztosítékkal kell rendelkeznie.
- 2.3.9. A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység akkor kezdhető meg, ha a Környezethasználó a 2024. december 10. napján kelt, a Raiffeisen Bank Zrt. által kiállított, „Fedezetigazolás” című dokumentumnak - amely a pénzügyi létét meglétének igazolására került kiállításra, de a tartalmi-formai követelményeknek maradéktalanul nem felel meg, érvényesítését akadályozó elírásokat tartalmaz - a javításáról gondoskodott, és azt a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak eredeti papír alapú példányban benyújtotta. Határidő: 2025. január 15.
- 2.3.10. **A nem veszélyes hulladék előkezelésére kiadott, jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyt a Hulladékgazdálkodási Hatóság a 2.3.9. pontban foglalt előírás teljesítésének feltételével adja meg.**

2.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 2.4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősíti
- a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 1-1 db 100 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű kazánokat, a tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 200 kW_{th},
 - a **P22, P23** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó 1 db 205 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egységet (légkezelő egység 5.), a tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 205 kW_{th},
 - a **P25, P26** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 1-1 db 120 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű kazánokat, a tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 360 kW_{th},
 - a **P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 1-1 db 32 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű gázüzemű fűtőegységeket, a tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 512 kW_{th}.

- 2.4.2. A **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz 1 db 2 MW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű gőzkazán, a **P4, P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1-1 db 2,8 MW/db névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű gőzkazán, a **P6, P7, P8, P9** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1 db 349 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egység (légkezelő egység 1.), a **P10, P11, P12, P13** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1 db 349 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egységet légkezelő egység 2, a **P14, P15, P16, P17** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1 db 349 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egység (légkezelő egység 3.), a **P18, P19, P20, P21** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1 db 349 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egység (légkezelő egység 4.) kapcsolódik.
- 2.4.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen üzemeltetett, az alapadatok nyilván-
tartásában szereplő hőtermelés 1. technológiához kapcsolódó **P1, P2, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosító-
számú légszennyező pontforrások, a hőtermelés 2. technológiához kapcsolódó **P3, P4, P5** azonosítószámú légszennyező pontforrások, autókárpit gyártás technológiához
kapcsolódó **P24, P27, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrások, vala-
mint a **FLAM (PUR) technológiához** kapcsolódó **P28** azonosítószámú légszennyező
pontforrások működését engedélyezi.
- 2.4.4. A telephelyen működő **P1, P2, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonat-
kozó az FMkt. 4. melléklet 2. táblázatának F oszlopába foglalt, a **P3, P4, P5** azonosító-
számú légszennyező pontforrásokra vonatkozó az FMkt. 5. melléklet 2. táblázatának F
oszlopában, **P24, P27, P29, P45, P46** a VMH rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontjában,
valamint a **P28** VMH rendelet 6. mellékletének 2.2. pontjának B osztályában megadott
légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a VMH rendelet 1. mellékleté-
ben meghatározott levegőtisztasági határértékeket folyamatosan, minden üzemelési kö-
rülmény mellett be kell tartani.
- 2.4.5. A tevékenység végzése során a technológiai előírások betartásával a lakosságot zavaró
bűzhatás kialakulását meg kell akadályozni.
- 2.4.6. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesü-
lését akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszió méréssel kell meg-
határozni
- háromévente**, legközelebb
- a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásra, valamint a **P4, P5** azonosítószámú
légszennyező pontforrások **közül egy pontforrásra** vonatkozóan **2027. április 15.**
napjáig.
- ötévente**, legközelebb
- a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2028. október
31.** napjáig,
 - **P28** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2029. február 28.**
napjáig,
 - a **P6, P7, P8, P9 a P10, P11, P12, P13 a P14, P15, P16, P17 a P18, P19, P20, P21 a
P22, P23** azonosítószámú azonos típusú légkezelő egységek, a **P25, P26** azonosító-

számú azonos típusú meleg vizes kazánok, a P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48 azonosítószámú azonos típusú gáz-üzemű fűtőegységek tüzelőberendezéseihez kapcsolódó pontforrások közül egy-egy pontforrásra, valamint a P27 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan 2029. április 15. napjáig.

A mérésekről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére.

- 2.4.7. **Az emissziómérés időpontjáról** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt **legalább 15 nappal** a tervezett mérést megelőzően **értesíteni kell**.
- 2.4.8. A **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani (LM) a tárgyévet követő év március 31. napjáig OKIR-on keresztül figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a VMH rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.
- 2.4.9. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltozásáról – 30 napon belül – változásjelentést kell tenni.
- 2.4.10. A **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről a VMM rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 2.4.11. A tisztító berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról.
- 2.4.12. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 2.4.13. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 2.4.14. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.4.15. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén – a Lr. 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól.

2.5. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.5.1. Az Együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetés megkezdésével egyidejűleg kell biztosítani és azok betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- 2.5.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.6. Természet- és tájvédelmi előírások

- 2.6.1. A telepített növényzet szakszerű kezeléséről, fenntartásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás) folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.6.2. A telephely területén megjelenő idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok folyamatos távol tartásáról, szükség szerinti irtásáról gondoskodni kell.
- 2.6.3. A telephely területén megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költségének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.6.4. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.

2.7. Közegészségügyi előírások

- 2.7.1. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH rendelet) (a továbbiakban: REACH rendelet) 6. és 7. cikke szerinti regisztrációs kötelezettségnek eleget kell tenni a tevékenység során felhasznált azon anyagok és a keverékeket alkotó egyes összetevők esetén, melyek mennyisége eléri az évi 1 tonnát. A regisztrációt legkésőbb még az évi 1 tonnás határ elérése előtt meg kell tenni a REACH rendelet 26. cikkében ismertetett tájékoztatói kötelezettség (inquiry) figyelembevételével. A regisztrációra vonatkozó dokumentációkat a tevékenység helyszínén hozzáférhető helyen kell tartani.
- 2.7.2. A REACH rendelet 6. és 7. cikke értelmében az anyagok veszélyességétől függetlenül általános regisztrációs kötelezettségük van az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: ECHA) felé azon önmagukban, keverékben vagy árucikkben előforduló anyagok gyártóinak és importőreinek, akik évi 1 tonnát elérő mennyiségben gyártanak vagy importálnak egy adott anyagot, kivéve, ha az anyag mentesül a kötelezettség alól a REACH rendelet 2. cikk (5) és (7) bekezdése alapján, vagy regisztrálnak tekintett a 15. cikk, vagy a 24. cikk alapján.
- 2.7.3. Azon anyagok és keverékek esetén, melyeket a Környezethasználó önmaga importál a regisztrációt a REACH rendelet 10. cikke és a VII-X. mellékletei szerint kell elvégezni. A regisztráció során benyújtandó információk mennyisége és részletessége függ a regisztrálandó anyag éves gyártott/importált mennyiségétől (1-10, 10-100, 100-1000 és >1000 tonna), ennek alapján kell benyújtani a dokumentációkat az ECHA felé. Ennek igazolását a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 2.7.4. Amennyiben a regisztrációhoz kapcsolódó kötelezettségeket a Környezethasználó egyedüli képviselők (Only Representative – OR) útján teljesíti, a REACH rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti kölcsönös megállapodással kinevezett egyedüli képviselő(k)re vonatkozó dokumentációkat, igazolásokat hiteles fordításban, magyar nyelven a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 2.7.5. A legalább évi 10 tonnás mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetén a REACH rendelet 14. cikke szerinti kémiai biztonsági értékelést el kell végezni.
- 2.7.6. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagok/keverékek felhasználása az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008 EK (CLP) rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti osztályozást, címkézést és csomagolást követően történhet meg a CLP rendelet 1. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően.

- 2.7.7. Amennyiben az osztályozás eredményeképpen teljesülnek a REACH rendelet 31. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek, a REACH rendelet II. mellékletének megfelelő, magyar nyelvű biztonsági adatlapot kell biztosítani. A keverék összetevőit a REACH rendelet II. melléklet 3.2. pontja szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell feltüntetni.
- 2.7.8. A CLP rendelet 40. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén a terméket/termékeket a forgalomba hozatalát követő 1 hónapon belül be kell jelenteni az ECHA felé és ennek igazolását a telephelyen kell tartani. A CLP rendelet fogalom meghatározása szerint a behozatal (import) is forgalomba hozatalnak minősül.
- 2.7.9. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 2.7.10. A telephelyen végzett tevékenységek során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és veszélyes keverék biztonsági adatlapjának a REACH rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 2.7.11. A magyar nyelvű biztonsági adatlapokkal összhangban készített kémiai biztonsági dokumentációkban (expozíciós forgatókönyv, kémiai biztonsági jelentések) előírt egészségvédelmi-, környezetvédelmi- és műszaki biztonsági előírásokat a tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell.
- 2.7.12. A technológiai munkafolyamatok során a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020 (II. 6.) ITM rendelet 1. számú mellékletében foglalt veszélyes anyagokra vonatkozó határértékek túllépése nem történhet.
- 2.7.13. Az N,N-dimetil-formamid (DMF) (CAS-szám:68-12-2) kiváltását követően a telephelyen maradt, tárolt /fel nem használt DMF mennyiséget, annak elszállítását, vagy továbbadását igazolni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya felé.
- 2.7.14. A telephelyen folytatott valamennyi tevékenység során be kell tartani az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 47. § (1) bekezdésében foglaltakat.
- 2.7.15. A CLP rendelet 45. cikk és VIII. melléklete, valamint a Kbtv. 8/A §. (1) bekezdés szerint bejelentést kell tenni az ECHA által létrehozott bejelentési portálon (PCN portál – méregközpont) keresztül a tevékenység végzéséhez felhasznált összes olyan keverékre vonatkozóan, amelyet az EU-ban forgalomba hoztak és a CLP rendelet szerint veszélyesként osztályoztak egészségügyi vagy fizikai hatásai alapján. A bejelentést és az erre vonatkozó dokumentációkat - egyedi formulaazonosító (UFI szám) - a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 2.7.16. A technológiában felhasznált N,N-dimetil-acetamidra (DMAC) (CAS-szám: 127-19-5), mint különös aggodalomra okot adó anyagra (SVHC anyag) vonatkozóan a REACH rendelet 7. és 33. cikkek szerinti kötelezettségeinek tegyen eleget. A magyar nyelvű biztonsági adatlap alapján elkészített magyar nyelvű expozíciós forgatókönyvet, kémiai biztonsági jelentést a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.

- 2.7.17. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (PIC rendelet) 10. cikkében meghatározott éves jelentési kötelezettségnek eleget kell tenni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 2.7.18. A Kbtv. 6. §., 8. §. és 8/A. §. szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni.
- 2.7.19. A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységek során be kell tartani a REACH rendelet 37. cikk (5) bekezdésében foglaltakat.
- 2.7.20. A felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel történő tevékenységek – csomagolás, tárolás, szállítás - a testi épséget, az emberi egészséget és környezetet nem veszélyeztethetik.
- 2.7.21. Valamennyi, a telephelyen folytatott technológiai művelet, tevékenység során be kell tartani a Kbtv. 14. §., 15. §., 16. § - okban, továbbá a 20-21. § - okban foglalt előírásokat.
- 2.7.22. A telephelyen folytatott tevékenységekre vonatkozóan naprakész nyilvántartást kell vezetni a beérkező vegyi anyagokról/keverékekről, azok tárolt mennyiségéről és az előállított termék(ek)ről.
- 2.7.23. A jelenlegi fekete-fehér öltöző a 2.200.000 m²/év gyártási kapacitás esetén az egy műszakban dolgozó, teljes érintett munkavállalói létszám számára megfelelő. Amennyiben a dolgozói létszám és műszakok száma változik annak felülvizsgálata szükséges.
- 2.7.24. A telephelyi tevékenységhez kapcsolódó szennyvíztisztítási technológia üzemeltetése külön vízjogi engedély alapján történhet.
- 2.7.25. A telephelyen üzemelő 1db hűtőtoronyra vonatkozóan a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015 (XII. 6.) EMMI rendelet (Legionella rendelet) 6. § (5) bekezdés szerinti monitoringra vonatkozó vizsgálatokat biztosítani kell, szükség szerint a Legionella rendelet 7. § szerinti kockázatkezelést dolgozza ki és végezze el.
- 2.7.26. A telephelyen folytatott tevékenységek semmilyen formában nem veszélyeztethetik a Példéri vízbázis minőségét és mennyiségét.
- 2.7.27. A telephelyen folytatott tevékenységek, a közegészségügyi feltételek biztosítása, takarítás során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) és (2) bekezdése és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 2.7.28. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 2.7.29. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdések, továbbá a 39. § (1) és (2) bekezdéseire és 4. számú mellékletére. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdései szerint dokumentálni kell, melynek igazolását a telephelyen kell tartani.

- 2.7.30. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeltetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.
- 2.7.31. Az egyedüli képviselő(k)nek a REACH rendelet 8.cikk (2)-(3) bekezdéseiben előírt kötelezettségeit teljesíteni kell, továbbá a REACH rendelet VI-X. mellékletének módosításáról szóló 477/2022EU rendelet szerint az egyedüli képviselőknek információkat kell megadnia a REACH-IT rendszerben az unión kívüli gyártókkal kapcsolatban: név, cím, telefonszám és e-mail cím, kapcsolattartó személy, előállítási hely(ek) vagy összeállítási hely(ek), vállalati weboldal, nemzeti vállalatazonosító szám(ok).
- 2.7.32. A regisztrációs kötelezettségen túl az Európai Gazdasági Térségen (EU-tagállamok, Izland, Liechtenstein és Norvégia) belüli gyártók/importőrök felelőssége az adott anyagnak vagy keveréknek a CLP rendeletnek megfelelő osztályozása, címkézése és csomagolása is.

2.8. Termőföld minőségi védelme érdekében tett előírások

- 2.8.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.8.2. Az engedélyezési dokumentációban bemutatott tervezett technológiai előírásokat be kell tartani.
- 2.8.3. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.8.4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

3. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 3.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

3.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 3.2.1. A hulladék gyűjtőhelyeken felhalmozott – és az esetleges építési-bontási vagy kárelhárítási tevékenységek végzése során keletkezett – hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról hat hónapon belül gondoskodni kell.

3.3. **Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

- 3.3.1. A telephely felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 3.3.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

4. **Adatszolgáltatás és jelentéstétel**

- 4.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, valamint határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

4.2. **Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 4.2.1. A keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot kell szolgáltatni.

4.3. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**

- 4.3.1. A levegővédelmi működési engedéllyel rendelkező légszennyező források tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31. napjáig az erre rendszeresített adatlapon (LM) a VMH rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.

4.4. **Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

- 4.4.1. A Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból, amennyiben a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

5. **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása**

- 5.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 155-2/2023. ügyiratszámú határozatával jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. § -, 7. § - és 9. §-aiban rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Teljesítési határidő: 2028. január 15.

- 5.2. A Környezethasználó köteles:

- 5.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,

- 5.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 5.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 5.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 6.1. **A Környezethasználó köteles – az engedély módosítására irányuló kérelemmel egyidejűleg – a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR-on keresztül 15 napon belül bejelenteni:**
 - 6.1.1. az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást,
 - 6.1.2. a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

7. A szakhatóság állásfoglalása

- 7.1. **A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint területileg illetékes vízügyi hatóság a 35200/3243-4/2021. ált. számon szakhatósági állásfoglalását a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbiak szerint adta meg:**

„A Kérelmező részére a környezethasználati engedély kiadásához az alábbiak szerint hozzájárulok:

I. Általános előírások:

- 1. *A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.*
- 2. *A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.*
- 3. *A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új létesítmény építése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.*

II. Szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó adatok:

- 4. *Szennyezőanyag elhelyezés objektumai a telephelyen:*

Objektumok	helyrajzi szám	EH KTJ	Anyag fajta	Méret m ³	Műszaki védelem	EOV koordináta	
						x	y
DMF, MEK tartálypark	Pécs, 0212/152	102941857	N,N-dimetil-formamid (DMF) és Metil-etil-ke-ton (MEK)	2 x 10	epoxy bevonatú 12,7 m ³ kármentő tér	74 490	586 144

III. A tevékenységre vonatkozó előírások:

5. A tisztított szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendeletben (továbbiakban: 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet) meghatározott alábbi határértékeket:

Szennyezőanyag	Határérték	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	250 mg/l	technológiai
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	25 mg/l	technológiai
Összes lebegőanyag	40 mg/l	technológiai
Ammónia-ammónium nitrogén	5 mg/l	technológiai
Összes foszfor	2 mg/l	technológiai

Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	0,5 mg/l	technológiai
Szulfidok	0,1 mg/l	technológiai
Szulfid	1 mg/l	technológiai
Aktív klór	0,3 mg/l	technológiai
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	10 mg/l	technológiai
Összes cink	3 mg/l	technológiai
Összes réz	1 mg/l	technológiai
Összes króm	2 mg/l	technológiai
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	0,5 mg/l	technológiai
ToxicitásHal	2 TH	technológiai

6. A technológiai szennyvíz kibocsátási határértékeknek való megfelelést a jóváhagyott önellenőrzési terv szerint kell ellenőrizni, a kommunális szennyvízzel való keveredés előtt.
7. A felszíni vízvizsgálat eredményeiről rendszeresen adatot kell szolgáltatni, valamint éves jelentést kell készíteni és elektronikusan a Felszíni Vízhatal Szakterületi Rendszerben (FEVISZ) vízminőség-védelmi éves bejelentést (VÉL) tenni.

Határidő: a tárgyévet követő év március 31.

8. A technológiai szennyvíztisztító mű(vek) csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemelhetnek.
9. Az üzemi területeken üzemelő csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos karbantartásával biztosítani kell a lehullott csapadék elvezetését, és meg kell akadályozni a tiszta- és szennyes övezeti csapadékvíz keveredését.

VI. A monitoringra vonatkozó előírások:

10. Az üzem területén folyó tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 2 darab talajvízre szűrőzött figyelőkúttal kell ellenőrizni. A figyelőkutakat a telep északnyugati, illetve délkeleti sarkára kell telepíteni

Teljesítési határidő: a gyár próbaüzemének megkezdéséig

11. A figyelőkutakban évente 1 alkalommal kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, KOlp, pH, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, cink, réz, króm, TPH.
12. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
13. A monitoring kút vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan kell megtenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIR-KM).

Határidő: a tárgyévet követő év március 31.

14. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

V. Felhagyásra vonatkozó előírások:

15. A telephelyen végzett minden tevékenység felhagyása esetén a telephelyen lévő hulladékok engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell.
16. A szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani.

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

17. Az üzemeltetés során a FEVISZ nyilvántartásba vett adatok változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
 - Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokról 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot.
 - Az alapbejelentés adatainak tartalmát érintő változást a vízminőség-védelmi alapbejelentő lapon (VAL) kell közölni.
18. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:

- A tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell az Igazgatóságot.
 - A FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni.
 - Az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
19. Az Engedélyes az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2026. augusztus 31.”

- 7.2. **A Vízügyi Hatóság a 35200/3243-8/2021. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalásában a 2636-79/2021. ügyiratszámú határozattal zárult engedélymódosítási eljárást megalapozó kérelemben foglaltakhoz az alábbiak szerint járult hozzá:**

„A 2636-66/2021. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély módosításához, a II. fejezet 7.1. pontjában,- az Igazgatóság 35200/3243-4/2021. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalás III. 5. pontjában – rögzített szennyvíz kibocsátási határértékek pontosítása vonatkozásában az **alábbiak szerint hozzájárulok:**

A tisztított szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet) 4. sz. melléklet „Egyéb befogadóba való bevezetés esetére” meghatározott, közcsatornába bocsátható szennyezőanyag küszöbértékeket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2026. augusztus 31.”

- 7.3. **A Vízügyi Hatóság a 35200/3429-1/2022. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalásában az 1359-52/2022. ügyiratszámú határozattal zárult engedélymódosítási eljárást megalapozó kérelemben foglaltakhoz kikötés nélkül hozzájárult.**

- 7.4. **A Vízügyi Hatóság a 35200/4000-4/2023. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalásában az 1113-47/2023. ügyiratszámú határozattal zárult engedélymódosítási eljárást megalapozó kérelemben foglaltakhoz az alábbiak szerint hozzájárult:**

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által, a SEIREN Hungary Kft. (7636 Pécs, Időjós út 9.) részére a 35200/4000-1/2023. ált. iktatószámon kiadott szakhatósági állásfoglalást az **alábbiak szerint hivatalból kiegészítem és a döntést egységes szerkezetbe foglalom:**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15., a továbbiakban: Osztály) megkeresésére, a **SEIREN Hungary Kft.** (7636 Pécs, Időjós út 9.; a továbbiakban: Környezethaszná-

ló) kérelmére tárgyi engedély módosítási eljárásához a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A Pécs, 0212/172 hrsz. alatt tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének módosításához a **következők szerint hozzájárulok**:

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Méret	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					X	Y
DMF tartály	-	N,N-dimetil - formamid	17 m ³	szigetelt, acél tárolótartály, vízzáró vasbeton kármentőben elhelyezve	74 490	586 144
MEK tartály	-	Metil-etil- keton (MEK)	17 m ³	szigetelt, acél tárolótartály, vízzáró vasbeton kármentőben elhelyezve	74 490	586 144

1. A használatbavételig be kell nyújtani a szennyező anyag elhelyezését szolgáló létesítmények vonatkozásában a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1. § (1) b) pontja szerinti egyszerűsített egységes szerkezetű elektronikus adatszolgáltatást.”

7.5. **A területi hulladékgazdálkodási hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) az 1113-47/2023. ügyiratszámú határozattal zárult engedélymódosítási eljárást megalapozó kérelemben foglaltakhoz **a 4269-2/2023. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg:**

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Környezethasználó számára - a Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem létesítésére és üzemeltetésére az 1359-52/2022. és a 2636-79/2021. ügyiratszámú határozatokkal módosított 2636-66/2021. ügyiratszámú határozatban - kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) módosításához az alábbiak szerint **hozzájárul**.

A. Az Engedély II. fejezet 2.3. pontja a következők szerint módosul:

- 2.3.1. Az üzemeltetés során keletkező, a Ht. hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnél történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni kell.
- 2.3.2. A munkahelyi gyűjtőhelyeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. §-a, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet a Létr. 14.-17. §-ai, valamint a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell kialakítani és üzemeltetni.

- 2.3.3. A munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
- 2.3.4. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a gyűjtőhelyek maximális kapacitását, azok elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 2.3.5. A keletkezett hulladékok – az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó szabályok figyelembevételével – csak az adott hulladéktípusra vonatkozó, átvételre jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező személynek adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladék átvevő átvételi jogosultságát – még az átadás előtt – ellenőriznie kell.
- B. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Pécs, 0212/172 hrsz. alatti telephelyen lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 2023. június 19. napján kelt, HRM-SOP-0022-HU azonosító számú **üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**”
- 7.6. A Vízügyi Hatóság a 35200/6325-2/2023. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalásában a jelen eljárást megalapozó kérelemben foglaltakhoz kikötés nélkül hozzájárult.
- 7.7. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a jelen eljárást megalapozó kérelemben foglalt engedély módosításhoz a 178-1/2024. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását megadta.

II/A.

A gyártási technológiában történő új anyagfelhasználás vonatkozásában létesítésre vonatkozó előírások

1. A próbaüzem során a VMH rendelet 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen az **autókárpit gyártás technológiához** kapcsolódó **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál kibocsátás megváltozását eredményező technológiaváltás (DMAC felhasználás), valamint a **P27**, azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál kibocsátás megváltozását eredményező technológiaváltás létesítését és **6 hónapos** próbaüzemét engedélyezi.
3. A **P24, P27, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra a Lr. 23. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott, **6 hónapos próbaüzem megkezdését be kell jelenteni** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. A próbaüzem csak a bejelentésben rögzített időponttól folytatható.
4. A **P24, P27, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrások próbaüzem alatti működéséről a VMM rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
5. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
6. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivalt.
7. A levegővédelmi működési engedélyezési eljárásig a próbaüzem alatt az **autókárpit gyártás technológiához** kapcsolódó **P24, P27, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontjában, rögzített

légszennyező anyagok kibocsátási technológiai határértékek teljesülését **akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell igazolni.**

8. A mérésről készített **jegyzőkönyvet**, valamint a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított **levegővédelmi működési engedélykérelmet** az egységes környezet-használati engedély módosítási eljárás keretében a Lr. 22. § (1) bekezdés alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz be kell nyújtani. A kérelem elkészítésekor vegyék figyelembe a **P24, P27, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál a VMH rendelet 9. §-ban, valamint a 6. melléklet 2.5. pontjában előírtakat.
9. **Az emisszió mérések időpontjáról** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt **legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.**

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Jelen engedély 2026. augusztus 31. napjáig hatályos.**
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2026. június 15. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
3. **A P47 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó levegővédelmi létesítési engedély 2026. augusztus 31. napjáig**, valamint az autókárpit gyártás technológiához kapcsolódó **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál kibocsátás megváltozását eredményező technológiaváltás (DMAC felhasználás), valamint a **P27, azonosítószámú légszennyező pontforrásoknál kibocsátás megváltozását eredményező technológiaváltásra vonatkozó levegővédelmi létesítési engedély 2027. december 31. napjáig hatályos.**
A **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély **2024. december 12. napjáig**, **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély **2029. január 8. napjáig**, valamint a **P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P27, P28, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély **2029. július 31. napjáig hatályos.**
4. Jelen engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély **a II. fejezet 2.3.9. pontjában foglalt előírás teljesítését követő napon lép hatályba, és 2026. augusztus 31. napján hatályát veszti.**
5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 200 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszám megjelölése mellett – átutalni **tárgyév február 28-ig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

6. Jelen engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
7. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Pécs, 0212/172 hrsz. alatti telephelyen lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 2023. június 19. napján kelt, HRM-SOP-0022-HU azonosító számú **üzemeltetési szabályzatát jóváhagyta.**

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott **fellebbezést lehet előterjeszteni.**

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: **az e-papir.gov.hu** felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem létesítését és üzemeltetését, a 12-40/2024., a 12-18/2024., 12-10/2024, 1113-50/2023., 1113-47/2023., 1359-52/2022. és a 2636-79/2021. ügyiratszámú határozatokkal módosított, 2636-66/2021. ügyiratszámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) alapján végzi. Az Engedély 2026. augusztus 31. napjáig érvényes.

Az Engedély kiadásának és előírásainak indokolási része a jelen döntés tekintetében is az Engedélyben foglaltak szerint irányadó és érvényes.

Az Engedély jelen eljárás alapjául szolgáló kérelem benyújtásáig az alábbiak szerint került módosításra.

1. Az Engedély 2636-79/2021. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 1. számú módosítás)

- A Környezethasználó az Engedélybe foglalt Vízügyi Hatóság 35200/3243-4/2021. ált. számon megadott szakhatósági állásfoglalásának módosítását kérte a tevékenység szennyvízkibocsátási határértékei vonatkozásában.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedély nem jelentős módosítására irányult. Az Engedély módosításakor a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

Az 1. számú módosítás 2021. október 8. napján vált véglegessé.

Az 1. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó és érvényes jelen döntés tekintetében is.

2. Az Engedély 1359-52/2022. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 2. számú módosítás)

- A Környezethasználó az alábbiak vonatkozásában kérte az Engedély módosítását:
 - a gyártott termék anyagvastagsága csökken, így a gyártási kapacitás 6 050 850 m²/év,
 - az Engedélyben szereplő 3 gyártósor helyett 2 db (nagyobb kapacitású) gyártósort telepítenek,
 - az engedélyezett tevékenység műszaki jellemzői, kibocsátásai a tervezett módosításoknak megfelelően konkretizálódtak,
 - az engedélyezett létesítmények összes alapterülete 45336 m²-ről 40782 m² alapterületre csökkent.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési engedély megadására és egyben az Engedély nem jelentős módosítására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

A 2. számú módosítás 2022. november 10. napján vált véglegessé.

A 2. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó és érvényes jelen döntés tekintetében is.

3. Az Engedély 1113-47/2023. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 3. számú módosítás)

- A Környezethasználó az alábbiak vonatkozásában kérte az Engedély módosítását:
 - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az N,N-dimetil-formamid tekintetében történő módosításáról szóló Európai Bizottság 2021/2030 rendeletének értelmében a N, N-dimetil-formamid (DMF) kiváltását a rendeletben foglalt határidőn belül meg kell oldania az azt felhasználó gyártóknak.
 - A fentiek miatt a DMF bevonatolási technológia alkalmazása csak a jelenleg telepített 1. számú gyártósoron tervezett 2024. december 12. napjáig, ezért a Környezethasználó kérte az Engedély érvényességi határidejének a 2024. december 12. napjában történő megállapítását, továbbá kérte a tevékenység műbőr gyártási kapacitásának 2 200 000 m²/év mennyiségre történő csökkentését.

- Mindemellett a technológiai berendezések, azok elhelyezkedése, számuk, típusuk megváltozása, a technológia leírás pontosítása miatt kérte a Környezethasználó az Engedély módosítását.
- A 2 db RTO berendezés helyett 1 db került telepítésre a csarnoképület mellett, nem a tetőn elhelyezve;
- az Engedélyben foglaltaktól eltérően 2 db hűtőegység helyett 1 db Baltimore VTL-E 051-G jelű hűtőegység került telepítésre;
- A termoventilátorok száma 4 db-ra csökken, a kazánház szellőzését tervezetten 1 db ventilátor biztosítja;
- Egyes berendezések zajkibocsátási adatai is módosulnak;
- A „B” gyanta keverő helyiségek elszívásának kibocsátása a P48 és P49 pontforráson keresztül távozik, nem vezetik az RTO berendezésre;
- Az égésgátló anyag tárolási helye megváltozott;
- A DMF és Metil-etil-keton (MEK) vegyi anyagok tárolására szolgáló tartályok műszaki paramétereit pontosításra kerültek.
- A technológiai változtatások miatt a Környezethasználó kérte továbbá az Engedélyben rögzített, levegővédelmi létesítési engedéllyel rendelkező légszennyező pontforrások vonatkozásában azok levegővédelmi létesítési engedélyének újbóli megadását.
- A veszélyes hulladék gyűjtésére DENIOS gyártmányú, a kármentős kialakítású konténer kerül telepítésre. A Környezethasználó kérte a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 2023. június 19. napján kelt, HRM-SOP-0022-HU azonosító számú üzemeltetési szabályzat jóváhagyását.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési engedély megadására és egyben az Engedély nem jelentős módosítására, az üzemi gyűjtőhely szabályzatának jóváhagyására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

A 3. számú módosítás 2023. október 1. napján vált véglegessé.

A 3. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó és érvényes jelen döntés tekintetében is.

4. Az Engedély 1113-50/2023. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 4. számú módosítás)

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználó adatainak megváltozása miatt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) bekezdés a) pontja alapján hivatalból az Engedély módosítására irányuló eljárást indított.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a hivatalból folytatott eljárás során megállapította, hogy az Engedély módosítása nem minősül a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. Az Engedély módosításakor az Ákr. 103. § és 104. §-a mellett, a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

A 4. számú módosítás 2023. október 18. napján vált véglegessé.

A 4. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó és érvényes jelen döntés tekintetében is.

5. Az Engedély 12-10/2024. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 5. számú módosítás)

- A Környezethasználó a telephelyi technológia során alkalmazott automatizált oldószeres technológia üzembe helyezésének késedelve miatt, a technológia változtatását kérelmezte, a technológia két alapanyagát (MEK, DMF) az automatizált oldószeres technológia helyett kézi adagolással kívánta megvalósítani.
- A fentiek szerinti technológiaváltoztatás érintette a **P23, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi létesítési engedélyt.
- A Környezethasználó kérte továbbá a **P1** (volt P25 meleg vizes kazán 1.), valamint a **P2** (volt P26 meleg vizes kazán 2.) azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély megadását.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési engedély megadására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10), (11) és (14) bekezdései voltak irányadók.

Az 5. számú módosítás 2024. január 17. napján vált véglegessé.

Az 5. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó és érvényes jelen döntés tekintetében is.

6. Az Engedély 12-18/2024. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 6. számú módosítás)

- A Környezethasználó és a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) között 2024. április 3. napján tartott egyeztetés során a Környezethasználó jelezte, hogy az Engedélybe foglalt, a Vízügyi Hatóság által 35200/4000-1/2023. ált. kiadott szakhatósági állásfoglalásban a gyártási technológiában használt vegyszerek tárolására szolgáló tartályok adatai helytelenül szerepelnek. A Vízügyi Hatóság megállapította, hogy a 35200/4000-1/2023. ált. számon az Engedély módosítására vonatkozó eljárás során kiadott szakhatósági állásfoglalásában nem vette figyelembe, hogy a benyújtott dokumentációban szerepel a tartályok adatainak módosítása.
- Fentiek alapján a Vízügyi Hatóság a 35200/4000-1/2023. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását kiegészítette, döntését egységes szerkezetbe foglalta és ezt követően 2024. április 4. napján, 35200/4000-4/2023. ált. számon kiadta és egyidejűleg megküldte a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.
- Tekintettel az előzőekben leírtakra a Vízügyi Hatóság a 35200/4000-4/2023. ált. számon kiadott, kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt szakhatósági állásfoglalásának az Engedélybe foglalása miatt az Engedély módosítása vált szükségessé, ezért a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Ákr. 104. § (1) bekezdés a) pontja alapján hivatalból az Engedély módosítására irányuló eljárást indított.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a hivatalból folytatott eljárás során megállapította, hogy az Engedély módosítása nem minősül a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. Az Engedély módosításakor az Ákr. 103. § és 104. §-a mellett, a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

A 6. számú módosítás 2024. április 29. napján vált véglegessé.

A 6. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó és érvényes jelen döntés tekintetében is.

7. Az Engedély 12-40/2024. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 7. számú módosítás)

- A Környezethasználó – a **P47** (meleg vizes kazán 5. volt P29) azonosítószámú légszennyező pontforrás kivételével – az Engedélybe foglalt levegővédelmi létesítési engedéllyel rendelkező légszennyező pontforrások próbaüzemet követő levegővédelmi működési engedélyének megadását kérte.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi működési engedély megadására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10), (11) és (14) bekezdései voltak irányadók.

Az Engedély és annak 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. számú módosításai alatt a továbbiakban együttesen Engedélyt kell érteni.

A Környezethasználó 2024. október 11. napján az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. A Környezethasználó kérelméhez mellékelte a WENFIS Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55., a továbbiakban: Tervező) által összeállított, WENFIS-2024/00670. azonosítószámú engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszerkezetek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Dokumentációban foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak, a kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési és működési engedély, valamint az Engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási engedély megadására, valamint az Engedély nem jelentős módosítására irányul. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), a 20/A. § (10), (11) és (14) bekezdései az irányadók.

A Környezethasználó az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési és működési engedély megadására irányuló eljárás vonatkozásában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. sz. mellékletének 6. és 10.3. pontja szerinti 210.000,- Ft összegű, az Engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási engedély megadására irányuló eljárás vonatkozásában az FM rendelet 3. sz. mellékletének 6. és 10.3. pontja szerinti 210.000,- Ft összegű, valamint az Engedély nem jelentős módosítására irányuló eljárás vonatkozásában az FM rendelet 3. sz. mellékletének 10.2. pontja szerinti 15.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására megfizette.

A tárgyi beruházás szerepel egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. számú mellékletében (70. Gyáregység létrehozására irányuló beruházás Pécs területén Pécs közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0212/141, 0212/142, 0212/143, 0212/146, 0212/147, 0212/151, 0212/152, 0212/153, 0219/8, 01455/88, 01455/89, 01457/1 helyrajzi számú ingatlanokon).

A telephellyel érintett, 0212/172. hrsz-ú ingatlan a földhivatali nyilvántartás szerint 2021. július 26. napján bejegyzett telekalakítás során a 0212/152 és 0212/153 hrsz-ú ingatlanokból kerül kialakításra.

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint „A Kormány - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.”

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet 3. pontja és a 2. számú melléklet 70. pontja szerint kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárás.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 12-45/2024. ügyiratszámú levelében értesítette a tárgyi tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

Mivel a kérelem az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázatban foglalt szakhatóságok hatáskörét nem érintette, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentáció áttanulmányozását követően a 12-55/2024. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) közegészségügyi, hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi szempontból hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót. A Végzésben foglaltak teljesítésének határidejét a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Végzés kézhezvételétől számított 5 napban határozta meg.

A tértivevény tanúsága szerint a Tervező a Végzést 2024. október 31. napján vette át.

A fentiek alapján a Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2024. november 4. napján hiánypótlási dokumentációt (a továbbiakban: Hiánypótlási Dokumentáció) nyújtott be, melyben a hulladékgazdálkodási vonatkozású hiánypótlási kötelezettségének csak részben tett eleget, a Végzés 7. pontjában előírt kötelezettségnek, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bizt. r.) 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi biztosíték meglétére vonatkozó igazolás nem került benyújtásra. Mindemellet a Környezethasználó a Hiánypótlási Dokumentációban foglaltak alapján az Engedélyben foglalt gyártási technológiában felhasználásra kerülő N, N-dimetil-formamid (DMF) N,N-dimetil-acetamidra (DMAC) történő kiváltásra irányuló kérelmét visszavonta.

Ezt követően a Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező 2024. november 22. napján benyújtott módosító kérelmében (a továbbiakban: Módosító Kérelem) ismételtén kérte az Engedélyben foglalt gyártási technológiában felhasználásra kerülő DMF anyag DMAC anyaggal történő kiváltásának engedélyezését. A Tervező a Módosító Kérelem részeként benyújtotta az általa összeállított, WENFIS-2024/00670/2. azonosítószámú engedélyezési dokumentációt.

A Környezethasználó 2024. december 10. napján a Végzés 7. pontjában előírt kötelezettség teljesítésére a Bizt. r. 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi biztosíték meglétére vonatkozó igazolást (a továbbiakban: Igazolás) nyújtott be.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi eljárás során a kérelem, a Dokumentáció a Módosító Kérelem, a Hiánypótlási Dokumentáció és az Igazolás (a továbbiakban együtt: Dokumentációk) alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az N,N-dimetil-formamid tekintetében történő módosításáról szóló Európai Bizottság 2021/2030 rendeletének értelmében a DMF nem alkalmazható, illetve csak bizonyos feltételek teljesülése esetén alkalmazható 2024. december 12. napját követően, ezért a Környezethasználó az Engedélyben foglalt gyártási technológiában felhasználásra kerülő DMF anyag DMAC anyaggal történő kiváltását kérelmezte, mely az Engedélybe foglalt **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokat érinti.

A Környezethasználó kérelmezte továbbá a TOP-technológia egyes vízbázisú vegyi anyagainak cseréjét és a gyártott termékek perforálására alkalmas géppel történő bővítését, valamint a tevékenységből keletkező hulladékainak kezelésére alkalmas tömörítő-bálázógép telepítését.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Engedélyben a **P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, és az új P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítményeit a teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján összevonta, mivel füstgázait műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne kivezetni. A tüzelőberendezésekhez kapcsolódó **P1, P2, P22, P23, P25, P26, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrások a Lr. 22. §-a alapján engedélykötelesnek minősülnek.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az FMkt. 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P48** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményét.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal **P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációkat áttanulmányozta és megállapította, hogy a légszennyező pontforrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel és megállapította, hogy a működési engedély kiadásának akadály nem áll.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrások kibocsátás megváltozását eredményező technológiaváltásra (DMAC felhasználás), valamint **P27** azonosítószámú légszennyező pontforrás kibocsátás megváltozását eredményező technológiaváltásra vonatkozóan a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációkat áttanulmányozta és megállapította, hogy a légszennyező pontforrásokhoz tartozó technológiában tervezett új alapanyag felhasználása a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel és megállapította, hogy a létesítési engedély kiadásának akadály nem áll.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozat rendelkező részében a levegővédelmi létesítésre vonatkozó előírásokat a **P47** (volt P29) azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó előírásokat aktualizálta.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen működő **P48** azonosítószámú légszennyező forrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés és a benyújtott változásjelentés alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P1, P2, P3, P4, P5** pontforrások **közül egy pontforrásra**, a **P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26** és a **P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48 pontforrások közül egy-egy pontforrásra**, valamint a **P27, P28** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének – a Dokumentációk figyelembevételével megállapított – határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint a VMM rendelet 15. § (2) és (3) bekezdések alapján az FMkt. 7. § és 8. § (2) bekezdéseinek figyelembevételével.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint a 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr., az FMkt., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- Az Engedélybe foglalt levegővédelmi létesítési és működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése alapján, a VMH rendelet 9. § (2) bekezdés figyelembevételével határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:

- Az Engedély kérelem szerinti módosítása - a jelen határozat rendelkező részébe foglalt hulladékgazdálkodási előírások betartása mellett, valamint a **H mellékletben** foglaltak szerint - hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolt.
- A Környezethasználó a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés m) és o) pontja, továbbá 11. §-a szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.
- A Környezethasználó által kötött környezetvédelmi felelősségbiztosítás mértéke megfelel a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bizt.r.) 9. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 2. táblázat 3. sora szerinti előírásoknak.
- A Környezethasználó által képzett pénzügyi biztosíték a Bizt.r. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg (pénzügyi letét) mértéke - amelynek kedvezményezettje a Baranya Vármegyei Kormányhivatal - megfelel a Bizt.r. 1. melléklet szerinti előírásoknak. Tekintettel azonban arra, hogy a **pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentum** a kedvezményezett nevében elírást tartalmaz (a kedvezményezett helyesen: Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály), az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet nem tartalmazza (helyesen: nem veszélyes hulladék előkezelése), ezért annak **javítása**, és a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz való **eredeti, papír alapú példányban való benyújtása szükséges**. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hiányzó dokumentum pótlására a rendelkező részben határidőt állapított meg, azzal, hogy mindaddig, amíg a Környezethasználó az engedélyezés feltételét, a hiányzó dokumentum pótlását nem teljesíti, a hulladék előkezelési

tevékenységet nem gyakorolhatja.

- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Bizt.r. 2. § (8) bekezdése, valamint a 7. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi biztosítékra és a környezetvédelmi biztosításra vonatkozó, jogszabályban előírt adatokat rögzíti a nyilvántartásában.
- Az Engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályának kezdete a tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi követelmények maradéktalan teljesítésének feltételéhez kötötten, lejártá pedig az Engedély időbeli hatályával összhangban lett megállapítva.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósági feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 12. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 17. pontja alapján történt.

Közegészségügyi szempontból megállapítható:

- Az Engedély kérelem szerinti módosítása – az Engedélybe és jelen határozat rendelkező részébe aláhúzással foglalt közegészségügyi előírások betartásával – megvalósítható.

Vízügyi –és vízvédelmi szempontból megállapítható:

- A tervezett módosítással az üzem vízellátásának, technológiai szennyvizei előtisztításának, - elvezetésének, a szennyezett csapadékvíz tisztításának, -elvezetésének és a kommunális szennyvíz elvezetésének jellege nem változik, a csapadékvíz elvezetést nem érinti.
- Az üzem területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A Pécs, 0212/172 hrsz.-ú ingatlan Észak-nyugati része érinti a B. LXXIII/531. vízikönyvi számon kijelölt Pellérdi vízbázis áramvonalhoz igazított „B” védőterületét, azonban a technológiai változtatás nem jár a gyár területének változásával így az továbbra sem érinti a vízbázis védőterületét.
- A folytatott tevékenység a vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik, az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást, illetőleg ilyen szempontok nem merülnek fel.
- A rendelkezésre álló kérelem és Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) részéről a tervezett módosítás nem kifogásolt, ezért szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján adta ki.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Kormányrendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem zaj-és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme, valamint természet- és tájvédelmi vonatkozású, továbbá a Kr. 11. § (1) bekezdésében, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket – a hulladékgazdálkodási, a közegészségügyi és a vízügyi- és vízvédelmi szakkérdések kivételével – nem érintett.

A fentiek és a R. 20. § (3) bekezdésében, valamint a R. 20/A. § (10) bekezdésében és (12) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglaltak szerint jelen eljárásban benyújtott kérelem vonatkozásában az Engedély II. fejezet 1.2. pontjában, az Engedély II. fejezetének 2.3., 2.4. és 2.7. pontjaiban, valamint az Engedély III. fejezet 3. pontjában foglalt előírásokat módosította, az Engedélyt az I fejezet 3.6. ponttal és a II/A., fejezettel és III. fejezet 4. pontban foglaltakkal kiegészítette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelemben foglaltaknak megfelelően az Engedélyt **H: melléklettel** kiegészítette és a **Te** és **L. mellékleteit** cserélte, a változásokat aláhúzással jelölte.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a környezethasználó kérelmére a R. 20/A. § (14) bekezdése szerint egységes szerkezetbe foglalta az Engedélyt és annak jelen határozat és mellékletek szerint aláhúzással jelölt módosítását.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen eljárásban benyújtott kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Ngktv.) 196. § (1) és (2) bekezdései szerint **a döntés közlésének hirdetményi úton van helye és a közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap**

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő megállapítása az Ngktv. 198. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) figyelembevételével történt, mivel a Környezethasználó a Végzésben foglalt hiánypótlási kötelezettségnek nem tett eleget maradéktalanul.

Az Környezethasználó mulasztásának vagy késedelmének időtartama az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján nem számít bele az ügyintézési határidőbe, így a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 12-44/2024. ügyiratszámú levelében rögzített ügyintézési határidő már nem irányadó.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

Pécs, 2024. december ” ”.

Dr. Horváth Zoltán
főispán

Kapják:

1. SEIREN Hungary Kft. (adószám: 29181140-2-41.) + mell. **CK**
2. WENFIS Kft. (adószám: 22787989-2-13) + mell. **CK**
3. BAMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi, Műemlékvédelmi Osztály „tájékoztatásul” + mell. **HK**
4. Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője „tájékoztatásul” + mell. **HK** *(Pécs település, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában)*
5. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata + mell. **HK**
6. Keszői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője „tájékoztatásul” + mell. **HK** *(Kökény, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában)*
7. Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője „tájékoztatásul” + mell. **HK** *(Pogány, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában)*
8. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/00035-17/2024.) + mell. **HK**
9. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály „tájékoztatásul” + mell. **HK**
10. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály „tájékoztatásul” + mell. **HK**
11. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 178-14/2024.) + mell. **BP**
12. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – **HK**
13. TVH (hiv. szám: 30401/353-2/2024.ált.) + mell. **HK**
14. HNYR (véglegességet követően) + mell.
15. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.+ hirdetmény
16. Irattár + mell.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/1. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

1. Telephely főbb adatai:

- 1.1. Megnevezése:** autókárpit gyártó üzem
1.2. Címe: 7636 Pécs, Időjós út 9.
1.3. EOY koordináták (súlyponti) : X: 74 561 Y: 585 960
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102 928 733
1.5. Érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Pécs	0212/172	kivett megnevezés	224 691 m ²

2. A telephely elhelyezkedése:

A tervezett telephelyet a déli irány kivételével beépített, beépítetlen ipari területek határolják, az Időjós utcától délre mezőgazdasági terület (dióültetvény épülettel) található.

A telephely könnyen megközelíthető, közvetlenül kapcsolódik az M6/M60 Budapest- Pécs autópályához.

3. A telephely kapacitása:

Megnevezése	Kapacitás (m ² /év)
autókárpit gyártás, poliuretán kémiai felületkezelés	2 200 000

4. A tervezett tevékenység létesítményei:

Megnevezés	Terület (m ²)
Gyártóüzem	19 408
Iroda	854
Porta épület	22
Veszélyes anyag tároló	973
Szennyvíz kezelő	496
Egyéb létesítmény (sprinkler tartály, 1 db hűtőtorony, LPG tartály)	104
Parkoló (78 férőhelyes szgk., 2 férőhelyes busz)	4 180
Belső úthálózat	14 745
Összesen:	40 782

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

1. A telephelyen folytatott tevékenység

Megnevezése: autókárpit gyártás, illetve poliuretán kémiai felületkezelés
 TEÁOR száma: 1396 Műszaki textiláru gyártás
 NOSE-P kód: 105.09
 NOSE-P kód besoroláskód neve: Szerves vegyi anyagok gyártása

2. Technológia műveletek

Négy termék előállítás történik a gyárban: 4-rétegű műbőr szövet (LAM), 5-rétegű szivacsos műbőr szövet (FLAM), illetve ezen termékek perforált verziói. A 4-rétegű LAM szövet szerkezete továbbra is az alábbiak szerint épül fel:

- fedőréteg („C”-keverék);
- alapréteg („A”-keverék);
- középső réteg („B”-keverék);
- poliészter alapszövet (hátszövet).

A perforált műbőr szöveteket a 4-rétegű termékváltozat mechanikai megmunkálásával (teljes felületű lyukperforálás, stancolás) készítik, melyet szükség esetén PUR bevonattal látnak el.

A technológia főbb lépései:

2.1. Alapanyagok raktározása

A gyártási alapanyagok a gyár területére közúton érkeznek. A beérkező alapanyagok raktározása, tárolása a veszélyes anyagraktár alábbi helyiségeiben történik:

- Robbanásveszélyes folyadék raktár (hordó, IBC)
- Egyéb vegyi anyagok raktára (hordó, IBC, zsákos)
- Szilárd anyagraktár (raklapon vagy más egységcsomagokban).

A csarnoképület mellett létesült a tartálpark a lefejtő hellyel, melyben a metil-etil-ke-ton (MEK) és dimetil-formamid (DMF) tárolása történik. A tervezett technológia változtatás, új anyagfelhasználás kapcsán a DMF helyett a dimetil-acetamid (DMAC) tárolása tervezett. Innen indul el ezen anyagok automatikus adagolása a termelés felé.

2.2. Alapanyagok előkészítése

2.2.1. Hordozópapír előkészítés

A PP bevonatú hordozópapír előkészítése során ellenőrzik a mennyiséget a gyártási tételek száma szerint. A felcsévélést megelőzően ellenőrzik a papír hosszát, az esetleges szennyeződéseket, illetve a papír épségét, a gyártási tételek száma szerint, szükség esetén a hibákat kivágják, a kivágásoknál a papírokat ragasztószalaggal vagy folyékony ragasztóval ragasztják. Az ellenőrzést követően a papír a LAM gép elejére kerül, ahol a gyártási folyamat elindul.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

2.2.2. Gyantakeverés

Az egyes rétegek gyantáját az alábbiak szerint készítik elő:

Alapréteghez „A” gyanta előkészítése

A poliuretán fő komponensét (HDS-5000NAC) és a szerves oldószereket (DMAC, MEK) szobahőmérsékleten, normál nyomáson melegítik, majd összekeverik. A pigmenteket külön tartályban összekeverik, majd ezt a pigmentkeveréket a fő alapanyagot és a szerves oldószert tartalmazó technológiai tartályba töltik. Az oldószerek további anyagokkal való elegyítésének célja, hogy azok feloldódjanak és a párolgási folyamat alacsony hőmérsékleten megkezdődjön. Keverés után kerül beállításra a szín és a viszkozitás. A színezőanyag az árnyalat ellenőrzése céljából kerül alkalmazásra, míg az oldószer a bevonat megfelelő viszkozitásának eléréséhez szükséges. A folyadékélelőkészítő és kimérő helyiségben történik a fenti anyagok, oldószerek és festék pigmentek kimérése, keverése és kiadagolása.

A folyamat végén az „A” jelű gyantát hordókba töltik, majd a hordó tartalmáról leválasztják a keverés és a kimérés során kialakult habot és a bekevert levegőt.

Az „A” jelű gyanta előállításához felhasználásra kerülő anyagokat és azok éves maximális mennyiségét az alábbi táblázat mutatja be.

ALAPANYAG MEGNEVEZÉSE	ÉVES MAXIMÁLIS TERMELÉSI KAPACITÁS ELŐ- ÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES VEGYI NYAGOK MENNYISÉGE (TONNA/ÉV)
HDS-5000NAC	405,1
DMAC	101,5
MEK	109
SBU#928AC BLACK	72,6
SBU#269AC YELLOW	3,78
SBU#649AC BROWN	1

A következő táblázat tartalmazza az „A” gyanta készítéséhez felhasználásra kerülő vegyi anyagok és keverékek CAS számát, illetve az azok koncentrációját az adott vegyi anyagban.

A maximális termelési kapacitás (2 200 000 m² műbőr/év) során felhasználásra kerülő tervezett anyagmennyiségből a keverékekben elforduló legnagyobb koncentrációval kerültek a mennyiségek meghatározásra a vegyi anyagokra vonatkozóan CAS-szám szerint, így a CAS szám szerinti összesítés értéke jelentősen nagyobb, mint a termelésben felhasznált mennyiség.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 3/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/E K rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
HDS-5000NAC		127-19-5	Dimetil-acetamid	55-57%	230.907
		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	23-25%	101.275
		9009-54-5	Poliuretán	19-21%	85.071
DMAC		127-19-5	Dimetil-acetamid	anyag	101.500
MEK		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	anyag	109.000
SBU#928AC BLACK		1333-86-4	Ipari korom, szénfekete	10-15%	10.890
		127-19-5	Dimetil-acetamid	85-90%	65.340
SBU#269AC YELLOW		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	5-10%	378
		9009-54-5	Poliuretán keverék	3-5%	189
		51274-00-1	Sárga vas-oxid	40-50%	1.890
		127-	Dimetil-acetamid	35-45%	1.701
SBU#649AC BROWN		1309-37-1	Vas(III)-oxid (Eo-ra számítva)	45-55%	550
		9009-54-5	Poliuretán keverék	3-5%	50
		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	5-10%	100
		127-19-5	Dimetil-acetamid	35-45%	450

Középső réteghez „B” gyanta előkészítése

A középső réteg előállítása a „B” gyanta kimérő helyiségben történik. A „B gyanta” lényegében 3 folyadéknak a felviteli ponton történő egy időben való egyesítéséből tevődik össze. A keverőhelyiségben előállítják a „B” jelű gyanta alapját, melyet tartályba szivattyúznak, erre kerül az égésgátló por (STC), majd a kültéri tartályból zárt csővezetéken bejuttatott MEK.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 4/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KT _{Jph} : 102 928 733 KT _{Jét} : 102 941 639

A „B” jelű gyanta előállításához felhasználásra kerülő anyagokat és azok éves maximális mennyiségét az alábbi táblázat mutatja be.

ALAPANYAG MEGNEVEZÉSE	ÉVES MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÁS (TONNA/ÉV)
SS-001	178,9
SS-005S	72,6
SPC-10	36
STC	81,6
MEK	34,3
U-CAT-SA-1102	0,66
U-CAT-SA-810	0,4
DMAC	1,4
Polyton Black UE-2500	3,4

A maximális termelési kapacitás (2 200 000 m² műbőr/év) során felhasználásra kerülő tervezett anyagmennyiségből a keverékekben elforduló legnagyobb koncentrációval kerültek a mennyiségek meghatározásra a vegyi anyagokra vonatkozóan CAS-szám szerint, így a CAS szám szerinti összesítés értéke jelentősen nagyobb, mint a termelésben felhasznált mennyiség.

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
SS001		101-68-8	Difenilmetán-4,4'-diizocianát (MDI)	17-22%	30461
		nem osztályozott	Poliuretán prepolimer	78-83%	114922
SS005S		110-63-4	1,4-Butilénglikol	4-8%	6313
		nem osztályozott	Poliészter poliol	92-96%	75754
DURANOL SPC-10	Nem veszélyes anyag	132459-81-5	Polialkilénkarbonát-diol	92%	36303
		111-29-5	1,5 Pentanediol	4	1578
		629-11-8	1,6 Hexanediol	4	1578
Pekoflam STC	Nem veszélyes anyag	225789-38-8	Alumínium-tridietil-foszfínát	anyag	89140
MEK		78-93-3	Metil-etil-keton	anyag	9200
U-CAT-SA-1102		226093-04-5	1,5-Diazabiciklo[4.3.0]non-5-én/2-etil-hexánsav só	anyag	710
U-CAT-SA-810	Nem minősül veszélyes anyagnak	97884-98-5	1,8-Diazabiciklo[5.4.0]undec-7-én/o-ftálsav só	anyag	390
DMF		68122	Dimetilformamid	anyag	100
Polyton Black UE2500		25791-96-2	Poli(oxipropilén)-gliceril-éter	70-80%	7336
		1333-86-4	korom	15-25%	2293
		9016-87-9	Polimetilén-polifenil-poliizocianát	1-5%	459
		71-36-3	n-Butil-alkohol	1-5%	459

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 5/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{ph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Fedőréteghez „C” gyanta előkészítése (TOP réteg)

Top fedő réteg laminálás a szintetikus műbőr gyártás befejező folyamata, mely során a fedőréteg kerül kialakításra (TOP gyanta), vagy másnéven „C” gyanta felhasználásával.

A fedőréteg lamináláshoz a „C” gyanta szükséges. A fedőréteghez a fő komponenseken kívül festék megkötését segítő szert, pH-beállító szert, sűrítőszert és karbodiimid alapú térhálósító szert kevernek. Az itt alkalmazott anyagok vízbázisúak.

A fedőréteg lamináláshoz a „C” gyanta szükséges, melynek komponenseit és éves tervezett felhasználási adatait a következő táblázat tartalmazza.

ALAPANYAG MEGNEVEZÉSE	ÉVES MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÁS (TONNA/ÉV)
MAT-HS9033	33,88
HS-9032 C	41,36
EVO HM-2300	0,29
HM-13-678	2,2
HSF-1818	0,73
HSL-7970	2,05
RM-4409	1,2

A maximális termelési kapacitás (2 200 000 m² műbőr/év) során felhasználásra kerülő tervezett anyagmennyiségből a keverékekben elforduló legnagyobb koncentrációval kerültek a mennyiségek meghatározásra a vegyi anyagokra vonatkozóan CAS-szám szerint, így a CAS szám szerinti összesítés értéke jelentősen nagyobb, mint a termelésben felhasznált mennyiség.

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
MAT-HS9033	nem minősül veszélyes keveréknek	111-76-2	butilglikol	<4%	<1.355
		107-21-1	Etán-1,2-diol C>25%	<0,5%	<169
		112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)etanol	<0,5%	<169
		2634-33-5	1,2-Benzizotiazol-3(2H)on	<0,003%	<1
		2682-20-4	metil-izotiazolinon	<0,001%	<0,34
HS-9032 C	nem minősül veszélyes keveréknek	111-76-2	butilglikol	<4%	<1.654
		107-21-1	Etán-1,2-diol C>25%	<0,5%	<207
		112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)etanol	<0,5%	<207
		2634-33-5	1,2-Benzizotiazol-3(2H)on	<0,003%	<1,24
		2682-20-4	metil-izotiazolinon	<0,001%	<0,41
HM-13-678		69011-36-5	Elágazó láncú tridecilalkohol, etoxilezet	>10 - <15	330
		112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)-etanol	>5 - <7	154
		2682-20-4	2-Metilisotiazol-3(2H)-on	>0 - <0,01	0,22

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 6/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{iph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
EVO HM-2300		84133-50-6	Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated	>15 - < 20	59
		556-67-2	oktametilciklotetrasziloxán	> 0,025 - < 0,1	0,29
		2682-20-4	2-metilisotiazol-3(2H)-on	> 0 - < 0,01	0,03
HSF-1818		68957-00-6	Sziloxánok és szilikonok, di-Me, Me hidrogén, reakciótermékek polipropilénglikol-monoallil-éterrel	>99	726
		556-67-2	Oktametil-ciklotetrasziloxán	<1	73,3
HSL-7970		7732-18-5	víz	60	1.232
		315207-87-5	Többfunkciós karbodiimid	40	821
RM-4409		2634-33-5	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	> 0 - < 0,05	0,6
		2682-20-4	2-metilisotiazol-3(2H)-on	> 0 - < 0,01	0,12

2.2.3. Műbőr gyártás (LAM technológia)

A LAM üzemrészben történik a műbőrréteg gyártása, mely során a hordozópapír felületére laminálással viszik fel az egyes rétegeket. Majd a műbőrréteghez - ragasztó nélkül – poliészter szintetikus szövetet rögzítenek és így létrejön a műbőrszövet. A poliészter alapszövetet ipari varrógéppel készítik elő.

2.2.3.1. Alap réteg (Surface layer) előállítás

Az alapréteg előállítása során az „A” gyanta kerül felvitelre a hordozó papír felületére. Az „A” gyanta a keverőhelyiségből zárt hordóban kerül átszállításra egy másik helyiségbe, ahol azt keringető tartályba fejtik át. A keringető tartályból az ahhoz tartozó szivattyú juttatja az anyagot a feladási helyre, ahol az az előre haladó papíron egy vékony film rétegben elterül, majd a szárító kemencébe kerül. A szárító kemence zárt, légtere elszívással rendelkezik, mely az utóégető berendezésre (RTO) kerül további kezelésre.

2.2.3.2. Középső réteg (Middle layer) előállítás

A „B” gyanta felvitele a ragasztó, kimérő helyiségben történik három folyadék megfelelő arányú elegyből jön létre a feladási helyen, melyet az automata adagoló fej juttat az előre haladó papíron már jelen lévő „A” gyanta felületére. Az így előállított gyantaréteget gőzzel szárítják, majd a hátszövetre (Back cloth) rögzítik (hő hatására). Ezt követően gőzzel öregbítés (Aging) és feszültségmentesítéssel zárul a középső réteg (Middle Layer) egyesítése a hátsó szövettel (Back cloth).

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 7/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{ph} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

A „B” gyanta keverő helyiség utáni szárító kemencéből elvezetett levegő az utóégető berendezésbe (RTO) kerül.

A feszültségmentesítés után történik meg a hordozópapír szétválasztása a műbőrszövet félkész termékről, majd mind a papír, mind a műbőrszövet feltekercselésre kerül.

A fenti folyamat után, a papír leválasztása, minőség ellenőrzése következik. Ez alapján döntenek arról, hogy újra felhasználásra kerülhet-e a papír vagy hulladék lesz. Újrafelhasználás esetén, felcsévelt állapotban tárolják.

2.2.3.3. Fedő réteg (Top Coating) előállítás

A gyártás befejező folyamata során a felső felület kerül kialakításra (Top Coat Layer), a „C” gyanta felhasználásával. A „C” gyantát zárt hordóban szállítják át egy izolált helyiségbe, ahol a hordót mérlegre helyezik és telepített szivattyú segítségével a „C” gyantát a felviteli pontra juttatják, ahol az előre haladó félkész műbőr réteg felső részén egy további vékony film rétegben elterül. A „C” gyanta felvitele után gőzzel szárítás történik, majd a termék feltekercselve kerül tovább szállításra. A szárító kemence zárt, légtete elszívással rendelkezik.

A fedőréteg után feltekercselt terméket minőség ellenőrzés után vagy a raktárba szállítják vagy lehetőség van a Flame Lamination sorra vezetni, ahol egy szivacsos PUR réteget visznek fel a már előkészített műbőrszövet hátoldalára, ezzel növelve a termék légyságát, feldolgozhatóságát.

2.2.4. Perforált műbőrszövet gyártása

A perforálási munkafolyamat célja egy teljes felületén szabályosan lyuggatott anyag kialakítása. A már legyártott szintetikus műbőrszövetet megfeszítik egy – a perforálás minőségét javító – papírral és fóliával együtt, majd a két anyag együttesen halad át a stancforma alatt, mely tűk meghatározott rendszerű sorozata. A perforáló forma átlukasztja a két anyagot, majd egy kontrasztfénnyel ellenőrzi a lyukasztások egyenletes minőségét. Ezt követően a perforált anyagot motoros felcsévelő koci tekercseli fel. Az így előállított anyagot önmagában is felhasználják, vagy ehhez is illeszthető PUR réteg. A stancolást követően ebben a technológiai lépésben nagyobb mennyiségű papír, fólia, illetve szintetikus bőr hulladék keletkezik.

2.2.5. **Szivacsos műbőrszövet gyártása, FLAM (PUR)**

A PUR anyaggal laminált szivacsos műbőrszövet gyártása a FLAM épületrészben történik. A PUR tekercses formában érkezik az üzem területére. A FLAM üzemrészben LPG gázzal üzemelő forró levegő gáz generátorral biztosítják a PUR anyag lágyításához szükséges forrólevegőt. A PUR anyag a forrólevegő hatására lágyul, és a LAM során a már legyártott (fél)késztermék, a műbőrszövet hátoldalára laminálják (a két anyag összetapad). Így jön létre a szivacsos bevonattal rendelkező késztermék. A berendezésről távozó levegő a gázmosóra jut, ahol a keletkező szennyezőanyag leválasztásra kerül. A PUR réteg felvitelét követően minőség vizsgálat után az anyagot raktárba szállítják.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 8/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{ét} : 102 941 639

2.2.6. Készáru, segédanyag raktározás

A készáru raktározása a gyártást és minőségellenőrzést követően a raktárban történik. Itt tárolják a műbőr (Leather Goods) és a PUR bevonatú szivacsos műbőr (Laminated Leather Product FLAM) megnevezésű termékeket, valamint a gyártás segédanyagaként alkalmazásra kerülő hordozó papírt, hátsó szövetet (Lining Fabric (Back Cloth)).

3. Kapcsolódó tevékenységek

Termikus véggáz tisztítás

A technológiához alkalmazott gépek több elszívó csomaggal rendelkeznek, amelyre technológiai elszívás csatlakozik, így a VOC vegyületek zárt rendszerben kerülnek kezelésre, a diffúz levegőbe jutás nem jelentős. Az elszívó hálózat a LAM gépsor elszívását gyűjti össze.

A csarnoktér levegőjét befűvő légkezelőkkel pótolják. A tér levegő egyensúlya negatív túlnyomású, tehát több levegő távozik a technológia elszíváson keresztül, mint amennyit befűj a légkezelő. Ezzel diffúz kibocsátás részaránya minimalizálásra kerül.

Az utóégető berendezés az elszívott levegőben lévő szerves oldószereket semmisíti meg az anyagok 850-920 °C-on történő elégetésével.

A termikus utóégető fő egységei:

- Ventilátor
- Utóégető egység (RTO)
- SCR egység (denox)
- Levegő-levegő hőcserélő
- Kürtő

A ventilátor az elszívott, használt levegőt az utóégető egységbe juttatja. Az égetéshez szükséges hőmérséklet földgáztüzelésű égőfejjel biztosított. A RTO egység földgázfogyasztása 106 m³/óra, hatásfoka 98-99 %. Az égő alatti kamra nagy hőkapacitású kerámiatestekkel van töltve. Az égőtől érkező, tisztított, forró gáz átáramolva az egyik kerámiaágyon, átadja hőtartalmát, és így lehűlve a kéményen át távozik. Ekkor az automatikus működtetésű pillangószelepek megváltoztatják a gáz útját, és a hideg tisztítandó gáz ezen az ágyon keresztül áramlik az égőhöz. Kinyerve annak hőtartalmát, az égetéshez közeli hőmérsékletre előmelegedve, és a másik ágyat fölmelegítve távozik a berendezésből. Ezek a ciklusok mintegy 120–180 másodpercenként váltakozva követik egymást.

A forró, megtisztított levegő közvetett hőcserével az égetésre kerülő szennyezett levegőt melegíti elő.

Nedves gázmosó

A PUR anyaggal laminált un. szivacsos műbőrszövet gyártásakor a FLAM üzembrészben keletkező, elszívott gázt egy gázmosó berendezés tisztítja meg. A berendezésre érkező, mintegy 100 °C-os hőmérsékletű gázt egy gyorsító hűtőn keresztül hűti le. A hűtés a gázmosó oszlop alján összegyűlő folyadék recirkulálásával megy végbe, amit a gyorsító berendezés tetejére porlasztanak be. A

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 9/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{ét} : 102 941 639

rendszer túlmelegedésének megakadályozása érdekében vészeseti vízbetáplálással is el van látva a berendezés. A gyorsűtőből kiáramló gáz és a folyadék az abszorpciós oszlopba megy tovább. Az abszorpciós oszlop ellenáram elvén működik. A füstgáz átáramlik az oszlopon alulról felfelé. A mosófolyadékot a szivattyú egy tartályból szívja fel és folyamatosan az oszlop tetejére táplálja be. A folyadék áthalad a töltött ágyas reaktoron fentről lefelé. Töltött ágyas reaktor használatával a füstgáz és a gázmosó folyadék növeli és javítja az abszorpciós folyamat hatékonyságát. A szennyezett folyadékcseppek az oszlop első részébe való jutását a cseppleválasztó akadályozza meg. Az oszlop semleges vagy enyhén lúgos pH-értéken működik. A pH szabályozása nátrium hidroxid adagolással történik. Ezáltal a savas kémhatású komponensek, amik feloldódtak a mosófolyadékban semlegesítésre kerülnek. A mosófolyadék sókoncentrációját az elektromos vezetőképesség segítségével ellenőrzik. Amennyiben a beállított sókoncentráció érték túllépésre kerül, akkor a folyadék egy része szennyvízként kerül kibocsátásra a szennyvízkezelő felé. A párolgási és a szennyvízkibocsátási folyadékvesztésig amutomatikusan pótlásra kerül tápvízzel.

Hulladékkezelés

A tevékenység üzemeltetése során keletkező hulladékokat tervezetten munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, illetve egy veszélyes hulladék tároló konténerben (üzemi gyűjtőhely) kerül gyűjtésre és tárolásra. [\(lásd H. melléklet\)](#)

Folyamatirányítási rendszer

Vízellátás

A telephely ivóvíz ellátása közműhálózatról tervezett.

Szennyvízkezelés

Telekhatáron belül külön-külön gravitációs technológiai- és szociális szennyvíz csatornát terveznek kiépíteni. Telekhatáron belül egyesül a két csatorna szennyvize és közös szennyvízátemelővel, nyomóvezetéken keresztül kerül bevezetésre az Ipari Parki szennyvízelvezető hálózatba. A kibocsátott szennyvíz mennyiségét az átemelő után külön aknában beépített szennyvízmennyiség mérővel mérik.

A telephely technológiai szennyvizeinek kezelésére az alábbi szennyvízkezelő technológia tervezett.

A cianid tartalmú mosóvizek kezelése

A cianid roncsolása, a mosóvíz méregtelenítése klasszikus technológiával, azaz Na- hipoklorit (hipó, NaOCl) adagolásával pH és redox-potenciál érték szabályozása mellett történik magas (lúgos) pH>11 értéken. A tervezett technológia szakaszos üzemű. A cianidos szennyvízkezelő roncsoló, méregtelenítő reaktora mechanikus keveréssel, elszívással, pH és redox-potenciál mérő szondákkal van ellátva és a szennyvízkezelést, a beadagolt vegyszerek (hipó, tioszulfát) és a reaktorba beépített pH mérő és redox-potenciál mérő segítségével végzik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 10/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

A roncsolási technológia lépései a következők:

- gyújtás, kiegyenlítés;
- átfertés a kezelő reaktorba;
- pH-állítás lúgadagolással, pH-vezérelt szivattyúval;
- hipó adagolás keverés közben, redox szonda vezérlésével;
- a cianid-koncentráció kontrollja;
- pH semlegesítés sósav adagolással;
- a klór-felesleg eliminálása biszulfid-oldat adagolással redox-szonda vezérléssel;
- leeresztés a csatorna kifolyóra.

A gyártástechnológiai szennyvizek vegyszeres kezelése

A koaguláción alapuló vegyszeres eljárások célja a szennyezők szilárd formában történő eltávolítása és megkötése nagy felületű fém (alumínium, illetve vas) - hidroxid flokkulumok (iszappelyhek) formájában. Az eljáráshoz használt alapvegyeszer savban oldott vas-, illetve alumíniumsók (koagulánsok), melyek oldódnak a szennyvízben. A szennyvíz oldott fémtartalma semleges – enyhén lúgos kémhatáson fém-hidroxid csapadék formájában kiválik. A szennyvíz kémhatásának semlegesítésére nátrium-hidroxid adagolást terveztek. A kémhatás emelésével az adagolt vízkezelő szerekből származó fémtartalom kívül leválaszthatók az egyéb oldott fém szennyezők (cink, réz). A képződő fém-hidroxid csapadékok egymáshoz kapcsolódva nagy méretű flokkulumokat képeznek, melyek megkötik a víz kolloid szennyezőit. A felsorolt vegyszereken kívül akril-amid típusú szerves polimerek - flokkuláló szerek - adagolását tervezik kiépíteni az üleptési, illetve a víztelenítési fokozat előtt. A szerves polimerek a képződő iszap-pelyhek méretét és stabilitását növelik és éles szilárd-folyadék fázishatárt alakítanak ki, mely elsődleges jelentőségű a fázisszeparációs lépések során.

A gyártástechnológiai szennyvizek kezelése is szakaszos üzemmódban történik, a főbb lépések a következők:

- a szilárd szennyezőanyagok szűréssel történő eltávolítása;
- koagulációs-flokkulációs kezelés;
- fázisszétválasztás üleptéssel;
- az iszap víztelenítése műanyagkamrás szűrőpréssel;
- a vízfázis utótisztítása multimédiás szűrőn, majd kanalizálás.

A szennyvíztisztítói technológiát az üzemcsarnok észak-keleti részén kijelölt helyre tervezik telepíteni. A szennyvíztisztítói technológia részben az üzemcsarnokon belül, részben pedig kívül lesz telepítve. A csarnok előtti külterületre kerülnek az ún. cianid-roncsolási technológia egységei (reaktorok, vegyszerek, stb.), míg a csarnokon belül a gyártástechnológiai szennyvizet kezelő technológiai berendezések. A csarnok vegyszerálló műgyanta burkolatú. A technológiai részen padlócsatornák vezetnek el a csurgalékvizet és a takarításból származó mosóvizet.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 11/11. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{ph} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

Csapadékvíz elvezetés

Csapadékvíz-csatorna a telek északi határa mentén húzódik, amely az autópálya mellett található meglévő záportározóba köt be. A csapadékvíz bevezetése a meglévő elvezető rendszerbe csillapítottan átmeneti tározó kiépítésével lehetséges. Ennek érdekében egy PE fóliával bélelt, 5798 m³ hasznos térfogatú tározó épült. Az elfolyó vizek víznyelőaknákkal és zárt gravitációs csatornákkal kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre és a víznyelőaknákba épített Bárczy féle olajsűrőkön, illetve egy HAUTRON AQUAFIX olajleválasztón tisztítják meg.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4062705
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2024.11.04.
Beküldve	2024.11.04. 17:39:11
Ügyfél	SEIREN Hungary Kft. 7636, Pécs Időjós út 9. KÜJ: 103808862
Telephely	Autókárpit gyártó telephely 7636, Pécs Időjós út 9-11. KTJ: 102928733

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Törzsdatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2024.11.04.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Mészáros Szabolcs
Beosztása	megbízott
Telefon	36/20-2609072
Fax	
E-mail	info@wenfis.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	
Beosztása	
Egy helyrajzi szám	
Összterület	
Burkolatlan felület	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Technológiák

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Azonosító	4
Megnevezés	FLAM (PUR) technológia
Típus kód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	1396
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	1750
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	3
Megnevezés	Autókárpit gyártás
Típus kód	2
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	1396
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	235
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	1750
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	2
Megnevezés	Hőtermelés 2.
Típus kód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	1396
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	538
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	1350
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	1
Megnevezés	Hőtermelés 1.
Típus kód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	1396
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	538
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	480
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Források

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P48	P	Gázüzemű fűtőegység 16. kéménye	10	0,005
P47	P	Melegvizes kazán 5. kürtője	11	0,049
P46	P	„B” gyanta keverő helyiség elszívása 2. kéménye	15	0,503
P45	P	„B” gyanta keverő helyiség elszívása 1. kéménye	15	0,503
P44	P	Gázüzemű fűtőegység 15. kéménye	10	0,005
P43	P	Gázüzemű fűtőegység 14. kéménye	10	0,005
P42	P	Gázüzemű fűtőegység 13. kéménye	10	0,005
P41	P	Gázüzemű fűtőegység 12. kéménye	10	0,005
P40	P	Gázüzemű fűtőegység 11. kéménye	10	0,005
P39	P	Gázüzemű fűtőegység 10. kéménye	10	0,005
P38	P	Gázüzemű fűtőegység 9. kéménye	10	0,005
P37	P	Gázüzemű fűtőegység 8. kéménye	10	0,005
P36	P	Gázüzemű fűtőegység 7. kéménye	10	0,005
P35	P	Gázüzemű fűtőegység 6. kéménye	10	0,005
P34	P	Gázüzemű fűtőegység 5. kéménye	10	0,005
P33	P	Gázüzemű fűtőegység 4. kéménye	10	0,005
P32	P	Gázüzemű fűtőegység 3. kéménye	10	0,005
P31	P	Gázüzemű fűtőegység 2. kéménye	10	0,005
P30	P	Gázüzemű fűtőegység 1. kéménye	10	0,005
P29	P	RTO kéménye	25	0,785
P28	P	FLAM gázmosó kéménye	15	0,385
P27	P	Festő felület kialakító gyártósor 1. elszívó kürtője	15	0,332
P26	P	Melegvizes kazán 4. kürtője	11	0,012
P25	P	Melegvizes kazán 3. kürtője	11	0,012
P24	P	Alaprétteg kikeverés pontforrás kürtő	10	0,503
P23	P	Légkezelő egység V. - 2. kürtő	12	0,005
P22	P	Légkezelő egység V. - 1. kürtő	12	0,005
P21	P	Légkezelő egység IV. - 4. kürtő	16	0,005
P20	P	Légkezelő egység IV. - 3. kürtő	16	0,05
P19	P	Légkezelő egység IV. - 2. kürtő	16	0,005
P18	P	Légkezelő egység IV. - 1. kürtő	16	0,005
P17	P	Légkezelő egység III. - 4. kürtő	16	0,005
P16	P	Légkezelő egység III. - 3. kürtő	16	0,005
P15	P	Légkezelő egység III. - 2. kürtő	16	0,005
P14	P	Légkezelő egység III. - 1. kürtő	16	0,005
P13	P	Légkezelő egység II. - 4. kürtő	16	0,005
P12	P	Légkezelő egység II. - 3. kürtő	16	0,005
P11	P	Légkezelő egység II. - 2. kürtő	16	0,005
P10	P	Légkezelő egység II. - 1. kürtő	16	0,005
P9	P	Légkezelő egység I. - 4. kürtő	16	0,005
P8	P	Légkezelő egység I. - 3. kürtő	16	0,005
P7	P	Légkezelő egység I. - 2. kürtő	16	0,005
P6	P	Légkezelő egység I. - 1. kürtő	16	0,005
P5	P	Gőzkazán 3.	12	0,196
P4	P	Gőzkazán 2.	12	0,196
P3	P	Gőzkazán 1.	12	0,196
P2	P	Melegvizes kazán 2. kürtője	11	0,012
P1	P	Melegvizes kazán 1. kürtője	11	0,012

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Berendezés azonosító	T59
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent TG-6
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T58
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topgas Classic 120
Teljesítmény	120
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E57
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 210 gázégő
Teljesítmény	205
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E56
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCG 210 gázégő
Teljesítmény	205
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E55
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E54
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E53
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E52
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E51
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Berendezés azonosító	E50
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E49
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E48
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E47
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E46
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E45
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E44
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E43
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E42
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04

A típus jóváhagyási száma

Berendezés azonosító	E41
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E40
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L34
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	SCR nitrogén-oxid leválasztó
Teljesítmény	27800
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	szelektív katalitikus redukciós eljárás
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T33
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T32
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Utolsó nagyjavítás éve	
Füzelőanyag fajtája	Gáz
Füzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Füzelőanyag (2)	-
Füzelőanyag (3)	-
Fisztítás, leválasztás elve	
Szártó	
Típus	
Szártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T31
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Feljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Füzelőanyag fajtája	Gáz
Füzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Füzelőanyag (2)	-
Füzelőanyag (3)	-
Fisztítás, leválasztás elve	
Szártó	
Típus	
Szártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T30
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Feljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Füzelőanyag fajtája	Gáz
Füzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Füzelőanyag (2)	-
Füzelőanyag (3)	-
Fisztítás, leválasztás elve	
Szártó	
Típus	
Szártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T29
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Feljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Füzelőanyag fajtája	Gáz
Füzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Füzelőanyag (2)	-
Füzelőanyag (3)	-
Fisztítás, leválasztás elve	
Szártó	
Típus	
Szártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T28
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Feljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Füzelőanyag fajtája	Gáz
Füzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Füzelőanyag (2)	-
Füzelőanyag (3)	-
Fisztítás, leválasztás elve	
Szártó	
Típus	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T27
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T26
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T25
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T24
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T23
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T22
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T21
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T20
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent 32
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T19
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topgas Classic 120
Teljesítmény	120
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 12/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T15
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	AKH-3/12EU gőzkazán
Teljesítmény	2000
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V14
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	„B” gyanta keverő helyiség elszívó ventilátor
Teljesítmény	25400
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T13
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L12
Típus	8 - Termikus égető - L
Megnevezés	CTP VOCcube utóégető
Teljesítmény	27800
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V11
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	FLAM (PUR) technológia ventilátora
Teljesítmény	6360

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 13/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L10
Típus	10 - Nedves gázmosó, abszorber - L
Megnevezés	John Cockerill Europe Scrubber LRV1900 gázmosó
Teljesítmény	6360
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V9
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	elszívó ventilátor_2
Teljesítmény	4650
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V8
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	elszívó ventilátor_1
Teljesítmény	25400
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T6
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topgas Classic 120
Teljesítmény	120
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 14/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T4
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	AKH-3/12 EU gőzkazán
Teljesítmény	2000
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T3
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	AKH-2/12 EU gőzkazán
Teljesítmény	1350
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T2
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval TopGas
Teljesítmény	100
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T1
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval TopGas
Teljesítmény	100
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP1

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	Hoval TopGas

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP2

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	Hoval TopGas

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP6

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E40	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP7

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E41	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP8

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E42	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP9

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E43	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP10

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E44	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP11

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E45	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP12

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 16/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2024.11.04.

B. azon.	Berendezés megnevezése
E46	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P13
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E47	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P14
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E48	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P15
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E49	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P16
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E50	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P17
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E51	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P18
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E52	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P19
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E53	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P20
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E54	PCH 420 gázégő

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 17/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P21
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E55	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P22
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E56	PCG 210 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P23
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E57	PCH 210 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P25
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T6	Hoval Topgas Classic 120

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P26
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T19	Hoval Topgas Classic 120

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P30
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T13	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P31
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T20	Hoval Topvent 32

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P32
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T21	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P33
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 18/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2024.11.04.

B. azon.	Berendezés megnevezése
T22	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P34
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T23	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P35
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T24	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P36
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T25	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P37
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T26	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P38
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T27	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P39
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T28	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P40
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T29	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P41
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T30	Hoval Topvent

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP42

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T31	Hoval Topvent

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP43

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T32	Hoval Topvent

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP44

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T33	Hoval Topvent

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP47

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T58	Hoval Topgas Classic 120

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP48

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T59	Hoval Topvent TG-6

Technológia azonosító2

Forrás azonosítóP3

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	AKH-2/12 EU gőzkazán

Technológia azonosító2

Forrás azonosítóP4

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	AKH-3/12 EU gőzkazán

Technológia azonosító2

Forrás azonosítóP5

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T15	AKH-3/12EU gőzkazán

Technológia azonosító3

Forrás azonosítóP24

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 20/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2024.11.04.

B. azon.	Berendezés megnevezése
V8	elszívó ventilátor_1

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P27
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V9	elszívó ventilátor_2

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P29
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L12	CTP VOCcube utóégető
L34	SCR nitrogén-oxid leválasztó

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P45
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V14	„B” gyanta keverő helyiség elszívó ventilátor

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P46
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V14	„B” gyanta keverő helyiség elszívó ventilátor

Technológia azonosító	4
Forrás azonosító	P28
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L10	John Cockerill Europe Scrubber LRV1900 gázmosó
V11	FLAM (PUR) technológia ventilátora

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 21/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Technológia	1
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P6
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P7
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P8
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P9
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P10
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 22/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.11.04.

3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P11
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P12
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P13
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P14
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P15
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P16
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P17

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 23/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia		1
Forrás		P18
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia		1
Forrás		P19
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia		1
Forrás		P20
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia		1
Forrás		P21
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia		1
Forrás		P22
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia		1
Forrás		P23
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 24/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.11.04.

999

SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P25
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P26
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P30
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P31
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P32
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P33
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P34
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 25/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Technológia	1
Forrás	P35
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P36
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P37
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P38
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P39
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P40
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P41
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P42
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 26/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P43
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P44
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	1
Forrás	P47
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2)) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P48
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Technológia	2
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2)) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P4
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2)) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P5
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 27/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.11.04

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P24
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /
401	N,N-Dimetil-formamid

Technológia	3
Forrás	P27
Szennyező anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag
360	Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /

Technológia	3
Forrás	P29
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
6	Ammónia
313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /
401	N,N-Dimetil-formamid

Technológia	3
Forrás	P45
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /
401	N,N-Dimetil-formamid

Technológia	3
Forrás	P46
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /
401	N,N-Dimetil-formamid

Technológia	4
Forrás	P28
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klóríd HCl-ként
27	Hidrogén-cianid

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 28/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4062705] - Leválasztó berendezések

LAIR: LAL / 2024.11.04.

Technológia	3
Forrás	P29
Berendezés	L12
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	99	
401	N,N-Dimetil-formamid	99	

Technológia	3
Forrás	P29
Berendezés	L34
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	99	

Technológia	4
Forrás	P28
Berendezés	L10
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
27	Hidrogén-cianid	96	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 29/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	102928733
A telephely megnevezése:	Autókárpit gyártó telephely
A telephely címe:	7636 Pécs, Időjós út 9-11.
KÜJ:	103808862
Ügyfél neve:	SEIREN Hungary Kft.
Ügyfél cím:	7636 Pécs, Időjós út 9. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	1020
A technológia megnevezése:	Hőtermelés 1.		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P6	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P6	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P7	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P7	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P8	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P9	Külön jogszabályi alapon

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 30/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

SZÉN-DIOXID	999	P9	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P9	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P10	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P11	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P11	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P11	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P12	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P12	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P12	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P13	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P13	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P13	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P14	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P14	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P14	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P15	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P15	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P15	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P16	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P16	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P16	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P17	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P17	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P17	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P18	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P18	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P18	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P19	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P19	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P19	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P20	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P20	Határértékkel nem szabályzott

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 31/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Szén-monoxid	2	P20	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P21	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P21	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P21	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P22	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P22	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P22	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P23	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P23	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P23	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P25	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P25	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P25	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P26	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P26	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P26	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P30	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P30	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P31	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P31	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P32	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P32	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P33	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P33	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P34	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P34	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P35	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P35	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P36	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P36	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P37	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P37	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P38	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P38	Külön jogszabályi alapon

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 32/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P39	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P39	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P40	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P40	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P41	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P41	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P42	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P42	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P43	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P43	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P44	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P44	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P47	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P47	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P47	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P48	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P48	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Melegvízes kazán 1. kürtője
P2	Melegvízes kazán 2. kürtője
P6	Légkezelő egység I. - 1. kürtő
P7	Légkezelő egység I. - 2. kürtő
P8	Légkezelő egység I. - 3. kürtő
P9	Légkezelő egység I. - 4. kürtő
P10	Légkezelő egység II. - 1. kürtő
P11	Légkezelő egység II. - 2. kürtő
P12	Légkezelő egység II. - 3. kürtő
P13	Légkezelő egység II. - 4. kürtő
P14	Légkezelő egység III. - 1. kürtő
P15	Légkezelő egység III. - 2. kürtő
P16	Légkezelő egység III. - 3. kürtő
P17	Légkezelő egység III. - 4. kürtő
P18	Légkezelő egység IV. - 1. kürtő
P19	Légkezelő egység IV. - 2. kürtő
P20	Légkezelő egység IV. - 3. kürtő
P21	Légkezelő egység IV. - 4. kürtő
P22	Légkezelő egység V. - 1. kürtő

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 33/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

P23	Légkezelő egység V. - 2. kürtő
P25	Melegvizes kazán 3. kürtője
P26	Melegvizes kazán 4. kürtője
P30	Gázüzemű fűtőegység 1. kéménye
P31	Gázüzemű fűtőegység 2. kéménye
P32	Gázüzemű fűtőegység 3. kéménye
P33	Gázüzemű fűtőegység 4. kéménye
P34	Gázüzemű fűtőegység 5. kéménye
P35	Gázüzemű fűtőegység 6. kéménye
P36	Gázüzemű fűtőegység 7. kéménye
P37	Gázüzemű fűtőegység 8. kéménye
P38	Gázüzemű fűtőegység 9. kéménye
P39	Gázüzemű fűtőegység 10. kéménye
P40	Gázüzemű fűtőegység 11. kéménye
P41	Gázüzemű fűtőegység 12. kéménye
P42	Gázüzemű fűtőegység 13. kéménye
P43	Gázüzemű fűtőegység 14. kéménye
P44	Gázüzemű fűtőegység 15. kéménye
P47	Melegvizes kazán 5. kürtője
P48	Gázüzemű fűtőegység 16. kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2023.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2023.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2023.4	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	1024
A technológia megnevezése:	Hőtermelés 2.		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P4	Külön jogszabályi alapon

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 34/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3	Gőzkazán 1.
P4	Gőzkazán 2.
P5	Gőzkazán 3.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	Ö%
KÉN-DIOXID	2023.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2023.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2024.2	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Autókárpit gyártás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P24	Általános:3C osztály
N,N-Dimetil-formamid	401	P24	Általános:3B osztály
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P27	Általános:3C osztály
Ammónia	6	P29	Általános: anyagra
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P29	Általános:3C osztály
N,N-Dimetil-formamid	401	P29	Általános:3B osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P29	Általános: anyagra

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 35/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Szén-monoxid	2	P29	Általános: anyagra
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P45	Általános:3C osztály
N,N-Dimetil-formamid	401	P45	Általános:3B osztály
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P46	Általános:3C osztály
N,N-Dimetil-formamid	401	P46	Általános:3B osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P24	Alapréteg kikeverés pontforrás kürtő
P27	Festő felület kialakító gyártósor 1. elszívó kürtője
P29	RTO kéménye
P45	„B” gyanta keverő helyiség elszívása 1. kéménye
P46	„B” gyanta keverő helyiség elszívása 2. kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2024.2	500.0 mg/m3	5	-
Ammónia	2024.2	500.0 mg/m3	5	-
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2024.2	500.0 mg/m3	5	-
3B csoport	2024.2	100.0 mg/m3	2	-
3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	-
3B+3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	FLAM (PUR) technológia		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Hidrogén-cianid	27	P28	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P28	Általános: anyagra
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	16	P28	Általános:2C osztály

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 36/36. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P28 FLAM gázmosó kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	Ø%
Hidrogén-cianid	2024.2	5.0 mg/m3	0.05	-
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2024.2	500.0 mg/m3	5	-
2C csoport	2024.2	30.0 mg/m3	0.3	-

	HULLADÉK (H)	Száma: H. 1/1. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Az engedélyezett nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység leírása:

Az egyes munkaterületeken keletkező nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik, ahonnan azok telítődését követően a bálázógép elhelyezésére szolgáló épületbe szállítják. A hulladékokat a bálázógép garatjába ürítik, majd telítődésekor a személyzet a berendezést bekapcsolja. Az összepréselt hulladékot a gép összekötözi, majd az így előkészített bálákat engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezeteknek adják át.

A bálázógép típusa: kétkamrás Avermann-Horváth MK 400

Előkezelhető hulladékok

HAK	megnevezése	előkezelhető hulladékok mennyisége [t/év]
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	200
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	350
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	40
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék	80
	Összesen:	670

A tevékenység végzésének pénzügyi feltételei:

A megkötött környezetvédelmi felelősség biztosítás összege: 15.000.000,- Ft évente, káronként.

A Környezethasználó az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában – pénzügyi letét formájában - pénzügyi biztosítékot képzett, mely összege: 2.500.000,- Ft, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hozzájárulásával szabadítható fel.

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2636-66/2021. Módosítás száma: 12-66/2024. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	negyedévente, illetve évente 1 alkalommal	tárgynegyedévet követő 30. napig, illetve tárgyévet követő év március 1
Környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentum [a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	üzleti év végét követő év május 31.
Pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásának igazolása [Ht. 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	üzleti év végét követő év május 31.
Éves légszennyezés mértéke ejelentés Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alk.	tárgyévet követő év március 31.