



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 560-20/2024.
Ügyintéző: Geresics Angéla
dr. Váradi Viktor
Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: A Szemely - Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. alatti
sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó
egységes környezethasználati engedélye
Mell: Th, Te, L, A

HATÁROZAT

A Környi Agráripari Zrt. (2851 Környe, Irtáspusztá 0597/7 hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére Szemely - Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. ingatlanon lévő sertéstelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Neve: | Környi Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 1.2. Rövid név: | Környi Agráripari Zrt. |
| 1.3. Székhelye: | 2851 Környe, Irtáspusztá 0597/7 hrsz |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 13749279-0111-114-11 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 101 890 746 |

2. A telephely adatai:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 2.1. Megnevezése: | sertéstelep |
| 2.2. Telephely címe: | Szemely, Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. |
| 2.3. EOv koordináták: | X: 77465 Y: 594 091 |
| 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 101 172 436 |
- (A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

Megnevezése: Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára
[A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b) pontja alapján]

3.1. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 614 246

3.2. TEÁOR08 kód: 01.46 Sertéstenyésztés

3.3. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

3.4. Engedélyezett kapacitása:

Megnevezés	Férőhely (db)
1-7. számú hizlalda	7x550
11-18. számú hizlalda	8x250
19-20. számú hizlalda	2x175
30 kg-on felüli sertés összesen	6200

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.4. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU (2010. november 24.) irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) **sértéshízlalás technológiához** kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás működését engedélyezi.
- 1.3.2. A **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan a BAT következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.3. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat az üzemnaplóban nyilván kell tartani

- 1.3.4. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 1.3.5. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.6. A trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni, a minél gondosabb vízgazdálkodással
- 1.3.7. A telephelyen belül az anyagok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.8. A telephelyen belül a bűzkibocsátásra hajlamos anyagok manipulálását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz bűzkibocsátás a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 1.3.9. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.10. A tartástechnológia leírásában rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag-kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 1.3.11. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.3.12. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
- 1.3.13. A Környezetvédelmi Hatóság a Szemely, 0193/9. helyrajzi szám alatti telephely bűzkibocsátása alapján számított a telekhatártól ÉNy és Dk irányban 77 m, ÉK és DNY irányban 160 m által határolt területre megállapított védelmi övezetet változatlanul fenntartja. A védelmi övezetre vonatkozó terület kimutatást, változási vázrajzot az **L. melléklet** tartalmazza.
- 1.3.14. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5.§ (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 1.3.15. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 1.3.16. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tervezett tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.
- 1.3.17. A víz és takarmányellátó rendszerek, hígtrágyatárolók, hígtrágyaszivattyúk, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.18. Az engedélyezett, levegőterhelést okozó **D1** azonosítószámú diffúz forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén – a Lr. 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételtén meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól

A BAT-következtetések teljesítése érdekében:

- 1.3.19. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammónia kibocsátás** BAT következtetések alapján az összes kiválasztott nitrogén határérték hízósertések esetén: **13 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**,

A határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2024. évi adatok felhasználásával **2025. március 31.** napjáig, majd évente.

a számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban; a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagyilagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek; az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában; az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.20. Durvább alomanyagot kell alkalmazni (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett).
- 1.3.21. Az alom frissen tartásáról gondoskodni kell. Az almozást alacsony porképzéssel járó technikával kell megoldani (pl. kézzel).
- 1.3.22. A takarmányozás során nedves takarmányt kell alkalmazni.
- 1.3.23. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 1.3.24. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.25. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.3.26. Az ólak kitrágyázását napi rendszerességgel biztosítani kell.
- 1.3.27. A trágyatárolóban a trágyahalom levegővel érintkező felületének és a trágyahalom térfogatának arányát a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

1.3.28. A telephelyen tárolt trágya lehetőségekhez mérten legrövidebb időn belüli elszállításáról gondoskodni kell.

A sertésólak ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében:

1.3.29. Az alom tisztán és szárazon tartását a megfelelő gyakoriságú almozással biztosítani kell.

A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:

1.3.30. A szilárd trágyahalom kibocsátó felületének és a trágyahalom térfogatának arányát a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

Az ammóniakibocsátás monitorozása:

1.3.31. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték hízósertések esetén: 2,6 NH₃ kg/férőhely/év, mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2024. évi adatok felhasználásával 2025. március 31. napjáig, majd évente.

1.3.32. (Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év))

1.3.33. Az ammóniakibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:

a. Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján. (a technikát a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti)

b. Becslés kibocsátási tényezők alapján. (a technikát a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)

c. Az éves ammóniakibocsátás a. és b. pont szerinti monitoringját a tárgyévét megelőző évi adatok felhasználásával, az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legközelebb tárgyév **március 31. napjáig**, majd évente.

1.3.34. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammóniakibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere. (a technikát a BAT következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

1.4.1. A telephely üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.

1.4.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.

1.4.3. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a BAT - következtetések 1.7. pont 10.BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.

1.4.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.5. **Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások**

1.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM rend.) 1. sz. melléklet és 3. számú melléklet A rész szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.

1.5.2. A tevékenység végzése során szennyező anyagok (trágya, trágyás mosóvíz kommunális szennyvíz), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható.

1.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (hígtrágya, trágyalé, üzemanyag) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat azonnal el kell távolítani a talajról.

1.6. **Természet- és tájvédelmi előírások**

1.6.1. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás és egyéb növényzet folyamatos és szakszerű gondozásáról, fenntartásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.

1.6.2. Ahol a fásítás elszáradás, betegség vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás növénytelepítés pótlását, kiegészítését, őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.

1.6.3. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos

1.6.4. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

1.7. **Hulladékgazdálkodási előírások**

1.7.1. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

1.7.2. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.8. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

1.8.1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 13. § (10) bekezdés alapján az alábbi szennyezőanyag elhelyezés objektumra szennyezőanyag elhelyezési engedély került kiadásra.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Almos trágya tároló	100458 566	alom, istállótrágya	3 100 t	beton	77 322	593 950
Csurgalékvíz gyűjtő akna	102264 745	hígtrágya	80 m ³	beton	77 310	593 958
Csurgalékvíz gyűjtő akna	101779 121	hígtrágya	60 m ³	beton	77 318	593 976
Trágyaút csurgalékgyűjtő aknái	102264 756	hígtrágya	20 m ³	beton	77 500	594 208
Trágyaút	102782 928	alom, istállótrágya	1 395 t	beton	77 537	594 236
Trágyatálcák	102782 939	alom, istállótrágya	465 t	beton	77 406	594 099
Kommunális szennyvízgyűjtő aknák	102782 940	kommunális szennyvíz	5 m ³	előre gyártott, telepített műtárgy	77 624	594 221

1.8.2. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

1.8.3. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a Vízügyi Hatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

1.8.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.

1.8.5. Biztosítani kell a telep területére hulló csapadékvizek telepen belül történő elsikkadását. A tetőfelületekre, majd a füves területen elsikkasztásra kerülő csapadékvizek nem keveredhetnek a szennyezett csurgalékvizekkel.

1.8.6. Biztosítani kell fedetlen kifutóra hulló szennyezett csapadékvíz csurgalékgyűjtő aknába vezetését.

1.8.7. A telepen keletkező trágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról gondoskodni kell.

1.8.8. Az almos trágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a

továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.

- 1.8.9. Az almos trágya keletkezéséről, hasznosításáról nyilvánítást kell vezetni.
- 1.8.10. Az almos trágya tároló és csurgalékgyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Hígtrágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 1.8.11. A felhasznált víz mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.12. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.

Monitoringra vonatkozó előírások:

- 1.8.13. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telepen meglévő 1 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 1.8.14. A figyelő kútból **évente 1 alkalommal** vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, fajl. vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, kálium. Mintavételezéskor a figyelőkútban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.8.15. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a FAVr. 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.8.16. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

Határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente

- 1.8.17. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

1.9. Közegészségügyi előírások

- 1.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.2. A dolgozók részére biztosítani kell az ivóvizet palackos ivóvíz (ásványvíz) formájában, továbbá a mosdókhoz a „NEM IVÓVÍZ” tábla kihelyezése szükséges.
- 1.9.3. A telephelyen a közegészségügyi feltételek biztosítása, takarítás során felhasznált veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet (továbbiakban: EÜM rendelet) 9 § (1), (2) bekezdések és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EÜM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.9.4. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel

foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

- 1.9.5. A telephelyen végzett tevékenység, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK (2006. december 18) Európai Parlament és Tanács rendelet (a továbbiakban: REACH) 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU (2020. június 18) Európai Bizottsági rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.9.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1), (2) bekezdésekre és 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.7. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően kell biztosítani.
- 1.9.8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdésében és a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.10. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.10.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. **Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

- 2.2.1. A telephely felhagyása, rekultivációja során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. **Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások**

- 2.3.1. A telephelyi tevékenységek felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása (almos trágya, olajok) során szennyező anyag, illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és megfelelő műszaki védelemmel folytatható.
- 2.3.2. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

2.4. **Hulladékgazdálkodási előírások**

- 2.4.1. A tevékenység felhagyása az üzemelés, bontás, tereprendezés, illetve az esetleges kárelhárítás során keletkezett, az üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyeken felhalmozott – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó – hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

2.5. **Vízügyi-és vízvédelmi előírások**

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az ólakat, a trágyatároló objektumokat és szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvéőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

3. **Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség**

3.1. **Általános előírás**

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. **Levegővédelmi előírás**

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévét követő év március 31. napjáig - a diffúz forrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormr.) meghatározott mennyiségeket, a hulladék termelőjének (birtokosának) rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül, a Kormr.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyévi utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által – ellenőrzött bejelentés keretében – a 2240-6/2020. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §-, 7. §- és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2025. április 10.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

- 1. **Az egységes környezethasználati engedély 2034. december 3. napjáig hatályos.**
- 2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legközelebb **2029. szeptember 15. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 3. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt **D1** azonosítószámú diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2029. december 3. napjáig** hatályos.
- 4. **Jelen engedély véglegessé válásával a 2113-19/2019. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
- 5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni **tárgyév február 28. napjáig**.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: az **e-papir.gov.hu** felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A sertéstelepre vonatkozóan - teljes körű felülvizsgálat eredményeként – került kiadásra az Engedély a Környezethasználó részére. Az Engedély 2029. június 15. napjáig érvényes.

A Környezethasználó nevében eljárva a Safety For All Kft. (2100 Gödöllő, Szent János utca 12. A. lház. 4. em. 12. ajtó; a továbbiakban: Szakértő) 2024. október 1. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte általa összeállított teljes körű felülvizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Szakértő igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 250.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság az 560-7/2024. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti település, Szemely Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásának tudomásul vételéről és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A tárgyi eljárás során 560-8/2024. ügyiratszámú végzésében hiánypótlás került kiírásra.

A fentiek alapján a Környezethasználó 2024. október 13. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt és hiánypótlási dokumentációt (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A telepen folytatott állattartás célja a hízósertés előállítás.
- Az állattartás jelenleg 17 ólban történik, egy istálló épület pedig használaton kívüli.
- A süldők 10-11 hetes korukban kerülnek a telepre.
- Az állatok tartásmódja almos rendszerű. A betonozott padozat szalmával borított. Az almos trágyát gépi erővel naponta kitolják az épületek mögött elhelyezkedő trágyatálcákra, illetve trágyaútra, onnan rendszeresen homlokrakodóval a meglévő trágyadepóra kerül elszállításra. A trágyát a telep D-i végében lévő betonozott trágyatároló területén halmozzák fel. A trágyatároló 1,5 méter magas fallal határolt.
- A trágyatároló felületen keletkező csurgalékvizet, illetve a szennyezett csapadékvizet gyűjtésére betonozott aknák szolgálnak. Az összegyűjtött csurgalékvizet rendszeresen a trágyára visszalocsolják.
- A sertéstelepen keletkező almos trágyát a talaj tápanyag utánpótlása céljából szántóföldön helyezik el.
- Az állatok etetése és itatása önetető-itató rendszer segítségével történik. A takarmány állattartó épületekbe juttatása behordó rendszer segítségével történik. A telepre beérkező takarmányok tárolására az állattartó épületek előtt kihelyezett silók szolgálnak. A takarmány beszállítását és a silók feltöltését speciális takarmányszállító-feltöltő tehergépkocsival végzik.
- Az istállók takarítása, fertőtlenítése a termelési ciklusok végén, 90-120 naponta történik. A takarítások alkalmával a teljes belső épületet és a berendezéseket portalanítyják. A száraz takarítás után ECOCID nevű fertőtlenítőszert permeteznek szét.
- A telep valamennyi állattartó épületében természetes megvilágítás van. Igény esetén a szükséges fényerősséget égősorral biztosítják.
- Az istállók légcsereje természetes szellőzéssel és szükség esetén keresztáramú ventilátorokkal (oldalanként 2-4 db. fali ventilátor) történik. Az ólakat nem fűtik.
- Bejelentés köteles légszennyező pontforrás a telephelyen nem üzemel.

- A telepen keletkező állati hullákat a telep bejárata melletti felületre kihelyezett ATEV konténerben gyűjtik. Az állati hullák elszállítását és megsemmisítését az ATEV Zrt. végzi szerződés szerint.
 - A telepen keletkező települési szilárd hulladékokat egy 1100 l-es hulladékgyűjtő edényben gyűjtik és hetente szerződés szerint szállítják el.
 - A telepen alkalmazott gépek javítása, üzemanyag ellátása a telephelyen történik. Az üzemanyag-ellátás szabványos üzemanyag tároló konténerből biztosított.
 - A telepen alkalmazott gépek javítása, üzemanyag ellátása a telephelyen történik. Az üzemanyag ellátásra szabványos üzemanyag tároló konténer került rendszeresítésre.
 - A sertéstelepen keletkező veszélyes hulladékok az állategészségügyi ellátásból származnak. A telepen keletkező veszélyes hulladékokat szerződés szerint arra engedéllyel rendelkező vállalkozás veszi át. A veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtésére a porta épületben kijelölt zárható, vízzáró padozattal ellátott helyiség szolgál. A hulladékokat ADR minősített, veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló edényzetben, zsákban illetve dobozban, a környezet veszélyeztetése nélkül gyűjtik.
 - A telep szociális és technológiai vízellátását saját tulajdonban lévő, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező kútról biztosítják.
 - A szociális épület szennyvize egy 5 m³-es szennyvízgyűjtő aknába kerül, ahonnan az szerződés alapján arra engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja el. A szippantott szennyvizet a vállalkozó, engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítja.
 - A hizlalda épületekben keletkező csurgalékvizeket az alomanyag felszívja. Az ólak takarítását nagynyomású berendezéssel végzik, minimálisra csökkentve a vízfelhasználást. Az 1-7 hizlaldákhoz épületenként tartozik csurgalékgyűjtő akna, melyből a mosóvizet a trágyára visszalocsolják. A 11-20.-as épületekben keletkező mosóvizet beton vezetékrendszeren keresztül vezetik a trágyatárolóhoz kapcsolódó csurgalékgyűjtő aknába. Az akna telítettségének függvényében a trágyára visszalocsolják a trágyával szennyezett vizeket. A trágyatárolókra hulló csapadékvizeket a trágyatárolókhoz kapcsolódó csurgalékgyűjtő aknák gyűjtik össze.
 - A sertéstelep területéről a külvizeket övárokkal tartják távol. Az állattartó épületek ereszcsonnával nem rendelkeznek, így a tetőfelületükre hulló csapadékvizek a tetőkről közvetlenül az épületek melletti füves területekre jutnak és elszikkadnak.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A Dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység, valamint a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
 - A Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
 - A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz

forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.

- A Dokumentációban foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a sertéstartás technológiában a rendelkező részben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
- A Lr. 5.§ (3) bekezdése alapján a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő diffúz forrásra vonatkozó adatokat Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentése alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §, 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Lr. 25. § (2) bekezdésében és a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a BAT következtetések, a Lr., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- A Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- A telephelyen üzemelő sertéstenyésztési technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben a Szemely, 0193/9. helyrajzi szám alatti telephely bűzkibocsátása alapján számított a telekhatártól ÉNy és Dk irányban 77 m, ÉK és DNY irányban 160 m által határolt területre (**L. mellékletben** megadott EOV koordináták alapján) védelmi övezetet állapított meg a Lr. 5.§ (4) és (5) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével, melyet jelen határozatban változatlanul fenntart.
- A védelmi övezettel érintett, felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) nem található.
- A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja a védelmi övezettel érintett Szemely Község Önkormányzatát és Magyarsarlós Község Önkormányzatát (továbbiakban együttesen: Önkormányzatok), hogy a Lr. 5.§ (3) bekezdése alapján előírt és a határozat rendelkező részébe foglalt, a Környezetvédelmi Hatóság által kijelölt védelmi övezetek tekintetében fennálló

jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Környezetvédelmi Hatóság a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.

- Jelenleg a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009.(IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
 - A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az **Önkormányzatok** figyelmét, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által jelen határozatában megállapított védelmi övezet vonatkozásában a helyi rendezési tervet vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.
 - A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett **építésügyi hatóság** figyelmét, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásai során a Környezetvédelmi Hatóság által jelen határozatában megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
 - A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett területi **állami főépítészt**, hogy a településrendezési tervek véleményezése során a Környezetvédelmi Hatóság által jelen határozatában megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Szakértő által készített Dokumentációban foglaltak alapján, hogy a sertéstelep domináns zajforrásai nappali időszakban a takarmányfeltöltés, valamint az istállóépületek szellőztetését biztosító ventilátorok. Éjszakai időszakban a Dokumentációban foglaltak szerint zajforrások üzemeltetésére nem kerül sor.
 - A Dokumentációban foglaltak alapján sertéstelep zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített, az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket nem haladja meg. A sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség nem található, melyre tekintettel zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – nem kell kezdeményezni a Környezetvédelmi Hatóságnál.
 - A sertéstelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltakra.
 - **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
 - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a, a KvVM-EüM-FVM rend. 1. számú melléklet és 3. számú melléklet A) rész alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A Környezethasználó a sertéstelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen szelektíven gyűjti, továbbá éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz
- A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése, továbbá a Kormr. előírásai alapján tette meg.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- A telephely területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, valamint barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
- A telephelyet mezőgazdasági területek és napelempark veszi körül.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint e) pontja szerint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A területileg illetékes természetvédelmi hatóság ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
- A területileg illetékes természetvédelmi hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a fentiek szerint jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása mellett természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

• **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- Az istállóban az almolás naponta történik. Az almos trágyát tolólapos kistraktorral naponta kitolják az épületek mögött elhelyezkedő trágyatálcákra, illetve a trágyaútra, ahonnan rendszeresen a meglévő betonozott trágyadepóba szállítják. A trágyatároló területén keletkező csurgalék, illetve a trágyára hullott csapadékvizek gyűjtésére betonozott aknák szolgálnak. Az összegyűjtött csurgalékot rendszeresen visszalocsolják a trágyára.

- Az istállók takarítása nagynyomású berendezéssel történik. A takarításkor keletkező mosóvizek a csurgalékgyűjtő aknába kerülnek, melyeket visszalocsolnak az almos trágya depóniára. A 11-20.-as épületekben keletkező mosóvizet beton vezetékrendszeren keresztül vezetik a trágyatárolóhoz kapcsolódó csurgalékvíz gyűjtő aknába.
- A sertéstelep szociális és technológiai vízellátását saját üzemeltetésű fűtő kútról biztosítják, amely a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. XV/38. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vízfelhasználás a 2023-as évben 18 744 m³ volt.
- A szociális épület szennyvize egy 5 m³-es szennyvízgyűjtő aknába kerül, ahonnan szerződés alapján arra engedéllyel rendelkező szakcég szállítja el. A szippantott szennyvizet a szakcég a kijelölt, engedéllyel rendelkező szennyvíz tisztító telepre szállítja. 2023-ban 30 m³ szippantott szennyvizet szállítottak el a telepről.
- A telephely területéről a külvizeket övárokkal tartják távol. A tetőfelületekre hulló csapadékvizek a tetőről közvetlenül az épületek melletti füves területekre jutnak és elsikkadnak. A trágyatárolókra hulló csapadékvizeket a trágyatárolóhoz tartozó csurgalékvíz gyűjtő aknák gyűjtik össze.
- A sertéstelep felszín alatti vizekre gyakorolt hatását 1 db figyelőkúttal ellenőrzik, amely a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. XV/39. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A figyelőkút vízmintáiban, a 2019-2024-es időszakban a fajlagos elektromos vezetőképesség, szulfát, nitrát, nitrit, foszfát, ammónium koncentrációt vizsgálták.
- A vizsgált komponensek közül a nitrát, nitrit, foszfát és ammónium tekintetében tapasztaltak a KvVM-EüM-FVM rend. szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. A nitrát esetében folyamatos volt a határérték (50 mg/l) túllépés (max: 410 mg/l). A nitrit esetében egyedül a 2024-es évben (4,2 mg/l) mértek határérték (0,5 mg/l) túllépést. A foszfát és az ammónium eseteiben 2019-ben (foszfát: 2,3 mg/l, ammónium: 0,57 mg/l) történt egyedül határérték (0,5 mg/l) túllépés, melyek azóta csökkenő tendenciát mutatnak. A Tervező megállapítása szerint határérték túllépések trendje alapján (a nitrogén ciklus figyelembe vételével) nem friss szennyezésről van szó (alacsony ammónium-ion értékek), hanem régi szennyezésről (magas nitrát tartalom).
- A sertéstelep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A figyelőkút üzemeltetésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c) pontja, 35. § (2d) bekezdése, 35/A. §-a és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján tette.

- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
 - A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
 - A FAVr. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet. 8. § (6) bekezdése alapján az istállótrágyát szivárgásmentes, szigetelt alapú, a trágyalé összegyűjtésére is alkalmas gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatárolóban kell tárolni. A trágyalé a hígtrágyával azonos módon használható fel, vagy az istállótrágyára visszaöntözhető.
 - A szennyezőanyag elhelyezési engedély időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
 - A Vízügyi Hatóság a rendelkezésre álló kérelem és Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
 - A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 8. mellékletébe foglaltak alapján adta ki.
 - A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a Kvt. 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján vizsgálta.
 - **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján vizsgálta.

• **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:

- A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás b) pontja szerinti, 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában, mely ellenőrzött eljárás lezárásaként a Környezetvédelmi Hatóság a 2240-6/2020. iktatószámú ügyiratban megállapította, hogy a tevékenység kikötés nélkül végezhető.
- A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként felül kell vizsgálni.
- A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:

- A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
- A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján büzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- A BAT következtetések 1.7. pont 10.BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság elfogadott.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja értelmében a telephelyen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi működési engedélyének is minősül, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót kettőszázezer forintról ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,

- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok felett rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a R. 21. § (9) bekezdés és az Ákr. 89. § (1) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján annak közlésével végleges. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdés rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

Pécs, 2024. december 3.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Környei Agráripari Zrt. (adószáma: 13749279-2-11) + mell. – CK
2. Safety For All Kft. (adószám: 32414086-2-13) + mell. – CK
3. Szemely Község Önkormányzata + mell. – HK
4. Magyarsarlós Község Önkormányzata + mell. – HK
5. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.sz.: BA/54/02164-2/2024.) + mell. – HK
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály „tájékoztatásul” + mell. – HK
7. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (hiv.sz.: BA/NEF/00821-2/2024.) + mell. – HK
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.sz.: 4655-2/2024.) + mell. – BP
8. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.sz.: 4656-2/2024.) + mell. – BP
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.sz.: 30401/53-1/2024.ált.) + mell. – HK
9. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály „tájékoztatásul” + mell. – HK
10. BAVKH Állami Főépítési Iroda „tájékoztatásul” + mell. – HK
11. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.
12. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + mell.
13. Irattár + mell.

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/2. oldal
	Szemely - Szentkúpuszta 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 101 172 436 KTJ _{let} : 101 614 246

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. **Megnevezése:** Szemely-Szentkúpusztai sertéstelep
1.2. **Címe:** Szemely, Szentkúpuszta 0193/9 hrsz.
1.3. **Területi adatai:**

<i>közigazgatási helye</i>	<i>hrsz.</i>	<i>terület nagyság (ha)</i>	<i>művelési ága</i>
Szemely	0193/9	8, 7929	major/kivett

1.4. **Elhelyezkedése**

A sertéstelep Szentkúpuszta délkeleti részén, az 57. sz. II. rendű főúttól délre lévő Gip-Z jelű gazdasági területen található.


A sertéstelepet három irányból Má jelű mezőgazdasági terület, északnyugati irányból közvetlenül Gip-Z jelű ipari gazdasági terület határolja. A legközelebbi lakóház (Szentkúpuszta 5/1-5/4. sz. alatti négylakásos földszintes épület) északnyugati irányban 318 m-re helyezkedik el

1.5. **A sertéstelep létesítményei:**

Állattartó épületek
Raktár
Szerszámtároló
Műhely
Süldőszállás (használaton kívül)
Iroda konténer
Szociális konténer
Használaton kívüli iroda
Használaton kívüli szociális épület
Tüzipvíz tározó
Porta
Állatrakodó
Almos trágyatároló (1620 m²)
Csurgalékgyűjtő aknák
Hidroglóbusz
Veszélyes hulladék tároló
Kommunális szennyvízgyűjtő akna
Gáztartás (üzemen kívül)
Trágyaút
Trágyatálcák
Monitoring kút
Üzemi közlekedés létesítményei
(járdák, utak)
Kerítés és kapu

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/2. oldal
	Szemely - Szentkútpuszta 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{let} : 101 614 246

2. A telephely helyszínrajza



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/2. oldal
	Személy - Szentkúpuszta 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ ^{tp} : 101 172 436 KTJ ^{lét} : 101 614 246

1. A tulajdonos, üzemeltető

- 1.1. **Neve:** Környei Agráripari Zrt.
 1.2. **Székhelye:** 2851 Környe, Irtáspuszta 0597/7 hrsz.
 1.3. **KÜJ:** 101 890 746
 1.4. **Statisztikai számjele:** 13749279-0111-114-11

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek

- 2.1. **TEÁOR száma:** 01.46 Sertéstenyésztés
 2.2. **NOSE-P kód:** 110.05 Trágyagyűjtés
 2.3. **Környezetvédelmi Területi Jelölés:** 101 614 246

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A telepen folytatott állattartás célja a hízósértés előállítása.

Az állattartás almos rendszerben, 17 ólban történik, egy istállóépület, pedig használaton kívüli. A süldők 10-11 hetes korukban kerülnek a telepre.

Az ólakban az állatok elhelyezése csoportosan történik. A padozat beton, mindenütt almozott.

3.1. Az állattartási technológia leírása:

A telepen a hízalás egyfázisú, mivel a letelepített állomány az értékesítési súly eléréséig a helyén marad.

A telep valamennyi állattartó épületében természetes megvilágítás van. Igény esetén a szükséges fényerősséget égősorral biztosítják. Az istállók légcseréje természetes szellőzéssel és szükség esetén keresztáramú ventilátorokkal (oldalanként 2-4 db. fali ventilátor) történik. Az ólakat nem fűtik.

Az állatok etetése és itatása önetető-itató rendszer segítségével történik. A takarmány ólakba juttatása behordó rendszer segítségével történik. A telepre beérkező takarmányok tárolására az állattartó épületek előtt kihelyezett silók szolgálnak. A takarmány beszállítását és a silók feltöltését speciális takarmányszállító-feltöltő tehergépkocsival végzik.

Az istállók takarítása, fertőtlenítése a termelési ciklusok végén történik 90-120 naponta. A takarítások alkalmával a teljes belső épületet és a berendezéseket portalanítyják. A száraz takarítás után ECOCID nevű fertőtlenítőszerrel permeteznek szét.

3.2. Trágyakezelés, istállóépületek takarítása, fertőtlenítése

Az állatok tartásmódja almos rendszerű. A betonozott padozat szalmával borított. Az almos trágyát tolólapos Weideman kistraktorral naponta kitolják az épületek mögött elhelyezkedő trágyatálcákra, illetve trágyaútra ahonnan rendszeresen Manitou MT 732-es homlokrakodóval a meglévő trágyadepóra szállítják.

A trágyát a telep D-i végében lévő előírásoknak megfelelően kialakított betonozott trágyatároló területén halmozzák fel. A trágyatároló 1,5 méter magas fallal határolt. A trágyatároló felületen keletkező csurgalékok, illetve a szennyezett csapadékvizek gyűjtésére betonozott aknák szolgálnak. Az összegyűjtött csurgalékokat rendszeresen a trágyára visszalocsolják.

A sertéstelepen keletkező almos trágyát a talaj tápanyag utánpótlása céljából a szántóföldön helyezik el.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/2. oldal
	Személy - Szentkúpuszta 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{lét} : 101 614 246

4. Kapcsolódó tevékenységek:

Trágya kihelyezés: 3.2. pont szerint.

Állati hulla tárolása: A telepen keletkező állati hullákat a telep bejárata melletti betonozott felületre kihelyezett ATEV konténerben gyűjtik. Az állati hullák elszállítását és megsemmisítését az ATEV Zrt. végzi szerződés szerint.

Hulladékkezelés: A telepen keletkező települési szilárd hulladékokat 1 darab 1100 l-es hulladékgyűjtő edényben gyűjtik és hetente szerződés szerint a közszolgáltató szállítja el.

A sertéstelepen keletkező veszélyes hulladékok az állategészségügyi ellátásból származnak. A telepen keletkező veszélyes hulladékokat a Pécsi Környezetvédelmi Kft. veszi át szerződés szerint. A veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtésére a porta épületben kijelölt zárható, vízzáró padozattal ellátott helyiség szolgál. A hulladékokat ADR minősített, veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló edényzetben, zsákban illetve dobozban a környezet veszélyeztetése nélkül gyűjtik. A hulladékok azonosíthatóságát feliratok segítik. A munkahelyi gyűjtőhelyről a hulladékok elszállítása féléves gyakorisággal szükséges.

Vízellátás: A telep szociális és technológiai vízellátását saját tulajdonban lévő, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező kútról biztosítják.

Kommunális szennyvíz kezelése: A szociális épület szennyvize egy 5 m³-es szennyvízgyűjtő aknába kerül, ahonnan szerződés alapján arra engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja el. A szippantott szennyvizet a vállalkozó, engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítja.

Technológiai szennyvíz kezelés: A hizlalda épületekben keletkező csurgalékvizeket az alomanyag felszívja. Az ólak takarítását nagynyomású berendezéssel végzik, minimálisra csökkentve a vízfelhasználást. Az 1-7 hizlaldákhoz épületenként tartozik csurgalékgyűjtő akna, melyből a mosóvizet a trágyára visszalocsolják. A 11-20.-as épületekben keletkező mosóvizet beton vezetékrendszeren keresztül vezetik a trágyatárolóhoz kapcsolódó csurgalékgyűjtő aknába. Az akna telítettségének függvényében a trágyára visszalocsolják a trágyával szennyezett vizeket.

A trágyatárolókra hulló csapadékvizeket a trágyatárolókhoz kapcsolódó csurgalékgyűjtő aknák gyűjtik össze.

Csapadékvíz elvezetés: A sertéstelep területéről a külvizeket övárokkal tartják távol. Az állattartó épületek ereszcsonnával nem rendelkeznek, így a tetőfelületükre hulló csapadékvizek a tetőkről közvetlenül az épületek melletti füves területekre jutnak és elszikkadnak.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/10. oldal
	Személy - Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{lét} : 101 614 246

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2019.03.01

1. KÜJ	101 890 746	2. KSH törzsszám	13749279
3. Rövid név	Környei Agráripari Zrt.		
4. Teljes név	Környei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság		
5. Település	Környe		
6. Cím	2851 Irtás-pusztá 0597/7 hrsz.		
7. Felelős neve	Reiszné Friedl Ildikó	8. Beosztása	környezetvédelmi megbízott
9. Telefon	204741068	10. Fax	-
		11. E-mail	reiszneildi@gmail.com

Telephely adatai

12. KTJ	101 172 436
13. Megnevezése	Sertéstelep
14. Település	Szemely
15. Cím	7763 Szentkútpusztá 0193/9 hrsz

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	2
19. Kitöltési dátum	19-ÁPR. -29	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	Adrianus Gerardus Maria Straathof	21. Beosztása	vezérigazgató

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	101 172 436		
Egy konkrét HRSZ	0193/9		
Eov X	77 465	Eov Y	594 091
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület	94 866	8. Burkolatlan felület	56 919
----------------	--------	------------------------	--------

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/10. oldal
	Személy - Szentkútpuszt 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{lét} : 101 614 246

Technológia adatlap

1. KTJ	101 172 436		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	Sertéshízlalás		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	0146		
6. Technológia nemzetközi besorolása	egyéb Régi telepek/üzemek		
7. Technológia besor. határértékhez	2 000		
8. Technológia minősítése	2		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	18 600	10. Mértékegysége	db/év
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	Sertéstelep	0	94 866

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesítmény	5. Mértékegység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E1	Sertésólak	18 600	db/év	1970	2 008	99	

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN
1	D1	6	Ammónia

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	E1	Sertéshízlalás, Sertéstelep, Sertésólak

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/10. oldal
	Szemely - Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{lét} : 101 614 246

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	101172436
A telephely megnevezése:	Sertéstelep
A telephely címe:	7763 Szemely, Szentkútpusztá 0193/9 hrsz
KÜJ:	101890746
Ügyfél neve:	Kömyei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ügyfél cím:	2851 Kömye, Irtás-pusztá 0597/7 hrsz. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertéshízalás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Sertéstelep
----	-------------

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/10. oldal
	Szemely - Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{let} : 101 614 246



GEOMESS BT
7700 Mohács, Szabadság u. 24
Munkaszám: 112/2019

SZEMELY
külterület
Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-695/2018

VÁLTOZÁSI VÁZLAT

a 0167/2, 0167/9, 0179, 0187, 0190/2, 0193/2, 0193/5-0193/8,
0193/10, 0211/1 helyrajzi számú földrészleten légszennyező bűzforrás
védelem tényének feljegyzéséhez

Méretarány: 1:4000



A változási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes.

A légszennyező bűzforrással érintett terület megállapítása
akaratunknak megfelelően történt:

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a
kataszteri területek jogviszonya, az adatok a földminőség
ajánlás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Pécs, 2019. 2019. JÚN. 04. nap
P.h. Zárókérdő: József J.

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Mohács, 2019. május 25.

Készítő és
Működési
tanúsító:
Földmérő g. száma: 7331/2017
Ing. rend. min. szám: 1787/2002
VÖDLI JÓZSEF
Ingatlanrendező
földmérő mérnök
Ing. rend. min. sz.: 1787/2002

2019. JÚN. 04.
P.h. Zárókérdő: József J.
Ing. rend. min. száma: 2. sz. 43

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/10. oldal
	Szemely - Szentkútpuszt 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{lét} : 101 614 246


GEOMESS BT
 7700 Mohács, Szabadság u. 24
 Munkaszám: 112/2019

MAGYARSARLÓS
 külterület
 Adatszolgáltatás Iktatószáma: 2-696/2018

VÁLTOZÁSI VÁZLAT

a 052/3 helyrajzi számú földrészleten légszennyező bűzforrás védelem
 tényének feljegyzéséhez

Méretarány: 1:4000



A változási vázrajz a területmutatással együtt érvényes.

A légszennyező bűzforrással érintett terület megállapítása
 akaratunknak megfelelően történt:

A művelési és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a
 kataszteri földterület jövedelem számítása, valamint a földmínősítési
 minták felvételének helye, az adatok a földmínősítési eljárás
 eredményének megfelelően kerültek felvételre.

Pécs, 2019. 2019 JÚN. 04. nap

P.h. Záróközlő: József

A vázrajz méretei levételére nem alkalmas.

Mohács, 2019. május 24.

Készítő és
 Minőség
 tanúsító:
 Földmérő ig. száma: 7331/2017
 Ing. rend. min. szám: 1787/2002

VODLI JÓZSEF
 ingatlanrendező
 földmérő mérnök
 Ing. rend. min. sz.: 1787/2002

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási
 térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a
 közzétételtől számított egy évig hatályos.

Pécs, 2019. 2019 JÚN. 04. nap

P.h. Záróközlő: József

Földmérő ig. rend. min. száma: 7331/2017

Ing. rend. min. száma: 1787/2002

Védőövetet határoló pontjai Magyarorszáron

PSZ.	Y	X	kód
11	594120.281	77783.542	5216
12	594124.873	77789.479	5216
13	594138.294	77805.689	5216
14	594151.784	77819.380	5216
15	594158.845	77825.703	5216
16	594166.422	77830.770	5216
17	594176.860	77833.579	5216
18	594188.413	77834.704	5216
19	594200.256	77833.776	5216
20	594212.334	77831.341	5216
21	594223.455	77827.147	5216
22	594234.812	77822.230	5216
23	594369.852	77730.340	5216
24	594379.474	77723.243	5216
25	594388.212	77714.518	5216
26	594394.535	77706.459	5216
27	594399.799	77695.082	5216
28	594400.589	77684.900	5216
29	594400.297	77674.027	5216
30	594398.719	77664.769	5216
31	594396.559	77655.338	5216
32	594392.419	77642.965	5216
33	594387.905	77631.596	5216
34	594387.320	77630.422	5216


	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/10. oldal
	Személy - Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{let} : 101 614 246

vedőővezet.txt
VÉDŐŐVEZET HATÁROLÓ PONTJAI Személy

PSZ.	Y	X	kód
101	594387.320	77630.422	5216
102	594378.120	77611.982	5216
103	594368.431	77596.115	5216
104	594358.324	77579.565	5216
105	594341.257	77551.617	5216
106	594060.693	77183.632	5216
107	594048.421	77173.751	5216
108	594040.182	77167.116	5216
109	594034.535	77163.614	5216
110	594013.751	77150.725	5216
111	593980.032	77135.776	5216
112	593963.510	77130.551	5216
113	593945.907	77126.161	5216
114	593929.991	77122.873	5216
115	593912.477	77122.487	5216
116	593896.398	77124.866	5216
117	593887.009	77128.902	5216
118	593881.579	77131.236	5216
119	593860.344	77152.111	5216
120	593691.034	77357.043	5216
121	593683.891	77370.774	5216
122	593678.998	77385.826	5216
123	593676.400	77400.395	5216
124	593676.755	77413.858	5216
125	593679.908	77426.153	5216
126	593684.978	77438.900	5216
127	593692.443	77451.015	5216
128	593702.919	77465.064	5216
129	593716.823	77479.251	5216
130	593728.709	77490.480	5216
131	593774.027	77527.397	5216
132	593893.069	77608.832	5216
133	593928.387	77632.993	5216
134	593962.347	77656.224	5216
135	593974.934	77664.835	5216
136	594073.071	77731.970	5216
137	594088.619	77742.606	5216
138	594097.294	77753.822	5216
139	594108.961	77768.906	5216
140	594120.281	77783.542	5216

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/10. oldal
	Személy - Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{let} : 101 614 246

GEOMESS BT.
7700 Mohács, Szabadság u. 24.
Munkaszám: 112/2019




SZEMELY
külföldi terület
adatszolgáltatás iktatószáma: 2-695/2019

TERÜLETKIMUTATÁS

a 0167/2, 0167/9, 0179, 0187, 0190/2, 0193/2, 0193/5-0193/8, 0193/10, 0211/1 helyrajzi számú földrészleteken légszennyező bűzforrás védelem tényének feljegyzéséhez

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes.

Mohács, 2019. május 27.



Készítő/ Minőség tanúsító: **Vodli József**
földmérő ig. száma: 7331/2017
Ing. rend. min. száma: 1787/2002

VODLI JÓZSEF
Ingatlanrendező
földmérő mérnök
Ing. rend. min. sz.: 1787/2002

GEOMESS BT 7700 Mohács,
Szabadság u. 24 Munkaszám:
112/2019

Területkimutatás

Személy KT. 2-695/2019

11/2/2019

Változás után											
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m²	Ak.filiér	Légszennyező bűzforrás védőterülete			Megjegyzés, Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele	ha.m²	Összes (ha.m²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Név: Fenyvesi Csaba Cím: 7627 PÉCS, Rigóder út 41, Tulajdonos hányad: 1/1	0167/2		erdő	3	1.2575	5.66		0.1636	0.1636	
2.	Név: MAGYAR ÁLLAM, Cím: - Tulajdonos hányad: 1/1	0167/9		szántó		141.5387	2439.31		3.3037	3.3037	
					3	10.0000	261.00				
					4	102.6556	1786.21				
					5	26.9704	374.89				
					6	1.9127	17.21				
3.	Név: MAGYAR ÁLLAM, Cím: - Tulajdonos hányad: 1/1	0179		kivett országos közút		3.7349	0.00		0.5843	0.5843	
4.	Név: Öbert Béla, Cím: 7633 PÉCS, Lotz Károly utca 17, Tulajdonos hányad: 1/1	0187		szántó	3	3.1369	81.87		0.9395	0.9395	
5.	Név: MAGYAR ÁLLAM, Cím: - Tulajdonos hányad: 1/1	0190/2		kivett vízmű		0.0004	0.00		0.0004	0.0004	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/10. oldal
	Személy - Szentkútpuszta 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 101 172 436 KTJ _{let} : 101 614 246

GEOMESS BT 7700 Mohács,
Szabadság u. 24 Munkaszám:
112/2019

Területkimutatás

Személy KT. 2-695/2019

Változás után											
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m²	Ak.fíllér	Légszennyező bűzforrás védőterülete			Megjegyzés Előzetes munkarészek
								terület igénybevétele	ha.m²	Összes (ha.m²)	
6.	Név: Horváth Izabella, Cím: 7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 20 Tulajdonos hányad: 1/1	0193/2		kivett egyéb épület		0.4680	0.00		0.0786	0.0786	
7.	Név: BARANYA PIG FARMING ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS KERESKEDELMI KFT., Cím: 2837 VÉRTESSZŐLÓS, Határ út 14/38 hrsz., Tulajdonos hányad: 1/1	0193/5		kivett major		0.6937	0.00		0.6937	0.6937	
8.	Név: Horváth Izabella, Cím: 7761 KOZÁRMISLENY, Széchenyi utca 20, Tulajdonos hányad: 1/1	0193/6		kivett major		0.3000	0.00		0.1698	0.1698	
9.	Név: SZENTKÚT SOLAR KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cím: 7632 PÉCS, Melinda utca 27, Tulajdonos hányad: 1/1	0193/7		kivett major		1.5796	0.00		0.7144	0.7144	

GEOMESS BT 7700 Mohács,
Szabadság u. 24 Munkaszám:
112/2019

Területkimutatás

Személy KT. 2-695/2019

Változás után											
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m²	Ak.fíllér	Légszennyező bűzforrás védőterülete			Megjegyzés Előzetes munkarészlet
								terület igénybevétele	ha.m²	Összes (ha.m²)	
10.	Név: MAGYAR ÁLLAM, Cím: - Tulajdonos hányad: 1/1	0193/8		fásított terület	3	1.9537	8.79		1.6376	1.6376	
11.	Név: MAGYAR ÁLLAM, Cím: - Tulajdonos hányad: 1/1	0193/10		Erdő	3	0.6000	2.70		0.6000	0.6000	
12.	Név: Kaitz Ákos Cím: 7728 SOMBEREK, Mohácsi út 1. Tulajdonos hányad: 1/1	0211/1	a	szántó		16.9498	243.30		7.6247	7.6247	
					4	5.0000	87.00				
					5	9.9498	138.30				
					6	2.0000	18.00				
			b	erdő	3	6.0515	27.23				
			c	kivett víztároló		5.1912	0.00				
				össz:		28.1925	270.53				

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/10. oldal
	Személy - Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{let} : 101 614 246

GEOMESS BT 7700 Mohács,
Szabadság u. 24 Munkaszám: 112/2019

Területkimutatás

Személy KT. 2-695/2019

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m ²	Ak. fillér	Változás után			Megjegyzés Előzetes munkarészek	
								Légszennyező bűzforrás védőterülete				
								terület igénybevétele	ha.m ²	Összes (ha.m ²)		
	Összesen:									16.5103	16.5103	

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta jövedelem számítása, valamint a földminősítési mintaterek feltüntetése helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Mohács, 2019.05.27.

Készítő és minőséget tanúsító.....
Ing.rend.min.sz.: 1787/2002


VÓDLÓ JÓZSEF
 Ingatlanrendező
 földmérő mérnök
 Ing. rend. min. sz.: 1787/2002

Pécs, 2019.....hő.....nap. 2019 JÚN. 04. Záradékoló.....

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos.

Pécs, 2019.....hő.....nap. 2019 JÚN. 04. Záradékoló.....



	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/10. oldal
	Személy - Szentkútpusztá 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tph} : 101 172 436 KTJ _{let} : 101 614 246

GEOMESS BT.
7700 Mohács, Szabadság u. 24.
Munkaszám: 112/2019

Záradékos íktatószám: 467/2019
Előzetes nyilvántartási szám: 1/2019

MAGYARSARLÓS
külterület
adatszolgáltatás iktatószáma: 2-696/2019

TERÜLETKIMUTATÁS

a 052/3 helyrajzi számú földrészleteken légszennyező bűzforrás védelem tényének feljegyzéséhez

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes.

Mohács, 2019. május 23.

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a kelteztől számított egy évig hatályos.

2019 JÚN. 04

Pécs,

Záradékos
ing.rend.min.szám:

0191



Készítő/ Minőség tanúsító: Vódló József
földmérő ig. száma: 7331/2017
ing.rend.min.szám: 1787/2002

VÓDLÓ JOZSEF
ingatlanrendező
földmérő mérnök
ing. rend. min. sz.: 1787/2002

GEOMESS BT 7700 Mohács, Szabadság u. 24
112/2019

Területkimutatás

Magyarsarlós kt

2-696/2019

Változás után											
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Ábrázolt betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m²	Ak.főllér	Légszennyező bűzforrás védőterülete			Megjegyzés Előzetes munkarész
								terület igénybevétele	ha.m²	Összes (ha.m²)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
1	Név: Magyar Állam Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gyakorolja. 2010. évi LXXXVII. törvény 34.§. (2) bekezdés Tul.hányad: 1/1	052/3		szántó		34.3907	1110.20		2.3181	2.3181	
					2	24.4371	850.41				
					3	9.9536	259.79				
Mindösszesen:						34.3907	1110.20		2.3181	2.3181	

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

Mohács, 2019.05.23.

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta jövedelem számítása, valamint a földminősítési mintaterek feltüntetése helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Pécs, 2019.....hó.....nap.

Záradékos.....

Készítő és minőséget tanúsító:
ing.rend.min.sz.: 1787/2002

VÓDLÓ JOZSEF
ingatlanrendező
földmérő mérnök
ing. rend. min. sz.: 1787/2002

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a kelteztől számított egy évig hatályos.

2019 JÚN. 04
Pécs, 2019.....hó.....nap

Záradékos.....

A. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A HATÓSÁG SZÁMÁRA (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	Személy - Szentkútpusztai 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 560-20/2024 KÜJ: 101 890 746 KTJ _{tp} : 101 172 436 KTJ _{let} : 101 614 246

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai. - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez. - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések.	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.