

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 234-5/2025. **Tárgy:** Sombereki Agrofarm Kft., Somberek, külterület
Ügyintéző: Albertusné Pánovics Krisztina 0155/31-34. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó
Ruszkainé dr. Lázár Olga egységes környezethasználati engedély teljes
Telefonszám: 72/795-167 körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása
Mell: Th, Te, L, A

HATÁROZAT

A **Sombereki Agrofarm Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7700 Mohács, Szabadság u. 18. fsz. 3. ajtó; a továbbiakban: Környezethasználó) részére Somberek, külterület 0155/31-34. hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: Sombereki Agrofarm Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Rövid név: Sombereki Agrofarm Kft.
1.3. Székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u.18. fsz.3.
1.4. Statisztikai számjele: 32116922-0146-113-02
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 961 846

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: sertéstelep
2.2. Telephely címe: Somberek, külterület 0155/31-34. hrsz.
2.3. EOY koordináták: X: 82 925 Y: 619 420

2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102 785 365

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

Megnevezése: Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára

[A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b) pontja alapján]

3.1. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 102 807 999

3.2. TEÁOR08 kód: 01.46 Sertéstenyésztés

3.3. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

3.4. Engedélyezett kapacitása:

Épület megnevezés	Férőhely (db)
hizlalda	2.050
hizlalda	2.050
hizlalda	2.050
hizlalda	2.050
Összesen	8.200

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.4. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU (2010. november 24.) irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő, (L. melléklet) a telephelyen lévő összesen **8200 férőhely kapacitású**, négy hizlaldában történő **hízónevelés** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (sertéstelep),

valamint **az állati hullaégető technológiához** kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás **működését engedélyezi**.

- 1.3.2. A telephelyen működő **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 6. mellékletének 2.1.1. pontjának O osztályában és a 2.2. pontjának C és D osztályában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a telephelyen működő légszennyező források működése során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket, valamint a BAT-következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.3. A mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni **ötévente**, legközelebb a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2028. január 18. napjáig**.
- 1.3.4. Az **emisszió mérés időpontjáról** a Környezetvédelmi Hatóságot **legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell**.
A mérésről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
- 1.3.5. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani (LM) a tárgyévét követő év március 31. napjáig, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a VMH rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat is.
- 1.3.6. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltozásáról – 30 napon belül – változásjelentést kell tenni.
- 1.3.7. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, ártalmatlanítása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása és kihelyezése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 1.3.8. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelmények alapján üzemnaplót kell vezetni. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat az üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 1.3.9. A telephelyen belül az anyagok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni kell.

- 1.3.10. A telephelyen belül a bűz kibocsátásra hajlamos anyagok manipulálását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz bűz kibocsátás a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 1.3.11. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.12. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.3.13. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 1.3.14. A Somberek, 0155/31-34 hrsz.-ok alatti telephely **légszennyező forrásainak határától** (telephely határa) számított **300 m** által határolt területre (sarokpontjai: EOVS: 619139, y: 84747; EOVS: x: 619580, y: 84207; EOVS: x: 618938, y: 83728; EOVS: x: 618581, y: 84347) korábban megállapított védelmi övezetet a Környezetvédelmi Hatóság fenntartja. A védelmi övezetre kimutatást az **L melléklet** tartalmazza.
- 1.3.15. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 1.3.16. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 1.3.17. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tervezett tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

A BAT-következtetések teljesítése érdekében:

- 1.3.18. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.19. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.20. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammónia kibocsátás**, a BAT következtetések alapján az összes kiválasztott nitrogén határérték: hízósertések esetén: **13 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**,

A határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2024. évi adatok felhasználásával **2025. március 31.** napjáig, majd évente.

a számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: • a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban; • a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában.

Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása).

Becsülés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.21. Durvább alomanyagot kell alkalmazni (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett).
- 1.3.22. Az alom frissen tartásáról gondoskodni kell. Az almozást alacsony porképzéssel járó technikával kell megoldani (pl. kézzel).
- 1.3.23. A takarmányozás során nedves takarmányt kell alkalmazni.
- 1.3.24. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 1.3.25. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.26. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.3.27. A telephelyen a lagúnában tárolt trágya kiszállítását a lehetőségekhez mérten a legrövidebb időn belül kell elvégezni.

- 1.3.28. A lagúnák felszíne felett az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.

A sertésólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.3.29. Az alom tisztán és szárazon tartását a megfelelő gyakoriságú almolással biztosítani kell.

Az ammónia kibocsátás monitorozása:

- 1.3.30. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

hízósertések esetén: **2,6 NH₃ kg/férőhely/év**,

mely határértéknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2024. évi adatok felhasználásával **2025. március 31.** napjáig, majd évente.

(Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év).)

- 1.3.31. Az ammónia kibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:

- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján (a technikát a BAT-következtetések Melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)
- Becslés kibocsátási tényezők alapján (a technikát a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).
- Az éves ammóniakibocsátás a) és b) pont szerinti monitoringját, legközelebb a 2024. évi adatok felhasználásával, az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel kell benyújtani **2025. március 31. napjáig**, majd évente.

- 1.3.32. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere (a technikát a BAT-következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján, a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).

- 1.3.33. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag (tüzelőanyag) alkalmazása) esetén – a Lr. 22. § (1) és (2) bekezdése alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt, ismételten meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól.

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.4.1. A sertéstelep üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett, biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.
- 1.4.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- 1.4.3. A sertéstelepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.4.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.5.1. A sertéstelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszenyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM) 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.5.2. A sertéstelepen végzett tevékenység során szennyező anyagok (hígtrágya, szilárd trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz, stb), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (hígtrágya, szilárd trágya, kommunális szennyvíz, stb.) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (hígtrágya, szilárd trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz, stb.) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.6. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.6.1. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás és egyéb növényzet folyamatos és szakszerű gondozásáról, fenntartásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.6.2. Ahol a fásítás elszáradás, betegség vagy egyéb okok miatt, hiányossá válik, ott a fásítás növénytelepítés pótlását, kiegészítését, őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.6.3. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos
- 1.6.4. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.6.5. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.6.6. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.

1.7. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.7.1. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.7.2. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladék (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 1.7.3. Hulladékok, csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát, még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.8. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata, csak a területileg illetékes

vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

1.8.3. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

Objektumok	EH K TJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
1. sz. állattartó épület lagúnája	102 799 340	hígtrágya	2 000 m ³	beton	84 225	619 061
2. sz. állattartó épület lagúnája	103 290 091	hígtrágya	2 000 m ³	beton	84 219	619 035
3. sz. állattartó épület lagúnája	103 288 478	hígtrágya	2 000 m ³	beton	84 179	619 122
4. sz. állattartó épület lagúnája	103 288 515	hígtrágya	2 000 m ³	beton	84 130	619 149
1. sz. átmeneti hígtrágya tározó	102 791 942	hígtrágya	110 m ³	beton	84 213	619 013
2. sz. átmeneti hígtrágya tározó	103 290 057	hígtrágya	110 m ³	beton	84 231	619 000
Átmeneti hígtrágyagyűjtő akna	103 288 445	hígtrágya	100 m ³	beton	84 148	619 182
HDPE hígtrágyatározó	103 288 490	hígtrágya	10 000 m ³	HDPE fólia	84 180	619 180
Szilárd trágyatároló	103 290 035	istállótrágya	300 m ³	beton	84 200	619 182
1. sz. kommunális szennyvízakna	102 799 362	kommunális szennyvíz	5 m ³	műanyag	84 259	618 990
2. sz. kommunális szennyvízakna	103 290 079	kommunális szennyvíz	5 m ³	műanyag	84 225	619 023

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2036. december 31.

Tevékenységre vonatkozó előírások:

- 1.8.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.8.5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező hígtrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.8.6. A hígtrágya hasznosítását az FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.8.7. A hígtrágya keletkezéséről, hasznosításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.8. A trágyatárolók és csurgaléklé gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Hígtrágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 1.8.9. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 1.8.10. Biztosítani kell a telep területére hulló csapadékvizek telepen belül történő elsikkadását.

- 1.8.11. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.12. A telepen felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.

Monitoringra vonatkozó előírások:

- 1.8.13. A tevékenység földtani közegre, valamint felszín alatti vízre gyakorolt hatását, 1 ponton mélyített fúrásból vett minta laboratóriumi vizsgálatával kell ellenőrizni. A furatból vett mintát vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, KOlps, fajl. vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát. A mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Teljesítési határidő: következő környezetvédelmi felülvizsgálat

- 1.8.14. A mintavételezést szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.

1.9. Közegészségügyi előírások

- 1.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását kérjük a telephelyen tartani.
- 1.9.2. A telephelyen a közegészségügyi feltételek biztosítása, takarítás során felhasznált veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1)-(2) bekezdések és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint kérjük a telephelyen tartani. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.9.3. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

- 1.9.4. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.9.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.9.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1)-(2) bekezdések és a 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni szükséges és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.
- 1.10. **Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások**
- 1.10.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A **telephely** felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A telephely felhagyása, rekultivációja során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A sertéstelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- 2.3.2. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen a lagúnákat, a trágyatároló objektumokat és szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvévőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
- 2.5.2. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyezőanyag nem kerülhet.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegővédelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévét követő év március 31. napjáig - a diffúz forrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán, vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- Határidő: a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.**

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az OKIR rendszeren keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól, a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,

- a FAVr. 16. § (1) bekezdése szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal, a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által a 4-1/2020. ügyiratszámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2025. április 5.

4.2. A Környezethasználó köteles:

- 4.2.1. Rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni.
- 4.2.2. Rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat.
- 4.2.3. A rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást.

- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Az egységes környezethasználati engedély 2035. március 15. napjáig hatályos.**
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legközelebb **2030. január 15. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
3. A **telephelyen meglévő, összesen 8200 férőhely kapacitású, négy hízaldában történő hízónevelés** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2030. január 31. napjáig**, valamint a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegővédelmi működési engedélye **2028. február 13. napjáig** hatályos.
4. Jelen engedély véglegessé válásával a 281-39/2020. ügyiratszámra kiadott és 1005-3/2023. és 1005-15/2023. ügyiratszámú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.
5. A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz százezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni, **tárgyév február 28. napjáig**.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Az elektronikus benyújtás módja: az e-papir.gov.hu felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A sertéstelepre vonatkozóan - teljes körű felülvizsgálat eredményeként – került kiadásra az Engedély a Környezethasználó részére. Az Engedély 2025. szeptember 30. napjáig érvényes.

A Környezethasználó 2024. november 15. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte a Mertcontrol HI-Lab Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) által 2024. novemberében összeállított, „TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ, Sombereki Agrofarm Kft. Somberek sertéstelep” elnevezésű teljes körű felülvizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Szakértő igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 250 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat megfizette a Környezetvédelmi Hatóság felé.

A Környezetvédelmi Hatóság az 1937-6/2024. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti település, Somberek Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – az R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél az R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A tárgyi eljárás során a 1937-13/2024. ügyiratszámú végzésben hiánypótlás került kiírásra.

A fentiek alapján a Környezethasználó 2024. december 12. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

2025. január 9. napján a Környezethasználó és Somberek Község Önkormányzata (a továbbiakban együtt Ügyfelek), mint tárgyi eljárás ügyfelei, együttesen kérték az eljárás szünetelését a levegővédelmi működési engedély iránti kérelem beadása és ehhez szükséges emisszió mérés elvégzésének határideje miatt.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ügyfelek eljárás szünetelése tárgyában benyújtott beadványát az eljárással való rendelkezésként értékelte, így a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) bekezdése alapján az 234-2/2024. ügyiratszámú végzésében a tárgyi teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás szüneteléséről döntött. A tárgyi teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás szünetelése 2025. január 9. napjával vette kezdetét.

Környezethasználó 2025. február 12. napján benyújtott kérelmében a tárgyi teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás folytatását kérelmezte, mely kérelem és annak előterjesztése is megfelel az eljárás folytatása kapcsán irányadó Ákr. 35. § (1) bekezdése és az Ákr. 49. § (2) bekezdésében előírt jogszabályi feltételeknek, ezért a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi eljárás 2025. február 12. napjától történő folytatását állapítja meg.

A Környezethasználó 2025. február 12. napján a Környezetvédelmi Hatósághoz a levegővédelmi működési engedély kérelmét benyújtotta, mellyel kiegészítette a benyújtott Dokumentációt.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt a hiánypótlási dokumentációt és a benyújtott levegővédelmi működési engedély kérelmet (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg

• **Általánosságban megállapítható:**

- Az érintett területeken 2015 óta folytatnak nagylétszámú állattartást.
- A Környezethasználó – az Engedély alapján – Somberek külterületén sertéshizlaldát üzemeltet.
- A telephelyet minden oldalról mezőgazdasági területek veszik körül. A legközelebbi település Somberek belterülete 1 km-re található. Somberek külterületének övezeti besorolása alapján a sertéstelep Gép gazdasági ipari övezetben fekszik.
- A telephelyen jelenleg sertéshizlalás tevékenység folyik.
- Az állatok 25-30 kg-os súllyal kerülnek beszállításra és hizlalást követően 125-130 kg-os súllyal szállítják őket a vágóhídra.
- A meglévő és a tervezett épületekben egyaránt, öt teremben, termenként 8 db kutricában helyezik el az állatokat, termenként 410 darabot. Az épületek előtt 3-3 db, egyenként 40 m³-es takarmánysiló elhelyezése tervezett.
- Az egyes kutricákban önetetők biztosítják a takarmányellátást. Az önetetők feltöltése automatikusan történik. Az ivóvízigényt önitatók biztosítják, melyek az etetőkkal kombinált kivitelűek.
- A beszállított takarmányt közvetlenül az ólak végében elhelyezett takarmánysilókba töltik. Onnan automata tápbehordó rendszer juttatja a takarmányt az önetetőkhöz.
- Az állattartó épületek alatt 1,7 m mély lagúna található. A lagúnák tárolókapacitása épületenként 2000 m³. Egy ciklus alatt a termelődő hígtrágyát a lagúnákban tárolják. Ezt követően az 1. és 2. számú állattartó épületekből a hígtrágya az épületek előtt lévő 110 m³-es átmeneti tározókba, majd onnan az újonnan kialakítandó 100 m³-es gyűjtőaknába kerül átemelésre. Az újonnan épült 3. és 4. számú állattartó épületekből a hígtrágya közvetlenül a 100 m³-es gyűjtőaknába jut. Innen a hígtrágya szükség esetén, a 10000 m³-es HDPE tározóba kerül.
- A keletkező hígtrágya a teljes ciklus alatt az épületek alatti lagúnákban marad. Kijuttatási időszakban a hígtrágyát folyamatosan termőföldekre juttatják ki. A megépült 10000 m³-es tározót csak abban az esetben használják, ha a lagúnákból nem tudják a hígtrágyát kijuttatni időben.
- Az állatok frisslevegő ellátása alsó légcsatornás légbevezetéssel és tetőkürtös ventilátorokkal (termenként 2 db, összesen 10 db) történik. A technológia nagy előnye, hogy a talajban vezetett légcsatornában télen előmelegszik, nyáron pedig lehűl a levegő. Az állattartó tereket általában nem fűtik, ha nagyon hideg téli időszakra esik egy betelepítés, akkor 2-3 hétig hő légfűvőkkel temperálják az istállókat.
- Az épületenként kialakításra került szociális épületrészek fűtését 1-1 db 24 kW teljesítményű elektromos kazánnal oldják meg.
- Az istállóépületek szellőztetése mesterséges légcserével történik. A mesterséges szellőztetés, ólanként 10 db ventilátorral történik.
- A sertéstelepen keletkező kommunális hulladékot zárt edényekben (1 db 120 literes) gyűjtik, melyet szerződés alapján hulladékkezelőnek adnak át.

- A sertéstelepen a tisztítási tevékenység során keletkező tisztítószeres göngyöleg (szennyezett csomagolási hulladék) jelentkezik veszélyes hulladékként. A szennyezett csomagolási hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik, éves rendszerességgel elszállítatják.
 - Az elhullott állatok tárolása zárt, környezetszennyezést kizáró módon történik. Elszállítását az ATEV Zrt. szerződés keretében végzi. Állati hulla égetése ez idáig nem történt a telephelyen, a hullaégető engedélyeztetése jelenleg folyamatban van.
 - A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt edényzetben, szennyezést kizáró módon történik. A hulladéktároló zárható helyiségben került kialakításra a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet figyelembe vételével.
 - A sertéstelepen a vízigényeket jelenleg 1 db vízműkúttal elégítik ki. A kitermelt vizet egy 36 m³-es alumínium tározóba tárolják felhasználásig. A megépült 2 db új állattartó épület vízellátására a Somberek, 0155/34 hrsz. alatti ingatlanon – új mélyfúrású kút létesült, melynek engedélyezése jelenleg folyamatban van.
 - A telephelyen a szociális célú vízellátás a közüzemi hálózatról történik.
 - Az épületek tetejére hulló csapadékvizet ereszcsonnával gyűjtik össze, majd földmedrű árkokban elszikkad, a burkolt és zöld területekre hulló csapadékvíz a környező területeken elszikkad. A lehulló csapadékvíz a zárt tartástechnológiának köszönhetően, a telephely területén trágyával nem szennyeződik.
 - A kommunális szennyvíz 2 db 5 m³-es földalatti tartályban kerül összegyűjtésre. A keletkező kommunális szennyvizet szerződött, érvényes engedéllyel rendelkező szállítócéggel szállítatják el szennyvíztelepre.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt, a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
 - A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg. A Lr. 26. § (4) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.

- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított dokumentációt a beküldött olfaktometriás mérésekről készített jegyzőkönyvekkel és a próbaüzemi zárójelentéssel együtt áttanulmányozta és megállapította, hogy a módosított **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében, a levegővédelmi követelményeknek megfelel, a technológiai leírásban foglaltak és az engedélyben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
- A Környezethasználó a **D1** azonosítószámú légszennyező diffúz forrásra vonatkozóan a próbaüzem alatt elvégzett olfaktometriás mérések jegyzőkönyvével igazolta, hogy a védelmi övezet határán a sertéstelep működéséből adódó lakosságot zavaró szaghatás nem alakulhat ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdése szerint tett alapbejelentés és a benyújtott változásjelentés alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
- A Környezetvédelmi Hatóság a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint a VMM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a VMM rendelet 14. mellékletének figyelembevételével.
- A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyköteles pont és diffúz forrás tekintetében a Lr. 36. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr. 4. §, 22. §, 25. § és 26. § alapján a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- Jelen határozat időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- A Lr. 5. § (3) bekezdése alapján, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- A Lr. 5. § (4) bekezdés figyelembevételével a Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 5. § (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
- A Környezetvédelmi Hatóság korábban a Somberek, 0155/31-34 hrsz alatti telephely légszennyező diffúz forrásainak határától (telephely határa) számított 300 m határolt területre védelmi övezetet állapított meg a Lr. 5. § (4) és (5) bekezdésében rögzítettek

figyelembevételével. A benyújtott dokumentációban bemutatott mérések számítások és technológiai leírások alapján, a kijelölt védelmi övezet módosítása nem szükséges.

- A benyújtott dokumentáció alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem található. A Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében ezt a Környezetvédelmi Hatóság a jövőre nézve is előírta.
 - **A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja a védelmi övezettel érintett Somberek és Palotabozsok Községek Önkormányzatait**, hogy a Lr. 5. § (3) bekezdése alapján kijelölt védelmi övezet tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Környezetvédelmi Hatóság a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.
 - Jelenleg a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére, csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
 - **A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az önkormányzatok figyelmét**, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezet vonatkozásában a helyi rendezési tervet vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.
 - **A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett építésügyi hatóságok figyelmét**, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásaik során, a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezetet vegyék figyelembe.
 - **A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett területi állami főépítész figyelmét**, hogy a településrendezési tervek véleményezése során, a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Mertcontroll HI-Lab Kft. (4031 Debreceb, Köntösgát sor 1-3.) által készített Dokumentáció alapján, a sertéstelep Somberek községtől északi irányban „Gip” besorolású gazdasági-ipari területen helyezkedik el, a telephely közvetlen szomszédságában déli és délkeleti irányban gazdasági, a további irányokon pedig mezőgazdasági területek helyezkednek el. A legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő ingatlan a sertésteleptől déli irányban, kb. 1330 méterre található Somberek „Lf” övezeti besorolású falusias lakóövezetben helyezkedik el.
 - A sertéstelep domináns zajforrásai nappali időszakban az istállóépületek szellőztetését biztosító ventilátorok, a silók takarmánnyal való feltöltése, továbbá a munkagépek, éjszakai időszakban az istállóépületek szellőztetését, hűtését végző ventilátorok. A sertéstelepen éjszakai időszakban szállítási tevékenységet nem folytatnak.
 - A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a sertéstelep zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített, az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg.

- A sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség nem található, melyre tekintettel a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – nem kell kezdeményeznie a Környezetvédelmi Hatóságnál.
 - A sertéstelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg, figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltakra.
- **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Dokumentációban foglaltak szerint a sertéstelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott sertéstelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
 - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a és a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:
 - A sertéstelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
 - A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
 - A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése, továbbá a Kormr. előírásai alapján tette meg.
 - A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- Az illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) természet- és tájvédelmi szempontból megállapította, hogy a sertéstelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatra tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
- A telephelyet mezőgazdasági területek és erdősáv veszi körül. A környező területek, valamint a telephely és építményei védett madárfajok költő- táplálkozó helyei lehetnek.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék, az FM rendelet mellékleteiben kerültek felsorolásra azok a fafajok, melyek telepíthetők, és azok az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok, melyek tájidegenek és nem telepíthetők.
- A Természetvédelmi Hatóság ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján, a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
- A Természetvédelmi Hatóság a Korm. r. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telephely további üzemeltetése a fentiek szerint módosított előírások betartása mellett, természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
- A Természetvédelmi Hatóság a természetvédelmet érintő szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján vizsgálta.

• **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Környezethasználó a Somberek 0155/31-34 hrsz. alatti ingatlanokon sertéstelepet üzemeltet a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott egységes környezethasználati engedély alapján. Az állatok tartása jelenleg 2 db istállóban történik. A maradék 2 istálló állománnyal történő feltöltése 2025. január végére várható. A telephely maximálisan 8200 hízó sertés tartására alkalmas.
- Az összesen 4 db, 80 m x 27 m külméretű, 6,7 m magas acélszerkezetű sertéshizlaló épület hígtrágyás tartástechnológiával, lagúnás rendszerrel üzemel. Az állattartó tér vasbeton rácspadlózata alatt 1,7 m mély vasbeton trágyapincét mélyítették, egyenként 2000 m³ hasznos térfogattal. Egy ciklus alatt a termelődő hígtrágyát a lagúnákban tárolják.
- Az 1 és 2. sz. állattartó épületekből a hígtrágya az épületek előtt lévő 110 m³-es átmeneti tározókba, majd onnan a 100 m³-es gyűjtőaknába kerül átemelésre. A 3. és 4. sz. állattartó épületekből a hígtrágya közvetlenül a 100 m³-es gyűjtőaknába jut, innen pedig a 10 000 m³-es HDPE tározóba kerül. A hígtrágyát folyamatosan – a kijuttatási időszakban – termőföldekre juttatják ki. A megépült 10 000 m³-es tározót csak abban az esetben használják, ha a lagúnákból nem tudják a hígtrágyát kijuttatni időben. A 2023-as évben a telephelyen keletkezett hígtrágya mennyisége 7 800 m³ volt. A keletkező hígtrágya 6 havi mennyiségérének befogadására elegendő a telephely összesen 18 320 m³-es tározó kapacitása.
- Az istállók takarítása nagynyomású mosóberendezéssel történik. A mosóvíz az istállók alatti lagúnákba kerül, ahonnan a hígtrágyával egyetemben a hígtrágya gyűjtő hálózatba kerül.
- A telephely vízellátása a meglévő mélyfúrású kútról történik, amely a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. IV/65. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel.
- A telephelyen keletkező szociális szennyvizet 2 db 5 m³-es műanyag földalatti tartályban gyűjtik. A keletkező szociális szennyvizet szerződött, érvényes engedéllyel rendelkező szállítócéggel szállítatják el a szennyvíztelepre.
- A tetőkre hulló csapadékvízet ereszcatornával gyűjtik össze, majd földmedrű árokban elszikkad, a burkolt és zöld területekre hulló csapadékvíz a környező területeken elszikkad. A lehulló csapadékvíz a zárt tartástechnológia következtében trágyával nem szennyeződik.
- A sertéstelep földtani közegre, valamint felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telephelyen mélyített 10 m-es furattal ellenőrizték 2024. novemberében. A furatból 0-50 cm, valamint 950-1000 cm mélységből történt talajmintavétel. A mintavétel során a talajvizet nem érték el. A talajmintákat pH, fajlagos elektromos vezetőképesség ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, ortofoszfát, toxikus fémek komponensekre vizsgálták. A vizsgált komponensek közül egyik komponens esetében sem tapasztaltak a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes R.) szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt.

- A sertéstelep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrát érzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint, a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység, csak a felszín alatti víz, földtani közeg az Együttes R.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakhatósági állásfoglalás időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.

- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján vizsgálta.
- **Termőföld minőségi védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Dokumentációban tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását, az engedély talajvédelmi szempontból kiadható.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján vizsgálta.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:
 - A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás b) pontja szerinti, 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában, mely ellenőrzött eljárás lezárásaként a Környezetvédelmi Hatóság a 855-7/2020. iktatószámú ügyiratban megállapította, hogy a tevékenység kikötés nélkül végezhető.
 - A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
 - A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
 - A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

- A BAT következtetések 1.7. pont 10.BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság elfogadott.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telephely megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., az R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja értelmében a telephelyen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás levegővédelmi működési engedélyének is minősül, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- A véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót kettőszázezer forintról ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok felett rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a R. 21. § (9) bekezdés és az Ákr. 89. § (1) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján annak közlésével végleges. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdés rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

Pécs, 2025. február 24.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Sombereki Agrofarm Kft. (adószám: 32116922-2-02.) + mell. – CK
2. Somberek Község Önkormányzata "tájékoztatásul" + mell. – HK
3. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/02438-2/2024.) + mell. – HK
4. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.szám: BA/NEF/00917-4/2024.) + mell. – HK
5. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 5150-2/2024.) + mell. – BP

6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 5152-2/2024.) + mell. – **BP**
7. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(hiv.szám: 30401/1604-3/2024.ált.) + mell. – **HK**
8. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.
9. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + mell.
10. Irattár + mell.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/2. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 234-5/2025. <i>KÜJ:</i> 103 672 713 <i>KTJ_{tp}:</i> 102 785 365 <i>KTJ_{lé}:</i> 102 807 999

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. **Megnevezése:** Somberek sertéstelep
 1.2. **Címe:** Somberek 0155/31, 0155/32, 0155/33, 0155/34 hrsz.
 1.3. **Területi adatai:**

közigazgatási helye	hrsz.	terület nagyság (m ²)	művelési ága
Somberek	0155/31	7.310	kivett állattartó telep
	0155/32	7.309	
	0155/33	20.236	kivett
	0155/34	7.303	

1.4. Elhelyezkedése

Somberek település, Baranya megye délkeleti részén, Mohács járásban helyezkedik el. Mohácstól mintegy 10 km-re, az M6-os autópályától 7 km-es távolságra található, az 5606-os számú úton.

A telephelyet minden oldalról mezőgazdasági területek veszik körül. A legközelebbi település (Somberek) 1 km-re található.

Somberek külterületének övezeti besorolása alapján a sertéstelep Gip gazdasági ipari övezetben fekszik.

2. A telephely létesítményei

A telep állattartó épületei:


4 db hizlalda (4x2050 férőhely)

Egyéb, a technológiához és tevékenységhez kapcsolódó létesítmények:

2 db mélyfúrású kút
2 db iroda
2 db szociális helyiség, öltöző
2 db aggregátor
2 db állati hulla tároló
2 db boncoló
12 db 40 m ³ -es takarmány siló
1 db 36 m ³ -es ivóvíz tározó
2 db 110 m ³ -es átmeneti hígtrágyagyűjtő akna
2 db 5 m ³ -es kommunális szennyvíz gyűjtő földalatti tartály
1 db 100 m ³ -es átmeneti hígtrágyagyűjtő akna
1 db 10000 m ³ -es HDPE szigetelésű hígtrágyatározó
1 db szeparátor (tervezett)
1 db szilárd trágyatároló
1db hídmerleg
1 db hullaégető

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/2. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 234-5/2025. <i>KÜJ:</i> 103 672 713 <i>KTJ_{tp}:</i> 102 785 365 <i>KTJ_{léti}:</i> 102 807 999

3. Helyszínrajz



 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Te)	Száma: Te. mell. 1/3. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 234-5/2025. <i>KÜJ:</i> 103 672 713 <i>KTJ_{tp}:</i> 102 785 365 <i>KTJ_{lé}:</i> 102 807 999

1. Az üzemeltető

Neve: Sombereki Agrofarm Kft.
 Székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 18. fsz. 3.
 Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 672 713
 Adószám: 32116922-2-02

2. A telephelyen folytatott tevékenységek

Megnevezése	TEÁOR száma
Sertéstenyésztés	01.46.

NOSE-P kód: 11005
 NOSE-P kód besoroláskód neve: Trágya kezelése
 Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 102 807 999

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

Tartástechnológia

Az állatok 25-30 kg-os súllyal kerülnek beszállításra és hizlalást követően 125-130 kg-os súllyal szállítják őket a vágóhídra. A meglévő és a tervezett épületekben egyaránt, öt teremben, termenként 8 db kutricában helyezik el az állatokat, termenként 410 darabot. Az épületek előtt 3-3 db, egyenként 40 m³-es takarmánysiló elhelyezése tervezett. Az egyes kutricákban önetetők biztosítják a takarmányellátást. Az önetetők feltöltése automatikusan történik. Az ivóvízigényt önitatók biztosítják, melyek az etetőkkal kombinált kivitelűek. A beszállított takarmányt közvetlenül az ólak végében elhelyezett takarmánysilókba töltik. Onnan automata tápbehordó rendszer juttatja a takarmányt az önetetőkhöz. Az állatok frisslevegő ellátása alsó légcsatornás légbevezetéssel és tetőkürtös ventilátorokkal (termenként 2 db, összesen 10 db) történik. A technológia nagy előnye, hogy a talajban vezetett légcsatornáknak télen előmelegszi, nyáron pedig lehűl a levegő. Az állattartó tereket általában nem fűtik, ha nagyon hideg téli időszakra esik egy betelepítés, akkor 2-3 hétig hő légfűvőkkel temperálják az istállókat. Az épületenként kialakításra került szociális épületrészek fűtését 1-1 db 24 kW teljesítményű elektromos kazánnal oldják meg. Az istállóépületek szellőztetése mesterséges légcserével történik. A mesterséges szellőztetés, ólanként 10 db ventilátorral történik.

Trágyakezelés

Az állattartó épületek alatt 1,7 m mély lagúna található. A lagúnák tárolókapacitása épületenként 2000 m³. Egy ciklus alatt a termelőző hígrágyát a lagúnáknak tárolják. Ezt követően az 1. és 2. számú állattartó épületekből a hígrágya az épületek előtt lévő 110 m³-es átmeneti tározókba, majd onnan az

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Te)	Száma: Te. mell. 2/3. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 234-5/2025. <i>KÜJ:</i> 103 672 713 <i>KTJ_{tpH}:</i> 102 785 365 <i>KTJ_{lét}:</i> 102 807 999

újonnan kialakítandó 100 m³-es gyűjtőaknába kerül átemelésre. Az újonnan épült 3. és 4. számú állattartó épületekből a hígtrágya közvetlenül a 100 m³-es gyűjtőaknába jut. Innen a hígtrágya szükség esetén, a 10000 m³-es HDPE tározóba kerül. A keletkező hígtrágya a teljes ciklus alatt az épületek alatti lagúnákban marad. Kijuttatási időszakban a hígtrágyát folyamatosan termőföldekre juttatják ki. A megépült 10000 m³-es tározót csak abban az esetben használják, ha a lagúnákból nem tudják a hígtrágyát kijuttatni időben.

4. Kapcsolódó tevékenységek:

Trágya kihelyezés – 3. pont szerint.

Állati hulla kezelése – Az elhullott állatok tárolása zárt, környezetszennyezést kizáró módon történik. Elszállítását az ATEV Zrt. szerződés keretében végzi. Állati hulla égetése ez idáig nem történt a telepen, a hullaégető engedélyeztetése jelenleg folyamatban van.

Hulladékkezelés – A sertéstelepen keletkező kommunális hulladékot zárt edényekben (1 db 120 literes) gyűjtik, melyet szerződés alapján hulladékkezelőnek adnak át. A sertéstelepen a tisztítási tevékenység során keletkező tisztítószeres göngyöleg (szennyezett csomagolási hulladék) jelentkezik veszélyes hulladékként. A szennyezett csomagolási hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik, éves rendszerességgel elszállítatják. A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt edényzetben, szennyezést kizáró módon történik. A hulladéktároló zárható helyiségben került kialakításra a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet figyelembe vételével.

Vízellátás – A sertéstelepen a vízigényeket jelenleg 1 db vízmű kúttal elégítik ki. A kitermelt vizet egy 36 m³-es alumínium tározóba tárolják felhasználásig. A megépült 2 db új állattartó épület vízellátására a Somberek, 0155/34 hrsz. alatti ingatlanon – új mélyfúrású kút létesült, melynek engedélyezése jelenleg folyamatban van. A telephelyen a szociális célú vízellátás a közüzemi hálózatról történik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Te)	Száma: Te. mell. 3/3. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 234-5/2025.</i> <i>KÜJ: 103 672 713</i> <i>KTJ_{tpH}: 102 785 365</i> <i>KTJ_{lét}: 102 807 999</i>

Kommunális szennyvíz kezelése – A kommunális szennyvíz 2 db 5 m³-es földalatti tartályban kerül összegyűjtésre. A keletkező kommunális szennyvizet szerződött, érvényes engedéllyel rendelkező szállítócéggel szállítatják el szennyvíztelepre.

Csapadékvíz elvezetés – Az épületek tetejére hulló csapadékvizet ereszcsonnával gyűjtik össze, majd földmedrű árkokban elszikkad, a burkolt és zöld területekre hulló csapadékvíz a környező területeken elszikkad. A lehulló csapadékvíz a zárt tartástechnológiának köszönhetően, a telep területén trágyával nem szennyeződik.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/7. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 234-5/2025.</i> <i>KÜJ: 103 672 713</i> <i>KTJ_{tpH}: 102 785 365</i> <i>KTJ_{léti}: 102 807 999</i>

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 102785365
 A telephely megnevezése: SERTÉSTELEP 1.
 A telephely címe: 7728 Somberek, HRSZ. 0155/31
 KÜJ: 103961846
 Ügyfél neve: Sombereki Agrofarm Kft.
 Ügyfél cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 18. fsz. 3. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 2000
 A technológia megnevezése: hízónevelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
Bűz	1004	D1	Határértékkel nem szabályzott
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott
Nitrogén-dioxid (SPECIFIKUS)	9	D1	Általános:2D osztály
Szilárd anyag	7	D1	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 Sertéstelep

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/7. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 234-5/2025. <i>KÜJ:</i> 103 672 713 <i>KTJ_{tpH}:</i> 102 785 365 <i>KTJ_{léti}:</i> 102 807 999

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1000
 A technológia megnevezése: Állati hullaégető

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P2	Általános: anyagra
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klór HCl-ként	16	P2	Általános:2C osztály
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P2	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Állati hullaégető kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2023.1	500.0 mg/m ³	5	5
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2023.1	500.0 mg/m ³	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2023.1	500.0 mg/m ³	5	5
1O csoport	2023.1	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	5
2C csoport	2023.1	30.0 mg/m ³	0.3	5

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/7. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 234-5/2025.</i> <i>KÜJ: 103 672 713</i> <i>KTJ_{tph}: 102 785 365</i> <i>KTJ_{léti}: 102 807 999</i>

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4146588
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.02.01.
Beküldve	2025.02.12. 20:23:52
Ügyfél	Sombereki Agrofarm Kft. 7700, Mohács Szabadság u. 18. fsz. 3. KÜJ: 103961846
Telephely	SERTÉSTELEP 1. 7728, Somberek HRSZ. 0155/31 KTJ: 102785365

OKIRkapu adatszolgáltatás [4146588] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2025.02.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Jancsarics Róbert
Beosztása	tulajdonos
Telefon	06304577961
Fax	
E-mail	jancsarics.robert@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Jancsarics Róbert
Beosztása	tulajdonos
Egy helyrajzi szám	0155/31
Összterület	14619 m2
Burkolatlan felület	9440 m2

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/5. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 234-5/2025.</i> <i>KÜJ: 103 672 713</i> <i>KTJ_{tpH}: 102 785 365</i> <i>KTJ_{léf}: 102 807 999</i>

OKIRkapu adatszolgáltatás [4146588] - Technológiák

LAIR: LAL / 2025.02.01.

Azonosító	2
Megnevezés	Állati hullaégető
Típuskód	1
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	144
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Rendszeres karbantartások elvégzése az elérhető legjobb technológia érdekében.

Azonosító	1
Megnevezés	hízónevelés
Típuskód	1
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	4C2 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	8200
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Sertéstartás domináns bűzterhelése

OKIRkapu adatszolgáltatás [4146588] - Források

LAIR: LAL / 2025.02.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P2	P	Állati hullaégető kéménye	4	0,071
D1	D	Sertéstelep	7	8 640

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/7. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma: 234-5/2025.</i> <i>KÜJ: 103 672 713</i> <i>KTJ_{tph}: 102 785 365</i> <i>KTJ_{lét}: 102 807 999</i>

OKIRkapu adatszolgáltatás [4146588] - Berendezések

LAIR: LAL / 2025.02.01.

Berendezés azonosító	T4
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hullaégető kamra
Teljesítmény	144
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	22 - Tüzelőolaj
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E3
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	átmeneti tározó (2 db)
Teljesítmény	200
Mértékegység	m3
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E2
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	istállók (2+2 db)
Teljesítmény	8200
Mértékegység	férőhely
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V1
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	istálló elszívók (20+20 db)
Teljesítmény	20000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/7. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 234-5/2025. <i>KÜJ:</i> 103 672 713 <i>KTJ_{tph}:</i> 102 785 365 <i>KTJ_{lét}:</i> 102 807 999

OKIRkapu adatszolgáltatás [4146588] - Technológiák, források és berendezések összerendelése LAIR: LAL / 2025.02.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 3 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V1	istálló elszívók (20+20 db)
E2	istállók (2+2 db)
E3	átmeneti tározó (2 db)

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	Hullaégető kamra

OKIRkapu adatszolgáltatás [4146588] - Kibocsátások LAIR: LAL / 2025.02.01.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
7	Szilárd anyag
9	Nitrogén-dioxid (SPECIFIKUS)
100	METÁN
100	Bűz
4	

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 7 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag
16	Sósav és egyéb szerves gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klór HCl-ként
980	Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)
999	SZÉN-DIOXID

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/7. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 234-5/2025. <i>KÜJ:</i> 103 672 713 <i>KTJ_{tpb}:</i> 102 785 365 <i>KTJ_{lét}:</i> 102 807 999

A védelmi övezet sarokponti EOY koordinátái:

É – x: 619139, y: 84747
K – x: 619580, y: 84207
D – x: 618938, y: 83728
NY – x: 618581, y: 84347

A védelmi övezeten lévő ingatlanok felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza.

Település	Helyrajzi szám	Művelési ág
Palotabozsok	076/3	kivett gázvezeték
Palotabozsok	076/4	kivett gázvezeték
Palotabozsok	076/6	szántó
Palotabozsok	076/69	szántó
Palotabozsok	076/70	szántó
Palotabozsok	076/72	szántó
Palotabozsok	076/74	szántó
Palotabozsok	076/75	szántó
Palotabozsok	064/7	erdő
Palotabozsok	064/10	szántó
Palotabozsok	064/11	szántó
Palotabozsok	064/12	szántó
Palotabozsok	064/13	szántó
Palotabozsok	064/14	szántó
Palotabozsok	064/15	szántó
Palotabozsok	064/16	szántó
Palotabozsok	064/17	szántó
Palotabozsok	064/18	szántó
Palotabozsok	064/19	szántó
Palotabozsok	064/20	szántó
Palotabozsok	064/21	szántó
Palotabozsok	064/22	szántó
Palotabozsok	064/23	szántó
Palotabozsok	064/25	szántó
Palotabozsok	064/26	szántó
Palotabozsok	064/27	szántó
Somberek	0151/8	szántó
Somberek	0151/10	szántó

Település	Helyrajzi szám	Művelési ág
Somberek	0151/11	szántó
Somberek	0154/1	erdő és út
Somberek	0155/23	szántó
Somberek	0155/26	szántó
Somberek	0155/27	szántó
Somberek	0155/28	szántó
Somberek	0155/29	szántó
Somberek	0155/30	szántó
Somberek	0155/18	szántó

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A mell. 1/1. oldal
	Somberek 0155/31-0155/34. helyrajzi számú területen lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> 234-5/2025. <i>KÜJ:</i> 103 672 713 <i>KTJ_{tp}:</i> 102 785 365 <i>KTJ_{léf.}:</i> 102 807 999

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a Hull.ny.r. szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.