



## BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző: Schubert Mária  
Telefon: 72/896-917

Tárgy: Felsőszentmártoni tisztavizes  
öntözés elvi vízjogi engedély  
módosítása

### KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Felsőszentmártoni tisztavizes öntözés elvi vízjogi engedély módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/1064/2024.ált. számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2025. március 19.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Kormányhivatal

**Az ügy száma:** 30401/1064/2024. ált.

**Az ügy tárgya:** Felsőszentmártoni tisztavizes öntözés elvi vízjogi engedély módosítása

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Felsőszentmártoni Öntözési Közösség Kft.  
(7698 Felsőszentmárton, Fő u. 34.)

#### **A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta:

### HATÁROZAT

#### I.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Felsőszentmártoni Öntözési Közösség Kft. (7698 Felsőszentmárton, Fő u. 34., a továbbiakban: Engedélyes) részére a 35200/5295-10/2023. ált. iktatószámom kiadott elvi engedélyt az Aqualex Kft. (7634 Pécs, Újfasor u. 33/C., a továbbiakban: Képviselő) kérelmére – az érintett ingatlanok és nyomóvezetékek vonatkozásában - az alábbiak szerint

#### **módosítja:**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu  
Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu  
Hivatali kapu: KHKATHAT, KRID: 576058903  
KÉR: KHIV BRK TIVHF

## II.

**Az engedély 2.1. pontja az alábbiak szerint változik:**

- 2.1. Tervezési terület: Felsőszentmárton 0294, 0183/9, 0182, 0185/1, 0185/14, 0185/2-13, 0183/20, 0183/18, 0183/15, 0183/26, 183/25, 0183/13, 0177/1, 054/67-69, 054/35-45, 054/24, 054/4, 054/5, 054/49, 054/48, 054/12, 060/105-108, 060/87 hrsz.-ú;  
Drávafok 0163/74-93, 0163/63-67, 0162, 0150/4-21, 0173, 0174/21, 0174/16, 0150/2, 0150/3, 0150/40, 0150/41, 0163/49-61, 0150/45-49, 0150/55, 0163/7-18, 0150/51-54 hrsz.-ú ingatlanok

**Az engedély 2.11.3. és 2.11.4. pontja törölve, helyébe a következő lép:**

## 2.11.3. Nyomóvezetékek:

Vezeték jele	vezeték hossza (m)	vezeték típusa
NY-1-1	2092,0	D200x11,9 KPE P10
NY-2-0	1560,0	D355x21,1 KPE P10
NY-3-0	1560,0	D355x21,1 KPE P10

## 2.11.4. Öntözővíz tározó öntözővezetékei:

Vezeték jele	vezeték hossza (m)	vezeték típusa
NY-4-0	590,0	D200x11,9 KPE
NY-5-0	1050,0	D355x21,1 KPE
NY-5-0	871,0	D355x21,1 KPE
NY-5-0	538,0	D315x18,7 KPE
NY-5-1	412,0	D315x18,7 KPE
NY-5-2	360,0	D315x18,7 KPE
NY-5-3	29,0	D200x11,9 KPE
NY-5-4	304,0	D200x11,9 KPE
NY-6-0	1755,0	D400x23,7 KPE
NY-6-0	30,0	D400x23,7 KPE
NY-6-0	341,0	D315x18,7 KPE
NY-6-0	1115,0	D315x18,7 KPE
NY-6-1	372,0	D315x18,7 KPE
NY-6-2	525,0	D355x21,1 KPE
NY-6-3	373,0	D250x14,8 KPE

## III.

**Szakkérdésben állásfoglalás:**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 1438-4/2025. számú állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) a Felsőszentmártoni Öntözési Közösség Kft. (7698 Felsőszentmárton, Fő u. 34.) megbízásából eljáró Aqualex Kft. (7634 Pécs, Újfasor u. 33/C.) tárgyi engedélyezési ügyében *szakkérdés vizsgálat* céljából megkereste a *területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság)*.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a **1438-2/2025. iktatószámú szakvéleményét törli**, a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján *környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi szakkérdésekben az alábbi*

**szakvéleményt**

adja.

A DRÁVA-AGRO Rt. Felsőszentmártoni öntözés bővítésére a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság jogelődje által kiadott **5163-13/2004.** iktatószámú

***környezetvédelmi engedélyben*** (továbbiakban: környezetvédelmi engedély) ***foglalt előírásokat be kell tartani.***

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a vízkivétellel érintett helyszín és környezete, továbbá az A7 tábla a *Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről* szóló 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelettel létesített Duna-Dráva Nemzeti Park országos jelentőségű védett, fokozottan védett természeti területe, valamint – az A5 és A6 táblával együtt - *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján a „Kelet-Dráva” elnevezésű HUDD20007 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részét képezik.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította továbbá, hogy a *természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.)* 38. § (1) bekezdésének c) pontja alapján **védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához.**

Az engedélyezési eljárás lefolytatásaként kiadott **természetvédelmi engedélyben** fogja a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a további részletes előírásait megadni.

Egyúttal a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy az A7, A5 és A6 táblák vonatkozásában az átfedés az 5163/2004. iktatószámú eljárás dokumentációjában szereplő II. és V. táblájával nem teljes, így az érintett területek lehatárolását a környezetvédelmi engedélyben pontosítani, aktualizálni kell.

Fentiek betartásával a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság álláspontja szerint jelen hatósági eljárás eredményeként az elvi vízjogi engedély kiadható.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 66/A. § (3) bekezdésében, és a *Tvt.* 76. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) BA/52/02453-2/2025. számú állásfoglalása:

„A vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1; a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30401/1064-6/2025.ált. számú megkeresésére (ügyintéző: Schubert Mária) az Aqualex Kft. (7634 Pécs, Újfasor u. 33/C.) által képviselt Felsőszentmártoni Öntözési Közösség Kft. (7698 Felsőszentmárton, Fő u. 34.) kérelmére indul, a *Felsőszentmártoni tisztavizes öntözés elvi vízjogi engedély módosítási eljárása* során vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály)

#### **véleményét az alábbiak szerint adja meg:**

Mivel a tervezett tevékenység az **Felsőszentmárton 0183/9 hrsz-ú** ingatlan vonatkozásában erdőterületet érint, ezért annak megvalósításához erdő igénybevételi engedély beszerzése szükséges. **Amennyiben a tevékenység az érintett ingatlan vonatkozásában végleges igénybevételi engedély birtokában valósul meg, a beruházás nem gyakorol káros hatást a környező erdőkre.**

*Az érdemi döntés meghozatalának erdészeti hatósági szempontból nincsen akadálya.”*

#### **IV.**

A 35200/5295-10/2023. ált. iktatószámon kiadott elvi vízjogi engedély fentiekkel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Megállapításra került, hogy az elvi engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 40 000,-Ft, amelyet Engedélyes megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

**Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

Engedélyes a 35200/5295-10/2023. ált. iktatószámom kiadott elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik tárgyi vízlétesítményekre vonatkozóan. Engedélyes meghatalmazásából Képviselő 2025. február 18. napján kérte az elvi vízjogi engedély módosítását az érintett terület és a nyomóvezetékek tekintetében.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu  
Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu  
Hivatali kapu: KHKATHAT, KRID: 576058903  
KÉR: KHIV BRK TIVHF

érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

*Pécs, időbélyegző szerint*

***Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:***

Fischer András  
főosztályvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
30401/1064-15/2025.ált.