



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1541-9/2025.

Ügyintézők: Takács-Kati Mónika
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-178

Tárgy: Caemento Holding Kft., Egyházasharaszti, 048 hrsz. alatti nem veszélyes hulladék hasznosító telephely zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás

KÜJ: 104 531 354

KTJ: 102 298 599

HATÁROZAT

A területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a **Caemento Holding Kft.** (7824 Egyházasharaszti, Külterület major 048., adószám: 27994568-2-02; a továbbiakban: Üzemeltető) részére az Egyházasharaszti, 048 hrsz. alatti nem veszélyes hulladék hasznosító telephely (a továbbiakban: Telephely) zajforrásaira – az alábbi zajvédelmi szempontból védendő területek, épületek vonatkozásában – a következő **zajkibocsátási határértékeket**

állapítja meg:

1. **Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca** 23. (188 hrsz.), 24. (187 hrsz.), 25. (185 hrsz.), 26. (184 hrsz.), 27. (183 hrsz.), 27/A. (182 hrsz.), 28. (180 hrsz.), 29. (179 hrsz.), 30. (178 hrsz.), 31/B. (177 hrsz.), 31/A. (176 hrsz.) szám alatti, falusias lakóterületen elhelyezkedő, egylakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 189 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető, „Lf” jelű falusias lakóterületen elhelyezkedő lakóingatlan beépítési vonala előtt 2 m-re,

Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 193 hrsz. alatti zöldterület teljes területén

nappal (14:00-22:00 h): 50 dB,

éjjel (22:00-06:00 h): 35 dB;

2. **Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca** 12. (202 hrsz.), 13. (201 hrsz.), 14. (200 hrsz.), 199 hrsz., 198 hrsz., 15. (197 hrsz.), 16. (196 hrsz.), 17. (195 hrsz.), 18. (194 hrsz.), 32. (175 hrsz.), 33. (174 hrsz.), 173 hrsz., 35. (172 hrsz.), 36. (171 hrsz.), 68. (66 hrsz.), 72. (63 hrsz.), 73. (62 hrsz.), 74. (61 hrsz.), 77. (59 hrsz.), 78. (58 hrsz.), 79. (57 hrsz.), 80. (56 hrsz.), 81. (55 hrsz.), 82. (54 hrsz.), 83. (53 hrsz.), 84/B. (52 hrsz.), 84/A. (51 hrsz.), 50 hrsz., 86. (49 hrsz.), 87. (48 hrsz.), 88. (47 hrsz.) szám alatti, falusias lakóterületen elhelyezkedő, egylakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 170 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető, „Lf” jelű falusias lakóterületen elhelyezkedő lakóingatlan beépítési vonala előtt 2 m-re

nappal (14:00-22:00 h): 50 dB,

éjjel (22:00-06:00 h): 37 dB;

3. **Egyházasharaszti, Kossuth L. utca** 69. (65 hrsz.) szám alatti óvoda védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Egyházasharaszti, Kossuth L. utca 75. (60 hrsz.) szám alatti iskola védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában

nappal (14:00-22:00 h): 50 dB.

Az Üzemeltető a Telephelyen rendelkezésre álló zajforrásokat a nappali időszak vonatkozásában 14:00 órától 22:00 óráig jogosult használni.

Az Üzemeltető a megállapított **zajkibocsátási határértékek teljesüléséről a jelen határozat véglegessé válásának napjától, annak visszavonásáig folyamatosan gondoskodni köteles.**

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az Üzemeltető figyelmét, hogy a tevékenység megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését, továbbá a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, a vonatkozó jogszabályban foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

A jelen eljárás során az Üzemeltető által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen **döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – **közigazgatási pert lehet indítani.** A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél **kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével az **e-papir.gov.hu felületen**.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet *a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet* (a továbbiakban: *IM rendelet*) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>

A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető a NATLARA Mérnöki Kft. (4031 Debrecen, Építők utcája 22.; a továbbiakban: Meghatalmazott), mint meghatalmazott útján, a Telephely üzemi zajforrásainak üzemeltetése érdekében 2025. február 26. napján, az Egészséges Környezetért Kft. (7824 Egyházasharaszti, Külterület major 049/1.; a továbbiakban: Kft.) környezethasználóval „közös zajkibocsátási határérték megállapítására” irányuló eljárás lefolytatása érdekében, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kérelmet és ahhoz kapcsolódó dokumentációt (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, tekintettel arra, hogy a Telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén, a Zajr. 2. § p) pontja szerinti zajvédelmi szempontból védendő területek találhatók.

A Környezetvédelmi Hatóság a közös zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet az Üzemeltetőtől és a Kft.-től származó önálló kérelemként értékelte.

Az Üzemeltető a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 17.2. pontja szerinti 150.000,- forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra – megfizette.

A Dokumentáció áttanulmányozását követően, a tényállás tisztázása vált szükségessé a zajforrások éjszakai időszakban történő üzemeltetése, valamint – a zajforrások között – az alkalmazni kívánt Doppstadt Inventor Type 6 típusú hengerműves aprítógép hangteljesítményszintje, így a zajvédelmi szempontból védendő területet érő zajterhelés pontosítása vonatkozásában a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, 1541-2/2025. és 1541-7/2025. ügyiratszámú végzésben (a továbbiakban: Végzések) foglaltak szerint. A Környezetvédelmi Hatóság a Meghatalmazott által – a Végzésekben rögzítettekre válaszul – megküldött iratokban foglaltak alapján, minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a Telephely zajforrásait nappal a 14:00-22:00 óra közötti időszakban az Üzemeltető, míg a 06:00-14:00 óra közötti időszakban a Kft. üzemelteti. Az Üzemeltető thermoextrudereinek működtetése az éjszakai időszakban, a teljes megítélési időben folyamatosan történik, tekintettel arra, hogy azokat naponta leállítani és újraindítani műszakilag nem megoldható.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1a) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékét – a R. 1. számú mellékletében meghatározott módon – a zajforrások hatásterületére kell megállapítani.

A Telephely üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterülete a Zajr. 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján került megállapításra.

1. A rendelkező rész 1. pontjának vonatkozásában:

A Telephely hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől északi irányban lévő beépített és beépítetlen, „L” jelű falusias lakóterület, valamint „Z” jelű zöldterület vonatkozásában a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határértékek (L_{TH}) a következők:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB}, L_{TH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB}.$$

A Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterülete a nappali időszak vonatkozásában az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 23. (188 hrsz.), 24. (187 hrsz.), 25. (185 hrsz.), 26. (184 hrsz.), 27. (183 hrsz.), 27/A. (182 hrsz.), 28. (180 hrsz.), 29. (179 hrsz.), 30. (178 hrsz.), 31/B. (177 hrsz.), 31/A. (176 hrsz.) szám alatti lakóingatlanok, az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca, 189 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen ingatlan, valamint az Egyházasharaszti, 193 hrsz. alatti zöldterület vonatkozásában nem áll fedésben más üzemi és szabadidős zajforrások közvetlen hatásterületével, tekintettel arra, hogy a zajforrások Üzemeltető általi üzemeltetése a nappali időszakban 14:00-22:00 óra között történik, a Kft. által tervezett üzemeltetési időszaktól elkülönülten. Ezek alapján a Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása a R. 1. számú melléklet 1.a) pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

Előzőek alapján a Telephely üzemi zajforrásaira vonatkozó nappali zajkibocsátási határérték az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 23. (188 hrsz.), 24. (187 hrsz.), 25. (185 hrsz.), 26. (184 hrsz.), 27. (183 hrsz.), 27/A. (182 hrsz.), 28. (180 hrsz.), 29. (179 hrsz.), 30. (178 hrsz.), 31/B. (177 hrsz.), 31/A. (176 hrsz.) szám alatti lakóingatlanok, az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca, 189 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen ingatlan, valamint az Egyházasharaszti, 193 hrsz. alatti zöldterület vonatkozásában:

$$L_{KH} \text{ (nappal: 14:00-22:00 h)} = 50 \text{ dB}.$$

Mivel a Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterülete az éjszakai időszak vonatkozásában fedésben áll a Telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató, zajkibocsátási határértékekkel már rendelkező Kft. üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterületével, ezért a Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása a R. 1. számú melléklet 3.) pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) az éjszakai időszak vonatkozásában a zajterhelési határérték (L_{TH}) – 5 dB, azaz

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: környezetvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

$$L_{KH} = L_{TH} - 5.$$

Előzőek alapján a Telephely zajforrásai tekintetében az éjszakai időszakra vonatkozó zajkibocsátási határérték az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 23. (188 hrsz.), 24. (187 hrsz.), 25. (185 hrsz.), 26. (184 hrsz.), 27. (183 hrsz.), 27/A. (182 hrsz.), 28. (180 hrsz.), 29. (179 hrsz.), 30. (178 hrsz.), 31/B. (177 hrsz.), 31/A. (176 hrsz.) szám alatti lakóingatlanok, az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca, 189 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen ingatlan, valamint az Egyházasharaszti, 193 hrsz. alatti zöldterület vonatkozásában vonatkozásában:

$$L_{KH} (\text{éjjel}) = 35 \text{ dB}.$$

2. A rendelkező rész 2. pontja vonatkozásában:

A Telephely hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől északi irányban lévő beépített és beépítetlen, „Lf” jelű falusias lakóterület vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határértékek (L_{TH}) a következők:

$$L_{TH} (\text{nappal}) = 50 \text{ dB}, \quad L_{TH} (\text{éjjel}) = 40 \text{ dB}.$$

A Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterülete a nappali időszak vonatkozásában az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 12. (202 hrsz.), 13. (201 hrsz.), 14. (200 hrsz.), 199 hrsz., 198 hrsz., 15. (197 hrsz.), 16. (196 hrsz.), 17. (195 hrsz.), 18. (194 hrsz.), 32. (175 hrsz.), 33. (174 hrsz.), 173 hrsz., 35. (172 hrsz.), 36. (171 hrsz.), 68. (66 hrsz.), 72. (63 hrsz.), 73. (62 hrsz.), 74. (61 hrsz.), 77. (59 hrsz.), 78. (58 hrsz.), 79. (57 hrsz.), 80. (56 hrsz.), 81. (55 hrsz.), 82. (54 hrsz.), 83. (53 hrsz.), 84/B. (52 hrsz.), 84/A. (51 hrsz.), 50 hrsz., 86. (49 hrsz.), 87. (48 hrsz.), 88. (47 hrsz.) szám alatti lakóingatlanok, valamint az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca, 170 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen ingatlan vonatkozásában, nem áll fedésben más üzemi és szabadidős zajforrások közvetlen hatásterületével, tekintettel arra, hogy a zajforrások Üzemeltető általi üzemeltetése a nappali időszakban 14:00-22:00 óra között történik, a Kft. által tervezett üzemeltetési időszaktól elkülönülten. Ezek alapján a Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása a R. 1. számú melléklet 1.a) pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

Előzőek alapján a Telephely üzemi zajforrásai tekintetében nappal a 14:00-22:00 óra közötti időszakra vonatkozó zajkibocsátási határérték a Telephely vizsgált, tárgyi üzemi zajforrásainak területétől északi irányban lévő „Lf” jelű, beépített és beépítetlen falusias lakóterület vonatkozásában:

$$L_{KH} (\text{nappal: 14:00-22:00 h}) = 50 \text{ dB}.$$

A Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterülete az éjszakai időszak vonatkozásában az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 12. (202 hrsz.), 13. (201 hrsz.), 14. (200 hrsz.), 199 hrsz., 198 hrsz., 15. (197 hrsz.), 16. (196 hrsz.), 17. (195 hrsz.), 18. (194 hrsz.), 32. (175 hrsz.), 33. (174 hrsz.), 173 hrsz., 35. (172 hrsz.), 36. (171 hrsz.), 68. (66 hrsz.), 72. (63 hrsz.), 73. (62 hrsz.), 74. (61 hrsz.), 77. (59 hrsz.), 78. (58 hrsz.), 79. (57 hrsz.), 80. (56 hrsz.), 81. (55 hrsz.), 82. (54

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: környezetvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

hrsz.), 83. (53 hrsz.), 84/B. (52 hrsz.), 84/A. (51 hrsz.), 50 hrsz., 86. (49 hrsz.), 87. (48 hrsz.), 88. (47 hrsz.) szám alatti lakóingatlanok, valamint az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca, 170 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen ingatlan tekintetében fedésben áll más üzemi és szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, amelyre vonatkozóan zajkibocsátási határértékek még nem kerültek megállapításra, és amelyre az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat szerinti zajterhelési határértékek vonatkoznak. Erre való tekintettel a Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása az éjszakai időszak vonatkozásában a R. 1. számú melléklet 2.) pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}) mínusz az üzemi és szabadidős zajforrások száma szerinti korrekció értéke, zajforrások közé értve a jelen eljárás tárgyát képező zajforrásokat is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll (N), azaz

$$L_{KH} = L_{TH} - K_N;$$

ahol $K_N = 10 \cdot \lg N$, de legfeljebb 5 dB, jelen esetben: $N = 2$ db.

Előzőek alapján a Telephely üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határérték az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 12. (202 hrsz.), 13. (201 hrsz.), 14. (200 hrsz.), 199 hrsz., 198 hrsz., 15. (197 hrsz.), 16. (196 hrsz.), 17. (195 hrsz.), 18. (194 hrsz.), 32. (175 hrsz.), 33. (174 hrsz.), 173 hrsz., 35. (172 hrsz.), 36. (171 hrsz.), 68. (66 hrsz.), 72. (63 hrsz.), 73. (62 hrsz.), 74. (61 hrsz.), 77. (59 hrsz.), 78. (58 hrsz.), 79. (57 hrsz.), 80. (56 hrsz.), 81. (55 hrsz.), 82. (54 hrsz.), 83. (53 hrsz.), 84/B. (52 hrsz.), 84/A. (51 hrsz.), 50 hrsz., 86. (49 hrsz.), 87. (48 hrsz.), 88. (47 hrsz.) szám alatti lakóingatlanok, valamint az Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca, 170 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen ingatlan tekintetében az éjszakai időszak vonatkozásában – figyelemmel arra, hogy ezen ingatlanok tekintetében mind az Üzemeltető, mind pedig a Kft. tekintetében zajkibocsátási határértékek megállapítására irányuló eljárás van folyamatban a Környezetvédelmi Hatóság előtt:

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = 37 \text{ dB.}$$

3. A rendelkező rész 3. pontja tekintetében:

A Telephely hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől északi irányban lévő beépített, „Lf” jelű falusias lakóterületen található iskola és óvoda vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határértékek (L_{TH}) a következők:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB,} \quad L_{TH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

A Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterülete a nappali időszakban az Egyházasharaszti, Kossuth L. utca 69. (65 hrsz.) szám alatti óvoda, valamint az Egyházasharaszti, Kossuth L. utca 75. (60 hrsz.) szám alatti iskola vonatkozásában nem áll fedésben más üzemi és szabadidős zajforrások közvetlen hatásterületével, tekintettel arra, hogy a zajforrások Üzemeltető általi üzemeltetése a nappali időszakban 14:00-22:00 óra között történik, a Kft. által tervezett üzemeltetési időszaktól elkülönülten. Ezek alapján a Telephely vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása a R. 1. számú melléklet 1.a) pont alapján történt,

amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

A Telephely területétől szintén északi irányban található, Egyházasharaszti, Kossuth L. utca 69. (65 hrsz.) szám alatti óvoda, illetőleg Egyházasharaszti, Kossuth L. utca 75. (60 hrsz.) szám alatti iskola vonatkozásában a zajkibocsátási határérték – figyelemmel a R. 1. § (2) bekezdésére, mely szerint azokra a zajtól védendő épületekre, melyet csak bizonyos napszakban használnak, a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani – a következő:

$$L_{KH} \text{ (nappal: 14:00-22:00 h) } = 50 \text{ dB.}$$

A Telephelyet határoló területek övezeti funkciói Egyházasharaszti község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló 11/2003. (X. 1.) számú önkormányzati rendelet figyelembevételével, továbbá az Együttes rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában rögzítettek alapján kerültek meghatározásra.

A Telephely zajforrásainak hatásterületén beépített és beépítetlen falusias lakóterületek, valamint zöldterület találhatóak. A Telephely hatásterületén lévő, Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca beépített lakóterületen elhelyezkedő épületek (épületfajták) lakóépületek, amelyek az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerinti besorolás alapján „1110 egy lakásos épület”-nek, továbbá oktatási tevékenységet szolgáló épülete, melyek „1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek”-nek, valamint hivatali épületek, melyek „1220 hivatali épületek”-nek minősülnek.

A jelen határozat szerinti zajvédelmi szempontból védendő területek a Zajr. 2. § p) pontja szerinti területek, a védendő homlokzatok a Zajr. 2. § s) pontja szerinti azon homlokzatok, melyek a zajtól védendő épületben zajtól védendő helyiséget (pl.: lakószobák lakóépületekben) határolnak.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján jelen döntés annak közlésével végleges. A döntés közlésének a napja az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdése értelmében, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntésről készült közleményt közhírré teszi. A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésében foglaltakra – a közleményt, ezen esetben jelen határozatot teszi közzé honlapján az Ákr. 89. § (2) bekezdése értelmében.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja továbbá a figyelmet, hogy jelen döntés a Környezetvédelmi Hatóságnál megtekinthető.

A Közlemény kifüggesztésének napja: 2025. április 11.

A Közlemény levételének napja: 2025. április 27.

A Környezetvédelmi Hatóság az Üzemeltető rendelkező rész szerinti változás bejelentési kötelezettségére vonatkozóan a Zajr. 11. § (5) bekezdése és a R. 3. §-a értelmében adott tájékoztatást.

A jelen határozat rendelkező részében megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. A zajkibocsátási határértékek teljesülését a Környezetvédelmi Hatóság hatósági mérésekkel ellenőrizheti.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a Zajr. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Zajr. 10. § (4) és (4a) bekezdései alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás során hiánypótlásra történő felhívás vált szükségessé, a Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 41. § (2) bekezdése értelmében jelen döntését teljes eljárásban hozta meg.

A döntés formája és tartalma az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (2) bekezdése alapján járt el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény § 19. § (1) bekezdésén, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 75/C. § (2b) bekezdésén alapul.

Pécs, 2025. április 10.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Juroniczné Füredi Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Caemento Holding Kft. (7824 Egyházasharaszti, Külterület major 048., adószám: 27994568-2-02) – **CK**
2. NATLARA Kft. (4031 Debrecen, Építők utcája 22.; adószám: 26678058-2-09) meghatalmazott – **CK**
3. HNYR (véglegességet követően)
4. Irrattár