



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 2077-9/2025.

Ügyintéző: Geresics Angéla

Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: Le Bélier Mohács Formaöntöde és Fémárugyártó

Kft., a Mohács 0134/35, 0134/36 hrsz.-ú ingatlanokon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Mell.: Th., Te., H., L., Z., A.

HATÁROZAT

A **Le Bélier Mohács Formaöntöde és Fémárugyártó Kft.** (7700 Mohács, Ipari és Logisztikai Park, Középmező u., 0134/33 hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Mohács 0134/35, 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde üzemeltetésére vonatkozó **587-18/2021. ügyiratszámú határozat** és annak az 587-25/2021., a 922-11/2022. és az 1598-17/2023. ügyiratszámú módosításait, **valamint** annak kérelemre és hivatalból szükségessé váló **jelen döntésben aláhúzott szövegrészek szerinti újabb módosításának egységes szerkezetbe foglalása útján** a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következők szerint

egységes környezethasználati engedélyt ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Teljes neve: | Le Bélier Mohács Formaöntöde és Fémárugyártó Kft. |
| 1.2. Rövid neve: | Le Bélier Mohács Kft. |
| 1.3. Címe: | 7700 Mohács, Ipari és Logisztikai Park, Középmező u., 0134/33 hrsz. |
| 1.4. Statisztikai azonosító jele: | 23317840-2453-113-02 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 103 022 619 |

2. A telephely adatai:

- | | |
|---|---|
| 2.1. Megnevezése: | Mohácsi alumínium öntöde |
| 2.2. Címe: | 7700 Mohács, Ipari és Logisztikai Park 0134/35, 0134/36 hrsz. |
| 2.3. EOY koordináták: | X: 73 211 Y: 620 663 |
| 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 102 364 805 |

(Az öntöde részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

3.1. Megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 2.5. b) pontja alapján,

„Nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvözt), visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.), ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett”

3.2. Környezetvédelmi Területi Jegyzékszám: 102 366 474

3.3. TEÁOR'08 kód: 24 53 Könnyűfémöntés

3.4. Engedélyezett kapacitása:

Megnevezés	Kapacitás
Alumíniumöntőde	45 tonna/nap

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben (a továbbiakban: jelen engedély) foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.4. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. Az alumínium öntőde létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

1.2. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.2.1. A telephely üzemeltetése során keletkező - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, valamint hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell.
- 1.2.1. A munkahelyi és az üzemi gyűjtőhelyeket, továbbá a hulladéktároló helyeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LKr.) 13.-21. §-aiban és az LKr. 2. számú mellékletében előírtaknak megfelelően kell kialakítani és üzemeltetni.
- 1.2.2. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az 5 tonnát, illetve a hulladékgyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét.
- 1.2.3. A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 80 tonnát, illetve a hulladékgyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét.
- 1.2.4. A Környezethasználónak az adott hulladékait átvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének meglétéről és megfelelőségéről – a Ht. 31. § (5) bekezdésében leírtaknak megfelelően, még az átadás előtt – meg kell győződnie.
- 1.2.5. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján a **H. mellékletben** felsorolt hulladékok hasznosíthatók.

- 1.2.6. A telephelyen az egy időben tárolt hasznosítandó hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a tárolóhelyek maximális kapacitását, azaz a 45 tonnát.
- 1.2.7. A hulladékhasznosításon átesett hulladék hulladék státusza abban az esetben szűnik meg, amennyiben a fémhulladékok felhasználásával készített öntvények – a Ht. 9. § és 10. §-ának figyelembevételével - termékként forgalomba hozhatók.
- 1.2.8. Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött, illetve a hulladéktároló helyeken tárolt hulladékokról – az LKr. 17. § (2) bekezdése, illetve 21. § (3) bekezdés szerinti tartalommal - naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.3.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az alapadatok nyilvántartásában szereplő **alumíniumolvasztás** technológiához kapcsolódó **P1, P2, P3, P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **homokmag gyártás** technológiához kapcsolódó **P4, P5, P9** azonosítószámú légszennyező pontforrások működését **engedélyezi**.
- 1.3.2. A telephelyen működő **P1, P2, P3, P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 6. mellékletének 2.1.1. pontjában és 2.2. pontjának D osztályában, valamint 7. mellékletének 2.14. pontjában, a **P4, P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.1.1. pontjában és 2.3.1. pontjában, a **P9** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.1.1. pontjában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.3. **A tevékenység végzése során** a technológiai előírások betartásával, valamint a Környezethasználó a telephely bűzkibocsátás csökkentésére készített intézkedési tervben vállaltak teljesítésével, **a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását meg kell akadályozni**.
- 1.3.4. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni két évente, legközelebb
- a **P4, P5, P6, P8, P9** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2025. december 31. napjáig.
 - a **P1, P2, P3, P7** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a **működés megkezdését követő 60 napon belül.**

A mérésekről készített jegyzőkönyveket a méréseket követő 30 napon belül meg kell küldeni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére.

- 1.3.5. Az **emisszió mérés időpontjáról** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt **legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell**.
- 1.3.6. A **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9** azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. § (1) bekezdése szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.

- 1.3.7. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.3.8. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 1.3.9. A diffúz levegőterhelés (por, bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról, valamint a technológiákhoz tartozó légelszívó rendszerek működtetéséről, karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.10. Az engedélyezett **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9** azonosítószerű légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegőtisztaság-védelmi engedélyt az egységes környezethasználati engedély módosítása keretében ismételt meg kell kérni a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól.

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.4.1. A Környezethasználó részére, a Mohács, Középmező u. 0134/35 és 0134/36 hrsz. alatti üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapítja a jelen határozat **Z. mellékletébe** foglalt zajkibocsátási határértékeket és a létesítmény üzemeltetőjét a megállapított zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – teljesítésére kötelezi.
- 1.4.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.5.1. A meglévő fásítást – amennyiben szükséges - őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fafajokkal kell kiegészíteni.
- 1.5.2. Amennyiben a telephely területén tájidegen növényfajok (pl.: bálványfa, solidago) is megtalálhatók, azokat őshonos fajokra kell cserélni és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 1.5.3. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.

1.6. Közegészségügyi előírások

- 1.6.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 1.6.2. A telephelyen a takarítás, fertőtlenítés, karbantartás és egyéb tevékenységek során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló

1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 31. cikk és az EK rendelet módosításáról szóló 830/2015/EU rendelet I. cikk szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék az EK rendelet 35. cikke szerint.

- 1.6.3. A telephelyen folytatott tevékenységek, a közegészségügyi feltételek biztosítása, takarítás során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (azonosító adatok változása, felelős személy, stb.) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet 9 § (1) és (2) bekezdése és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton be kell jelenteni az Országos Szakmai Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentést az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé kell megtenni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.6.4. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1), (2) bekezdéseinek megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.6.5. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) bekezdés, 39. § (1) és (2) bekezdésekre.
- 1.6.6. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahelyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint.

1.7. Talajvédelmi előírások

- 1.7.1. Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.7.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.7.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

- 2.2. A hulladék gyűjtő- illetve tárolóhelyeken felhalmozott, valamint az esetleges építési-bontási vagy kárelhárítási tevékenységek végzése során keletkezett hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni kell.

3. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

3.1. Általános előírások

- 3.1.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Zajvédelmi előírások

- 3.2.1. A Környezethasználó köteles bejelenteni a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által a 2694-7/2020. ügyiratszámú határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített, felülvizsgált kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: 2025. augusztus 31.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:

- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Baranya Vármegyei Kormányhivaltól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

6. A szakhatóság állásfoglalása

- 6.1. A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 35200/1984-1/2021. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„Az eljárásban eléérésre biztosított teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadásához és az új, egységes szerkezetű egységes környezethasználati engedély kiadásához a következők szerint hozzájárulok:

I. „Általános előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tározó helyeken történhet. Új létesítmény létesítése, üzemeltetése csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján történhet.

II. Tevékenységre vonatkozó előírások:

3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
4. A telepen a csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos karbantartásával biztosítani kell a lehullott csapadék elvezetését, és meg kell akadályozni annak szennyeződését.
5. A létesítmények szigetelésének épségét ellenőrizni kell és meg kell tartani.

III. Monitoringra vonatkozó előírások:

6. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a kiépített F-1 jelű figyelőkúttal kell ellenőrizni.
7. A figyelőkútból évente vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH,

fajlagos vezetőképesség, KOlps ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát, klorid, ólom, réz, króm.

8. A figyelőkútban félévente mérni, és jegyzőkönyvben rögzíteni kell a talajvíz szintjét.
9. A mintavételezést és a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
10. A monitoring kút műszaki adatait és a minták vizsgálati eredményeit be kell jelenteni az OKIR rendszer, felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

Teljesítési határidő: az eljáró hatóság által kiadott határozat véglegessé válásától számított egy hónap

11. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK) a tárgyévet követő március 31-ig.

A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

IV. Felhagyásra vonatkozó előírások:

12. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
13. A csapadékvíz elvezető rendszerbe szennyező anyag nem kerülhet.

V. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

14. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.”

- 6.2. A **Vízügyi Hatóság** a 35200/3207-1/2023. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalásában a jelen kérelem szerinti módosításhoz kikötés nélkül hozzájárult.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Jelen engedély 2031. június 15. napjáig érvényes.**
2. A levegővédelmi működési engedély a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2026. június 15. napjáig érvényes.**
3. A fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása [R4] hulladékhasznosítási műveletre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély **2025. november 30. napjáig érvényes.**

4. A Környezethasználó által 2015. november 27. napján benyújtott, a telephely veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék üzemi hulladék gyűjtőhelyének üzemeltetési szabályzata, továbbá a 2020. október 16. napján benyújtott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata a korábbiakban jóváhagyásra került.
5. A jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára, **2026. március 31. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
6. A 31-3/2016. iktatószámú határozatban kiadott, a 24-3/2016., a 24-11/2016., a 31-9/2016., a 24-19/2016., a 626-21/2017., a 626-23/2017., a 303-30/2019., a 92-1/2020., a 92-27/2020. és a 92-29/2020. számú határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedély hatályát veszítette.
7. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 200 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28. napjáig**.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja: az **e-papir.gov.hu** felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Mohács, Ipari Park 0134/35, 0134/36 hrsz.-ú ingatlanon lévő alumínium öntöde üzemeltetésére a R. 20/A.§ (4) bekezdése értelmében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeként 587-18/2021. ügyiratszámú határozatban egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) került kiadásra. Az Engedély 2021. június 17. napján vált véglegessé és 2031. június 15. napjáig érvényes. Az Engedély kiadásának és előírásainak indokolási része a jelen döntés tekintetében is, az Engedélyben foglaltak szerint irányadó és érvényes.

Az Engedély jelen eljárás alapjául szolgáló kérelem benyújtásáig az alábbiak szerint került módosításra.

1. Az Engedély 587-25/2021. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 1. számú módosítás)

- A Környezethasználó az Engedély II. fejezet 1.3.4. és 1.3.5. pontjaiban foglalt kötelezettségek, a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó emisszió mérési határidő módosítását kérte a pontforráshoz tartozó T1 azonosítószámú berendezés karbantartására való hivatkozással.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély módosítására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

Az 1. sz. módosítás 2021. november 5. napján vált véglegessé.

Az Engedély 1. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó, hatályos és érvényes jelen döntés tekintetében is.

2. Az Engedély 922-11/2022. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 2. számú módosítás)

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közérdekű bejelentést kivizsgáló eljárása lezárásaként a 2883-10/2020. ügyiratszámú határozatában (a továbbiakban: Kötelezés) a telephelyi tevékenység okozta lakosságot zavaró bűzhatás miatt a Környezethasználót figyelmeztette, továbbá a Környezethasználó által az eljárás során benyújtott intézkedési terv végrehajtására kötelezte. Az intézkedési terv az Engedély **L. mellékletének** részét képezi.
- A Környezethasználó kérelmét a Kötelezés I. fejezet 3. pontjában foglalt előírás teljesítése érdekében nyújtotta be az öntési gázok és gőzök összegyűjtésére szolgáló új, **P10** azonosítószámú légszennyező pontforrás létesítési engedélyezésére vonatkozóan.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési engedély módosítására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

Az 2. sz. módosítás 2022. március 28. napján vált véglegessé.

Az Engedély 2. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó, hatályos és érvényes jelen döntés tekintetében is.

3. Az Engedély 1598-17/2023. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 2. számú módosítás)

- A Környezethasználó az Engedélyben foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékhasznosítási tevékenységet folytat. A Környezethasználó kérelmében az Engedély **H. mellékletében** felsorolt hasznosítható hulladékok körének bővítését kérte, a hasznosítandó hulladékmennyiség változatlanul hagyása mellett. A Környezethasználó kérelmében foglaltak szerint sem az engedélyezett tevékenységben, sem a hulladék beszerzési forrásában nem történt változás.
- Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak. A kérelem az Engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

Az 3. sz. módosítás 2023. július 10. napján vált véglegessé.

Az Engedély 3. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó, hatályos és érvényes jelen döntés tekintetében is.

Az Engedély és annak 1. sz., 2. sz., és a 3. sz. módosításai alatt, a továbbiakban együttesen: Engedélyt kell érteni.

A Környezethasználó 2025. március 21. napján az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelem áttanulmányozását követően megállapította, hogy a Környezethasználó a pontforrásokra vonatkozó emissziómérési határidők módosítását kérte, amelyre vonatkozó Engedély módosítása nem minősül a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak, a kérelem az Engedély nem jelentős változtatására irányul. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), a 20/A. § (10)-(11) és (14) bekezdései az irányadók.

A Környezethasználó az Engedély nem jelentős változtatására irányuló eljárás vonatkozásában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. sz. mellékletének 10.2. pontjai szerinti 15.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 2077-4/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tárgyi tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát, Mohács Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi eljárás során a kérelem alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

A Környezethasználó az alábbiak vonatkozásában kérte az Engedély módosítását:

- A Környezethasználó kérte, a telephelyen üzemelő **P1, P2, P3, P7** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó mérési határidő módosítását, mivel a pontforráshoz tartozó berendezések nem üzemelnek, valamint a **P4, P5, P6, P8, P9** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra egységes mérési határidő megszabását.
- A Környezethasználó **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra a korábban benyújtott emisszió mérésekkel igazolta a kibocsátási határértékek teljesülését.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a rendelkezésre álló dokumentációkat áttanulmányozta és megállapította, hogy a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9** azonosítószámú légszennyező pontforrások működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében, a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a technológiai előírások, valamint a közérdekű bejelentést vizsgáló eljárása lezárásaként a 2883-10/2020. ügyiratszámú határozatában előírtak teljesítésével a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulása megakadályozható.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen működő légszennyező pontforrásokra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés és a korábban benyújtott változásjelentések alapján, az **L. mellékletben** foglaltak szerint rögzítette.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdés alapján a kérelem, valamint a VMM rendelet 14. mellékletének 1.2.14. pontjának figyelembevételével.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal törölte a **P10** azonosítószámú pontforrásra vonatkozó levegővédelmi létesítési engedélyt, mivel az 2024. december 31. napjáig volt hatályos.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem zajvédelmi és földtani közeg védelme vonatkozású, továbbá a Kr. 11. § (1) bekezdésében, valamint a 3. és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket nem érintett.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok eljárásba történő bevonását.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az értesítési, bejelentési kötelezettségekre vonatkozó rendelkező rész szerinti előírásait a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 82. § (1) és 66. § (5) bekezdés figyelembevételével tette.

A fentiek és a R. 20. § (3) bekezdésében, valamint a R. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglaltak szerint jelen eljárásban benyújtott kérelem vonatkozásában az Engedély II. fejezetének 1.3.4. pontjában foglalt pontforrásokra vonatkozó emissziómérési határidőket módosította, továbbá az Engedély II. fejezet 7. „Létesítésre vonatkozó előírások” pontjában rögzített, előírásokat, valamint Engedély III. fejezet 8. pontjában foglaltakat hivatalból törölte, valamint az Engedély II. fejezet 5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek pontjában foglaltakat hivatalból módosította.

A Környezethasználó által benyújtott kérelemre történő módosítás nem érintette az Engedély részét képező **Th., Te., H., L., Z., A. melléklet**.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (14) bekezdése szerint egységes szerkezetbe foglalta az Engedélyt és annak jelen határozat és mellékletek szerint aláhúzással jelölt módosítását.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen eljárásban benyújtott kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. május 14.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Le Bélier Mohács Formaöntöde és Fémárugyártó Kft. (adószám: 23317840-2-02) **CK + mell.**
2. Mohács Város Jegyzője + **mell. HK**
3. Mohács Város Önkormányzata + **mell. HK**
4. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály „tájékoztatásul” + **mell. HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztálya „tájékoztatásul” + **mell. HK**
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály „tájékoztatásul” + **mell. HK**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály „tájékoztatásul” + **mell. BP**
8. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály „tájékoztatásul” + **mell. BP**
9. ZPI/web (közzététel céljából) + **mell.**
10. HNYR + **mell.**
11. Irattár+ **mell.**

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/2. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tpn} : 102 364 805 KTJ _{let} : 102 366 474

1. Telephely főbb adatai:

- 1.1. Megnevezése:** Mohácsi alumínium öntöde
1.2. Címe: 7700 Mohács, Ipari és Logisztikai Park
 0134/35, 0134/36 hrsz.
1.3. EOY koordináták (súlyponti) : X: 73 211 Y: 620 663
1.4. EOY koordináták (sarokponti) :

	X	Y
1.	73 298	620 576
2.	73 278	620 764
3.	73 124	620 750
4.	73 145	620 560

- 1.5. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}:** 102 364 805
1.6. Funkciója: alumínium öntöde
1.7. Érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Mohács	0134/35	kivett iroda, udvar	2155 m ²
	0134/36	kivett öntöde	32845 m ²

2. Elhelyezkedése:


A Környezethasználó az öntödei tevékenységét a Mohács 0134/35 és 0135/36 hrsz.-ú ingatlanokon végzi. Az alumínium öntöde a Mohács Ipari Park területén, annak nyugati blokkjában, Mohács várostól észak-északnyugatra található az ipari feltárási út és az iparvasút között.

3. A telephely kapacitása:

Megnevezése	Teljesítmény
Alumínium öntöde	45 tonna/nap

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/2. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntőde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tp} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

A telephely helyszínrajza:



	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/5. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntőde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{jét} : 102 366 474

1. A telephelyen folytatott tevékenység

Megnevezése: **Könnyűfémöntés**

TEÁOR száma: 24.53.

NOSE-P kód: 105.01
NOSE-P kód besoroláskód neve: Fémek és műanyagok felületi megmunkálása
(Általános célú gyártófolyamatok)

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása hulladékhasznosítási művelet
(lásd H. melléklet)

2. Technológia műveletek

Anyagátvétel, tárolás

Az alapanyagokat (alumínium "K" tömbök) és segédanyagokat a raktárban tárolják felhasználásig.
Az üzemben engedélyezett, továbbá az öntés és megmunkálás során keletkezett maradék alumínium (tápfej) és öntési selejt, valamint a más, hasonló terméket előállító termelőknél hulladékká minősített és tőlük átvett, alumínium öntészeti technológiában felhasználható nemvas fémhulladék (alumínium, réz, cink) megfelelő arányú keverékének hasznosítása. Az engedélyezett hasznosítandó hulladék tárolása az alapanyaggal együtt, ugyanabban a raktárban tervezett.
Az alapanyag raktárkészlet 350 tonna.

Olvasztás

A szilárd halmazállapotú anyagot aknás (Striko típusú) vagy tégelyes olvasztó kemencében (Morgan típusú) olvasztják. Mindkét kemence három egymástól jól elkülönülő részből áll: előmelegítő zóna, olvasztási zóna és a hőntartó medence.

A hőntartó fürdő fölötti gázégő elhasznált meleg levegőjét elsőként az olvasztási zónához, majd onnan az e fölött található előmelegítő zónához vezetik, így ezt többszörösen felhasználják. Az olvasztógő füstgázát is átvezetik az olvasztandó anyagon. Ez a technika garantálja, hogy a betétanyag kiszárad és előmelegszik, mielőtt az adag eléri az olvasztóaknát.

A villamos emelővel (Striko kemence) vagy kézzel (Morgan kemence) beadagolt alumínium az olvasztóakna legmélyebb részén olvad meg, és turbulenciamentesen folyik át az azt követő hőntartó fürdőbe. A salak, valamint a szilárd szennyezőanyagok az olvadéktérben maradnak, ahonnan később azokat kézi erővel távolítják el. A kétkamrás eljárás egyik előnye az, hogy az olvasztó és a hőntartó zóna következetesen elkülönül, ezáltal a hőntartó részben az olvadék közel állandó hőmérsékleten (hőmérséklet ingadozás $\pm 5^\circ\text{C}$) folyamatosan rendelkezésre áll. Ez a berendezés folyamatos olvasztási folyamatot garantál még az olvadékcseréje közben is.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/5. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntőde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{iph} : 102 364 805 KTJ _{jét} : 102 366 474

Az oxidációs fémveszteségek minimalizálására a gyártási technológia minden fázisában ún. takaró és tisztító sókat alkalmaznak, melyeket pneumatikus sózó berendezéssel adagolnak be a tisztítandó felületre.

A fémfürdő felületét fedő takaró só megakadályozza, illetve csökkenti a fürdő felület oxidálódásának mértékét, továbbá megnehezíti a füstgáz káros elemeinek érintkezését az olvadékkal.

Az olvasztás céljából 4 db földgáz üzemű, 320 kW teljesítményű DPCI DALIAN NG 300 típusú és 1 db szintén földgázüzemű, három 450 kW-os gázégővel felszerelt STRIKO MH-i T2000/1250 típusú olvasztókemence áll rendelkezésre.

Az olvasztókemencékhez összesen 5 db pontforrás (berendezésenként egy-egy fém kémény; P1–P3, P7 és P8 források) tartozik.

Öntés

Gravitációs öntés

Az olvadékot a gyártás számára a kiszállítás előtt ötvözni, szemcsefinomítani kell. A szemcsefinomítás (ötvöző anyagok beadagolása) a kihordóüstbe történő csapoláskor kézi úton történik (magnézium+antimon, stroncium, alumínium, titán, bórid anyagok hozzáadagolása az elemzések függvényében szükség szerint).

Ezek után a kihordó üstben lévő olvadékot inert gázzal (nitrogén) át kell öblíteni, melynek célja, hogy az olvadék oldott hidrogéngáz tartalma csökkenjen. A kihordóüstökben lévő folyékony fém a gáztalanítás után elektromos ellenállás fűtésű, hőntartó kemencékbe kerül kiszállításra gázüzemű villás targoncák által.

A hőntartó kemencékben tárolt olvadék öntése kézzel történik, ún. billenő acél kokillákba (fémszerszámokba) való öntéssel. A gravitációs kokillában való öntés egy különleges acélból készült, állandó szerszámban történő olyan öntésből áll, mely a gravitációt használja a fészek megtöltésére. A legegyszerűbb szerszámok minimum két szerszám félből állnak, melyek közül legalább az egyik mozgó, az öntvény kivehetősége miatt.

Héjformázásos öntés (Croning-eljárás)

A magokat ún. héjformázással vagy Croning-eljárással készítik. Az eljárás lényege az, hogy a homokszemcséket a gyártóhelyen vékony gyantaréteggel vonják be.

Az eljárásban alkalmazott gyanta novolak típusú fenolgyanta, melynek szabad fenoltartalma <1%. A homokmaggyártó berendezéseken lévő silóba betöltik a szükséges homokmennyiséget, majd a homokmaglövő szerszámba levegő (pneumatika) segítségével bejuttatják a kívánt adagot, ami 1 adag mag legyártásához szükséges.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 3/5. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntőde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{ip} : 102 364 805 KTJ _{jét} : 102 366 474

Az öntődében két vagy több részből összeállított, a mag külső kontúrját megadó fémszerszámba fűjt gyantás homokot elkezdik melegíteni. Hő hatására a gyanta előbb meglágyul, majd bakelizálódik, megszilárdul összetapasztva ezzel a homokszemcséket.

A sütés 300-350°C-on történik. Időtartamának változtatásával befolyásolható az előállított homokmag keménysége. A sütési hőmérséklet elérését földgázégőkkel biztosítják. A homok feltapadásának a megakadályozására időnként a szerszám belső felületére szilikonolajat visznek fel szórással.

A szerszámot részeire bontva a mag kiemelhető. A magot az ugyancsak részekből összeállított fémformába, kokillába helyezik, majd a folyékony fémet a formába öntik. A fém öntvénné dermed, külső kontúrját a fémszerszám, belső kontúrját a homokmag alakítja ki. A szerszámot szétnyitva az öntvény kiemelhető. A dermedés végére a homokmag szemcséit összetartó, térhálósodott gyanta elég az öntés során, megszüntetve ezzel a homokszemcsék közötti kötést. Ezt követően a homokmag a kész öntvényekből vibrációs elven működő homokmag kiverő berendezés segítségével eltávolítható.

Maga a homok veszélytelen anyag, a magkészítés és öntés során csekély szaghatás mellett kis mennyiségű fenol és formaldehid keletkezik. A homokmag a bonyolult szerkezetű üreges alumínium öntvények gyártását segíti elő.

A homokmagok készítése munkahelyi elszívás mellett történik. A technológiához kapcsolódó pontforrások: P4; P5.

Utómegmunkálás

A gyártás végeztével az öntvényt szállítószalagon levegővel hűtik, majd a gyártáshoz szükséges tápfejeket fűrészgéppel eltávolítják.

Hőkezelés

Megmunkálás után az öntvényeket edzés céljából megfelelő hőkezelő kosarakba rakják, majd targoncával átszállítják a villamos fűtésű hőkezelő homogenizáló kemencékhez, melyekben az öntvényeket felmelegítik, majd vizes kezelőkádakba merítik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 4/5. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntőde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tpn} : 102 364 805 KTJ _{let} : 102 366 474

Szemcseszórás

Az öntés során visszamaradó sorják, felületi egyenlőtlenségek, valamint a hőkezelés során keletkezett elszíneződések homogenizálása, a késztermékek egyenletes struktúrájú megjelenésének biztosítása céljából szemcseszóró kabint üzemeltetnek. A kabinban a szemcseszórás automatizált rendszerben történik, a lehulló szórószemcséket a folyamatba visszaforgatják. A kabinból kilépő levegő porleválasztást követően lép az üzemcsarnokon kívülre (P9 jelű pontforrás). A leválasztott por hulladékként a telephelyről elszállításra kerül.

Végellenőrzés, csomagolás, tárolás

Az öntvényeket a végellenőrzés során ellenőrzik, átvizsgálják. A megfelelő minőségű öntvényeket csomagolják a vevő által biztosított vagy tőle elvárt dobozokba, konténerekbe. A csomagolt áru bekerül a készáru raktárba.

3. Kiegészítő, kiszolgáló technológiák

- karbantartás
- fűtés melegvíz szolgáltatás

Az öntőde központi épületén belül a használati melegvíz (fürdővíz) előállítására, valamint az öltözők és a fürdők fűtésére egy BUDERUS GB 112 60 típusú, 55 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán került beépítésre.

Az üzemben technológiai vízhasználat nincs, így csak kommunális szennyvíz keletkezik.

- energiaellátás
- ipari gázellátás
- logisztika: anyagellátás, raktározás, termékértékesítés, szállítás
- monitoring rendszer üzemeltetése
- hulladékkezelés

4. R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása hulladékhasznosítási művelet


A fémhulladék újrahasznosítása az üzemben telepített, már meglévő olvasztó kemencékben történik, alumínium K-tömb alapanyag, valamint az öntés és megmunkálás során keletkezett maradék alumínium (tápfej) és öntési selejt, valamint az átvett nemvas fémhulladék (alumínium, réz, cink) megfelelő arányú keverékének beolvasztásával.

A késztermék öntvényeknek megfelelő összetételű olvadék Al-ötvözet beállítása és minőségellenőrzése után a folyékony állapotú alumínium, az öntőgépeken felhasználásra kerül és további megmunkálás után formaöntvény késztermék készül belőle.

A hulladékhasznosítási kapacitás 6 t / nap (2.200 t/év).

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 5/5. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

A hulladékhasznosítási művelet technológiai folyamatábrája



H. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉK (H)	Száma: H. 1/1. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása hulladékhasznosítási művelet során hasznosítható hulladékok

<u>Azonosító kód</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Mennyiség [t/év]</u>
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	100
17 04 02	alumínium	2000
17 04 04	cink	100
<u>19</u>	<u>HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK</u>	
<u>19 12</u>	<u>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</u>	
19 12 03	<u>nem vas fémek</u>	<u>2000</u>
	Összesen, maximum:	2200

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMANYPHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3221237
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2021.01.01.
Beküldve	
Ügyfél	Le Bélier Mohács Kft. 7700, Mohács 0134/33 hrsz. KÜJ: 103022619
Telephely	ALUMÍNIUM ÖNTÖDE 7700, Mohács IPARI PARK KTJ: 102364805

OKIRkapu adatszolgáltatás [3221237] - Törzsdatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Steindl Rezső
Beosztása	műszaki tanácsadó
Telefon	0670-3270237
Fax	
E-mail	rezso.steindl@lebelier.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	1 db
Felelős vezető	Skobrák Tibor
Beosztása	cégvezető
Egy helyrajzi szám	0134/33
Összterület	34950 m2
Burkolatlan felület	25518 m2

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

OKIRkapu adatszolgáltatás [3221237] - Technológiák

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Azonosító	2
Megnevezés	HOMOKMAG GYÁRTÁS
Típuskód	1
EPRTT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2453
Nemzetközi besorolás	040309 /
Nemzetközi besorolás (2)	384 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	700
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	1
Megnevezés	Alumínium olvasztás
Típuskód	4
EPRTT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2453
Nemzetközi besorolás	030310 /
Nemzetközi besorolás (2)	3A5 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	38
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	60
Mértékegység	t/nap
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

OKIRkapu adatszolgáltatás [3221237] - Források

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m ²]
P9	P	Szemcseszóró berendezés porleválasztó kürtője	3	0,144
P8	P	7. olvasztó kemence kürtője	14	0,5
P7	P	Alumínium olvasztó kemence IV.	6	0,126
P6	P	GÁZTALANÍTÓ PORLEVÁLASZTÓ KIVEZETÉS	4	0,031
P5	P	Z955 MAGLÖVŐ BERENDEZÉS ELSZÍVÁSA	7	0,4
P4	P	Z957 MAGLÖVŐ BERENDEZÉS ELSZÍVÁSA	7	0,4
P3	P	ALUMÍNÍUM OLVASZTÓ KEMENCE KÉMÉNY III.	13	0,1
P2	P	ALUMÍNÍUM OLVASZTÓ KEMENCE II.	13	0,1
P1	P	ALUMÍNÍUM OLVASZTÓ KEMENCE I.	13	0,1

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

OKIRkapu adatszolgáltatás [3221237] - Berendezések

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Berendezés azonosító	L21
Típus	7 - Zsákos, tömlős szűrő - L
Megnevezés	STEM CDR-4EX zsákos porleválasztó berendezés
Teljesítmény	2000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E20
Típus	52 - Szemcseszűrők - E
Megnevezés	STEM H10X14 szemcseszűrő berendezés
Teljesítmény	90
Mértékegység	százalék
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T19
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Kromschröder ZIO 165 RB100 gázégő III.
Teljesítmény	450
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T18
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Kromschröder ZIO 165 RB100 gázégő II.
Teljesítmény	450
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T17
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Kromschröder ZIO 165 RB100 gázégő I.
Teljesítmény	450
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

OKIRkapu adatszolgáltatás [3221237] - Berendezések

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E16
Típus	26 - Kemencék - E
Megnevezés	Sriko MH-i T2000/1250 olvasztókemence
Teljesítmény	1250
Mértékegység	t/nap
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V15
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	CIESSE TS 630/C ventilátor
Teljesítmény	20000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2017
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E12
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	2955 típusú homokmag gyártó gép
Teljesítmény	350
Mértékegység	kg
Üzembe helyezés éve	2016
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V11
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	DX 560/R ventilátor
Teljesítmény	24000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2016
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

OKIRKapu adatszolgáltatás [3221237] - Berendezések

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Berendezés azonosító	T10
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Földgázégő Kromschroder BIO 125 RB-50
Teljesítmény	320
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2016
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E9
Típus	26 - Kemencék - E
Megnevezés	DPCI Dalian NG 300 olvasztó kemence
Teljesítmény	320
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2016
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L8
Típus	7 - Zsákos, tömlős szűrő - L
Megnevezés	NOVAPULL PZ 218-600-9K ZSÁKOS PORLEVÁLASZTÓ
Teljesítmény	2200
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E7
Típus	27 - Nagyolvasztók (aknás kemencék) - E
Megnevezés	DPCI DALIAN NG 300 OLVASZTÓ KEMENCE
Teljesítmény	320
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V6
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	CIESSE 714/B VENTILÁTOR
Teljesítmény	24000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

OKIRkapu adatszolgáltatás [3221237] - Berendezések

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E5
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Z955 TÍPUSÚ HOMOKMAG GYÁRTÓ GÉP
Teljesítmény	350
Mértékegység	tonna
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V4
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	CIESSE 714/B VENTILÁTOR
Teljesítmény	24000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E3
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Z957 TÍPUSÚ HOMOKMAG GYÁRTÓ GÉP
Teljesítmény	350
Mértékegység	kg
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E2
Típus	27 - Nagyolvasztók (aknás kemencék) - E
Megnevezés	DPCI DALIAN NG 300 OLVASZTÓ KEMENCE
Teljesítmény	320
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

OKIRkapu adatszolgáltatás [3221237] - Berendezések

LAIR: LAL / 2021.01.01.

A típus jóváhagyási száma

Berendezés azonosító	T2
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	FÖLDGÁZ ÉGŐ KROMSCHRÖDER BIO 125 RB-50/35-(15)E
Teljesítmény	320
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T1
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	FÖLDGÁZ ÉGŐ KROMSCHRÖDER BIO 125 RB-50/35-(15)E
Teljesítmény	320
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E1
Típus	27 - Nagyolvasztók (aknás kemencék) - E
Megnevezés	DPCI DALIAN NG 300 OLVASZTÓ KEMENCE
Teljesítmény	320
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L 8/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

OKIRkapu adatszolgáltatás [3221237] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Technológia azonosító 1
 Forrás azonosító P1
 Berendezések [altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	FÖLDGÁZ ÉGŐ KROMSCHRÖDER BIO 125 RB-50/35-(15)E
E1	DPCI DALIAN NG 300 OLVASZTÓ KEMENCE

Technológia azonosító 1
 Forrás azonosító P2
 Berendezések [altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E2	DPCI DALIAN NG 300 OLVASZTÓ KEMENCE
T2	FÖLDGÁZ ÉGŐ KROMSCHRÖDER BIO 125 RB-50/35-(15)E

Technológia azonosító 1
 Forrás azonosító P3
 Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E7	DPCI DALIAN NG 300 OLVASZTÓ KEMENCE

Technológia azonosító 1
 Forrás azonosító P6
 Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L8	NOVAPULL PZ 218-600-9K ZSÁKOS PORLEVÁLASZTÓ

Technológia azonosító 1
 Forrás azonosító P7
 Berendezések [altáblázat - 4 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E9	DPCI Dalian NG 300 olvasztó kemence
T10	Földgázégő Kromschröder BIO 125 RB-50
V11	DX 560/R ventilátor
V15	CIESSE TS 630/C ventilátor

Technológia azonosító 1
 Forrás azonosító P8
 Berendezések [altáblázat - 4 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E16	Striko MH-1 T2000/1250 olvasztókemence
T17	Kromschröder ZIO 165 RB100 gázégő I.
T18	Kromschröder ZIO 165 RB100 gázégő II.
T19	Kromschröder ZIO 165 RB100 gázégő III.

Technológia azonosító 2
 Forrás azonosító P4
 Berendezések [altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E3	Z957 TÍPUSÚ HOMOKMAG GYÁRTÓ GÉP
V4	CIESSE 714/B VENTILÁTOR

Technológia azonosító 2

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

OKIRkapu adatszolgáltatás [3221237] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2021.01.01.

Forrás azonosító		P5
Berendezések		[altáblázat - 3 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
E5	Z955 TÍPUSÚ HOMOKMAG GYÁRTÓ GÉP	
V6	CIESSE 714/B VENTILÁTOR	
E12	Z955 típusú homokmag gyártó gép	

Technológia azonosító		2
Forrás azonosító		P9
Berendezések		[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
E20	STEM H10X14 szemcseztűrő berendezés	
L21	STEM CDR-4EX zsákos porleválasztó berendezés	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	102364805
A telephely megnevezése:	ALUMÍNÍUM ÖNTÖDE
A telephely címe:	7700 Mohács, IPARI PARK
KÜJ:	103022619
Ügyfél neve:	Le Bélier Mohács Formaöntöde és Fémárugyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél cím:	7700 Mohács, 0134/33 hrsz. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	38
A technológia megnevezése:	Alumínium olvasztás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P1	Általános: anyagra
Klór	5	P1	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P1	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P1	Általános: anyagra
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P1	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P2	Általános: anyagra
Klór	5	P2	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P2	Eljárás specifikus alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P2	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P3	Általános: anyagra
Klór	5	P3	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P3	Általános: anyagra

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L 11/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P3	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P3	Általános: anyagra
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P3	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P6	Általános: anyagra
Klór	5	P6	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P6	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P6	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P6	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P6	Általános: anyagra
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P6	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P7	Általános: anyagra
Klór	5	P7	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P7	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P7	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P7	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P7	Általános: anyagra
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P7	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P8	Általános: anyagra
Klór	5	P8	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P8	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P8	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P8	Általános: anyagra
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P8	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	ALUMÍNÍUM OLVASZTÓ KEMENCE I.
P2	ALUMÍNÍUM OLVASZTÓ KEMENCE II.
P3	ALUMÍNÍUM OLVASZTÓ KEMENCE KÉMÉNY III.
P6	GÁZTALANÍTÓ PORLEVÁLASZTÓ KIVEZETÉS
P7	Alumínium olvasztó kemence IV.
P8	7. olvasztó kemence kürtője

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 12/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2021.1	20.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2021.1	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-
Szén-monoxid	2014.3	500.0 mg/m ³	5	5
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2014.3	500.0 mg/m ³	5	5
Fluor vegyületek gőz-gáznemű, szerves	2014.3	5.0 mg/m ³	0.05	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2014.3	500.0 mg/m ³	5	5
Fluor vegyületek összesen Hf-ként megadva	2021.1	1.5 kg/t alumínium	0.5	-
KLÓR	2021.1	3.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 2000
 A technológia megnevezése: HOMOKMAG GYÁRTÁS

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Fenol	351	P4	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P4	Általános:10 osztály
Fenol	351	P5	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P5	Általános:10 osztály
Szilárd anyag	7	P9	Általános:10 osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4 Z957 MAGLÓVÓ BERENDEZÉS ELSZÍVÁSA
 P5 Z955 MAGLÓVÓ BERENDEZÉS ELSZÍVÁSA
 P9 Szemcseszóró berendezés porleválasztó kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 13/13. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tph} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

10 csoport	2016.3	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	.
3C csoport	2014.3	150.0 mg/m ³	3	.

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNHIVATAL	ZAJ (Z)	Száma: Z. 1/1. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tp} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

Zajkibocsátási határértékek

A Környezethasználó részére az általa üzemeltetett Mohács, Ipari Park 0134/35 és 0134/36 helyrajzi szám alatti alumínium öntöde, mint üzemi létesítményre a Környezetvédelmi a Hatóság következő zajkibocsátási határértékeket

állapítja meg.

Mohács, Újvárosi lakótelep 1. (3403/117 hrsz.); 2. (3403/116 hrsz.); 3. (3403/113 hrsz.); 4. (3403/112 hrsz.); 5/a-b. (3403/114 hrsz.); 6/a. (3402/1 hrsz.); 6/b. (3402/2 hrsz.); 7. (3403/111 hrsz.); 8. (3403/110 hrsz.); 9. (3401/2 hrsz.); 11. (3403/118 hrsz.) szám alatti lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Mohács, Pécsi út 3400/2 hrsz. és 3400/3 hrsz. alatti szociális otthon védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Mohács, Pécsi út 3401/4 hrsz. és a 3401/3 hrsz. alatti jelenleg beépítetlen ingatlanok beépítési határvonala előtt 2 m-re

$$L_{KHnappal} = 50 \text{ dB} \quad L_{KHéjjel} = 40 \text{ dB},$$

Mohács, Középmező u. 0134/2 hrsz. szám alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épület teljes magasságában,

$$L_{KHnappal} = 60 \text{ dB} \quad L_{KHéjjel} = 50 \text{ dB}.$$

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Le Bélier Mohács Kft., Mohács 0134/35 és 0134/36 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium öntöde egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-18/2021. Módosítás száma: 2077-9/2025. KÜJ: 103 022 619 KTJ _{tp} : 102 364 805 KTJ _{lét} : 102 366 474

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás a tevékenység végzése során keletkező elsődleges és másodlagos, továbbá a hasznosított hulladékokról [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	negyedévente, illetve évente 1 alkalommal	<u>tárgynegyedévet követő 30. nap,</u> illetve tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés /Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a VMH rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat./	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A monitorozásról adatszolgáltatás: - Az ellenőrzés dokumentálásának a bemutatása. - Vizsgálati és mérési eredmények kiértékelése. - A monitoring módjának módosítására vonatkozó szakmai javaslatot.	évente 1 alk.	tárgyévet követő év március 31. (az éves beszámoló részeként)
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alk.	tárgyévet követő év március 31.