



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 30401/1430/2025.ált.
Ügyintéző: Méhes Kornél
Telefon: 72/896-914

Tárgy: Bóly geotermikus közmű
vízjogi üzemeltetési engedélye

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a „Bóly geotermikus közmű vízjogi üzemeltetési engedélye” tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/1430/2025.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közzé teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. június 2.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

Az ügy száma: 30401/1430/2025.ált.

Az ügy tárgya: Bóly geotermikus közmű vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Bóly Város Önkormányzata (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 3.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatósággént eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) **Bóly Város Önkormányzata** (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 3., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy a 2. pontban ismertetett létesítményeket, a 35200/2733-11/2021.ált. iktató- és B. XXXVI/92. vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély alapján megépült K-17 kataszteri számú

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
T.: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

kutat, valamint a 35200/3393-6/2023.ált. iktató- és B. XXXVI/53-III. vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély alapján megépült vezetékeket használja és üzemeltesse, továbbá

vízjogi fennmaradási engedélyt

ad arra, hogy a 2.1.5. pontban ismertetett 50 m³-es tároló tartályt fenntartsa, használja és üzemeltesse.

Az engedély kiadásával egyidejűleg a Vízügyi Hatóság

visszavonja

a 3265-12/2009-8134. iktató- és B. XXXVI/53-I. vízikönyvi számon kiadott, majd a 3265-16/2009-8134., 971-1/2010-8134., 971-9/2010-8134., 35200/3381-9/2024.ált., 35200/3739-8/2024.ált. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt.

1.1. Általános adatok:

A létesítmények helye:	Baranya Vármegye Bóly város közigazgatási területe
A létesítmények célja:	termálkutat vizeinek hőcserélőkön keresztül, fűtési és használati melegvíz előállítás (energetikai) célra történő hasznosítása, majd ezt követően a lehűlt víz visszasajtoló kútba történő visszasajtolása
Lehűlt vizek elhelyezése:	K-16 kataszteri számú kúton keresztül visszasajtolás teljes egészében a vízáadó rétegbe
Vízellátó mű mértékadó kapacitása:	145 m ³ /h a víztermelő szivattyúk teljesítménye alapján

2. A vízlétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Víztermelés létesítményei:

2.1.1. Termelő kutak

2.1.1.1. Bóly-1 termálkút:

- helye:	Bóly, 0139/3 hrsz.
- kataszteri száma:	K-12
- építés éve:	2008.
- helyének koordinátái:	EOV X = 67 560,64 m EOV Y = 607 102,91 m
- terepszint:	Z = 141,480 mBf
- mélysége:	1301,40 m
- csövezés:	0,00 – 137,00 m Ø 168/158 mm acél 0,00 – 577,00 m Ø 146/135 mm acél 550,00 – 842,00 Ø 108/99,5 mm acél 813,90 – 1301,40 m Ø 89/80 mm acél
- szűrőzés:	1251,20 – 1301,40 m között
- nyugalmi vízszint:	-50,45 m
- talphőmérséklet:	84,7 °C
- metán tartalom (2022):	0,71 l/m ³ „A” fokozat
- kút védelme:	acélszerkezetű építmény
- kútfej kialakítás:	szabvány szerinti
- kútszivattyú típusa:	ATP387-TD4300

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 : +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

$Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$; $H = 60 \text{ m}$

2.1.1.2. Bóly-3 termálkút:

- helye: Bóly, 0139/3 hrsz.
- kataszteri száma: K-15
- építés éve: 2008.
- helyének koordinátái: EOY X = 67 549,88 m
EOY Y = 607 099,67 m
- terepszint: Z = 140,566 mBf
- mélysége: 1600,0 m
- csövezés: 0,00 – 24,50 m Ø 314/306 mm acél
0,00 – 600,00 m Ø 244/228 mm acél
554,52 – 1204,10 Ø 178/164 mm acél
1172,26 – 1600,00 m Ø 114/102 mm acél
- szűrőzés: 1484,70 – 1590,30 m között
- nyugalmi vízszint: -33,2 m
- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: 860 l/p
- talphőmérséklet: 86,8 °C
- metán tartalom (2022): 0,93 l/m³ „B” fokozat
- kút védelme: acélszerkezetű építmény
- kútfej kialakítás: szabvány szerinti
- kútszivattyú típusa: SI 1000-10
 $Q = 60 \text{ m}^3/\text{h}$; $H = 78 \text{ m}$

2.1.1.3. Bóly-5 termálkút:

- helye: Bóly, 0145/23 hrsz.
- kataszteri száma: K-17
- építés éve: 2022.
- helyének koordinátái: EOY X = 68 584,19 m
EOY Y = 605 698,54 m
- terepszint: Z = 141,43 mBf
- mélysége: 1614,0 m
- csövezés: 0,00 – 24,00 m Ø 508,0/495,4 mm acél
0,00 – 150,00 m Ø 339,7/320,4 mm acél
111,00 – 495,00 Ø 244,5/228,7 mm acél
445,00 – 1075,00 m Ø 177,8/163,6 mm acél
1015,94 – 1614,00 Ø 114,3/103,9 mm acél
- szűrőzés: 1490,30 – 1505,26 m,
1517,20 – 1529,43 m,
1541,54 – 1553,61 m,
1564,70 – 1577,78 m között 177,8/163,6 mm acél
- nyugalmi vízszint: -15,70 m
- talphőmérséklet: 77,8 °C
- metán tartalom (2022): 0,280 l/m³ „A” fokozat
- kút védelme: acélszerkezetű építmény
- kútfej kialakítás: szabvány szerinti
- kútszivattyú típusa: Grundfos SP 60-16

- Q = 60 m³/h; H = 127 m
- 2.1.1.4. Bóly-2 termálkút: (tartalékkút-üzemen kívül)
- helye: Bóly, 723 hrsz.
 - kataszteri száma: B-14
 - építés éve: 2004.
 - helyének koordinátái: EOY X = 69 513,54 m
EOY Y = 609 004,70 m
 - terepszint: Z = 134,47 mBf
 - mélysége: 654,0 m
 - talpelzárás: cementdugóval
 - csővezés: 0,00 – 30,20 m Ø 508/497 mm acél
0,00 – 200,00 m Ø 339,7/323 mm acél
92,15 – 442,70 Ø 244,5/229 mm acél
369,30 – 1498,90 m Ø 177,8/1634 mm acél
654,0 – 1818,55,00 cement feltöltés
 - szűrőzés: 590,0 – 594,0 m,
600,0 – 605,0 m,
616,0 – 619,0 m,
622,0 – 625,0 m között 177,8/164 mm acél
 - nyugalmi vízszint: -43,50 m
 - talphőmérséklet: 40,2 °C
 - kút védelme: acélszerkezetű építmény
 - kútfej kialakítás: szabvány szerinti
 - kútszivattyú típusa: Grundfos SP-17-13
Q = 20 m³/h; H = 82 m
- 2.1.2. Gázmentesítő berendezés: forgófejes „A” típus, hőszigetelt burkolattal
Alk.eng. száma: OVF F-150
Q = 20 m³/h
- 2.1.3. Közbenső technológiai víztározó: állóhengeres hőszigetelt, polipropilén tartály
V_h = 5 m³
- 2.1.4. Hálózati szivattyú: Grundfos NB 40-200/200 (burkolattal ellátva)
Q = 20 m³/h; H = 10 m
- 2.1.5. Termálvíz tároló tartályok: ÜPE fekvő hengeres üvegszálaspoliészter (tartalék)
V = 20 m³

Álló hengeres acéltartály, gáztalanítóval
külső átmérő: 3800 mm
magasság: 5000 mm
V = 50 m³
- 2.1.6. Termálvíz szivattyúk (5 db): CR 32-4 Grundfos
Q = 30 m³/h; H = 59,1
- 2.2. Termálvíz vezetékhálózat:
- 2.2.1. Primer termálvíz vezetékhálózat:
- 2636 fm Ø 137,7x2 KO/250
 - 369 fm Ø 114,3x2 KO/225
 - 406 fm Ø 88,9x2 KO/180
 - 88 fm Ø 48,3x2 KO/180

- 167 fm D 140 PP 10
48 fm D 40 Uponor
- 2.2.2. Szekunder termálvíz vezeték: 95 fm D 140 PP 10
730 fm D 125 PP 10
267 fm D 90 PP 10
101 fm D 50 PP 10
195 fm D 75 Uponor
48 fm D 40 Uponor
- 2.2.3. Tercier termálvíz vezeték: 191 fm D 160 PP10
95 fm D 125 PP 10
201 fm D 110 PP 10
348 fm D 90 PP 10
62 fm D 75 PP 10
136 fm D 50 PP 10
2639 fm D 180 PP 6
195 fm D 75 Uponor
- 2.2.4. Termálkutakat összekötő távvezeték: 1. vezeték K-16 – K-17 termálkút között
972 fm D200x11,9 PP-R (hőszigetelve)
2. vezeték K-16 – K15 között: előremenő
1405 fm D160x9,5 PP-R (hőszigetelve)
3. vezeték K-15 – K16 között: visszatérő
1405 fm D200x11,9 PP-R (szigeteletlen)
- 2.2.5. Terrán Kft. leágazó vezeték: 1. szakasz: előremenő (hőszigetelve) és visszatérő
(szigeteletlen)
315,6 fm, D 110x10/200 mm előremenő, D110x10mm
visszatérő
2. szakasz: előremenő (hőszigetelve) és visszatérő
(szigeteletlen)
432,2 fm, D 110x10/200 mm előremenő, D110x10mm
visszatérő
- 2.3. Visszasajtoló berendezések:
- 2.3.1. Tároló tartály: 1 db
 $V = 13 \text{ m}^3$
- 2.3.2. Visszasajtoló szivattyúcsoport (4 db): CR 32-6 Grundfos
 $Q = 23 \text{ m}^3/\text{h}$; $H = 100 \text{ m}$
- 2.3.3. Gyertyás Vízszűrők (3db): Protifilt SHF 7/40-600/50 μ
 $Q = 70 \text{ m}^3/\text{h}$
- 2.3.4. Ülepítő akna: 1 db vb. akna
- 2.3.5. Bóly-4 termálkút – visszasajtoló kút:
- helye: Bóly, 0137/28 hrsz.
- kataszteri száma: K-16
- építés éve: 2008.

- helyének koordinátái: EOY X = 68 817,14 m
EOY Y = 606 628,28 m
- terepszint: Z = 141,43 mBf
- mélysége: 1496,75 m
- csövezés: 0,00 – 16,00 m Ø 324/312 mm acél
0,00 – 533,50 m Ø 244,5/228 mm acél
484,40 – 1208,50 Ø 178/162 mm acél
1163,76 – 1496,75 m Ø 114/100 mm acél
- szűrőzés: 1315,07 – 1344,38 m,
1362,42 – 1400,68 m,
1439,05 – 1458,24 m,
1467,82 – 1477,41 m között 114/100 mm acél
- nyugalmi vízszint: -33,76 m
- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: 610 l/p
- talphőmérséklet: 73,7 °C
- metán tartalom: 0,78 l/m³ „A” fokozat
- kút védelme: acélszerkezetű építmény
- kútfej kialakítás: szabvány szerinti
- kútszivattyú típusa: SI 1000-10
Q = 60 m³/h; H = 78 m

3. A Vízügyi Hatóság megállapította, hogy a vízjogi fennmaradási engedéllyel érintett, a határozat 2.1.5. pontjában ismertetett 50 m³-es tároló tartály megépítése végleges hatósági engedély nélkül történt, erre tekintettel a fennmaradási engedély megadásával egyidejűleg vízgazdálkodási bírság kiszabásának van helye.

3.1. A Vízügyi Hatóság a vízjogi fennmaradási engedély kiadásával egyidejűleg külön határozatban rendelkezett a vízgazdálkodási bírság MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. mint kivitelezővel szembeni előírásáról.

4. Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:

Vízkészletjárulékka kapcsolatos rendelkezések:

4.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	384 000 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	termálvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	gazdasági célú megújuló energia
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám:	1,0

4.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

4.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

- 4.2.2. A kivett vízmennyiség az eredeti víztartó rétegbe kerül visszasajtolásra, ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Engedélyesnek nem kell vízkészletjárulékot fizetnie.
- 4.2.3. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/102618> honlapon érhetők el.

5. Szakkérdésben állásfoglalás/szakhatósági állásfoglalás:

- 5.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) 2012-2/2025. számú szakvéleményét kikötés nélkül megadta.
- 5.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) BA/54/00516-3/2025. számú szakvéleményében az alábbi előírásokat tette:
- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környező termőföldekre talajidegen és egyéb, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag ne kerülhessen, továbbá gondoskodni kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
 - Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.
 - A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 5.3. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/3705-2 /2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) szakhatósági megkeresése alapján, a Bóly Város Önkormányzata (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 3.; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró FÖLDHŐ Bt. (1028 Budapest, Hidegkúti út 143/b., a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére indult, Bóly geotermikus közmű vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához a következő feltételekkel

hozzájárul.

1. Engedélyes a kitermelt geotermikus energia után bányajáradékot köteles fizetni. A bányajáradék mértéke a kitermelt geotermikus energia értékének 2%-a;
2. Engedélyes a felhasznált geotermikus energia mennyiségét köteles meghatározni. Ennek érdekében mérnie és bizonylatolnia kell az energiahordozó kútféjen mért hőmérsékletét (C°) és mennyiségét (m3), valamint az energiahordozó hőmérsékletét a kinyerésre szolgáló berendezés kimeneti pontján;
3. Ha az Engedélyes a felszín alatti víz gáztalanítása során leválasztott földgázt felhasználja, a felhasznált földgáz mennyisége után bányajáradékot köteles fizetni. A földgáz mennyiségét kútféjen méréssel vagy ennek hiányában a kútféjre visszaszármaztatással kell meghatározni, és a mérőműszer vagy műszaki számítás alapján nyilván kell tartani;
4. A bányajáradékot az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti önbevallásban kell meghatározni. Önbevallást a vízkitermelést engedélyező határozat véglegessé válását követő első határnaptól kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást akkor is

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 : +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett;

5. A kinyert geotermikus energia után a bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani, valamint befizetni a központi költségvetés e célra elkülönített számlájára. Nem kell bányajáradékot fizetni a kitermelt geotermikus energia 50%-ot meghaladóan hasznosított mennyisége után, valamint vízjogi engedély alapján gyógyászati (balneológiai) célra hasznosított termálvíz visszahűtéséből származó geotermikus energiának (hőenergia) az Engedélyes saját céljára történő hasznosítása után;
6. A termálvízzel kitermelt kísérő földgáz hasznosítása esetén a bányajáradékot havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig kell bevallani és befizetni. Nem kell bányajáradékot fizetni a kísérőgázból kinyert szénhidrogénnek az Engedélyes saját céljára történő hasznosítása után;
7. Az Engedélyes köteles a Bányafelügyelet részére a kinyeréssel érintett minden évet követő év február 28-ig az alábbi adatokat megadni:
 - a) a geotermikus energia kinyerését végző engedélyes megnevezését, az engedélyező határozat számát, az engedélyt kiadó hatóság megnevezését,
 - b) a geotermikus energiát kinyerő létesítmény megnevezését, közigazgatási helyét, súlyponti EOY koordinátáit
 - c) a geotermikus energiahasznosítás módját,
 - d) a kitermelt felszín alatti víz mennyiségével súlyozott éves átlaghőmérsékletét a kútfejen és a geotermikus energiát hasznosító berendezés kimeneti pontján,
 - e) az üzemi vízszintet vagy kútfejnyomást a termelő és besajtoló kútban
 - f) a kitermelt és a visszasajtoló víz éves mennyiségét,
 - g) a kitermelt és a visszasajtoló víz átlaghőmérsékletét a kitermelő, illetve besajtoló kútfejen, havi bontásban
 - h) a felhasznált geotermikus energia éves mennyiségét;
 - i) termelő és a visszasajtoló kút esetén a termálvíz fajlagos elektromos vezetőképességét,
 - j) a következő komponenseket:
 - ja. szervetlen komponensek (főkomponensek, nyomelemek, másodlagosan hasznosítható komponensek),
 - jb. szerves komponensek (fenolok, gáz-víz arány és gázösszetétel), valamint
 - jc. azon szerves és szervetlen, makro- és mikroparamétereket, amelyeket a termelés, illetve üzemeltetés során az esetlegesen használt adalékanyagok tartalmaznak

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

6. Az alábbiakban felsorolt vagyongazdálkodási nyilatkozatban foglaltakat az üzemeltetés során be kell tartani:

- 6.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 009016-0002/2025. számú vagyongazdálkodási hozzájáruló és objektumazonosítói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

7. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 : +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:

- üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemeltetési napló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
- az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- e.) A víziműveket az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint üzemeltetni, valamint üzemeltetési naplót vezetni.
- f.) Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- g.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményeket jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
- h.) A kutakból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) 4. § (1) bekezdés előírása szerint 5, illetve 3 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek „A” vagy „B” gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
- i.) A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
- j.) Tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.
8. A vízjogi üzemeltetési engedély **2029. augusztus 31.** napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.
9. A Vízügyi Hatóság a vízilétesítményeket a **II. felügyeleti kategóriába** sorolta.
10. A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.

11. A Vízügyi Hatóság a véglegessé válásra tekintet nélkül elrendeli jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
12. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
13. Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 569 800,- Ft, melyet az Engedélyes megfizetett.
14. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 : +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzájárult az üzemeltetéshez.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóság összességében megállapított, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
osztályvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30401/1430-12/2025.ált.