



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 30401/202-7/2025. ált.
Ügyintéző: Sáfránné Feik Johanna
Telefon: 72/896-916

Tárgy: Vajszló szennyvíztisztító
telepének, valamint Vajszló,
Csányoszró és Nagycsány
települések szennyvízelvezető
rendszerének vízjogi üzemeltetési
engedélye

KÖZLEMÉNY

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Vajszló szennyvíztisztító telepének, valamint Vajszló, Csányoszró és Nagycsány települések szennyvízelvezető rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/202/2025.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. május 8.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/202/2025.ált.

Az ügy tárgya: Vajszló szennyvíztisztító telepének, valamint Vajszló, Csányoszró és Nagycsány települések szennyvízelvezető rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: BARANYA-VÍZ Zrt. (7700 Mohács, Bári út 1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
T.: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **BARANYA-VÍZ Zrt.** (7700 Mohács, Bári út 1., a továbbiakban: Üzemeltető) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy Vajszló szennyvíztisztító telepének, valamint Vajszló, Csányoszró és Nagycsány települések szennyvízelvezető rendszerének a víziműveit

üzemeltesse.

1.1. A létesítmények helye:

Baranya vármegye,
Nagycsány: 204, 02, 019, 037, 195, 29, 192, 196/4 hrsz.-ú,
Csányoszró: 158/1, 158/4, 218/2, 230, 020, 187, 206/2, 207, 289, 32, 350, 95, 158/5, 217/2, 0197/1, 0197/2 hrsz.-ú,
Vajszló: 3/3, 3/4, 024, 095, 0129/23, 0137, 0210, 121/1, 121/2, 122, 123, 134/2, 134/12, 147, 149/1, 170/16, 170/9, 181, 182, 204, 232, 237/2, 238, 267, 293, 307, 308, 321, 335, 344, 432, 436, 437, 438, 439, 441, 448/15, 451, 58/1, 592, 610/1, 610/2, 673, 67/2, 702, 703, 79/1, 79/2, 822, 837, 91, 920, 925, 93, 945 hrsz.-ú ingatlanok

1.2. Általános adatok:

A víziművek üzemeltetésének célja:	Vajszló, Csányoszró és Nagycsány települések kommunális szennyvízeinek elvezetése és tisztítása, befogadóba vezetése
Szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása:	$Q_H = 275 \text{ m}^3/\text{nap}$
Biológiai kapacitás:	2832 LEÉ
Hidraulikai terhelés:	$Q_{all} = 107 \text{ m}^3/\text{nap}$
A tisztított szennyvíz befogadója:	Fekete-víz vízfolyás 16+724 fkm szelvénye EOV X = 58 340; Y = 568 155

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
T: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Szennyezőanyag terhelés:

Szennyező anyag	Koncentráció (mg/l)
KOI	1230
BOI ₅	615
Lebegő anyag	412
N _{összes}	113
P _{összes}	18,6

Izapggyűjtés és -elszállítás:

víztelenített iszap (átl.): 0,64 m³/nap
4 m³-es konténerben
elszállítás az ATEVSZOLG Zrt. Garéi
komposztálótelepére

2. **A vízellátási létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:**

2.1. Csatornázási létesítmények:

2.1.1. Vajsló:

- Gravitációs szennyvízcsatorna: 8 876,43 fm DN 200 KG-PVC
- Szennyvíz nyomóvezetékek:
 - SZNYV-1 jelű: 1 019,0 fm KPE Dk160
 - SZNYV-2 jelű: 666,7 fm KPE Dk110
 - SZNYV-3 jelű: 1 331,0 fm KPE Dk90
 - SZNYV-4 jelű: 745,5 fm KPE Dk90
 - SZNYV-5 jelű: 593,4 fm KPE Dk90

2.1.2. Csányoszló:

- Gravitációs szennyvízcsatorna: 2032,8 fm DN 200 KG-PVC
- Szennyvíz nyomóvezetékek:
 - SZNYCS-1 jelű: 6026,0 fm KPE Dk110
 - SZNYCS-2 jelű: 608,1 fm KPE Dk90
 - SZNY-1-0-0 jelű: 156,0 fm KPE Dk63
 - SZNY-2-0-0 jelű: 221,6 fm KPE Dk90
 - SZNY-2-1-0 jelű: 232,0 fm KPE Dk63
 - SZNY-2-3-0 jelű: 167,0 fm KPE Dk63
 - SZNY-2-4-0 jelű: 262,0 fm KPE Dk63
 - SZNY-2-5-0 jelű: 31,0 fm KPE Dk63

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
T: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKVVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

SZNY-2-6-0 jelű: 91,0 fm KPE Dk63

2.1.3. Nagycsány:

- Gravitációs szennyvízcsatorna: 624,2 fm DN 200 KG-PVC
- Szennyvíz nyomóvezetékek:
 - SZNYN-1 jelű: 368,0 fm KPE Dk90
 - SZNY-1-1-0 jelű: 512,6 fm KPE Dk63

2.2. Szennyvíz átemelők:

- Vajszló ÁV-1 jelű:
 - Beömlési szint: 73,72 mBf
 - Átmérő: 2,50 m
 - Nyomó vezeték: Dk160 KPE
 - Beépített szivattyúk: WILO Rexa PRO V08DA-248/EAD0X2-T0105-540-O (2 db)
 - Q = 17,09 l/s; H = 27,46 m
- Vajszló ÁV-2 jelű:
 - Beömlési szint: 93,05 mBf
 - Átmérő: 2,00 m
 - Nyomó vezeték: Dk110 KPE
 - Beépített szivattyúk: WILO Rexa PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O (2 db)
 - Q = 4,36 l/s; H = 10,12 m
- Vajszló ÁV-3 jelű:
 - Beömlési szint: 95,54 mBf
 - Átmérő: 2,00 m
 - Nyomó vezeték: Dk90 KPE
 - Beépített szivattyúk: WILO Rexa PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O (2 db)
 - Q = 3,15 l/s; H = 19,66 m
- Vajszló ÁV-4 jelű:
 - Beömlési szint: 94,54 mBf
 - Átmérő: 2,00 m
 - Nyomó vezeték: Dk90 KPE
 - Beépített szivattyúk: WILO Rexa PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O (2 db)
 - Q = 3,61 l/s; H = 19,38 m
- Vajszló ÁV-5 jelű:
 - Beömlési szint: 97,38 mBf
 - Átmérő: 2,00 m

Nyomó vezetéke:	Dk90 KPE
Beépített szivattyúk:	WILO Rexa PRO V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O (2 db) $Q = 4,07 \text{ l/s}$; $H = 16,1 \text{ m}$
- Nagycsány ÁN-1 jelű:	
Beömlési szint:	96,69 mBf
Átmérő:	2,00 m
Nyomó vezetéke:	Dk90 KPE
Beépített szivattyúk:	WILO Rexa Supra V08-68 + T20.1-2/22K-E3 (2 db) $Q = 4,5 \text{ l/s}$; $H = 45,6 \text{ m}$
- Csányoszró ACS-1 jelű:	
Beömlési szint:	96,12 mBf
Átmérő:	2,00 m
Nyomó vezetéke:	Dk110 KPE
Beépített szivattyúk:	WILO Rexa Supra V08-97 + T20.1-2/22K (2 db) $Q = 4,8 \text{ l/s}$; $H = 53,7 \text{ m}$
- Csányoszró ACS-2 jelű:	
Beömlési szint:	96,48 mBf
Átmérő:	2,00 m
Nyomó vezetéke:	Dk90 KPE
Beépített szivattyúk:	WILO Rexa PRO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O (2 db) $Q = 3,55 \text{ l/s}$; $H = 14,03 \text{ m}$

2.3. Szennyvíztisztítás létesítményei – Vajszló:

2.3.1. Gépi-kézi rács:	AKVI-PATENT AP 300 típ.
Lyukméret:	5mm
Teljesítménye:	$Q = 20 \text{ l/s}$
Rácsszemét gyűjtés:	$3,0 \text{ m}^3$ –es konténerben
2.3.2. Homokfogó (csigás):	AKVI-PATENT AP 20 HF
Teljesítménye:	$Q = 20 \text{ l/s}$
Leválasztott homok gyűjtés:	$3,0 \text{ m}^3$ –es konténerben

2.3.3. Kiegyenlítő medence:	$8,3 \times 4,6 \times 4,7 \text{ m}$ $V = 179,45 \text{ m}^3$
Levegőztető elem:	ÖKOTECHNIK durvabuborékos SS-2 (4 db)

Feladó szivattyú:	WILO Rexa PRO V10DA-425/EAD1x4-T0025-540-O (2db)
2.3.4. SBR eleveniszapos reaktor:	8,7 × 6,9 × 5,0 m (2db) V = 300,15 m ³ /db
Reaktorok vízmélysége:	5,0 m
Keverő:	WILO TR 50-2.34-4BV (2db)
Fúvó:	ÖKOTECHNIK ROBUSCHI ES 45 (2+1 db)
Levegőztető elem:	XYLEM SANITAIRE 9" membrán diffuzor (2 × 92 db)
Fölösiszap szivattyú:	WILO REXA PRO V08 DA-155/EA (2db)
2.3.5. Vegyszer adagolás:	
- vas-só adagolás:	
szivattyú:	GRUNDFOS DDE 15-4 B PP típus (2 db)
teljesítmény:	Q = 0-3,8 l/h
vegyszertartály:	V=1,5 m ³
- NaOCl adagolás:	
szivattyú:	GRUNDFOS DDE 15-4 B PVC típus.
Teljesítmény:	Q = 2,0 l/h
vegyszertartály:	150 l
2.3.6. Fertőtlenítő medence:	F = 11,5 m ² ; V = 40,25 m ³
2.3.7. Indukciós áramlásmérő:	tisztított szennyvíz mennyiségmérésére Siemens MAG DN100
2.3.8. Iszapkezelés létesítményei:	
- Iszapvíz szivattyú:	WILO REXA MINI 3 V04.11 típus.
- Iszapsűrítő medence:	F = 12,42 m ² ; V = 55,9 m ³ ÖKOTECHNIK durvabuborékos SS-2 levegőztető elem (2 db)
- Iszapvíztelenítő berendezés:	
WAPPtech MP-DW-301 típus. csigaprés	
SEEPX BN 5-6LS típus. iszapszivattyú:	Q = 1,0 – 4,0 m ³ /h
SEEPX BN 1-6L típus. vegyszerszivattyú:	Q = 0,1 – 0,8 m ³ /h
WAPP-PE-P 1500 típus. polielektrolit oldó-keverő	
2.4. Tisztított szennyvíz elvezetés:	30 fm NA 200 KG-PVC

3. **Vízvédelmi rendelkezések, előírások:**

- 3.1. A tisztított szennyvíz tartalma nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet Technológiai határértékek I. Részben, a települési szennyvíztisztító telepre meghatározott alábbi technológiai-kibocsátási határértékeket és a 2. sz. melléklet „4. Általános védeltségi kategória befogadói” területi kategória kibocsátási határértékeket:

Vizsgált paraméterek	Határérték (mg/l)	Típusa
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	125	technológiai
Biokémiai oxigénigény (BOI_5)	25	technológiai
Összes foszfor ($\text{P}_{\text{összes}}$)	10	területi
Összes nitrogén ($\text{N}_{\text{összes}}$)	55	területi
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	területi
Összes lebegőanyag	35	technológiai

A technológiai határértékek 2000 és 10 000 LEÉ közötti terhelési kapacitást figyelembe véve.

A kibocsátás ellenőrzésének üzemeltetői és hatósági mintavételi helye a tisztított szennyvíz mérőakna.

A kibocsátott víz minőségére előírt határértékeknek a mintavételi helyen kell teljesülni.

- 3.2. Üzemeltető a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Fvr.) 27. § (2) c) pontja szerint önellenőrzésre kötelezett közvetlen kibocsátó.

Üzemeltetőnek önellenőrzési tervet kell benyújtani a Vízügyi Hatóságnak a jóváhagyása céljából. Az önellenőrzési terv kötelező tartalmi elemeit a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Teljesítési határidő: az engedély véglegessé válását követő 60 napon belül.

- 3.3. Tilos a felszíni vizekbe, ill. azok medrébe vízszennyezést okozó anyagot juttatni az engedélyezett kibocsátások kivételével.

4. **Szakkérdésben állásfoglalás:**

- 4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 946-2/2025. iktatószámú állásfoglalása:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 Tel.: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság (7900 Szigetvár, Gyár u. 1.) tárgyi engedélyezési ügyében *szakkérdés vizsgálat céljából megkereste a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság).*

A Természetvédelmi Hatóság a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi szakkérdésekben az alábbi

szakvéleményt

adja.

1. Az üzemeltetés kapcsán az ökológiai hálózat területét csak a legszükségesebb mértékben lehet igénybe venni.
2. Az üzemeltetés az élővilág lehető legcsekélyebb mértékű zavarása mellett folyhat.
3. A kivitelezés következtében roncsolódott területeket helyre kell állítani, és biztosítani kell, hogy azokon a termőhelynek megfelelő növénytakaró alakuljon ki. Mivel a terület az ökológiai hálózat része, **kiemelten ügyelni kell az inváziós növényzet megtelepedésének és terjedésének elkerülésé-re, megakadályozására.**

Előzményként Vajszló, Csányoszró és Nagycsány települések szennyvízgyűjtő hálózat létesítésének vonatkozásában a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melynek lezárásaként **3428-25/2021.** iktatószámú határozatában megállapította, hogy **kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

Az üzemeltetéssel érintett ingatlanok védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőterületet nem érintenek, azonban a befogadó vízfolyás (Fekete-víz, Vajszló 0149 hrsz.-ú ingatlan), továbbá a Csányoszró 020 hrsz.-ú ingatlannal közvetlenül határos Csányoszró 011/18-19 hrsz.-ú ingatlanok a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX 2000. törvény* (a továbbiakban: *OTrT.*) 4. § 35. pontjában definiált ökológiai hálózat részét képezik, mint ökológiai folyosó.

Az *OTrT.* 4. § 35. pontja szerint az ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.

A Dokumentáció alapján az átemelő, a szennyvíztisztító telep területe és szennyvízvezeték hálózat nyomvonala fás, cserjés területeket, szántóterületeket, másodlagos gyepeket érint. Az ökológiai hálózat területe, továbbá az érintett bokros fás élőhelyek számos védett madárfaj élőhelyéül szolgálnak.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 17. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint pedig tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy az üzemeltetés az általános jogszabályi előírások betartásával történő, a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon való végzése a Természetvédelmi Hatóság részéről nem kifogásolt, ezért szakvéleményét kiadta.

A Természetvédelmi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy a *környezet védelméről általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 66/A. § (3) bekezdésében, és a *természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény* 76. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat."

- 4.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) BA-08/NEO/00104-2/2025. iktatószámú állásfoglalása:

„Vajszló szennyvíztisztító telepének, valamint Vajszló, Csányoszró és Nagycsány települések szennyvízelvezető rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélyezési ügyében a benyújtott dokumentáció elfogadásához

közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) 2025. január 30. napján a Vajszló szennyvíztisztító telepének, valamint Vajszló, Csányoszró és Nagycsány települések szennyvízelvezető rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélyezési ügyében szakkérdés

szakvélemény kiadása miatt kereste meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát.

A megkeresést szakkérdésként vizsgáltam a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletet 4. mellékletének 6. sora alapján.

Szakvéleményemet továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 5. § és 2. melléklet 1. pontja alapján, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdésben és 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint adtam meg.”

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

- 5.1. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 007759-0002/2023. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulásában és befogadói nyilatkozatában foglaltakat.
- 5.2. Az üzemeltetés során figyelemmel kell lenni az Üzemeltető által 2023. augusztus 21. napján összeállított üzemeltetési szabályzatban foglaltakra.

5.3. Üzemeltető köteles:

- a) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d) A tisztító műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - Az üzemeltető személyében bekövetkező változást,
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- f) Az Üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt – az új üzemeltetőnek átadni.
- g) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

6. Az engedély 2030. május 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 : +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

7. **A vízilétesítmények felügyeleti kategóriája: III.**

8. E határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.
9. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **792 000,- Ft**, amely összeget Üzemeltető megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A hatóság írásban, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, - ideértve az összeköttetés közvetlenségét, kölcsönösségét, folyamatos kép- és hangkapcsolatot biztosító telekommunikációs eszköz alkalmazását, ha az az adott eljárási cselekmény lefolytatására alkalmas -, illetve írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a

felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben kikötéssel hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
osztályvezető

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
T.: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30401/202-8/2025.ált.