



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 30401/216/2025. ált.
Ügyintéző: Dr. Gyarmati Tibor
Telefon: 06-72/896-922

Tárgy: Alsómocsoládi I., II., és III.
számú halastavak vízjogi
üzemeltetési engedélye

KÖZLEMÉNY

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály) az Alsómocsoládi I., II., és III. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye ügyében lefolytatott eljárásban döntést hozott.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 30401/216/2025. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89.§ (1) bekezdése, (2) bekezdése (4) bekezdése, 88. § (2) bekezdésének a)-d) pontja és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 1/F.§ (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A közlemény honlapon való közzététel napja:	2025. június 25.
A döntés közlésének napja:	2025. július 10.
Az eljáró hatóság megnevezése:	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Az ügy száma:	30401/216/2025. ált.
Az ügy tárgya:	Alsómocsoládi I., II., és III. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye
A kérelmező ügyfél neve és lakcíme:	Goti-Fish Kft. (7334 Szalatnak, Béke u. 24.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hozta.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
.: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

H A T Á R O Z A T

A területi vízügyi hatóságként eljáró **Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) Gorsics Gábor András (7811 Szalánta, Németi út 15.; továbbiakban: Képviselő) által képviselt **Goti-Fish Kft.** (7334 Szalatnak, Béke u. 24.; továbbiakban: Kérelmező) **részére az alábbi feltételek mellett**

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy a Kérelmező képviseletében eljáró Képviselő kérelmére, az Alsómocsoládi I., II., és III. számú halastavak vonatkozásában, **az általa megküldött engedélyezési dokumentumok szerinti víziműveket, a Kérelmező, mint Engedélyes**

üzemeltesse.

1. Általános adatok:

1.1. A létesítmények helye: Baranya Vármegye
Alsómocsolád 012, 013, 014, 019, 020, 021, 022/1,
026/1 és 027 hrsz.-ú ingatanok,
Hábi-patak 13+170-15+300 km szelvényei között

Vízgyűjtő terület nagysága: 46,3 km²

A tavak kialakítása: völgyzárógátas
A tavak száma: 3 db

1.2. A tavak általános adatai:

Megnevezés	Vízfelület	Üzemvízszint	Vízterfogat	Árvízszint
I. sz. tó	21,3 ha	131,72 mBf.	213.000 m ³	132,32
II. sz. tó	21,3 ha	133,32 mBf.	213.000 m ³	133,57
III. sz. tó	18,4 ha	134,62 mBf.	184.000 m ³	134,87

2. A vízelékesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Völgyzárógátak:

Megnevezés	I.	II.	III.
Helye a Hábi csatorna km szelvényében	13+180	13+900	14+550
Anyaga	föld		
Hossza (m)	520,0	225,0	260,0
Koronaszélesség (m)	2,0		
Koronaszint (m B.f.)	132,82-133,12	134,07-134,32	135,32-135,52
Rézsűhajlás a víz felől	1:2		
Rézsűhajlás a mentett oldalon	1:1,5		
Nádpadka szélessége (m)	3,0		
Nádpadka szintje (m B.f.)	131,32	132,82	134,12

2.2. Lecsapoló műtárgyak:

Megnevezés	I.	II.	III.
Helye a töltés szelvényében	0+305	0+126	0+176
Kialakítása	vb. barátságilip		
Küszöbszint (m B.f.)	129,59	130,32	132,12
Tetőszint (m B.f.)	132,84	133,82	135,42
Csőalagút	ø 80 cm-es betoncső		

2.3. Árapasztó műtárgyak:

Megnevezés	I.	II.	III.
Helye a töltés szelvényében	0+081,5-0+095	0+006,4-0+020	0+246,4-0+260
Kialakítása	keretlábás beton árapasztó		
Szabad nyílása (m)	15,3	13,6	13,6

Küszöbszintje (m B.f.)	131,82	133,42	134,02
------------------------	--------	--------	--------

4

2.4. Raktártó:

Helye:	az I. számú halastó Ék-i sarkában
Körtöltés:	380 m hosszban
Koronasztint:	133,02 m B.f.
Barátságip:	3 db ø 40 cm átmérővel
Tápcsatorna:	100 m hosszban

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. Vízgazdálkodási adatok:

- Vízugyűjtő megnevezése: Hábi-patak
- Vízfolyás megnevezése: Hábi-patak

3.2. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.2.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	
- feltöltésre:	610 000 m ³ /év
- vízpótlásra:	244 000 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, III. kategória
Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám:	1,0

3.2.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti halgazdálkodás célú vízhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben a halgazdálkodás célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.2.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Vízügyi Hatóságnak, a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy a Vízügyi Hatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

4. Szakkérdésben adott vélemények:

- 4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály) BA/54/01161-2/2025. számú szakkérdésben adott véleménye:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 2025. május 29-én érkezett megkeresésére az Alsómocsoládi I., II., és III. számú halastavak

vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:

- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környező termőföldekre talajidegen és egyéb, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag ne kerülhessen, továbbá gondoskodni kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.”

- 4.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 3354-2/2025. szám alatt szakkérdésben adott véleménye:

„A Természetvédelmi Hatóság a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján *környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi* szakkérdésekben az alábbi

szakvéleményt

adja.

1. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A tóban és annak környezetében megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó- költő-, pihe-nő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!

2. A védett madarak (nagy kárókatona, szürke gém, bütykös hattyú stb.) riasztása és gyérítése természetvédelmi engedély birtokában végezhető.

3. A tavak parti sávjait a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni.

6

4. A parti sáv természeti értékeinek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenn-tartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.

5. A nem őshonos halfajok más élővizekbe jutását meg kell akadályozni.”

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

5.1. Az Engedélyesnek figyelembe kell vennie a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 2025. május 12-én kelt, 009191-0002/2025. számú vagyionkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

5.2. Az üzemeltetés során figyelemmel kell lenni üzemeltetési szabályzatban foglaltakra.

5.3. Engedélyes köteles:

- a) az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) a mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c) az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d) az engedélyezett víziműveket állandóan jókarban tartani és az engedélynek megfelelően üzemeltetni.
- e) a műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- f) az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel végeztetni.
- g) üzemnaplót vezetnie az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- h) a víztartásból eredő partrongálódásokat megakadályozni, helyreállítani.
- i) az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldásokat alkalmazni, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyeztet, kárt nem okoz.
- j) a víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- k) a meder fenntartását a tó alatt is végezni, ameddig az árapasztóból visszakerülnek a vizek, de minimum 100 m-ig.

- l) a legalsó tó zárótöltése alatt haladó dűlőút épségét az árapasztó túlfolyó vizek kártevősei ellen megóvni, az okozott károkat azonnal megszüntetni.

7

- m) csatorna medrét a legfelső tótól felfelé kb. 350 m hosszban a közúti hídig lefelé az alsó tó leeresztő zsilipétől a földút hídjáig saját költségén állandóan jókarban tartani.
- n) a tápláló vízfolyást a tó fölött a visszaduzzasztás határáig fennmaradni; a fenntartási munkák vonatkozásában a vízfolyás kezelőjével egyeztetni.
- o) a duzzasztásból eredő partrongálódásokat partbiztosítással megakadályozni.
- p) vízeresztések esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgyak tisztításáról gondoskodni.
- q) a vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemi vízszinthez tartozó tóterfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően, írásban bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
- r) a töltés hullámverés, átázás, csurgás, meghágás elleni védelemről, a műtárgyak állékonyságáról, az árvíz felügyeletéről és védelméről gondoskodni.
a töltés állékonyságát veszélyeztető hiányosságokat azonnal kijavítani.
- s) amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezet kér fel, abban közreműködni.
- sz) kártérítési igényjogosultság nélkül túlnie a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- t) tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A leürített tavak esetében a feltöltés kizárólag a téli, tavaszi csapadékból, legkésőbb április 15-ig történhet.
- u) a tavakon hiteles vízmércét elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (mBf) magasságra beméríteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- v) jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- w) rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul venni és végrehajtani a Vízügyi Hatóságnak a tavak vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni a Vízügyi Hatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- z) gondoskodni arról, hogy a tavakról elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyé szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védeltségi kategória befogadó” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k)	150	területi
Összes lebegő anyag	200	területi

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
.: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Összes szervesetlen nitrogén	50	területi
Összes foszfor	10	területi
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	területi

8

Üzemeltetői és hatósági ellenőrzési hely: a fenti határértékeknek a barátságilip kifolyási oldalán kell teljesülnie.

Befogadó:

Hábi csatorna (1. állandó vízfolyás)

zs) a Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

- az engedélyes személyében bekövetkező változást,
- az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.

Az engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni. Amennyiben az engedélyes a bejelentést 30 napon belül nem vagy nem megfelelően teszi meg, az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

Az új engedélyesnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie a Vízügyi Hatóságtól, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízátelestítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

6. A vízjogi üzemeltetési engedély 2030. június 30. napjáig hatályos.

Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (3) bekezdésében előírt mellékletek csatolásával kérhető.

7. A vízátelestítmények felügyeleti kategóriája: III.

E határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzí.

Megállapítom, hogy a vízjogi engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 212.800 Ft, mely összeg megfizetésre került.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A benyújtott keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/urlapok-nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektornikus-urlapok>.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Ha a per nem a megfelelő közigazgatási szerv ellen indult meg, a bíróság a vitatott tevékenységet megvalósító közigazgatási szervet a keresetlevél közlésével perbe állítja, és a korábbi alperest a perből elbocsátja.

Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a pert további közigazgatási szerv ellen is meg kellett volna indítani, e közigazgatási szervet a keresetlevél közlésével perbe állítja.

A felperes a keresetét legkésőbb az első tárgyaláson változtathatja meg.

A keresetet a közigazgatási cselekmény keresettel nem támadott, a cselekmény egyéb rendelkezéseitől egyértelműen elkülöníthető rendelkezésére csak a keresetindításra nyitva álló határidőn belül lehet kiterjeszteni.

10

INDOKOLÁS

2025. április 8-án a Goti-Fish Kft. - képviselője útján benyújtott beadványában – azzal a kéressel fordult a Vízügyi Hatósághoz, hogy a H/1655-34/2000-12. iktató- és a B.LXXXVI/17 vízikönyvi számon kiadott, több alkalommal módosított Alsómocsoládi I., II., és III. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyének ismételt kiadása iránt indítson eljárást.

A korábbi vízjogi üzemeltetési engedély 2025. március 31-ig volt hatályos, emiatt a Vízügyi Hatóság az Alsómocsoládi I., II., és III. számú halastavakat érintően a vízjogi üzemeltetési engedély - időbeli hatályát érintő - módosítása helyett csak új vízjogi üzemeltetési engedélyezés ügyében indíthatott eljárást.

A lefolytatott eljárás alatt a Vízügyi Hatóság megvizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint benyújtott iratokat.

A Vízügyi Hatóság a lefolytatott eljárás során a benyújtott iratanyag alapján megállapította, hogy az Alsómocsoládi I., II., és III. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyének ismételt kiadásával kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
osztályvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30401/216-18/2025.ált.