



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 2074-14/2025.

Ügyintéző: Mátyás Tímea

Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-171

Tárgy: Magyarsarlós 050 hrsz. alatti ingatlanon lévő
sertéstelepre vonatkozó egységes

környezethasználati engedélye

Mell.: Th., Te., L., A.

HATÁROZAT

A **Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (7747 Belvárdgyula, Ady E u 4., a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Magyarsarlós 050 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep üzemeltetésére – az egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának eredményeként – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | | |
|------|------------------------------|--|
| 1.1. | Neve: | Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 1.2. | Rövidített név: | Belvárdgyulai Zrt. |
| 1.3. | Székhelye: | 7747 Belvárdgyula, Ady E u 4. |
| 1.4. | Statisztikai számjele: | 12540699-0111-114-02 |
| 1.5. | Adószáma: | 12540699-2-02 |
| 1.6. | Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 272 455 |

2. A telephely adatai:

- | | | |
|------|--|-----------------------------------|
| 2.1. | Megnevezése: | Magyarsarlósi sertéstelep |
| 2.2. | Telephely címe: | Magyarsarlós külterület 050 hrsz. |
| 2.3. | EOV koordináták: | X: 77337 Y: 595006 |
| 2.4. | Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 101 147 168 |
- (A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

Megnevezése: Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára

[A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b) pontja alapján]

Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több mint 750 férőhely kocák számára

[Az R. 2. számú melléklet 11. c) pontja alapján]

- 3.1. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 619 919
 3.2. TEÁOR08 kód: 01.46 Sertéstenyésztés
 3.3. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés
 3.4. Engedélyezett kapacitása:

Korcsoport megnevezés	Férőhely (db)
Koca	810
Kan	2
Hízó	4.250
Malac	2.368
30 kg-on felüli sertés össz.	5.062

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.4. pontban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások, csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

4.4. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a

környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.

- 4.5.A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

1.1. Általános előírások

- 1.1.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU irányelv (kihirdetve: 2010. november 24.) szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata (kihirdetve: 2017. február 15.; a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2020. december 04. napján a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott „Környezetvédelmi vezetési rendszer (EMS)” megnevezésű, a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott dokumentációban (a továbbiakban: EMS dokumentáció) rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.2.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) az **istállófűtés** technológiához kapcsolódó **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **sertéstartás** technológiához kapcsolódó **D3** azonosítószámú diffúz forrás **működését engedélyezi**.
- 1.2.2. A Környezetvédelmi Hatóság **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 2-2 db Termo OV Color N7eV típusú (55 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáztüzelésű kazánokat a légszennyezettségi határértékekről, a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 3. § (2) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősíti. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 220 kW.
- 1.2.3. Az telephelyen létesített **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások az FMkt. 1. mellékletének 2. pontja alatti táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag

kibocsátási határértékeket, a BAT-következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

- 1.2.4. A mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését a **P1, P2** azonosítószámú azonos tüzelőberendezésekhez kapcsolódó **pontforrások közül egy pontforrásra** vonatkozóan akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszióméréssel kell meghatározni ötévente, legközelebb **2026. február 28.** napjáig.
A mérésről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére
- 1.2.5. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, ártalmatlanítása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása és kihelyezése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 1.2.6. A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól a lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a termőföldre kijuttatott trágya mielőbbi bedolgozásáról.
- 1.2.7. A **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D3** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18.§-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.2.8. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.2.9. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni.
- 1.2.10. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.11. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 1.2.12. A kis teljesítményű állati hulladékégető berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy az ártalmatlanítás során az állati hulladékok teljes mértékben hamuvá alakuljanak.

A BAT-következtetések teljesítése érdekében:

- 1.2.13. A ártalmatlanításig az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a kis teljesítményű állati hulladékégető berendezésben történő elégetéséről, vagy a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.2.14. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:**
 - a. A nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
 - b. Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

1.2.15. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

1.2.16. Az állatok és a felületek tisztántartásáról gondoskodni kell.

1.2.17. A szellőzőrendszerben az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.

1.2.18. Az összes kiválasztott nitrogén határértékek:

- kocák esetén (a malacokat is ideértve): **30 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**,
- utónevelt malacok esetén: **4 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**,
- hízósertés esetén: **13 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, számítással vagy becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával 2026. március 31. napjáig, majd évente.

Az ammónia kibocsátás monitorozása:

1.2.19. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

- anyakocák esetén (a malacokat is ideértve): **5,6 NH₃ kg/férőhely/év**,
- utónevelt malacok esetén: **0,53 NH₃ kg/férőhely/év**,
- hízósertés esetén: **2,6 NH₃ kg/férőhely/év**,
- ivarzó és vemhes kocák esetén: **2,7 NH₃ kg/férőhely/év**,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

1.2.20. Az ammónia kibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:

- a. Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján (a technikát a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).
- b. Becslés kibocsátási tényezők alapján (a technikát a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti).

1.2.21. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere.

1.2.22. A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen létesített sertéstelep telekhatárától számított 200 m által határolt területre korábban kijelölt védelmi övezetet változatlanul fenntartja. A védelmi övezetre vonatkozó terület kimutatást, valamint az átnézeti térképet az **L. melléklet** tartalmazza.

1.2.23. A védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.

1.2.24. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.

- 1.2.25. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tervezett tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.
- 1.2.26. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **D3** azonosítószámú diffúz forrás és a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag (tűzelőanyag) alkalmazása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól.

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A sertéstelep üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.
- 1.3.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.3. A sertéstelepen folytatott tevékenység végzése során a BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.3.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.4. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A sertéstelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszenyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM rend.) 1. sz. melléklet és a 3. számú melléklet A rész szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.4.2. A sertéstelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (hígtrágya, kommunális szennyvíz, olajok), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.4.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (hígtrágya, kommunális szennyvíz, olajok) kezelését, használatát, szállítását és mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat azonnal el kell távolítani a talajról.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.5.1. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról (öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.

- 1.5.2. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.5.3. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.5.4. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.5.5. A sertéstelep üzemeltetése során kiemelt figyelemmel kell lenni a telep északi oldalával szomszédos ökológiai folyosó kíméletére, annak bármilyen szennyezését (trágya, hígtrágya vagy bármilyen táp- és szervesanyag, hulladék, vegyszerek) el kell kerülni.
- 1.5.6. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.5.7. A védett madárfajok fészkeinek eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.5.8. A műtárgyak és építmények felújítása során homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 1.5.9. A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.6.2. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladék (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 1.6.3. A hulladékok csak az adott hulladékfajta vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.7. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.7.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a KvVM-EüM-FVM rend. mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.7.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes

vízügyi- és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

1.7.3. A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Hígrágya csatornás állattartó épületek (II-V. Hízaloda)	102 851 109	hígrágya	32 m ³	vasbeton hígrágya csatorna	77 400	594 972
Lagúnás állattartó épületek	102 851 121	hígrágya	1 462 m ³	vasbeton lagúna	77 400	595 019
Hígrágya átemelő	101 891 320	hígrágya	25 m ³	vízzáró vasbeton	77 457	594 961
Hígrágya előtároló medence	102 851 006	hígrágya	2 050 m ³	HDPE fóliával szigetelt medence	77 440	595 139
Hígrágya tároló medence 1.	102 851 028	hígrágya	6 500 m ³	HDPE fóliával bélelt	77 460	595 086
Hígrágya tároló medence 2.	102 851 040	hígrágya	8 100 m ³	HDPE fóliával bélelt	77 498	595 096
Szeperált trágyatároló	102 851 062	szilárdfázisú trágya	600 m ³	vízzáró vasbeton padozat, csurgalékvezeték a hígrágyatárolóra vezetve	77 473	595 151
Kommunális szennyvízgyűjtő akna	102 851 084	kommunális szennyvíz	30 m ³	vasbeton akna	77 263	594 936
Fordítóaknak	102 851 143	hígrágya	12 m ³	vasbeton aknak	77 350	595 050
Szeperator alatti betonfülke	102 851 176	szilárdfázisú trágya	9 m ³	betonfülke, csurgalék hígrágyatárolóra vezetve	77 470	595 140

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. június 30.

- 1.7.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.7.5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező hígrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.7.6. A hígrágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.7.7. A hígrágya keletkezéséről, hasznosításáról nyilvánítást kell vezetni.
- 1.7.8. A hígrágyatárolók és csurgalékgyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Hígrágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 1.7.9. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 1.7.10. Biztosítani kell a telep területére hulló csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását. A tetőfelületekre hulló, majd a zöld felületeken elszikkasztásra kerülő csapadékvizek nem keveredhetnek szennyezett csurgalékvezetékkel.
- 1.7.11. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.

- 1.7.12. A telepen felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.7.13. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 3 db feltáró fúrással kell ellenőrizni.
- 1.7.14. A furatokból 1 m és 3 m mélységben talajmintát kell venni és vizsgálni az alábbi komponensekre: ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát. A mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.7.15. A mintavételezést szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.7.16. A földtani közeg monitoring vizsgálati eredményeit az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor be kell mutatni.

1.8. Közegészségügyi előírások

- 1.8.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.2. A telephelyen a közegészségügyi feltételek biztosítása, takarítás során felhasznált veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1)-(2) bekezdése és a 13. számú melléklete szerint, elektronikus úton be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.8.3. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint, a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.8.4. A telephelyen végzett tevékenység, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.8.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.8.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1)-(2) és a (4) bekezdésre, továbbá a 39. § (1)-(2) bekezdésre és a 4. számú mellékletben foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI

rendelet 12. § (4)-(5) bekezdés szerint dokumentálni kell, és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.

- 1.8.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdésében és a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.9. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.9.1. Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.9.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.9.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A sertéstelep felhagyása, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A sertéstelep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A sertéstelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása, – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, amelyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és megfelelő műszaki védelemmel folytatható.
- 2.3.2. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket – amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelőnek át kell adni.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kárelhárítás során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen a lagúnákat, a hítrágya tároló medencéket és szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvivőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tártani, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez a jelen határozat **A. mellékletében** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegővédelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - **a tárgyévet követő év március 31. napjáig** - a diffúz forrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- Határidő: a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.**

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a hulladék termelőjének (birtokosának) rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap talmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által az 59-6/2021. ügyiratszámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6.-7. §- és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2026. február 24.

4.2. A Környezethasználó köteles:

- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.

5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Az egységes környezethasználati engedély 2035. július 31. napjáig hatályos.**
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legközelebb **2030. április 30. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
3. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D3** azonosítószámú diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2030. július 31. napjáig** hatályos.
4. **Jelen engedély véglegessé válásával 1634-17/2020 ügyiratszámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz egyszázezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni **tárgyév február 28. napjáig**.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen **döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott **fellebbezést lehet előterjeszteni**.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja: **az e-papir.gov.hu** felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezés i határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Magyarsarlós 050 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeként kiadott Engedély alapján üzemel. Az Engedély 2030. augusztus 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján az ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7700 Mohács, Vörösmarty u. 25., a továbbiakban: Tervező) 2025. május 29. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa összeállított „*BELVÁRDGYULAI MEZŐGAZDASÁGI ZRT. MAGYARSARLÓS 050 HRSZ.-Ú SERTÉSTELEPÉNEK TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELME*” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszafterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 250.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a 2074-4/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti település, Magyarsarlós Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdése alapján – ügyféli jogállásának tudomásul vételéről és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

Az R. 21. § szerinti nyilvánosság bevonásának szabályait a R. 21. § (1) bekezdése értelmében nem alkalmazta a Környezetvédelmi Hatóság tárgyi eljárásában.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság mellőzte azok eljárásba történő bevonását.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A sertéstelep Magyarsarlós külterületén helyezkedik el. A telepet három oldalról mezőgazdasági terület, északról pedig erdő határolja, a közelben ökológiai folyosó is található, míg a legközelebbi lakóterület körülbelül 600 méterre van.
- A telepen tenyészkoca süldők előállítására, valamint hizlalási tevékenység zajlik, zárt, hígtrágyás rendszerű tartási körülmények között. A legtöbb ólban lagúnás trágyakezeléssel, részben pedig csatornás rendszerrel. Az ólaktól a hígtrágya földalatti nyomóvezetékeken keresztül a 2050 m³-es előtároló medencébe jut, majd fázisszétválasztást követően egy 6500 m³-es és egy 8100 m³-es hígtrágyatárolóba kerül. A telep hígtrágya tároló kapacitása összesen 16650 m³, amely elegendő a telepen keletkező trágya 6 havi mennyiségének befogadására. A képződő hígtrágyát tápanyag-gazdálkodási célból a környező mezőgazdasági területeken hasznosítják. A kijuttatás injektálásos módszerrel történik.
- A telepen 12 állattartó épület használatban van, további három épület (koca és kanszállás) jelenleg nem üzemel.
- Fűtés a hizlaldákban és a kocaszállókon nincs. A battériákon és a régi ellető termekben gázkazán biztosítja a szükséges hőellátást központi fűtéses radiátorokkal. Az új ellető termekben gáz üzemű mobil hőlégbefúvókkal temperálják a termeket. A malacoknak külön elektromos fűtő lapot biztosítanak, amire rá tudnak feküdni. A malacnevelőben 4 db gázüzemű kazánal működő központi fűtéses radiátorokkal biztosítják a választott malacoknak szükséges hőmérsékletet. A két-két kazán önálló égéstermék elvezető kürtőit egyesítve, azok bejelentés köteles pontforrásnak minősülnek.
- Szociális épület fűtése és meleg víz termelése a szociális épületben gáz központi fűtéssel biztosított.
- A hizlalda épületek és az új fiaztató termek szellőztetése tetőventillátorokkal biztosított, a malacnevelő, illetve a fiaztató régebbi része és az egyedi kocaszállás oldalfali ventilátorokkal keresztzellőzéssel megoldott. Az előhizlalda és a két csoportos kocaszállás szellőzése természetes úton történik.
- Az állatok takarmányozását és itatását automata önetetők és önitatók biztosítják. Az etetőket korongos takarmánybehordó tölti fel takarmánnyal, amely az épület mellett álló mobil takarmánysilóhoz csatlakozik. A takarmányok korcsoportonként eltérőek. A kocaszállókon egyedi etetőhengerek segítségével jut a táp az állatokhoz, míg a hizlaldákban és a battériákon önetető rendszert alkalmaznak. Az itatás szópókás és szinttartós önitató berendezésekkel történik.
- A sertéstelep szociális vízellátását közműhálózatról, míg az állatok itatását és a technológiai vízellátást saját tulajdonban lévő kútról biztosítják.
- A kommunális szennyvizet egy 30 m³-es aknába gyűjtik, elszállítását szerződés szerinti szolgáltató végzi. A technológiai szennyvíz a hígtrágyakezelő rendszerbe jut.
- A csapadékvizek az ereszcsontról keresztül a zöldterületeken szikkadnak el.
- A települési szilárd hulladékot edényekben gyűjtik, és szervezett szemétszállító szolgáltatás szállítja el. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok állategészségügyi ellátásból és karbantartásból származnak. Gépjavítás és üzemanyag-ellátás nem a telephelyen történik. A veszélyes hulladék, a fémhulladék, illetve a többi nem veszélyes hulladék elszállítását szerződés szerinti szolgáltató végzi. A hulladékokat zárható, betonozott munkahelyi gyűjtőhelyeken tárolják, üzemi gyűjtőhely nem került kialakításra.
- Az elhullott állatokat saját hullaégető berendezésben ártalmatlanítják. A napi tetemek gyűjtésére, egy erre a célra rendszeresített konténerben kerül sor, innen történik az állati tetemek beadagolása a telepen található Volcan 750 típusú állati hulla égetőbe.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- Az Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
- Az Lr. 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg. Az Lr. 26. § (4) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.
- A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyezési eljárás során a 4 db Termo OV Color N7eV típusú (55 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáztüzelésű kazánok névleges bemenő hőteljesítményét a teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján összevonta, mivel füstgázait műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne kivezetni. Az FMkt. 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben a teljes névleges bemenő hőteljesítmény rögzítésre került. A kazánokhoz kapcsolódó **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások az Lr. 22. §-a alapján engedélykötelesnek minősülnek.
- A Környezetvédelmi Hatóság az FMkt. 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben a teljes névleges bemenő hőteljesítményt rögzítette.
- A Környezetvédelmi Hatóság az Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt áttanulmányozta és megállapította, hogy a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D3** azonosítószámú diffúz forrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Környezetvédelmi Hatóság a légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének igazolását az engedélyezett próbaüzem alatt az Lr. 23. § (4) és (6) bekezdései alapján.
- A Környezetvédelmi Hatóság – tekintettel arra, hogy a benyújtott Dokumentációban foglaltak szerint a megegyező paraméterekkel üzemelő tüzelőberendezéshez kapcsolódó **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások közül egy pontforrás emisszió mérésével igazolhatók – egy légszennyező pontforrás emissziómérési kötelezettsége alól felmentést adott, figyelembe véve az FMkt. 7. §-át és a VMM rendelet 15. § (2) bekezdését.
- A Környezetvédelmi Hatóság az Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a BAT-következtetések, az Lr., a VMH rendelet, a VMM rendelet, valamint a FMkt. vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.

- A levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról az Lr. 25. § (5) bekezdése, valamint az Lr. 26.§ (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- A fentiek figyelembevételével a rendelkezésre álló, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján a telephelyen folytatott tevékenység BAT-következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
- A benyújtott Dokumentációban rögzítettek alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a sertéstartás technológiai leírásban foglaltak és az engedélyben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
- Az Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- Az Lr. 5.§ (4) bekezdés figyelembevételével a Környezetvédelmi Hatóság az Lr. 5.§ (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
- Az Lr. 5.§ (5) szerint környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei Környezetvédelmi Hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.
- A Környezetvédelmi Hatóság korábban a Magyarsarlós külterület 050 hrsz. alatti telephelyen a sertéstelep **telekhatárától, számított 200 m** által határolt területre **védelmi övezetet állapított meg**, melyet továbbra is fenntart.
- A benyújtott Dokumentáció alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett, felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem találhatók. Az Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében ezt a Környezetvédelmi Hatóság a jövőre nézve is előírta.
- A **Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja a védelmi övezettel érintett Önkormányzat**, valamint **Személy Község Önkormányzatát (továbbiakban: Önkormányzatok)**, hogy az Lr. 5. § (3) bekezdése alapján kijelölt védelmi övezet tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Környezetvédelmi Hatóság a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.

- Jelenleg a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
 - **A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az Önkormányzatok figyelmét**, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezet vonatkozásában a helyi rendezési tervet vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.
 - **A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett építésügyi hatóságok figyelmét**, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásaik során a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezetet vegyék figyelembe.
 - **A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az érintett területi állami főépítést**, hogy a településrendezési tervek véleményezése során a Környezetvédelmi Hatóság által megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Dokumentációban, valamint Magyarsarlós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2010. (VIII. 11.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján megállapítható, hogy a sertéstelep Magyarsarlós település lakóterületétől nyugati irányban, „Gip” besorolású, gazdasági területen helyezkedik el.
 - A sertéstelepet három irányból „Má” jelű általános mezőgazdasági területek, északi irányból „Ev” jelű erdő művelési ágú területek határolják közvetlenül.
 - A sertéstelep domináns zajforrásai nappali időszakban az istállóépületek szellőztetését biztosító ventilátorok, a silók takarmánnyal való feltöltése, valamint a telephelyen belüli nehézgépjármű közlekedés; éjszakai időszakban az istállóépületek szellőztetését, hűtését végző ventilátorok.
 - A Dokumentációkban foglaltak alapján, a sertéstelep zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített, az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket sem a nappali, sem az éjszakai időszakban nem haladja meg. A sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség nem található, melyre tekintettel a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – nem kell kezdeményeznie a Környezetvédelmi Hatóságnál.
 - A sertéstelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltakra.
 - **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Dokumentációkban foglaltak szerint a sertéstelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen történik, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen

folytatott sertéstelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.

- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a, valamint a KvVM-EüM-FVM rend. 1. számú és a 3. számú melléklet A) részében foglaltak alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A sertéstelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
- A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság véleményét a Kr. 12. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 17. pontja alapján adta ki.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- A sertéstelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket nem érint. Ugyanakkor a telep északi oldala közvetlenül szomszédos a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: OTTrT) által meghatározott ökológiai hálózat ökológiai folyosó területével, mely egyben a tájképvédelmi terület övezetének is része.
- A telephelyet mezőgazdasági területek és erdősáv veszi körül. A környező területek, valamint a telephely és építményei védett madárfajok költő- táplálkozó helyei lehetnek.
- Az OTTrT 4. § 24. pontja szerint az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete az OTTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek – magterületek, puffertérületek – közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.
- Az OTTrT 4. § 43. pontja szerint a tájképvédelmi terület övezete a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
- A sertésteleptől mintegy 160 méteres távolságra található a Sarlós-Nagykozári-patak, melynek völgye és partmenti területei, gyepek és erdők tartoznak az ökológiai folyosó területéhez, valamint a legközelebbi Magyarsarlós 048 hrsz.-ú erdőterület. A domborzati viszonyok miatt a tápanyag szivárgása veszélyeket hordozhat magában. A területen számos idegenhonos inváziós faj telepedett meg és szaporodott el. Erős a további gyomosodás veszélye, főleg az akác és magas aranyvessző (*Solidago gigantea*) terjeszkedése jelent veszélyt. Az ökológiai folyosó oltalma és a biológiai kapcsolatok biztosítása érdekében a területileg illetékes természetvédelmi

hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) előírta, hogy a sertéstelep üzemeltetése során kiemelt figyelemmel kell lenni a telep északi oldalával szomszédos ökológiai folyosó kíméletére, annak bárminemű szennyezését (trágya, hígtrágya vagy bármilyen táp- és szervesanyag, hulladék, vegyszerek) el kell kerülni.

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
 - A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet mellékleteiben kerültek felsorolásra azok a fajok, melyek telepíthetők, és azok az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok, melyek tájidegenek és nem telepíthetők.
 - A Természetvédelmi Hatóság ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
 - A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a Természetvédelmi Hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
 - A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. melléklet 5. pontjában meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a fentiek szerint jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása mellett természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
- **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:
- A Környezethasználó a Magyarsarlós 050 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelepet üzemeltet.
 - Az állatok tartása hígtrágyás rendszerű. Négy hizlalda épület kivételével minden ólban lagúnás rendszert alkalmaznak. A lagúnák nem a teljes állattartási tér alatt helyezkednek el. Az istállók padlózata a medencék fölött betonból vagy műanyag rácsból készült. A II-V. hizlalda épületekben a trágyakezelés módja hígtrágya csatornás, itt a középső folyosórész két oldalán két-két trágyacsatorna húzódik, ezeken keresztül jut a hígtrágya a földalatti vezetékrendszerbe.
 - Az ólaktól a hígtrágya gravitációsan az ólaktól lévő fordítóaknába kerül, ahonnan egy 80 m³-es vasbeton átemelő aknába érkezik. A hígtrágya az átemelő aknából földalatti nyomóvezetéken keresztül egy 2050 m³-es előtároló medencébe jut, majd onnan kerül feladásra a Bauer típusú szeparátorra, ahol a fázisszétválasztás megtörténik. Innen a híg lé egy 6500 m³-es és egy 8100 m³-es HDPE fóliaszigeteléssel ellátott hígtrágyatárolóba folyik. A fázisszétválasztást követően a szilárd fázis a szeparátor alatt lévő beton fülkébe hullik, melyet traktor segítségével juttatnak el a szeparátor mögötti 400 m²-es három oldalról 1,5 m magas támfalakkal határolt szilárd fázis tárolóba, melynek csurgalékvizet a hígtrágyatárolóba kötnek. A Tervező számításai alapján a

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 📧: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 30222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

telep trágyatárolóinak kapacitása 16 650 m³, amely elegendő a telepen keletkező trágya 6 havi mennyiségének befogadására. A 2024-es évben a telepen keletkezett hígtrágya mennyisége 29 274 m³ volt.

- A sertéstelepen keletkező hígtrágyát a talaj tápanyag utánpótlása céljából szántóföldön helyezik el. A kijuttatás injektálásos módszerrel történik. A hígtrágya szántóföldi hasznosítása, az illetékes talajvédelmi hatóság által kiadott engedély alapján történik.
- A telep szociális vízellátását közműhálózatról biztosítják. Az állatok itatása és a telep technológiai vízellátása saját kútról történik. A vízellátó rendszer a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. XXXIV/47 vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel. A 2024-es évben felhasznált víz mennyisége 29 274 m³ volt.
- A kommunális szennyvizeket egy 30 m³-es vasbeton akna fogadja, melyet szippantással ürítenek és szállítanak el szennyvíztelepre. A 2024-es évben elszállított kommunális szennyvizek mennyisége 266 m³ volt.
- A tiszta övezeti csapadékvizek gyűjtésére az épületekre kihelyezett ereszcsonatnak szolgálnak. Az épületekről lefolyó csapadékvizek a telken belüli füves, fás területeken szikkadnak el. A betonozott szeparált trágyatárolóra hulló csapadékvizeket a hígtrágyarendszer fogadja.
- A sertéstelep felszín alatti vízre gyakorolt hatásának vizsgálatát 3 db feltáró fúrással végezték el 2025. áprilisában. A talajmintákat 1 m mélységig mélyítették, majd nitrit, nitrát, foszfát, ammónium és szulfát komponensekre vizsgálták. A vizsgálat során nem tapasztaltak a KvVM-EüM-FVM rend. szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. A fúrás során nem érték el a talajvíz szintjét, annak mélysége a Tervező szerint a területen -20 és -25 m között valószínűsíthető.
- A sertéstelep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a KvVM-EüM-FVM rend. alapján meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
 - A Vízügyi Hatóság a rendelkezésre álló kérelem és Dokumentációk érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
 - A Vízügyi Hatóság szakvéleményét Kr. 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. soraiban foglaltaknak megfelelően adta ki.
 - A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a Kvt. 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a véleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet 3. pont alapján adta meg.
- **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - Jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 6. pontjában foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (3) és 48. § (1) és (3) bekezdései alapján vizsgálta.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**
 - A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklet 11. b) és c) pontja szerinti állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában, melyet a Környezetvédelmi Hatóság az 59-6/2021. iktatószámú határozatával elfogadott.
 - A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:

- A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt. környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”
- A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- A BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT-következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság elfogadott.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT-következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) és (2) bekezdés értelmében a telephelyen lévő **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D3** azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi működési engedélyének is minősül, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya az Lr 25. § (5) és a 26. § (8) bekezdése, az engedély

teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót százezer forinttól egymillió forintig terjedő napi bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok felett rendelkezni jogosultak (pl.: tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a R. 21. § (9) bekezdés és az Ákr. 89. § (1) bekezdés értelmében a honlapján közzétette.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közzétételének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdés rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

Pécs, 2025. július 31.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

dr. Ötvös Tünde
osztályvezető

Kapják:

1. ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14739015-2-02) + **mell. – CK**
2. Belvárdgyulai Zrt. (adószám: 12540699-2-02) + **mell. – CK**
3. Magyarsarlós Község Önkormányzata + **mell. – HK**
4. Szemely Község Önkormányzata + **mell. – HK**
5. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/01177-2/2025.) + **mell. – HK**
6. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (hiv.szám: BA/NEF/00491-2/2025.) + **mell. – HK**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 3395-2/2025.) + **mell. – BP**
8. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 3393-2/2025.) + **mell. – BP**
9. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.szám: 30401/2377-1/2025.ált.) + **mell. – HK**
10. ZPI/web (közzététel céljából) + **mell.**
11. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + **mell.**
12. Irattár + **mell.**

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/3. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

1. Telephely főbb adatai:

Megnevezése:	Magyarsarlós sertéstelep
Címe:	7761 Magyarsarlós külterület 050 hrsz.
Súlyponti koordinátái:	X: 77337; Y: 595006
KTJ száma:	101 147 168

2. A telephely területi adatai és elhelyezkedése:

Közigazgatási helye	hrsz.	művelési ága
Magyarsarlós	050	kivett major

A sertéstelep Magyarsarlós településtől délnyugatra lévő külterületi, 050. hrsz. alatti Gip jelű gazdasági területen található. A sertéstelepet három irányban Má jelű mezőgazdasági terület, északra pedig Ev besorolású erdő határolja. A legközelebbi védett terület ökológiai szempontból a telephely északi oldalával határos ökológiai folyosó. A legközelebbi védett terület északkeleti irányban kb. 600 m-re Magyarsarlós belterületének Lf jelű falusias lakóterülete. A sertéstelep megközelítése az 57. számú másodrendű főútról lecsatlakozva, északi irányban közvetlenül a telepre vezető gazdasági úton lehetséges.

3. Állattartó épületek és az alkalmazott tartástechnológia jellemzői:

Épület száma	Funkció	Férőhely (db)	Alapterület (nettó m ²)	Trágyázás fajtája	Szellőzés	Vizellátás	Etetés/ Itatás
1	Hizlalda I.	750	576	lagúnás	épületenként 7-7 db Möller FC071-6-ET típusú tetőventilátor	saját termelőkút	kombinált önetető, szopókás önitató
	Hizlalda II.	650	576	higtrágya csatornás			
	Hizlalda III.	650	576				
	Hizlalda IV.	650	576				
	Hizlalda V.	650	680				
2.	Előhizlalda	900	661	lagúnás	természetes		
5.	Fiaztató	248 koca (+ szopós malac)	971	lagúnás	10 db Möller FC050-4-ET tetőventilátor és 8 db fali ventilátor		egyedi önetető, szopókás önitató
6.	Malacnevelő	2368	654	lagúnás	22 db Prix FC050-4EQ és 12 db WUDZ GP 050 fali ventilátor		önetető, szopókás önitató
7.	Kocaszállás (egyedi) kan	200+2	488	lagúnás	6 db Möller FC063-6-EQ típusú fali ventilátor		egyedi önetető, szinttartós önitató
	Kocaszállás	180	545		természetes		önetető, szinttartós önitató
	Kocaszállás	182	567		természetes		

Összes férőhely (30 kg feletti sertések számára): 5062 db


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/3. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{ét} : 101 619 919

4. A telephely egyéb létesítményei:

Épület száma	Megnevezése
3.	Kocaszállás - 2 épület használaton kívül
4.	Kanszállás - használaton kívül
8.	Központi raktár
9.	Kommunális szennyvízgyűjtő akna (30 m ³)
10.	Szociális épület
11.	Hídmérleg
12.	Állat felhajtó
13.	Hidroglóbusz
14.	Takarmány silók
15.	Transzformátor
16.	Kazánház
17.	Műhely
18.	Állati hullaégető
19.	Vízóra akna
20.	Átemelő akna (80 m ³)
21.	Szeparátor
22.	Hígtrágya előtároló (2050 m ³)
23.	Hígtrágya tároló (6500 m ³)
24.	Hígtrágya tároló (8100 m ³)
25.	Szeparált trágyatároló (400 m ²)
26.	Termelő kút
27.	Napelemek
28.	Tűzivíztározó

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/3. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{ét} : 101 619 919

4. A telep részletes helyszínrajza



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 1/3. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepeének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{tp} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

1. A tulajdonos, üzemeltető

Neve:	Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:	7747 Belvárdgyula, Ady E u 4.
Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	100 272 455
Statisztikai azonosító jele:	12540699-0111-114-02

2. A telephelyen folytatott tevékenységek

Megnevezése	TEÁOR száma
Sertésenyésztés	01.46.

NOSE-P kód:	11005
NOSE-P kód besoroláskód neve:	Trágya kezelése
Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/létesítmény azonosítója:	
Környezetvédelmi Területi Jel _{létesítmény} :	101 619 919

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

Tartástechnológia

A telep fő tevékenységi köre a tenyészkoca süldő előállítás és a szaporulat hizlalása. A telep SPF állategészségügyi státusszal rendelkezik.

A bűgő kocák azonosításához keresőkanokat használnak. A felismerést követően történik a mesterséges megtermékenyítés. A vemhes kocákat az elletőbe helyezés előtt a kocamosóban vízzel és kocasamponnal megtisztítják, majd a tisztára mosott és fertőtlenített ellető kutricákba kerülnek.

Ellés után a malacokat körülbelül 28 napos korban választják le, és a malacnevelőbe helyezik őket, míg a kocák visszakerülnek a kocaszállásokra. Miután a malacok elérték a megfelelő testtömeget, áthelyezik őket a hizlaldába, ahol tovább nevelik őket nagyjából 110 kg-os súly eléréséig.

A hízókat ezután vágóhidak számára értékesítik. Az állatok elszállítását a vágóhidak végzik.

A hizlalda épületek és az új fiaztató termék szellőzését tetőventillátorok biztosítják. A malacnevelő, a régebbi fiaztató részek, valamint az egyedi kocaszállás oldalfali ventillátorokkal, keresztzellőzéssel szellőznek. Az előhizlalda és a két csoportos kocaszállás természetes szellőzéssel működik.

A hizlaldákban és kocaszállásokon nincs kiépített fűtés. A battériákban és a régi ellető termekben egy 55 kW-os Termomax gázkazán biztosítja a fűtést központi fűtéses radiátorokon keresztül. Az új ellető termekben mobil, 40 kW teljesítményű, gázüzemű Möller AGH típusú hőlégbefúvókkal temperálják a helyiségeket. A malacok részére külön elektromos fűtőlapok állnak rendelkezésre, amelyekre ráfeküdhhetnek.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 2/3. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{tp} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

A malacnevelőben négy darab, egyenként 55 kW-os Termo ÖV Color N7eV típusú gázkazán működ-teti a központi fűtést, radiátoros hőleadással, a választott malacok optimális hőmérséklete érdekében. A takarmány- és vízellátás önetetők és önitatók segítségével történik, ami hatékony takarmányhasz-nosítást és víztakarékos működést tesz lehetővé. Az etetőket Daltech korongos takarmánybehordó rendszer látja el, amely a mobil takarmánysilóhoz csatlakozik az épület mellett.

Az állattartás télen-nyáron azonos feltételek között zajlik. Minden állattartó épületben természetes megvilágítás biztosított, szükség esetén pedig ledes fénycsövekkel pótolják a hiányzó fényerőt.

Trágyakezelés

Az állattartás zárt hígtrágyás rendszerben történik. A négy hizlalda épület kivételével valamennyi ól lagúnás rendszerű. A lagúnák nem az egész állattartó tér alatt helyezkednek el. Az istállók padlózata a medencék fölött betonból vagy műanyag rácsból készült.

A rácsok résnyílásait a technológiai előírásoknak megfelelően alakították ki, így a trágya és a vizelet könnyedén lehullik az alattuk lévő medencébe. A II–V. számú hizlalda épületekben a trágyakezelés hígtrágya csatornás rendszerrel működik: a középső folyosó két oldalán két-két trágyacsatorna fut, amelyeken keresztül a hígtrágya a föld alatti vezetékrendszerbe kerül.

Az ólaktól a hígtrágya gravitációsan az ólaknál lévő fordítóaknába kerül, ahonnan egy 80 m³-es vasbeton átemelő aknába érkezik. A hígtrágya az átemelő aknából földalatti nyomóvezetéken keresztül egy 2050 m³-es előtároló medencébe jut, majd onnan kerül feladásra a Bauer típusú szeparátorra, ahol a fázisszétválasztás megtörténik. Innen a híg lé egy 6500 m³-es és egy 8100 m³-es HDPE fóliaszigeteléssel ellátott hígtrágyatárolóba folyik. A fázisszétválasztást követően a szilárd fázis a szeparátor alatt lévő beton fülkébe hullik, melyet traktor segítségével juttatnak el a szeparátor mögötti 400 m²-es három oldalról 1,5 m magas támfalakkal határolt szilárd fázis tárolóba, melynek csurgalékvizei a hígtrágyatárolóba kötnek. A telep trágyatárolóinak kapacitása 16 650 m³, amely elegendő a telepen keletkező trágya 6 havi mennyiségének befogadására.

A képződő hígtrágyát tápanyag-gazdálkodási célból a környező mezőgazdasági területeken hasznosítják. A kijuttatás injektálásos módszerrel történik.

Hulladékkezelés

A települési szilárd hulladékot a területen 120 literes edényekben gyűjtik, azt szervezett szemétszállítást végző köztisztasági szolgáltatást ellátó szervezettel szállítatják el.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok az állategészségügyi ellátásból és karbantartásból származnak. Gépek javítása és üzemanyag-ellátása nem a telephelyen történik. A veszélyes hulladékokat a Pécsi Környezetvédelmi Kft., a fémhulladékot a Steel-Metál Kft., míg a többi nem veszélyes hulladékot a Biokom Kft. szállítja el és kezeli.

A hulladékokat zárható, betonozott, munkahelyi gyűjtőhelyeken tárolják, üzemi gyűjtőhely nem létesült a telepen.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/3. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{tp} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

Állati hulla kezelése

Az elhullott állatok ártalmatlanítása a telepen található Volcan 750 típusú összesen 167 kW névleges hőteljesítményű blokkégővel szerelt kemencével történik, mely nem bejelentés köteles pontforrás.

A napi elhullás egy erre a célra kijelölt konténerben kerül összegyűjtésre, ahonnan az állati tetemeket az égetőbe adagolják.

Vízellátás

A telep szociális vízellátása a közműhálózatról történik, míg az állatok itatásához és a technológiai célú vízhasználatához a telep saját tulajdonú kútját használják. A Környezethasználó a vízellátó rendszerre vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Szennyvízkezelés

Kommunális szennyvizek: A telepen a kommunális eredetű szennyvizeket egy 30 m³-es vasbeton akna fogadja. A szennyezett ruhadarabok mosása a telepen található mosókonyhában történik. A szennyezett mosóvíz a kommunális aknába kerül. A kommunális szennyvizet a telephelyről Szappanos Miklós egyéni vállalkozó szállítja el igény szerinti rendszerességgel.

Technológiai szennyvíz: A rácspadozatok és a lagúnák, csatornák takarításából származó mosóvíz az istállókból a földalatti vezetékrendszeren keresztül a hígtrágyakezelő rendszerbe jut.

Csapadékvizek:

A tiszta csapadékvizek gyűjtésére az épületekre kihelyezett ereszcsonatornák szolgálnak. Az épületekről lefolyó csapadékvizek a telep zöldterületein szikkadnak el.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3048732
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2020.07.01.
Beküldve	2020.07.23. 13:07:05
Ügyfél	Belvárdgyulai Zrt. 7747, Belvárdgyula Ady E. u. 4. KÜJ: 100272455
Telephely	SERTÉSTELEP 7761, Magyarsarlós KÜLTERÜLET KTJ: 101147168

OKIRkapu adatszolgáltatás [3048732] - Törzsdatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Reiszné Friedl Ildikó
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	06204741068
Fax	-
E-mail	reiszneildi@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	1 db
Felelős vezető	Wilhelm József
Beosztása	vezérigazgató
Egy helyrajzi szám	050
Összterület	84900 m2
Burkolatlan felület	45000 m2

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

OKIRkapu adatszolgáltatás [3048732] - Technológiák

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Azonosító	2
Megnevezés	Istálló fűtése
Típuskód	3
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	010203 /
Nemzetközi besorolás (2)	101 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1001
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	256
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A kibocsátások minimalizálását a rendszeres felülvizsgálattal és karbantartással biztosítják.

Azonosító	1
Megnevezés	Sertéstartás
Típuskód	1
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	13000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Bűzcsökkentő adalékanyag adagolva

OKIRkapu adatszolgáltatás [3048732] - Források

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
D3	D	Sertéstelep	3	12 500
P2	P	Gázkazán kürtő	8	0,2
P1	P	Gázkazán kürtő	8	0,2

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

OKIRkapu adatszolgáltatás [3048732] - Berendezések

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Berendezés azonosító	E5
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Sertésólak
Teljesítmény	5062
Mértékegység	db
Üzembe helyezés éve	1995
Utolsó nagyjavítás éve	2015
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T4
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Termo OV Color N7eV gázkazán
Teljesítmény	55
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2008
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T3
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Termo OV Color N7eV gázkazán
Teljesítmény	55
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2008
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T2
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Termo OV Color N7eV gázkazán
Teljesítmény	55
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2010
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T1
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Termo OV Color N7eV gázkazán
Teljesítmény	55
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2010
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

OKIRkapu adatszolgáltatás [3048732] - Berendezések

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

OKIRkapu adatszolgáltatás [3048732] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E5	Sertésólak

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	Termo OV Color N7eV gázkazán
T2	Termo OV Color N7eV gázkazán

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	Termo OV Color N7eV gázkazán
T4	Termo OV Color N7eV gázkazán

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

OKIRkapu adatszolgáltatás [3048732] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Technológia	1
Forrás	D3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	2
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
999	SZÉN-DIOXID

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	101147168
A telephely megnevezése:	SERTÉSTELEP
A telephely címe:	7761 Magyarsarlós, KÜLTERÜLET
KÜJ:	100272455
Ügyfél neve:	Belvárdgyulai Zrt.
Ügyfél cím:	7747 Belvárdgyula, Ady E. u. 4. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertéstartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D3	Általános: anyagra
METÁN	100	D3	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D3	Sertéstelep
----	-------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	---------------------	------------	----------------------------	----

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1001
 A technológia megnevezése: Istálló fűtése

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 Gázkazán kürtő
 P2 Gázkazán kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2011.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2011.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2011.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2011.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

A védelmi övezettel érintett ingatlanok terület kimutatása:

1. számú melléklet területkimutatás

Sor- szám	A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai							
	A tulajdonos (kezelő, használat) neve, szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada, szerzés jogcíme	Község	Ingatlan- nyilvántart. (tkv.-i) helyrajzi száma	Terület		Fekvése	Védelmi övezet területe	
	Az egyéb jogosult neve, szül.éve anyja neve, lakcíme, tul.hányada és jogcíme			ha	m2		ha	m2
1	2	3	4	5		6	7	
1.	BELVÁRDGYULAI MEZŐGAZDASÁGI Zrt. 7747 BELVÁRDGYULA Ady Endre utca 4.	Magyarsarlós	050	8	4900	kivett, major	kt	8 4900
2.	Pataki Zoltán 6236/10980 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 1 Mecs Balogh Lajosné 324/10980 7623 PÉCS Mártírok utca 28 Pataki Zoltán 2588/10980 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 1 Erdősi Ferencné 680/10980 7623 PÉCS Magyar Lajos utca 7/A Szántó Józsefné 680/10980 7634 PÉCS Fülemléle utca 29 Horváth Ferenc 9/10980 7745 HÁSSÁGY Ady Endre utca 14 Trischler Kálmánné 3/10980 7745 HÁSSÁGY Kossuth Lajos utca 30 Sebők György Jenőné 230/10980 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 36.	Magyarsarlós	048	16	1448	erdő	kt	7 2985
3.	MAGYARSARLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 74	Magyarsarlós	065	0	3312	kivett, árok	kt.	0 1006
4.	Kummer József 252/5428 7759 LÁNYCSÓK Mátyás utca 26 Marton Józsefné 16/5428 7720 MARTONFA Marinovics János 100/5428 BIRJÁN Martinovics Jánosné 390/5428 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi utca 49 Miatovics Mihály 60/5428 7624 PÉCS Xavér utca 1. 5. em. 14. Peltz Istvánné 268/5428 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi utca 4. Rázsics Pálné 70/5428 2146 MOGYORÓD Kossuth utca 19 Sajnovics Péterné 28/5428 ISMERETLEN Szatnik Jánosné 24/5428 ISMERETLEN Sztázi Márkné 26/5428 7763 SZEMELY Tandics Mária 14/5428 ISMERETLEN Zsupán Márkné 32/5428 7763 SZEMELY Iskola utca 2 Barthó Ádámné 22/5428 7754 BÖLY Kossuth utca 27 Beck Ferencné 42/5428 Németország MÜNCHEN Teinweg 3 Kollár Gergely 150/5428 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 73 Varga Márkné 94/5428 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 114 Pécsi Józsefné 76/5428 7661 KÉKESD Szűcs Imre József 242/5428 7627 PÉCS Muskotály utca 16. Divják Istvánné 200/5428 7661 KÁTOLY Szabadság utca 44 Dukai Zoltán 564/5428 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 54	Magyarsarlós	066/1	4	3085	erdő	kt.	0 7700

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{let} : 101 619 919

	Jakabovics Miklós 36/5428 ISMERETLEN Katics Jánosné 42/5428 ISMERETLEN Katics Jánosné 2/5428 ISMERETLEN Katics Márk 164/5428 ISMERETLEN Katics Márk 666/5428 ISMERETLEN Katrinéné Marinovics Gabriella 90/5428 7632 PÉCS Nagy Imre út 42 Borsné Marinovics Ágnes 90/5428 7741 NAGYKOZÁR Petőfi utca 13/A Horváth Katalin 110/5428 7762 PÉCSUDVÁRD Széchenyi utca 1/1 Polics György 210/5428 7700 MOHÁCS Kertész utca 15 Búbreg Jánosné 210/5428 7700 MOHÁCS Bérgatek utca 2. Kovácsné Tiborné 158/5428 7761 KOZÁRMISLENY Pécsi utca 118 Bosnyák János 168/5428 7668 KÖKÉNY Kossuth utca 13 Horváth Zoltánné 154/5428 7631 PÉCS Csikó Kálmán utca 4. MAGYAR ÁLLAM 22/5428 Horváth Katalin 55/5428 7627 PÉCS Pécs Lajos utca 13. Madarászné Horváth Ibolya 55/5428 7691 PÉCS Szövetkezet utca 75. Katreiner István 16/5428 7761 KOZÁRMISLENY Zrínyi utca 27 Mátovics Miklós 60/5428 7761 KOZÁRMISLENY Kossuth Lajos utca 39 Sebők György Jenőné 146/5428 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 36. Mecs-Balogh Lajosné 146/5428 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 67. Vranesicsné Dr. Kollár Katalin 79/5428 7741 NAGYKOZÁR Rákóczi utca 4/1 Kollár Ilona 79/5428 1032 BUDAPEST Vályog utca 12.								
5.	BELVÁRDGYULAI MEZŐGAZDASÁGI Zrt. 7747 BELVÁRDGYULA Ady Endre utca 4.	Magyarsarlós	063	1	2487	kivett, szennyvíztisztító	kt.	0	5226
6.	Wolf József 3798/68928 7900 SZIGETVÁR Hársfa utca 10 Zécser István 3798/68928 7761 KOZÁRMISLENY Nárcisz utca 5. Füller Róbert Tamás 1530/68928 7723 ERDŐSMECSKE Petőfi utca 21. Gyurók Mihály 876/68928 7628 PÉCS Komló út 133. Gyurók Tibor 882/68928 7628 PÉCS Komló út 152 Mecs Balogh Lajosné 709/68928 7623 PÉCS Mártírok utca 28 Pataki Ferencné 3600/68928 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 1/1 Wolf József 1422/68928 7900 SZIGETVÁR Hársfa utca 10 Zsupán Imréné 1008/68928 7761 MAGYARSARLÓS Ady Endre utca 6 Bökösné László Márta 1866/68928 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 11 Gyurók Emil Mihály 2646/68928 7629 PÉCS Áknász utca 10. Fröhlich Györgyné 2952/68928 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 96	Magyarsarlós	054	18	2350	erdő	kt.	1	6225

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

	Gruber Tibor 3780/68928 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 29 Divják György 62/68928 Divják Mária 62/68928 7625 PÉCS Hegyalja utca 96 Divják Ilona 62/68928 7624 PÉCS Rodostó utca 6 Herbelyné Baron Mária 3792/68928 7741 NAGYKOZÁR Ifjúság utca 10 Réger Ferencné 1266/68928 7751 SZEDERKÉNY Kossuth utca 27 Szabó Ferencné 1266/68928 7630 PÉCS Kastély utca 6. Balázs Józsefné 1266/68928 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 32 Marczl Gyöngyné 630/68928 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 61. Molnár Jánosné 1800/68928 7741 MAGYARSARLÓS Jókai utca 10 Patai Józsefné 600/68928 7751 SZEDERKÉNY Dózsa György utca 2 Békési József Gáborné 600/68928 314 HALÁSZTELEK Gárdonyi utca 90. Bali Lajosné 600/68928 7630 PÉCS Zsolnay Vilmos utca 47/C Zéc István 5316/68928 7761 KOZÁRMISLENY Nárcisz utca 5. Keller Henrik 3792/68928 7741 NAGYKOZÁR Pécsi utca 33. Dukai Zoltán 1962/68928 Bököné László Mária 188/68928 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 11 Bauer Renáta Judit 1800/68928 7745 OLASZ Ady Endre utca 3/1 Gyurok Veronika 1800/68928 7745 OLASZ Kossuth utca 100/1 Gyurok Melinda 1752/68928 7632 PÉCS Nagy Imre út 120 1.em. 5.a. Babics Vince Márton 2127/68928 Kovács Tiborné 2127/68928 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 6 Divják György 888/68928 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 49 Divják Ilona 888/68928 7624 PÉCS Rodostó utca 6 Gyurok Emil Mihály 418/68928 7629 PÉCS Aknász utca 10. Keszthelyi István Henrkné 418/68928 7630 PÉCS Bor utca 9/9. Gyurok Melinda 418/68928 7632 PÉCS Nagy Imre út 120 1.em. 5.a. Divják Mária 888/68928 7625 PÉCS Hegyalja utca 96 Marczl Gyöngyné 2496/68928 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 61. Sebők György Jenőné 390/68928 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 36. Mecs-Balogh Lajosné 390/68928 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 67.								
7.	BELVÁRDGYULAI MEZŐGAZDASÁGI Zrt.								
	7747 BELVÁRDGYULA Ady Endre utca 4.	Magyarsarlós	064	0	1730	kivett, saját használatu út	kt.	0	173
8.	MAGYAR ÁLLAM	Magyarsarlós	052/3	34	3907	szántó	kt.	1	7458
9.	Óbert Béla 1/1 7633 PÉCS Lotz Károly utca 17.	Magyarsarlós	052/4	3	727	szántó	kt	3	727
10.	Óbert Béla 1/1 7633 PÉCS Lotz Károly utca 17.	Személy	0187	3	1369	szántó	kt		6827

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

Sor- szám	A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai							
	A tulajdonos (közvető, használati) neve, születési, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada, szerzés jogcíme	Község	Ingatlan- nyilvántarL (lkv.-i) helyrajzi száma	Tertület		Fekvése	Védelmi övezeti terület	
				ha	m2		ha	m2
1	2	3	4	5		6	7	
11.	Magyar Állam 1/1	Személy	0186/2	0	14	kivett, vízmű	kl.	0 14
12.	Magyar Állam 1/1	Személy	0179	3	7349	kivett, országos közút	kl.	1 2935
13.	Decsi Árpád 1/1 7766 PETERD Fő utca 56	Személy	0167/9	141	5378	szántó és egyéb építm	kt	8 7740
14.	Ratlinger Istvánné 7627 PÉCS Zsigmond utca 2.	Személy	0178	0	3418	szántó	kt	0 3418
15.	BELVÁRDGYULAI MEZŐGAZDASÁGI Zrt. 7747 BELVÁRDGYULA Ady Endre utca 4.	Személy	0177	0	460	kivett, üdőrház	kt	0 460
16.	Németh Zoltán 1/1 7761 LOTHÁRD Kossuth Lajos utca 22.	Személy	0176/1	0	308	szántó	kt	0 308
17.	SZEMELYI ÖNKORMÁNYZAT 7763 SZEMELY Iskola utca 8.	Személy	0176/2	0	40	kivett, közút	kt	0 40
18.	MAGYARSARLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 74	Magyarsarlós	042/1	0	411	kivett, közút	kl.	0 411
19.	Bauer Renáta Judit 1/2 7745 OLASZ Ady Endre utca 3/1. Gyurok Veronika 1/2 7745 OLASZ Ady Endre utca 3/1	Személy	0176/5	0	3443	szántó	kt	0 3443
20.	Papp Róbert 600/15594 7761 MAGYARSARLÓS Kormorán tanya 98/12. Fröllich Józsefné 740/15594 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 96 Gyenis Istvánné 1140/15594 7744 ELLEND Petőfi Sándor utca 48 Pataki Ferencné 308/15594 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 1/1 Babicsné Brozováczi Tímea 520/15594 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 21 Szilágyi Lászlóné 1380/15594 7632 PÉCS Tildy Zoltán utca 39 Kollár János 200/15594 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 30 Mecs Balogh Lajosné 342/15594 7623 PÉCS Mártírok utca 28 Sebők György Jenőné 706/15594 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 36. Katreinémé Marinovics Gabriella 120/15594 7632 PÉCS Nagy Imre út 42 Borsné Marinovics Ágnes 120/15594 7741 NAGYKOZÁR Petőfi utca 13/A Sajnovics Gergely 400/15594 7754 BÓLY Kossuth utca 27 Kratofilné Zeilvogel Éva 5456/15594 7759 LÁNYCÓK Kossuth utca 40 Gyenis Andrea 486/15594 7744 ELLEND Petőfi utca 48 Bali Lajosné 96/15594 7630 PÉCS Zsolnay Vilmos utca 47/C. Ivánkovics Jánosné 36/15594 7661 KÁTOLY Szabadság utca 98.	Személy	0176/6	4	4808	szántó	kt.	0 4168

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 12/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

	Kollár Andrásné 36/15594 7661 KÁTOLY Szabadság utca 50. Babics Vince Márton 600/15594 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 21 Németh Zoltán 92/15594 7761 LOTHÁRD Kossuth Lajos utca 22. Fröhlich György 1844/15594 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 96 Sebők György Jenőné 186/15594 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 36. Mecs-Balogh Lajosné 186/15594 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 67.								
21.	Szűcs Imre József 25604/120056 7627 PÉCS Muskotály utca 16. Szűcs Mónika 2428/120056 7627 PÉCS Muskotály utca 18 Sebők György Jenőné 9858/120056 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 36. Mecs-Balogh Lajosné 6092/120056 7623 PÉCS Mártírok utca 28 Sajnovics Gergely 3666/120056 7754 BÖLY Kossuth utca 27 Gyenis Istvánné 10464/120056 7744 ELLEND Petőfi Sándor utca 48 Kollár János 2262/120056 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 30 Hagen Hermann 36/120056 7745 HÁSSÁGY Kossuth utca 34 Hock Lőrincné 550/120056 7745 OLASZ Kossuth Lajos út 110 Katreinerné Marincovics Gabriella 1163/120056 7632 PÉCS Nagy Imre út 42 Borsné Marincovics Ágnes 1163/120056 7741 NAGYKÖZÁR Petőfi utca 13/A Gyenis Bernadett 4446/120056 7632 PÉCS Uitz Béla utca 15 II. em. 8. Ball Lajosné 1198/120056 7630 PÉCS Zsolnay Vilmos utca 47/C. Ivánkovics Jánosné 1349/120056 7661 KÁTOLY Szabadság utca 98. Kollár Andrásné 1349/120056 7661 KÁTOLY Szabadság utca 50. Kovács Tiborné 3107/120056 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 8 Babics Vince Márton 3107/120056 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 21 Pataki Ferencné 3918/120056 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 1/1 Babicsné Brozováczi Tímea 2494/120056 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 21 Szilágyi Lászlóné 13778/120056 7632 PÉCS Tildy Zoltán utca 39 Fröhlich Józsefné 4846/120056 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 96 Fröhlich György 10914/120056 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 96 Sebők György Jenőné 3132/120056 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 36. Mecs-Balogh Lajosné 3132/120056 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 67.	Magyarsarlós	040/3	22	9992	szántó	kt.	8	3387
22.	MAGYARSARLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 74	Magyarsarlós	042/2	0	1576	kivett, közút	kt.	0	1022

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 13/14. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{lét} : 101 619 919

A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai									
Sor- szám	A tulajdonos (közeli, használt) neve, szül.éve, anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada, szerzési jogcíme Az egyéb jogosult neve, szül.éve anyja neve, lakcíme, tulajdoni hányada és jogcíme	Község	Ingatlan- nyilvántart. (lkv.-i) helyrajzi száma	Terület		Futókéso Bt, Zk, Kl	Védelmi övezet területe		
				ha	m2		műv. őge	ha	m2
				5			8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
23.	Zelenyák István 53/122 7747 BELVÁRDGYULA Petőfi utca 38. Fülöpné Berkics Mária 69/122 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 25	Magyarsarlós	049	0	1843	legelő	kt.	0	1411
24.	Pataki Zoltán 1/1 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 1	Magyarsarlós	322/1	0	2855	erdő	zk.	0	2855
25.	Pataki Zoltán 1/1 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 1	Magyarsarlós	321/2	0	2676	erdő	zk	0	2676
26.	Méhész Tibor 1/2 7628 PÉCS Borz dűlő 1. Méhész Tiborné 1/2 7632 PÉCS Éva utca 9. 2. em. 6.	Magyarsarlós	320	0 0	1652 816	erdő szőlő	zk	0	1926
27.	Babics Péter 1/1 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 21.	Magyarsarlós	321/1	0 0 0	681 988 747	gyümölcsös és g.ép. szőlő kert	zk	0	2396
28.	Babics Péter 1/1 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 21.	Magyarsarlós	322/2	0	1848	szántó	zk.	0	1848
29.	MAGYARSARLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 74	Magyarsarlós	347	0	2228	kivett, közút	zk.	0	247
30.	Kollár János 1/2 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 30 Kollár Éva 1/2 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 30	Magyarsarlós	323/1	0	2738	szántó	zk.	0	1731
31.	Kollár János 1/2 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 30 Kollár Éva 1/2 7741 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 30	Magyarsarlós	324	0 0	546 1751	szőlő kert	zk.	0	831
32.	Dukainé Kolbach Tímea 1/1 7761 MAGYARSARLÓS Petőfi Sándor utca 5	Magyarsarlós	319	0 0	1131 823	erdő kert	zk.	0	196

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	A Belvárdgyulai Zrt. Magyarsarlós 050 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2074-14/2025. KÜJ: 100 272 455 KTJ _{ph} : 101 147 168 KTJ _{let} : 101 619 919

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	–
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás] [E-PRTR adatszolgáltatás, amennyiben a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra kiszállított veszélyes hulladék mennyisége a 2 t/év, a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2.000 t/év mennyiséget meghaladja]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai. - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez. - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések.	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.