

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/2. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypuszta) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. **Megnevezése:** Majs-Ormánypuszta Sertéstelep
 1.2. **Címe:** Majs 026/2, 026/3, 019/2 hrsz.
 1.3. **Területi adatai és elhelyezkedése:**

Közigazgatási helye	Hrsz.	Nagyság
Majs	026/2	8 ha 1637 m ²
	026/3	7 ha 6839 m ²
	019/2	8120 m ²


A sertéstelep Majs belterületétől délre, megközelítőleg 1,5 km távolságban, a 026/2, 026/3, 019/2. hrsz. alatti Gi-1 jelű gazdasági területen található. A sertéstelepet minden irányból mezőgazdasági szántóterületek határolják, a telephely K-i oldalán közvetlenül halad el az 5702 sz. Sátorhely-Villány összekötőút. A telephely az összekötőút 10 km 477 m szelvényében leágazó útról érhető el.

2. Telephely létesítményei és kapacitása

	Sorszám	Megnevezés
Állattartó épületek, 1. teleprész (026/2 hrsz.)	1.	Hizlalda 1/1. (2 500 férőhely hízóknak)
	2.	Hizlalda 1/2. (2 500 férőhely hízóknak)
	3.	Hizlalda 1/3. (2 500 férőhely hízóknak)
	4.	Hizlalda 1/4. (2 500 férőhely hízóknak)
	5.	Hizlalda 1/5. (2 500 férőhely hízóknak)
Állattartó épületek, 2. teleprész (026/2 hrsz.)	6.	Hizlalda 2/1. (2 500 férőhely hízóknak)
	7.	Hizlalda 2/2. (2 500 férőhely hízóknak)
	8.	Hizlalda 2/3. (2 500 férőhely hízóknak)
	9.	Hizlalda 2/4. (2 500 férőhely hízóknak)
	10.	Hizlalda 2/5. (2 500 férőhely hízóknak)
	Sorszám	Megnevezés
Kiszolgáló épületek	11.	Fogadórámpák (2 db malacrámpa)
	12.	Átadórámpa (2 db)
	13.	Takarmánykonyhák (2 db)
	14.	Boncoló és hullatárolók, hullaégetők (2 db)
	15.	Silópark (2 db)
	16.	Porta, iroda és szociális épület (1. teleprész)
	17.	Gépkocsitároló, átmenő raktár (1. teleprész)
	18.	Porta, szociális épület, gépkocsitároló, átmenő raktár (2. teleprész)
	19.	Aggregátorház
	20.	Műemlék istállóépület (raktár)
Hígtrágya-kezelés létesítményei	21.	Állattartó épületek lagúnái (29 520 m ³)
	22.	Átemelő akna (100 m ³)
	23.	4 db 8000 m ³ -es hígtrágyatározó
	24.	Átemelő (leürítő) akna (100 m ³)
Egyéb létesítmények	25.	Kerékfertőtlenítő
	26.	Hídmérleg
	27.	Nyersvíztározó, vízgépház, tisztavíztározó
	28.	Tűzivíztározók (3 db)
	29.	Csapadékvíz-tározó (1700 m ³)

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/2. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

3. Telephely helyszínrajza



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/2. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

1. A Környezethasználó adatai

1.1. Neve:	Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.
1.2. Rövid neve:	Bóly Zrt.
1.3. Székhelye:	7754 Bóly, Ady E. u. 21.
1.4. Statisztikai azonosító jele:	11002525-0150-114-02
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	100 174 034

2. A telephelyen folytatott tevékenységek

Megnevezése	TEÁOR száma
Sertésenyésztés	01.46.

NOSE-P kód:	110.05
NOSE-P kód besoroláskód neve:	Trágya kezelése
E-PRTR kód:	7. (a)
Környezetvédelmi Területi Jel _{létesítmény} :	102 068 604
Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} :	102 068 006

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A tartástechnológia jellemzői:

A sertéstelepen kizárólag sertés hizlalást végeznek. A telephelyen a beérkező 25-30 kg-os ún. hízóalapanyagot hizlalják tovább a telephely 10 db istállójában vágósúlyig, majd a hizott sertést értékesítik.

Teleprészenként 5-5 db. Az ólak 132,88 m × 22,66 m külső alapterülettel rendelkeznek. Minden épületben 4-4 terem került kialakításra, az istállókban termenként 32 db kutrica található.

Az épületek teljes padozata vasbeton taposórácsos kialakítású, a taposórácsok 16 cm vastag betonlapok. A vasbeton padozat alatt 1,2 m mélységű lagúnák kerültek kialakításra, melyek a sertések ürülékét és vizeletét fogadják a ráncspadozaton keresztül. Az épület minden vasbeton eleme/szerkezete szulfátálló, vízzáró vasbeton szerkezet.

Az épületek frisslevegő-ellátását számítógépes irányítású rendszer felügyeli. A telephely állattartó épületeiben a fűtés hőlégfúvókkal, illetve feketénsugárzókkal történik.

Az istállókban teljes egészében számítógép-vezérelt, folyékony takarmánnyal üzemelő etetőrendszer és önitatórendszer került kiépítésre.

A sertéstelepen Weda takarmányozási rendszert alkalmaznak a sertések etetésére. Az etetési technológia számítógép vezérelt rendszer, amely a sertések korcsoportjának megfelelő takarmánykeveréket állít elő és automatikusan juttatja az istállók etetőhelyeire. Az itatás boxonként 2-2 szopókás itatóval biztosított, melyre itatásos kezelés esetén Dozatron segítségével gyógyszer adagolható.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/2. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

Trágyakezelés:

A telep teljes egészében hígtrágyás tartástechnológiával üzemel. A telepen két részre különíthető el a képződött hígtrágya tárolása. Az egyik a légterek betonrács padozata alatt található 1,2 m mély, két oldalról üríthető lagúnarendszer. A lagúnák leeresztése az adott légtér kiürülése után történik, mely a trágyacsatorna hálózaton keresztül jut el a központi átemelő-homogenizáló aknán át a 4 db betonfalú tározó egyikébe. Az istállók alatt húzódó lagúnák tározókapacitása összesen 29.520 m³, emellett rendelkezésre áll a telepi hígtrágya tároló létesítmények kapacitása. Az istállók alatti lagúnák és a 4 db, egyenként 8.000 m³ kapacitású felszín feletti vasbeton hígtrágya tároló (melyek összes tározókapacitása 32.000 m³) együttes tározó kapacitása lényegesen meghaladja a telepen keletkező hígtrágya legalább 6 havi mennyiségének megfelelő tározó kapacitást. A képződő hígtrágyát tápanyag-gazdálkodási célból a környező mezőgazdasági területeken hasznosítják. Az istállókban keletkező hígtrágya zárt, épület alatti csővezetéken keresztül jut először a gyűjtő aknába, majd gravitációs úton a telepen megépítésre került gerincvezetékre csatlakozva a gyűjtőmedencébe.

Vízellátás, szociális szennyvízelvezetés:

A telephely önálló, saját üzemeltetésű vízellátó rendszerrel rendelkezik. A vízellátó rendszer alapját a Környezethasználó tulajdonában lévő Kislippói gazdaság területén, a Kislippó 018/5 hrsz. alatti ingatlanon található, Kislippó B-3 kataszteri számú mélyfúrású kút képezi. A Környezethasználó teljes vízellátó rendszerre vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A telephely szociális épületében keletkező szennyvizeket zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik és rendszeres időközönként arra engedéllyel rendelkező vállalkozóval elszállítatják.

Csapadékvíz-elvezetés:

Az épületek tetőfelületeire hulló csapadékokat ereszcatornákkal gyűjtik össze, melyekről a tiszta csapadékvíz föld alatti zárt csapadékcatornába kerül. A zárt csapadékvízcsatorna-hálózat a tiszta csapadékvizet a telep északi részén kialakított fóliaszigetelésű záportározó medencébe juttatja. A tározó esetleges megtelése esetén a medence melletti átemelő szivattyú segítségével a többlet csapadék a telep északi szélén húzódó utakba vezethető.

Hulladékkezelés:

A telephelyen keletkező szilárd települési hulladék gyűjtése 2 db 1100 literes edényzetben történik, amelynek elszállítását a helyi közszolgáltató végzi heti egy alkalommal.

A telephelyen keletkező termelési hulladékok gyűjtése 4 db munkahelyi gyűjtőhelyen történik.

Állati hullá kezelése

A telep nyugati-középső részén került kialakításra a két helyiségből álló boncoló és hullatároló épület, és a hullaégető. A megsemmisítésre kerülő állati hullákat hűtött hullatárolóban tárolják az elégetésig.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	102068006
A telephely megnevezése:	Majs - Ormánypusztá Sertéstelep
A telephely címe:	7783 Majs, 026/2 hrsz.
KÜJ:	100174034
Ügyfél neve:	Bóly Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ügyfél cím:	7754 Bóly, Ady Endre u. 21. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertéstartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
------------	-----	--------	---------------

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
---	---------------------	------------	----------------------------	----

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tpH} : 102 068 006 KTJ _{let} : 102 068 604

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1112
A technológia megnevezése: Áramtermelés (szükségáramforrás)

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Aggregátor kipufogó I.
P3 Aggregátor kipufogó II.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2020.1	245.0 mg/m ³ füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2020.1	190.0 mg/m ³ füstgáz	-	15

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypuszta) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

OKIRkapu ADATSZOLGALTATÁS

Adatcsomag	3020719
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2020.04.01.
Beküldve	2020.04.27. 18:01:48
Ügyfél	Bóly Zrt. 7754, Bóly Ady Endre u. 21. KÜJ: 100174034
Telephely	Majs - Ormánypuszta Sertéstelep 7783, Majs 026/2 hrsz. KTJ: 102068006

OKIRkapu adatszolgáltatás [3020719] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2020.04.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Torma Zoltán
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	06308288661
Fax	0613095064
E-mail	ztorma76@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	Adám János
Beosztása	vezérigazgató
Helyrajzi szám	026/2
Összterület	166596 m2
Burkolatlan felület	66945 m2

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

OKIRkapu adatszolgáltatás [3020719] - Technológiák

LAIR: LAL / 2020.04.01.

Azonosító	2
Megnevezés	Áramtermelés (szükségáramforrás)
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3511
Nemzetközi besorolás	020205 /
Nemzetközi besorolás (2)	110 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1112
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	600
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A kapcsolódó berendezések folyamatos karbantartásával, optimális beállításával biztosítható a lehető legalacsonyabb káros anyag kibocsátás.
Azonosító	1
Megnevezés	Sertéstartás
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	451 /
Nemzetközi besorolás (3)	903 /
Nemzetközi besorolás (4)	007
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	80000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A sertéstelep az elérhető legjobb technika előírásainak megfelelően kerül üzemeltetésre. A diffúz légszennyező anyagok kibocsátását, a létesítmények rendszeres karbantartásával, és tisztításával segítik elő.

OKIRkapu adatszolgáltatás [3020719] - Források

LAIR: LAL / 2020.04.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m ²]
P3	P	Aggregátor kipufogó II.	2	0,08
P2	P	Aggregátor kipufogó I.	2	0,08
D1	D	Sertéstelep (10 db sertés hízlalda, 4 db hígtrágyatároló, 1 db átemelő akna)	0	32 648

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

OKIRKapu adatszolgáltatás [3020719] - Berendezések

LAIR: LAL / 2020.04.01.

Berendezés azonosító	T8
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	AKSA AD330 diesel aggregátor II.
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	2014
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T7
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	AKSA AD330 diesel aggregátor I.
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	2014
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E6
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	AKSA AD330 diesel aggregátor II.
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	2014
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E5
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	AKSA AD330 diesel aggregátor I.
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	2014
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V4
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	240 db (24 db/épület) elszívó ventilátor
Teljesítmény	10000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	2014
Tüzelőanyag fajtája	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

OKIRkapu adatszolgáltatás [3020719] - Berendezések

LAIR: LAL / 2020.04.01.

Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

OKIRkapu adatszolgáltatás [3020719] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2020.04.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V4	240 db (24 db/épület) elszívó ventilátor

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E5	AKSA AD330 diesel aggregátor I.
T7	AKSA AD330 diesel aggregátor I.

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E6	AKSA AD330 diesel aggregátor II.
T8	AKSA AD330 diesel aggregátor II.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypuszta) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

OKIRkapu adatszolgáltatás [3020719] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2020.04.01.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag

Technológia	2
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 102 068 006 KTJ _{jét} : 102 068 604

A védelmi övezettel érintett ingatlanok terület kimutatása

Védelmi övezettel érintett terület			
Sorszám	Ingtatlan helyrajzi száma	Település	Védelmi övezettel érintett területek nagysága (m²)
1.	09	Majs	35.604
2.	011/1	Majs	91.610
3.	011/3	Majs	31.375
4.	012	Majs	1.496
5.	013	Majs	2.466
6.	014	Majs	116
7.	015	Majs	790
8.	016	Majs	613.837
9.	018	Majs	6.293
10.	019/1	Majs	60.491
11.	019/2	Majs	8.120
12.	026	Majs	702.384
13.	031	Majs	2.345
14.	033	Majs	127.468
15.	034	Majs	3.929
16.	035	Majs	27.575
17.	036	Majs	186
18.	037	Majs	1.404
19.	038	Majs	934
20.	0238	Majs	231
21.	0239/13	Majs	3.256
22.	0239/14	Majs	16.293
23.	0239/15	Majs	14.147
24.	0239/16	Majs	9.413
25.	0239/18	Majs	7.918
26.	0239/20	Majs	15.467

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 102 068 006 KTJ _{jét} : 102 068 604

Védelmi övezettel érintett terület			
Sorszám	Ingtatlan helyrajzi száma	Település	Védelmi övezettel érintett területek nagysága (m²)
27.	0239/21	Majs	8.566
28.	0239/22	Majs	38.290
29.	247	Majs	12.732
30.	248	Majs	1.224
31.	0249/1	Majs	184.201
32.	0249/2	Majs	68.167
33.	0250	Majs	81.527
34.	0251	Majs	4.369
35.	0254	Majs	278.860
36.	0259/1	Majs	106.904
37.	0259/2	Majs	24.118
38.	0261	Majs	43.861
39.	0262	Majs	2.193
40.	0263/1	Majs	669
41.	0263/2	Majs	79
42.	0265/5	Majs	2.559
43.	0265/6	Majs	1.131
44.	0265/7	Majs	15.189
45.	0265/8	Majs	8.114
46.	0265/9	Majs	16.218
47.	0265/10	Majs	4.390
48.	0265/11	Majs	19.588
49.	0265/12	Majs	26.957
50.	0265/13	Majs	8.503
51.	0265/14	Majs	16.291
52.	0265/15	Majs	8.640
53.	0266	Majs	1.590
54.	030	Bezedek	186.155
55.	031	Bezedek	2.999
56.	032	Bezedek	182.631
Összesen:			3.141.593

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/10. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604



A. melléklet

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	Majs 026/2, 026/3 és 019/2 hrsz. alatti ingatlanokon lévő sertéstelep (Ormánypusztá) egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2266-16/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 102 068 006 KTJ _{lét} : 102 068 604

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	naprakészen	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás] [E-PRTR adatszolgáltatás, amennyiben a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra kiszállított veszélyes hulladék mennyisége a 2 t/év, a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2.000 t/év mennyiséget meghaladja]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.