



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 3372-9/2025.

Ügyintézők: Takács-Kati Mónika
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-178

Tárgy: Duna Aszfalt Zrt., „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” építési kivitelezési tevékenysége folytatása során az építési tevékenységre vonatkozóan meghatározott zajterhelési határérték betartása alóli felmentésre irányuló eljárás

KÜJ: 103 755 599

HATÁROZAT

A területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a **Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150; adószám: 28733232-4-03., a továbbiakban: Zrt.) által benyújtott – a „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” megnevezésű beruházással kapcsolatos (a továbbiakban: „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat”) építés kivitelezési munkálatainak időtartamára, a Baranya Vármegyéhez tartozó Lánycsók és Mohács települések zajvédelmi szempontból védendő ingatlanjainak tekintetében – **az építési kivitelezési tevékenységből származó zajra vonatkozó, a jogszabályban rögzített zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés iránti kérelmének**

helyt ad, és

a jelen határozat 1. pontja szerinti, a nappali időszakban kivitelezésre tervezett egyes munkafázisokra, valamint időtartamokra vonatkozóan a 2. pontban rögzített előírások betartás mellett a felmentést megadja.

1. „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” építésének ütemezése és időtartama a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határérték (a továbbiakban: Zajterhelési határérték) túllépéssel érintett helyszínek vonatkozásában:

Sorszám	Munkafázisok	Szakasz/Helyszín	Kezdés	Befejezés	Időtartam	Érintett zajvédelmi szempontból védendő területek
1	Földmunka kialakítás	I. szakasz (0+092 - 19+561 kmsz)	a jelen határozat véglegessé válásának napja	2027.04.26	1 éven túl	Mohács település nyomvonal környezetében elhelyezkedő falusias lakóterületei

Sorszám	Munkafázisok	Szakasz/Helyszín	Kezdés	Befejezés	Időtartam	Érintett zajvédelmi szempontból védendő területek
1	Földmunka kialakítás	II. szakasz (20+137 – 22+900 kmsz)		2027.11.15	1 éven túl	Mohács, Kossuth L. u. ortodox temető
		III. szakasz (23+000-28+785 kmsz)		2026.06.30	1 éven túl	Lánycsók település nyomvonal környezetében elhelyezkedő falusias lakóterületei
2	Pályaszerkezet és úttartozékok építése	I. szakasz (0+092 - 19+561 kmsz)	2027.04.05	2028.06.19	1 éven túl	Mohács település nyomvonal környezetében elhelyezkedő falusias lakóterületei
		II. szakasz (20+137 – 22+900 kmsz)	2026.05.01	2028.07.15	1 éven túl	Mohács, Kossuth L. u. ortodox temető
		III. szakasz (23+000-28+785 kmsz)	a jelen határozat véglegessé válásának napja	2026.07.31	1 éven túl	Lánycsók település nyomvonal környezetében elhelyezkedő falusias lakóterületei
3	Befejező munkák	I. szakasz (0+092 - 19+561 kmsz)	2028.06.05	2028.08.08	1 éven túl	Mohács település nyomvonal környezetében elhelyezkedő falusias lakóterületei
		II. szakasz (20+137 – 22+900 kmsz)	2027.03.01	2028.10.01	1 éven túl	Mohács, Kossuth L. u. ortodox temető
4.	Hídépítés	B10 (57. számú főút 26+333,48 km szelvény)	a jelen határozat véglegessé válásának napja	2026.03.31.	1 hónap és 1 év között	Lánycsók település nyomvonal környezetében elhelyezkedő falusias lakóterületei
5	Depóniaművelés	III. Depó (Lánycsók, 039/46 hrsz.)	a jelen határozat véglegessé válásának napja	2028.12.31	1 éven túl	Mohács település III. Depónia környezetében elhelyezkedő falusias lakóterületei

2. A zajvédelmi előírások:

- 2.1. Az építési kivitelezési tevékenység kizárólag nappali időszakban (6:00-22:00 óra között) végezhető.
- 2.2. A hídépítési munkálatoknál a cölöpözögép és a vibrációs verőfej egyidejűleg nem üzemeltethető.
- 2.3. Az egyes kivitelezési helyszíneken a kivitelezéshez kapcsolódó összes berendezés egyidejűleg nem üzemeltethető.
- 2.4. A kivitelezési munkálatok során, kizárólag korszerű, alacsony zaj- és rezgés kibocsátású munkagépek használhatóak.
- 2.5. A III. Depó területén belül, a munkavégzés helyét a lakóépületektől a lehető legtávolabb kell kialakítani, valamint a depónia terület lakóépületekhez közeli részén, legalább 3 méter magas anyagdepó töltés kialakításával a lakóépületek irányában zajárnyékot kell létrehozni.
- 2.6. A kivitelezéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületek a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

Az eljárás során a Zrt. által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül, egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen **döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – **közigazgatási pert lehet indítani.** A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél **kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével az **e-papir.gov.hu felületen**.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet *a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet* (a továbbiakban: *IM rendelet*) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>

A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja,

tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” Baranya vármegyei szakaszára vonatkozóan, 340-42/2022. ügyiratszám alatt környezetvédelmi engedély (a továbbiakban: Engedély) került kiadásra a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) részére. Az Engedély 2752-6/2023. ügyiratszámú döntés szerinti módosítás alapján az Engedély jelenlegi jogosultja és kötelezettje az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.).

Az Engedélyben többek között előírása került, hogy az építés kivitelezésre, továbbá az ahhoz kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátásra vonatkozóan az organizációs terv ismeretében zajvédelmi tervet kell készíteni és azokat meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére. Előírásra került továbbá, hogy az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátás amennyiben műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, a kivitelezőnek – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az Együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti – zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés megadására irányuló eljárást szükséges kezdeményeznie a Környezetvédelmi Hatóságnál.

A Zrt., mint kivitelező – figyelemmel az előzőekre – Organizációs tervet, továbbá az építési kivitelezési tevékenységből származó zajra vonatkozóan, az Együttes rendelet 2. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés iránti kérelmet, valamint azt megalapozó dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, tekintettel arra, hogy a „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” építés-kivitelezéséből eredő zaj a Baranya vármegyében található Lánycsók és Mohács települések közigazgatási területéhez tartozó, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanjaira vonatkozó Zajterhelési határértéket meghaladja.

A Zrt. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 18. pontja szerinti 210.000,- forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság 3372-3/2025. ügyiratszámú végzésében foglaltakra – megfizette.

A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” kivitelezési munkálatai Baranya vármegye vonatkozásában Lánycsók és Mohács zajvédelmi szempontból védendő ingatlanjainak környezetében tervezettek. Az egyes munkafázisokból (a földmunka, a pályaszerkezet építés, a befejező munkálatok, a B10 jelű hídépítés, valamint a III. Depó művelés) eredően a Zajterhelési határérték túllépéssel érintett, a Zajr. 2. § p) pontja szerinti zajvédelmi

szempontból védendő ingatlanok, Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 3/2004. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete, valamint Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 25/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete alapján, „Lf” jelű falusias lakóterületek, valamint „Kte” besorolású temető terület.

A Dokumentációban az egyes munkafolyamatokhoz tartozó minden munkagép egyidejű üzemelése mellett került meghatározásra, az egyes munkafázisok legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapota, továbbá ezek alapján a zajvédelmi szempontból védendő területeket érő, várható legnagyobb terhelés mértéke a következőkben részletezettek szerint.

A benyújtott Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, mind Mohács, mind pedig Lánycsók település zajvédelmi szempontból védendő területei tekintetében, hogy a „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” földmunkái, a pályaszerkezet és kapcsolódó úttartozékok kivitelezése, valamint annak befejező munkálatai közül, a földmunkálatok elvégzésének – 1 éven túl terjedő – időszakában várható a legnagyobb terhelés. Legnagyobb túllépés mértéke 16,5 dB.

A Lánycsók közigazgatási területére eső, az 57. számú főút 26+333,48 km szelvényében lévő Lánycsók-Marázai-patak felett tervezett, B10 jelű híd építési kivitelezési munkálatainak tervezett időtartama 1 hónaptól 1 évig terjedő időszak, mely alatt a Zajterhelési határérték legnagyobb túllépése várhatóan 9 dB.

A Lánycsók, 039/46 hrsz. alatti ingatlanon tervezett a III. Depónia kialakítása. A műveléséből származó zajkibocsátás mértéke, a Zajterhelési határértéket legfeljebb 10 dB-lel haladja meg – figyelembe véve a III. Depónia területén alkalmazni tervezett zajcsökkentési beavatkozást (legalább 3 m magas anyagdepó töltés építése).

Az építési kivitelezési tevékenység munkálatainak végzése nappali időszakban (6:00-22:00 óra között) tervezett, éjszakai munkavégzés nem várható.

Az előzők szerint részletezett, határérték feletti zajterhelést okozó építési kivitelezési munkálatok vonatkozásában a Dokumentációban rögzítettek szerint vizsgálatra kerültek az egyes munka- és részfolyamatok zajcsökkentésének lehetséges módjai, melyhez kapcsolódóan megállapítást nyert, hogy a technológia üzemeltetésének folytonosságára, valamint a munkavégzés biztonságára tekintettel a földmunkák, a pályaszerkezet és kapcsolódó úttartozékok kivitelezése, valamint a befejező munkálatok tekintetében korlátozások megtételére nincs lehetőség. Ugyanakkor a zajvédelmi szempontból védendő területeket érő zajterhelés minimális szinten tartása, a környezetterhelés csökkentése érdekében, a Zrt. az egyes kivitelezési helyszínek vonatkozásában egyszerre egyidejűleg nem működteti minden munkagépét, a hídépítési munkálatoknál a cölöpözőgép és a vibrációs verőfej egyidejű alkalmazását mellőzi, továbbá az elérhető legjobb technikát kívánja alkalmazni, alacsonyabb zajkibocsátású építési technológia és eljárás választásával, kiemelt figyelemmel a munkaszervezésre, a technológiai fegyelem betartására. A III. Depónia vonatkozásában, annak érdekében, hogy a művelésből származó zajkibocsátás ne haladja meg jelentős mértékben a Zajterhelési határértéket, a III. Depónia területének lakóépületektől való lehető legtávolabbi elhelyezését, továbbá ~ 3 m magas anyagdepónia kialakítását tervezi a lakóépület árnyékolása érdekében.

A Dokumentációban foglaltak alapján, a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy az építési kivitelezési terület környezetében lévő, Lánycsók és Mohács települések közigazgatási területén

elhelyezkedő, zajvédelmi szempontból védendő, „Lf” jelű falusias lakóterületek, valamint „Kte” besorolású temető terület közelsége okán, Zajterhelési határérték feletti terhelés várható, melyre tekintettel a Zrt. – figyelemmel a Zajr. 13. §-ában rögzített rendelkezésekre is – a Zajterhelési határértékek betartása alóli felmentés iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Zrt. részére a Zajterhelési határértékek betartása alóli, az egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása érdekében, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 12. § (1) bekezdése, valamint 4. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata is szükséges, melynek megválaszolása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság megkereste a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályt.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály szakvéleményét a BA/NEF/00500-2/2025. számú ügyiratban az alábbiak szerint adta meg.

„A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) a Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építési kivitelezési tevékenysége folytatása során az építési tevékenységre vonatkozóan meghatározott zajterhelési határérték betartása alóli felmentésre irányuló eljárás során elektronikusan megküldött kérelem és dokumentáció alapján a zajterhelési határérték betartása alóli felmentéshez közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

Szakvéleményemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdés és 4. melléklet 3. pont alapján adtam meg.”

Előzőek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a Zajr. 4. § (3) bekezdés b) pontjában rögzített jogkörében eljárva megállapította, hogy környezetvédelmi, továbbá közegészségügyi szempontból a Zajterhelési határérték betartása alóli felmentés megadásának – a rendelkező rész 2. pontja szerinti előírások rögzítése és Zrt. általi betartása mellett – akadálya nincs, melyre tekintettel – figyelemmel a Zajr. 13. § (1) bekezdésére – a Zrt. kérelmének helyt adva a jelen határozatban foglaltak szerint döntött.

A „Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat” az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. számú melléklet 1.1.68. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet 1.1.68. pontja és a 2. számú melléklet 9. pontja szerint kiemelt jelentőségű ügyé minősített közigazgatási hatósági eljárás.

A Környezetvédelmi Hatóság – tekintettel a magyar építészetről szóló 2023. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Éptv.) 196. § (2) bekezdésében foglaltakra – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján a tárgyi eljárás megindulásáról szóló hirdetményt honlapján 2025. június 11. napján közzétette.

A hirdetményre észrevétel nem érkezett, az eljárás során az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerinti ügyfél, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Környezetvédelmi Hatósághoz nem jelentette be.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Éptv. 198. § (1) bekezdése határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálat, valamint hiánypótlás vált szükségessé, így az Ákr. 41. § (1) bekezdésben rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

Az Éptv. 196. § (1) és (2) bekezdései szerint a döntés közlésének hirdetményi úton van helye és a közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (2) bekezdése alapján járt el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény § 19. § (1) bekezdésén, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 75/C. § (2b) bekezdésén alapul.

Pécs, 2025. július „ ”.

Dr. Horváth Zoltán
főispán

Kapják:

1. Duna Aszfalt Zrt. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150; adószám: 28733232-4-03) – **CK**
2. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály – **HK**
(hivatkozási szám: BA/NEF/00500-2/2025.)
3. ZPI (helyben)/web + mell. + hirdetmény
4. HNYR (véglegességet követően)
5. Irattár

Baranya Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 7623 Pécs, József Attila u. 10.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 507 001 ✉: hivatal@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAMKH; KRID: 403892115
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK; KRID: 223384900