



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 587-27/2025.

Ügyintéző: Albertusné Pánovics Krisztina
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-167

Tárgy: Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedély módosítása

Melléklet: Th., Te., L., Z., A.

HATÁROZAT

PAL-KOZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Neszele út 14.) részére a 7720 Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tojótelep és előnevelő telep **létesítésére, üzemeltetésére** vonatkozóan az 587-17/2025. ügyiratszámú határozat kérelemre történő, **jelen döntésben aláhúzott szövegrészek szerinti módosításának egységes szerkezetbe foglalása útján**, a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó, mint engedélyes adatai

1.1. Környezethasználó I. adatai:

1.1.1. Név: PAL-KOZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.1.2. Rövid név: PAL-KOZ Kft.

1.1.3. Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Neszele út 14.

1.1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 102 657 326

1.1.5. Statisztikai számjel: 11741457-4711-113-20

1.2. Környezethasználó II. adatai:**1.2.1. Név: Müller Jánosné****1.2.2. Lakcím: 7720 Lovászhéty, Bem utca 8.****1.2.3. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 104 708 129**(A továbbiakban együttesen: Környezethasználók)**2. A telephely adatai**

2.1. Megnevezése: Baromfitelep

2.2. Baromfitelep címe: 7720 Lovászhéty, külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz.

2.3. Környezetvédelmi Területi Jeltelephely: 103 314 021

2.4. EOY koordináták: X: 089 700; Y: 606 622

(A baromfitelep részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)**3. A tevékenység adatai**

3.1. Megnevezése: Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára.

[A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja alapján.]

3.2. Engedélyezett maximális kapacitás:

Helyrajzi szám	Férőhely (tojtyúkra vetítve)
070/41.	15.000 db
070/40.	10.000 db
070/22.	30.000 db
	Σ 55.000 db

3.3. TEÁOR'08 kód: 01.47 Baromfitenyésztés

3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyázás

3.5. Környezetvédelmi Területi Jellétesítmény: 103 314 043

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználóknak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a baromfitenyésztési tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben (a továbbiakban: jelen engedély) foglaltaknak. A Környezethasználóknak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedniük kell:
 - 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - 4.1.2. a baromfitenyésztési tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
 - 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - 4.1.6. a baromfitenyésztési tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásig vonatkozik.
- 4.3. Az engedélyezett baromfitenyésztési tevékenységet érintő, a Környezethasználók által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználók által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./6. pont) – a Környezethasználók kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználók vagy meghatalmazott képviselőjük a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználók a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül kötelesek bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

**A környezethasználatra vonatkozó speciális,
illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások**

1. A létesítésre vonatkozó előírások

1.1. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1.1.1. Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosságot érő diffúz porterhelés ne emelkedjen, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek teljesüljenek.

1.1.2. A Környezetvédelmi Hatóság – a **Környezethasználó I. részére** – a telephelyen a **baromfitartás** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás **létesítését és működését engedélyezi.**

1.1.3. A telephelyen tervezett átalakításokat követő **első baromfi betelepítés megkezdése előtt legalább 30 nappal** a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó LAL- alapbejelentést a Környezetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtani.

1.1.4. Az építési anyagok szállításánál, valamint az építési munkálatok végzésénél műszaki intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a közutakon, lakóterületeken és azok környezetében a lehető legkisebb legyen a levegőterhelés.

1.1.5. A munkaterületek és a belső közlekedési utak rendszeres tisztításáról, portalanításáról, illetve locsolásáról gondoskodni kell.

1.1.6. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás- és kiszóródásmentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel).

1.1.7. Rendkívüli időjárás (pl. erős szél) esetén a tereprendezési munkálatokat szüneteltetni kell.

1.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

1.2.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú melléklet 1. táblázatában a bontási-építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tervezett tojó és előnevelő telep kivitelezési munkálatai során folyamatosan biztosítani kell.

1.2.2. Az építési-kivitelezéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

1.3.1. Az építési tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez. Az építési tevékenység végzése során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.

1.4. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

1.4.1. A létesítés (meglévő épület felújítása, illetve a telep bővítése) során keletkező építési - bontási hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználóknak gondoskodnia kell.

1.4.2. A Lovászhetény, 070/41 hrsz alatti ingatlan, EOY Y:606 772 ; X:89 689 és EOY Y:606 772, X:89 650 koordinátájú pontokat összekötő egyenestől keletre eső, mintegy 1500 m² kiterjedésű - a 3947/2021. számon indult hatósági ügy tárgyát képező hulladék elhelyezésével érintett - része semmilyen formában nem vonható be, még felvonulási, szervezési területként sem a létesítéssel együtt járó tevékenységek végzésébe mindaddig, amíg a hulladék szabályszerű felszámolása, annak dokumentálása, és ezek tudomásul vétele a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által meg nem történik.

1.4.3. Ha a létesítés során a telepítési helyszín bármely pontján a földtani közegből hulladék kerül elő, arról azonnal bejelentést kell tenni a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé. A hulladék feltárását dokumentálni kell, és a dokumentációt a feltárás befejezését követő 8 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz be kell nyújtani. A feltárt, kitermelt hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználóknak gondoskodnia kell.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

1.5.1. Az építési munkák során a fakivágási és cserjeirtási munkákat csak a költési időszakon kívül (szeptember 1. és március 15. között) lehet elvégezni. Ettől eltérni kizárólag az

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: környezetvedelem@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

Agrárminisztérium által nyilvántartott élővilág védelmi szakértő írásbeli hozzájárulása alapján lehet, amennyiben a munkálatok az érintett területen a védett állat- és növényfajok zavarását, veszélyeztetését bizonyítottan nem okozzák.

- 1.5.2.** A telep vizuális takarása és tájba illesztése érdekében a telephely keleti oldalán, mely közvetlenül az 5606. számú Pécsvárad-Somberek összekötő út mellett található, őshonos fa- és cserjefajokból takaró fásítást kell kialakítani. A fásítás folyamatos és szakszerű fenntartásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.
- 1.5.3.** Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.5.4.** A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.5.5.** Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.5.6.** A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.
- 1.5.7.** A szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak, denevérek berepülését és sérülését.
- 1.5.8.** A kivitelezés során megnyitott földárkokat a lehető legrövidebb idő alatt be kell zárni, hogy azokba védett állatfajok (pl.: kétélűek, hüllők) ne hulljanak bele. A munkaárkokat napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.5.9.** A létesítését követően a roncsolódott talajfelszíneket helyre kell állítani, és biztosítani kell, hogy azokon a termőhelynek megfelelő növénytakaró alakuljon ki. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az inváziós növényfajok térnyerésének megakadályozására. Amennyiben a bolygatott felszínen inváziós lágyszárú fajok jelennének meg, akkor a területet legalább évi kétszeri kaszálással gyommentesíteni kell.
- 1.5.10.** A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 1.5.11.** A telep építményein megjelenő védett (pl.: madár-, denevér) fajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.5.12.** A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

1.5.13. A szomszédos ökológiai folyosó területét a munkálatok során (deponálás, felvonulás) nem lehet igénybe venni.

1.6. Örökségvédelmi előírások

1.6.1. Amennyiben a tervezett baromfitelep bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházások az első földmunkával járó engedélyezésig feltérési projekttervet tartalmazó Előzetes Régészeti Dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell benyújtani, amelyben meg kell határozni a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területeket, annak régészeti jellemzőit és a várható kockázatokat. A feltérési projektterv ismeretében lehet csak meghatározni a további régészeti feladatellátást.

1.6.2. A kivitelezést megelőzően el kell végezni a projektterv által meghatározott régészeti feladatellátást (teljes megelőző régészeti feltérési, bővített régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés).

1.6.3. Ha a beruházás nem nagyberuházás fogalmkörébe tartozik a létesítést megelőzően a talajbolygatás mértékétől és az alapozás módjától függően megelőző régészeti szakfeladatok elvégzésére lesz szükség (teljes megelőző régészeti feltérési, bővített régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés).

1.7. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

1.7.1. A tervezett beruházás megvalósítása során biztosítani kell, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a környezeti hatások az érintett és környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

1.7.2. A beruházás kizárólag az illetékes ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítási engedélyezési eljárásában engedélyezett területnagyságot érintheti.

1.8. Erdészeti előírások

1.8.1. Mivel a tervezett tevékenység erdőterületeket érint, a tevékenységgel összefüggésben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77-84. §-ában meghatározott erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges a területileg illetékes erdészeti hatóságnál. Az Evt. 78. § (2) bekezdése értelmében a kivitelezés erdőterületen csak az igénybevételi eljárást lezáró végleges engedély birtokában kezdhető meg.

2. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 2.1.** A baromfitelep létesítményeit és az alkalmazott technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 2.2.** Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU irányelv (kihirdetve: 2010. november 24.) szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi – vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező az Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata (kihirdetve: 2017. február 15.; a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített, a **Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft.** (7100 Szekszárd, Béla király tér 5., a továbbiakban: Tervező) által 2025. január 12. napján keltezett „EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM” megnevezésű egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) részeként benyújtott Környezetirányítási rendszer (a továbbiakban: EMS) dokumentációban foglaltakat a Környezetvédelmi Hatóság tudomásul veszi.
- Az EMS bevezetése és működtetése megkezdésének határideje **az első turnus betelepítés kezdőnapja.**

2.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 2.3.1.** A telephelyen működő **D1** azonosítószámú diffúz forrás üzemeltetése során a továbbiakban: BAT következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 2.3.2.** Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 2.3.3.** A légszennyező forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 2.3.4.** A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.5.** A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

2.3.6. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.

Levegővédelmi előírások a BAT teljesítéséhez:

2.3.7. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.

2.3.8. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.

2.3.9. A telephely **nitrogén** kibocsátásra vonatkozó **BAT-AEL határérték:**

tojótyúkuk esetén: 0,8 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **évente**.

a számítás képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje tartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagyilagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá

megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

2.3.10. A telephelyen a tojtyúk tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

NH₃-ban kifejezett ammónia: 0,08 NH₃ kg/férőhely/év;

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **évente**.

- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.
- Becslés kibocsátási tényezők alapján.

Minden olyan alkalommal monitorozni kell továbbá az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik:

- a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa;
- b) az állatok elhelyezési rendszere.

2.3.11. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **D1** azonosítószámú diffúz légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételtelen meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól.

2.3.12. A Környezetvédelmi Hatóság a **Lovászhetény 070/40, 070/41, 070/22 hrsz.** alatti **telephely határaitól számított 45 m** távolságban **védelmi övezetet állapít meg**. A védelmi övezetre vonatkozó terület kimutatást, változási vázrajzot az **L. melléklet** tartalmazza.

2.3.13. A védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.

2.3.14. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.

2.3.15. Jelen határozatban megállapított védelmi övezet a tervezett tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

2.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

2.4.1. A Környezethasználók részére, a Lovászhetény, 070/40 hrsz., 070/41 hrsz., 070/22 hrsz. alatti tojó és előnevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság megállapítja a jelen határozat **Z. mellékletében** foglalt zajkibocsátási határértékeket és a Környezethasználókat a megállapított zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – folyamatos teljesítésére kötelezi.

2.4.2. A jelen határozatban rögzített zajkibocsátási határértékek teljesülését a tojó és előnevelő telep rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotában a telephelyen üzemeltetett összes zajforrás figyelembevételével szabványos mérésekkel kell igazolni, bemutatva egyidejűleg érvényes szabályozási tervlapon a tojó és előnevelő telep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületét is. A zajmérési jegyzőkönyvet, valamint a zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületet bemutató dokumentációt meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.

Határidő: az üzenszerű működés megkezdését követő 60 napon belül

2.4.3. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.

2.4.4. A tojó és előnevelő telepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT fejezetében felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.

2.4.5. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

2.5.1. A telepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú A) rész mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.

2.5.2. A telepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl. almos trágya, csurgalékvíz, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.

2.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl. almos trágya, kommunális szennyvíz) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl. trágya) azonnal el kell távolítani a talajról.

2.6. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 2.6.1.** A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználóknak gondoskodnia kell.
- 2.6.2.** A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladék (az egészségügyi hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 2.6.3.** Hulladékok csak az adott hulladékfajta vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználóknak az adott hulladéktvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőrizniük kell.
- 2.6.4.** A Lovászhetény, 070/41 hrsz alatti ingatlan, EOY Y:606 772 ; X:89 689 és EOY Y:606 772, X:89 650 koordinátájú pontokat összekötő egyenestől keletre eső, mintegy 1500 m² kiterjedésű - a 3947/2021. számon indult hatósági ügy tárgyát képező hulladék elhelyezésével érintett - része semmilyen formában nem vonható be az üzemeltetéssel együtt járó tevékenységek végzésébe mindaddig, amíg a hulladék szabályszerű felszámolása, annak dokumentálása, és ezek tudomásul vétele a Hulladékgazdálkodási Hatóság által meg nem történik.

2.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 2.7.1.** A baromfitelepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.7.2.** A szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak, denevérek berepülését és sérülését.
- 2.7.3.** A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 2.7.4.** A meglévő fásítás és egyéb növényzet (cserjék, gyepek, stb.) folyamatos és szakszerű gondozásáról, fenntartásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.
- 2.7.5.** A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 2.7.6.** A telep építményein megjelenő védett fajok (pl. madár-,denevér) elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.7.7.** A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb

3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.

2.8. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

2.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

2.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

2.8.3. A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. február 28.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás /Méret	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Trágyatároló 1	-	almos trágya	56 m ²	vasbeton	-	-
Trágyatároló 2	-	almos trágya	80 m ²	vasbeton	-	-
Trágyatároló 3	-	almos trágya	108 m ²	vasbeton	-	-
Csurgalékvíz gyűjtő tartály 1	-	csurgalékvíz	6 m ³	műanyag	-	-
Csurgalékvíz gyűjtő tartály 2	-	csurgalékvíz	8 m ³	műanyag	-	-
Csurgalékvíz gyűjtő tartály 3	-	csurgalékvíz	8 m ³	műanyag	-	-
Zárt technológiai szennyvíztároló 1	-	trágyás mosóvíz	3 m ³	betonozott vízzáró akna	-	-
Zárt technológiai szennyvíztároló 2	-	trágyás mosóvíz	5 m ³	betonozott vízzáró akna	-	-
Zárt technológiai szennyvíztároló 3	-	trágyás mosóvíz	8 m ³	betonozott vízzáró akna	-	-
Kommunális szennyvíz akna 1	-	kommunális szennyvíz	8 m ³	műanyag tartály	-	-
Kommunális szennyvíz akna 2	-	kommunális szennyvíz	5 m ³	műanyag tartály	-	-
Kommunális szennyvíz akna 3	-	kommunális szennyvíz	8 m ³	műanyag tartály	-	-

2.8.4. A szennyezőanyag elhelyezés objektumainak vonatkozásában elektronikusan meg kell tenni a felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 1. § a) pontja szerinti részletes, egységes szerkezetű adatszolgáltatást.

Teljesítési határidő: az objektumok használatba vételéig.

2.8.5. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.

2.8.6. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almozótrágya környezetszennyezést kizáró

módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.

- 2.8.7.** A trágyatárolók vízzáróságának épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Trágyalé elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 2.8.8.** Az almos trágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 2.8.9.** Az almos trágya hasznosítását az 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről (a továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 2.8.10.** Biztosítani kell, hogy a telep területére hulló csapadékvizek ne szennyeződjenek a telepen keletkező almos trágyával.
- 2.8.11.** Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
- 2.8.12.** A telephelyen a csapadékvíz-elvezető funkcióval bíró árok működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 2.8.13.** A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 2.8.14.** A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 2.8.15.** A 3. számú trágyatároló környezetében 1 db talajvíz figyelő kutat kell létesíteni.
- 2.8.16.** A figyelőkút létesítése vízjogi létesítési engedély birtokában történhet. Vízjogi létesítési engedélyt a Vízügyi Hatóságtól lehet kérelmezni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint összeállított engedélyezési dokumentáció benyújtásával.
- 2.8.17.** A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a létesítendő 1 db figyelőkúttal, valamint 2 db furatból (T2 és T3 jelű furat) vett minta laboratóriumi vizsgálatával kell ellenőrizni.
- 2.8.18.** A figyelőkútban évente 1 alkalommal vízmintát kell venni és vizsgálni kell az alábbi komponensekre: pH, KOlps, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát, klorid, ólom. Mintavételezéskor a figyelőkútban meg kell mérni a talajvíz szintjét és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 2.8.19.** A furatokból **évente 1 alkalommal** talajmintát kell venni és vizsgálni kell az alábbi komponensekre: pH, KOlps, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát, klorid. A mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 2.8.20.** A mintavételezést szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 2.8.21.** A felszín alatti víz és földtani közeg monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

Teljesítési határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: környezetvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

2.8.22. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

2.9. Közegészségügyi előírások

2.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.

2.9.2. A telephelyen a közegészségügyi feltételek biztosítása, takarítás során felhasznált veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9 § (1), (2) bekezdések és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR) **legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg** a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés értelmében. Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.

2.9.3. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.

2.9.4. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.

2.9.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.

2.9.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1), (2) bekezdésekre és 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: környezetvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.

- 2.9.7.** A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

2.10. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.10.1.** A baromfitelep üzemeltetése során biztosítani kell, hogy a környező ingatlanokon a termőföld használata zavartalan legyen, a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.10.2.** A Dokumentációban bemutatott technológiai előírásokat be kell tartani.
- 2.10.3.** A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) az illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.10.4.** Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

3. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 3.1.** A baromfitenyésztési tevékenység felhagyására, a baromfitelep bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a baromfitenyésztési tevékenység felhagyása, a baromfitelep bezárása előtt minimum 1 évvel.

3.2. Zajvédelmi előírások

- 3.2.1.** A tojó és előnevelő telep felhagyása során Együttes rendelet 2. számú melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 3.2.2.** A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

3.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

3.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

3.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

3.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az ólakat, trágyatárolókat, csurgalékvíz gyűjtő tartályokat, szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

4. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

4.1. Általános előírások

4.1.1. A baromfitelepen folytatott baromfitenyésztési tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

4.1.2. A tárgyi tojó és előnevelő telep építési-kivitelezési munkálatainak megkezdését, annak várható időtartamát, illetőleg az üzemszerű működés megkezdésének várható időpontját be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóság részére az építési-kivitelezési tevékenység megkezdését megelőző 30. napig.

4.2. Zajvédelmi előírások

4.2.1. A Környezethasználók kötelesek bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték

túllépést okozhat, valamint zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – **a változást követő 30 napon belül** – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon.

4.3. Hulladékgazdálkodási előírások

4.3.1. A keletkező - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

4.3.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználóknak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

4.4. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

4.4.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévét követő év március 31-ig kell bejelenteni.

4.4.2. A Környezethasználók az általuk okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést kötelesek bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg kötelesek azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

5.1. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási rendelet) 6. § és 7. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal üzemi kárelhárítási tervet kell készíttetni és azt a Környezetvédelmi Hatósághoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

Határidő: a használatbavételi engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg.

5.2. A Környezethasználók kötelesek:

5.2.1. rendkívüli eseménykor a baromfitelepen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,

5.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,

5.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

5.3. A Környezethasználók az általuk okozott vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést kötelesek bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg kötelesek azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

6.1. A Környezethasználók kötelesek a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.

6.2. A Környezethasználóknak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználók adataikban bekövetkezett változások átvezetését kérelmezniük kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések**1. Jelen engedély 2030. április 30. napjáig érvényes.**

2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2030. január 15. napjáig** be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

3. A D1 azonosítószámú diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi létesítési és működési engedélye - Környezethasználó I. - részére 2030. január 15. napjáig hatályos.

4. A Környezethasználóknak éves felügyeleti díjat kell fizetni. A felügyeleti díj összege 100 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést követő 30 napon belül.

5. A Környezethasználóknak a létesítési munkálatok befejezésének tényét 5 napon belül jelenteniük kell a Környezetvédelmi Hatóság felé.

Az eljárás során a Környezethasználó I. által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott fellebbezést lehet előterjeszteni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Az elektronikus benyújtás módja: az e-papir.gov.hu felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó I. 7720 Lovászhétyű külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tojótelep és előnevelő telepre vonatkozóan az 587-17/2025. ügyiratszámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik, amely 2030. április 30. napjáig érvényes. Az Engedély kiadásának és előírásainak indokolási része a jelen döntés tekintetében is az Engedélyben foglaltak szerint irányadó és érvényes.

A Környezethasználó I. meghatalmazása alapján a Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft. (7100 Szekszárd, Béla király tér 5.; a továbbiakban: Tervező) 2025. június 18. napján az Engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A benyújtott kérelemben foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül a R. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jelentős módosításnak. A kérelem az Engedély – az engedélyes adataiban bekövetkezett változás miatti – módosítására irányul. Az Engedély módosításakor az R. 20/A. § (9) - (11) és (14) bekezdései az irányadók.

A Környezethasználó I. az Engedély nem jelentős módosítására irányuló eljárás vonatkozásában, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. sz. mellékletének 10.2. pontja szerinti 15.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság az 587-23/2025. ügyiratszámú iratában értesítette a tevékenység telepítési

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: környezetvedelem@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

helye szerinti település, Lovászhetyén Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról, egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

Az R. 21. § szerinti nyilvánosság bevonásának szabályait a R. 21. § (1) bekezdése értelmében nem alkalmazta a Környezetvédelmi Hatóság tárgyi eljárásában.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem levegőtisztaság, zajvédelmi, földtani közeg védelme vonatkozású, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 12/A § valamint a 3. számú és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket nem érintett.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A Környezethasználók a kérelemben foglaltak szerint – együttes nyilatkozat alapján – az Engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek vonatkozásában – a levegőtisztaság-védelmi engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek kivételével – egyetemleges felelősséget vállaltak.

A levegővédelmi engedélyben foglaltak kötelezettje a Környezethasználó I., a kérelmében foglaltak szerint.

A fentiek és a R. 20. § (3) bekezdésében, valamint a R. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - e határozat rendelkező részében foglaltak szerint, jelen kérelem vonatkozásában az Engedélyt a rendelkező rész szerint módosította.

A Környezetvédelmi Hatóság a Környezethasználók megbízása alapján a Tervező által benyújtott kérelem vonatkozásában módosította a **Te.** és a **Z. mellékletet.**

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság az R. 20/A. § (9) és (10) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel módosítja az Engedélyt.

A Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (14) bekezdése szerint egységes szerkezetbe foglalta az Engedélyt és annak jelen határozat és mellékletek szerint aláhúzással jelölt módosítását.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen eljárásban benyújtott kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el,

tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján, fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A közlés napja az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, a honlapon történő közzététel napját követő 15. nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. július 17.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás főosztályvezető helyett eljárva:

dr. Ötvös Tünde
osztályvezető

Kapják:

1. PAL-KOZ Kft. (adószám:11741457-2-20) **+ melléklet – CK**
2. Müller Jánosné **+ melléklet – ÜK**
3. Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft. (adószám:11282538-2-17) **+ melléklet –CK**
4. Lovászhetény Község Önkormányzata – **HK**
5. Pécsvárad Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője „*tájékoztatásul*” **+ melléklet – HK**
6. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály „*tájékoztatásul*” **+ melléklet – HK**
7. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály „*tájékoztatásul*” **+ melléklet – HK**
8. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály „*tájékoztatásul*” **+ melléklet – HK**
9. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály „*tájékoztatásul*” **+ melléklet – BP**
10. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály „*tájékoztatásul*” **+ melléklet – HK**
11. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály „*tájékoztatásul*” **+ melléklet – HK**
12. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály „*tájékoztatásul*” **+ melléklet – BP**
13. HNYR (helyben)
14. ZPI (helyben)
15. Irattár

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 30222951
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/2. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

1. A baromfitelep főbb adatai

- 1.1. **Megnevezése:** PAL-KOZ Kft. Baromfitelep
1.2. **Címe:** 7720 Lovászhetény, külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz.
1.3. **EOV koordináták:** X: 089 700; Y: 606 622

1.4. A baromfitelep elhelyezkedése

A baromfitelep területe Gipz - jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági terület, melyet Gipz és Má övezet határolja délről, keletről és északról. Nyugatról egy Ev – véderdő sáv után pedig a régi TSZ telephez tartozóan kialakított szolgálati lakások Lf-1 – falusias lakóövezeti besorolással. Az ingatlan közvetlenül a 5606. számú Pécsvárad-Somberek összekötő út mellett, Lovászhetény településtől délre, 1,4 kilométerre található.

2. A baromfitelep létesítményei

- Tojótyúkól (1) – 10.000 db férőhely, meglévő épület átalakítása
- Tojásválogató (1) – magába foglal egy fekete-fehér öltözőt is
- Trágyatároló (1) 56 m² alapterületű + 6 m³ térfogatú, megfelelő szigeteléssel ellátott csurgalékvíz tartály
- Takarmánytároló (1)
- Tojótyúkól (2) - 1021,99 m² alapterületű, 15.000 db férőhely
- Tojásválogató (2) – 237,07 m² alapterületű, magába foglal egy fekete-fehér öltözőt is
- Tojó boncoló épület – 29,67 m² alapterületű, a boncoló helyiségen kívül tartalmazza az állati hullatárolót is
- Tojó részleg szociális épület – 138,28 m² alapterületű, helyiségei: porta, takarítóeszköz tároló, fekete-fehér öltöző, étkező, pihenő, iroda, tárgyaló, állatorvosi szoba, tisztálkodó helyiségek
- Trágyatároló (2) 80 m² alapterületű + 8 m³ térfogatú, megfelelő szigeteléssel ellátott csurgalékvíz tartály
- Takarmánytároló (2)
- Előnevelő részleg szociális épület - 138,28 m² alapterületű, helyiségei: porta, takarítóeszköz tároló, fekete-fehér öltöző, étkező, pihenő, iroda, tárgyaló, teakonyha, állatorvosi szoba, tisztálkodó helyiségek
- Előnevelő ól (1) – 1044,65 m² alapterület, 35.257 db férőhely
- Előnevelő ól (2) - 1044,65 m² alapterület, 35.257 db férőhely


	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/2. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélyre	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

14. Jérce boncoló épület – 29,67 m² alapterület, egyéb helyiségek: öltöző, hulladék tároló, hűtött állati hullatároló

15. Takarmánytárolók (3)

16. Trágyatároló (3) 108 m² alapterületű + 8 m³ térfogatú, megfelelő szigeteléssel ellátott csurgalékvíz tartály.

3. A baromfitelep helyszínrajza



4.ábra: Részletes helyszínrajz

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/3. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lé} : 103 314 043

1. Környezethasználók adatai:

Környezethasználó I. adatai:

- **Megnevezés:** PAL-KOZ Kft.
- **Székhelye:** 8900 Zalaegerszeg, Neszele út 14.
- **KÜJ:** 102 657 326
- **Statisztikai számjele:** 11741457-4711-113-20

Környezethasználó II. adatai:

- **Megnevezés:** Müller Jánosné
- **Lakcím:** 7720 Lovászhetény, Bem utca 8.
- **KÜJ:** 104 708 129

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek

- 2.1. **TEÁOR száma:** 01.47 Baromfitenyésztés
- 2.2. **NOSE-P kód:** 110.05 Trágya kezelése

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A Környezethasználók a Lovászhetény külterület 070/22, 070/40, 070/41 hrsz alatti ingatlanokon, állattartó telep létesítését tervezik, tojótyúk technológiával és hozzá kapcsolódó előnevelővel. A telepen 55 000 férőhely kialakítása tervezett.

3.1. Tartástechnológia:

A telepen összesen 25000 db tojótyúk és 70514 db jérce egyidejű tartása tervezett. A tervezett tyúkólakban 15000+10000 db volieres tartású tojó tyúkot tartanak ketrecben, melyek számára a takarmányt az ólban elhelyezett etetők biztosítják. A takarmány kiszolgálását egy-egy takarmánysiló biztosítja, melyet kéthetente kell utántölteni.

A tyúkolból a pálcás tojáspályán kerülnek a tojások a válogatóba. Ehhez kapcsolódó tevékenység végzésére épül 2 db előnevelő csibe ól, amely ólanként 35257 db volieres tartású csibét tartanak majd, melyek számára a takarmányt szintén az ólakban elhelyezett etetők biztosítják. A takarmány kiszolgálását két-két takarmánytároló siló biztosítja.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/3. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

3.1.1. Takarmányozási és itatási technológia

Az állatok takarmányozása az életkori-élettani igényeikhez igazodóan történik, különböző összetételű táptakarmányokkal. Az állatok takarmányozása minden korcsoport esetében száraztáppal történik. Az állatok számára a takarmányt az ólban elhelyezett etetők biztosítják. A tojótyúkólak mellett a takarmány kiszolgálását egy-egy takarmánysiló biztosítja, melyet kéthetente kell utántölteni. A takarmányok összetételüket tekintve a mezőgazdasági, állategészségügyi és környezetvédelmi szempontból is megfelelnek az előírásoknak. A takarmányok kiosztása a tyúkok életciklusának, energia és fehérje igényének figyelembevételével történik. Az alkalmazandó etető berendezések megfelelnek a kor technikai színvonalának, megfelelnek az elérhető legjobb technika előírásainak. Az állatok itatására közműhálózatból származó vizet használnak, az itatás önitató technológiával történik.

3.1.2. Trágyakezelés

A trágya a kaparótérből havonta kerül eltávolításra. A voliereken keletkező trágyát, az alattuk, szintenként elhelyezett trágyaszalagon keresztül juttatják ki, kétnaponta. A trágyaszállító szalag kialakítása megfelel az elérhető legjobb technika feltételeinek. A nevelőólakból eltávolított trágya pótkocsira kerül, és átmenetileg a legalább 6 havi trágyamennyiség átmeneti tárolására alkalmas, vízzáró, csurgalékvíz gyűjtővel ellátott trágyatárolókba kerül. A tyúkólakból kikerülő baromfitrágya 3 m magasan prizmázható. A csurgalékgyűjtő aknában összegyűlt csurgalékvíz a trágyára kerül visszalocsolásra. Az átmenetileg tárolt baromfitrágyát mezőgazdasági szántóföldre szerves trágyaszóróval juttatják ki hasznosítás céljából.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 3/3. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lé} : 103 314 043

3.2. Kapcsolódó tevékenységek:

3.2.1. Állati hulla tárolása

A keletkező állati hullák tárolása a hullatárolóban történik, zárt, hűtött körülmények között, ahonnan havonta 1 alkalommal az ATEV Zrt. szállítja el szerződés alapján.

3.2.2. Hulladékkezelés

A telepen az állattartás során gyógyszeres csomagolási hulladékok, állategészségügyi hulladékok, mint veszélyes hulladék, valamint nem veszélyes hulladékként műanyag csomagolási hulladék, kommunális hulladék keletkezése várható. A telepen dolgozó személyzet szociális ellátásából szilárd kommunális hulladék keletkezhet.

3.2.3. Vízellátás

A baromfitelep vízellátását tervezetten a Kaitz-Agro Kft. tulajdonában lévő, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező fűrt kútról, a telepen dolgozók ivóvízellátását palackos ásványvízzel, illetve szódával biztosítják.

3.2.4. Szennyvízkezelés

A keletkező kommunális szennyvizet tervezetten az épület melletti 1 db 10 m³-es vasbeton aknában gyűjtik. A gyűjtő aknát igény szerinti gyakorisággal, szippantással ürítik és a legközelebbi szennyvíztisztító telepre szállítatják.

A tervezett baromfitelepen az istállók takarítása során keletkező trágyás mosóvizet zárt, folyadékzáró szigeteléssel rendelkező vasbeton aknába gyűjtik. A gyűjtő aknákat igény szerinti gyakorisággal, szippantással ürítik és szállítják a legközelebbi almos trágya gyűjtő depóniára, megállapodás alapján.

3.2.5. Csapadékvíz elvezetés

A tiszta és szennyes övezeti csapadékvizeit egymástól elkülönített módon gyűjtik és kezelik. A telepen keletkező tetővizeket csatornák vezetik le az épületekről, a telepen meglévő csapadékárokba, ahol elsikkadnak.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 1/9. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

LEEMARK KFT
7700 Mohács, Szabadság u. 24.
Munkaszám: 6/2025

LOVÁSZHETÉNY
külterület
adatszolgáltatás Iktatószáma: 2-2/2025

TERÜLETKIMUTATÁS

a 043, 053/1, 053/2, 059, 060/5, 060/6, 070/21, 070/22, 070/23, 070/27, 070/28, 070/32, 070/33, 070/35, 070/40, 070/41, 070/46, 070/47, 070/48 és a 070/49 helyrajzi számú földrészleteken légszennyező bűzforrás védelemi övezet tényének feljegyzéséhez

A területkimutató a változási vázrajzzal együtt érvényes.

Mohács, 2023.01.09.

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos.

Komló,

Készítő és minőséget tanúsító:

Záradékoló
Ing. rend. min. száma:

Földmérő lg. száma: 10065/2020
Ing. rend. min. szám: 2586/2024

VÖDLI MÁRK
7700 Mohács, Szabadság u. 24.
Ingatlanrendező
Földmérő min. sz.: 2586/2024
Földmérő lg. sz.: 10065/2020

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 2/9. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

LEEMARK KFT 7700 Mohács, Szabadtság u. 24														Mér: 6/2025		Területkimutatás		LOVÁSZHETÉNY külterület		2-2/2025			
														Változás után									
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m2	Ák.tíler	VÉDELMI TERÜLETRÉSZ		Összes (ha.m2)	Megjegyzés Előzetes munkarészek												
								Terület igénybevétele	m2														
1	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: vételi Név: Friedrich Szabolcs Cím: 7727 PALOTYAGÖZSÖK, Kossuth Lajos utca 5.	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14											
1		053/1		számító	5	2.0302	16.85	védőövzetet I.	4593	0.4593													
	Tulajdonos hányad: 1/2 Szerz.jogcím: öröklés Név: Braun Károly Cím: 7720 PÉCSVÁRAD, Sárkú utca 25.																						
2	Tulajdonos hányad: 1/2 Szerz.jogcím: adásvétel Név: Braun Károly Cím: 7720 PÉCSVÁRAD, Sárkú utca 25.	053/2		legelő	6	2.4489	5.14	védőövzetet I.	463	0.0463													
	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: eredeti felvétel Név: MAGYAR ÁLLAM Cím: -- Vagyoni kezelő hányad: 1/1 Szerz.jogcím: jogutódlás Név: MAGYAR KÖZÜLT NEMPROFIT ZÁRKÖRÜLTEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cím: 1024 BUDAPEST, Fényes Elek utca 7-13 Az 1998. évi I. törvény 3.2. § (6) és a 46/K. § alapján.																						
3		059		kivett országos közút		4.5992	0.00	védőövzetet I.	5581	0.5581													

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 3/9. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

LEEMARK KFT 7700 Mohács, Szabadság u. 24													
Msr: 6/2025													
Tertületkímutatás													
LOVÁSZHÉTÉNY külterület													
2-2/2025													
Változás után													
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alrészlet betűjele	Művelési ág	Minőségi osztály	ha.m2	Al-filér	VÉDELMI TERÜLETRÉSZ		Összes (ha.m2)	Meglégzés Előzetes munkarészek		
								Tertület igénybevétele	m2				
1	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: földrendezés Név: MAGYAR ÁLLAM Cím: - Tulajdonosi jogokat Gyakorló Szervezet hányad: 1/1 Szerz.jogcím: földrendezés Név: NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT Cím: 1149 BUDAPEST, Bosnyák tér 5. A tulajdonosi jogokat és kérelvezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: Fuller Ferenc Cím: 7720 PÉCSVÁRAD, Szász völgys 5	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
4		070/21				2,9680	1,53	védőövzetet I.	10599	1.0599			
5		060/5		halasztó	0	0.9809	0.00	védőövzetet I.	362	0.0362			
6	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: Fuller Mihály Cím: 7720 PÉCSVÁRAD, Várdomb dűlt 1.	060/6		másas	1	0.2773	6.02	védőövzetet I.	1492	0.1492			

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 4/9. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

LEEMARK KFT 7700 Mohács, Szabadság u. 24														Msr: 6/2025		Területkimutatás		LOVÁSZHETÉNY külterület		2-2/2025			
Változás után																							
Sorszám		Hrsz.		Alrészlet betűjele		Művelési ága		Minőségi osztály		ha.m2		Ak.filler		VÉDELMI TERÜLETI RÉSZ		Összes (ha.m2)		Megjegyzés					
														Terület igénybevétele		m2		(ha.m2)		Előzetes munkafelrak			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		12		13		14	
Tulajdonos hányvad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: "BRAUN & RUSS" MEZŐGAZDASÁGI KFT. Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY külterület 070/17 hrsz						kivetett közforgalom elől elzárt magánút				0.0309		0.00		védőövezet I.		160		0.0160					
Tulajdonos hányvad: 1/2 Szerz.jogcím: ajándékozás Név dr. Ruppert Livia Petra Cím: 7635 PÉCS, Zuma dűlő 18.		070/33				szőlő		4		7.2326		89.33		védőövezet I.		6371		0.6371					
								5		2.0000		16.60											
Tulajdonos hányvad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: "BRAUN & RUSS" MEZŐGAZDASÁGI KFT. Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY külterület 070/17 hrsz		070/47		a		kivetett major				8.0037		0.00											
				b		kivetett közforgalom elől elzárt magánút				0.0994		0.00											
				c		kivetett major				6.1530		0.00											
9																							

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 5/9. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

LEEMARK KFT 7700 Mohács, Szabadtság u. 24														Msz: 6/2025		Területkimutatás		LOVÁSZHETÉNY külterület		2-2/2025	
Változás után																					
Sorszám		Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad		Hrsz.	Aldérszlet betétele	Méretleni éga	Mindőségi osztály	ha.m2	Ak.filiér	VEDELMI TERÜLETI RÉSZ		Összes (ha.m2)	Megjegyzés								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: Brand Robert Cím: 7720 PÉCSVÁRAD, Szőlő utca 4	070/27		legelő	3	0.1955	1.02	védőövezet I.	830	0.0830											
11	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: "BRAUN & RUESI" MEZŐGAZDASÁGI KFT. Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY külterület 070/17 hrsz	070/32		kiérett út	0.2664	0.00	védőövezet I.	1	0.0001												
12	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: Müller Jánosné Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY, Bem utca 8.	070/46		szőlő	0.6576	7.71	védőövezet I.	5870	0.5870												

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 6/9. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ th : 103 314 021 KTJ ^{lét} : 103 314 043

LEEMARK KFT 7700 Mohács, Szabadság u. 24 Mgr: 6/2025 Területkimutatás LOVÁSZHETÉNY külterület 2-2/2025													
Változás után													
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Ábrásület becíme	Művelési épa	Minőségi osztály	ha.m2	Ák.filler	VÉDELMI TERÜLETI RÉSZ		Összes (ha.m2)	Megjegyzés	Előzetes munkafázisok	
								Terület igénybevétele	m2				
1	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: földrendezés Név: MAGYAR ÁLLAMI Cím: --	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
13	Tulajdonosi jogokat Gyökörös Szervezet hányad: 1/1 Szerz.jogcím: földrendezés Név: NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT Cím: 1149 BUDAPEST, Bosnyák tér 5. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja	043		kiért saját használatu út		2.5777	0.00	védőövezet I.	15	0.0015			
14	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: földhasz.juttatás Név: Szabó István Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY, Állami Gazdaság lakótelep 7.	070/35		szántó	5	0.5755	4.78	védőövezet I.	5755	0.5755			
15	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: csere Név: Müller Jánosné Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY, Bem. utca 8.	070/41		a	szántó	5	0.9624	7.99	védőövezet I.	15973	1.5973		
				b	gyümölcsös	4	0.6349	16.00					

L. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 7/9. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

LEEMARK KFT 7700 Monács, Szabadtság u. 24													
Msr: 6/2025 Területkimutatás													
LOVÁSZHETÉNY külterület 2-2/2025													
Változás után													
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Alírászlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha,m2	Ak.filler	VEDELMI TERÜLETRE SZ		Összes (ha,m2)	Megfigyelt Előzetes munkarészek		
								Térület igénybevétele	m2				
1	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: SIMONVILL LUX KFT Cím: 8790 ZALAASZENIGRÓD Kálid-Csáfordi u. 95.	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
16	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: "BRAUN & RUJES" MEZŐGAZDASÁGI KFT. Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY Külterület 070/17 hrsz	070/40		Kivett állattartó épület, udvar		0.3549	0.00			3549	0.3549		
17	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: "BRAUN & RUJES" MEZŐGAZDASÁGI KFT. Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY Külterület 070/17 hrsz	070/28		Kivett víznyű		0.0449	0.00			449	0.0449		
18	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvétel Név: "BRAUN & RUJES" MEZŐGAZDASÁGI KFT. Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY Külterület 070/17 hrsz	070/23		Kivett víznyű		0.0402	0.00			402	0.0402		

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 8/9. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

LEEMARK KIT 7700 Mohács, Szabadság u. 24												
Msr: 6/2025												
Területkimutatás												
LOVÁSZHETÉNY külterület												
2-2/2025												
Változás után												
Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányad	Hrsz.	Aírrészlet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha.m2	Ak.filler	VEDELMI TERÜLET RÉSZ		Összes (ha.m2)	Megjegyzés Előzetes munkarészek	
								Terület igénybevétele	m2			
1	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: vételi Név: Müller Jánosné Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY, Bem utca 8.	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
19		070/22		a	erdő	0	3.8153	védőövezet I.	38153	3.8153		
				b	legelő	6	1.1586					
				c	fásított terület	5	0.8856					
							1.7711					
							2.13					
20	Tulajdonos hányad: 1/1 Szerz.jogcím: adásvételi Név: "BRAUN & RUJESS" MEZŐGAZDASÁGI KFT. Cím: 7720 LOVÁSZHETÉNY külterület 070/17 hrsz	070/48		kiért közforgalom elől elzárt magánt		0.1274	0.00		védőövezet I.	1274	0.1274	
Mindösszesen:						38.8244	160.36		120087	12.0087		

Mohács, 2025.01.09,

Készítő és minőséget tanúsító: 

Földmérő lg.száma: 10065/2020
Ing.rend.mn.szám: 2586/2024
VODLI MÁRK
7700 Mohács, Szabadság u. 24.
Ingatlanrendező
Földmérő mérnök
Ing.rend.mn.sz.: 2586/2024
Földmérő lg.sz.: 10065/2020

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával egyezik. Ez a záradék a keltezésről számított egy évig hatályos.

Komló,
Záradékó

Ing.rend.mn.szám:

Z. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNYHIVATAL	ZAJVÉDELEM (Z)	Száma: Z. mell. 1/1. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

Zajkibocsátási határértékek

A Környezethasználók részére az általa a Lovászhetény, 070/40 hrsz., 070/41 hrsz., 070/22 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett tojó és előnevelő telep, mint üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság a következő zajkibocsátási határértékeket

állapítja meg.

Lovászhetény, Állami Gazdaság lakótelep 070/4 hrsz., 070/5 hrsz., 070/6 hrsz., 070/7 hrsz., 070/8 hrsz., 070/9 hrsz., 070/10 hrsz. alatti, falusias lakóterületen elhelyezkedő, egylakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában.

$L_{KHnappal} (6:00-22:00) = 50 \text{ dB}$

$L_{KHéjjel} (22:00-06:00) = 40 \text{ dB}$

A. melléklet

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	Lovászhetény külterület 070/40, 070/41 és 070/22 hrsz. alatti ingatlanon tojótelep és előnevelő telep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 587-17/2025. Módosítás száma: 587-27/2025. KÜJ: 102 657 326 KTJ _{th} : 103 314 021 KTJ _{lét} : 103 314 043

Megnevezés	Adattartalom	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék nyilvántartás	[a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	
Hulladék bejelentés	[Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
PRTR-A adatszolgáltatás	A 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés		eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
Éves légszennyezés mértéke bejelentés	Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását.	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása		évente 1 alkalommal	2025. március 31., azt követően tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló	- A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.