



## BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző: Jung Péter  
Telefon: 72/896-912

Tárgy: Beleg község vízellátásának  
vízjogi üzemeltetési engedélye

### KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Beleg vízellátása új víztisztító technológiájának és kútjainak vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/2225/2025. ált. számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közzhírré teszi.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2025. július 18.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Kormányhivatal

**Az ügy száma:** 30401/2225/2025. ált.

**Az ügy tárgya:** Beleg község vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélye

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.  
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

### HATÁROZAT

#### I.

1. A területi vízügyi hatósággént eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Üzemeltető) részére az alábbi feltételek mellett

#### **vízjogi üzemeltetési engedélyt**

ad arra, hogy a 2. pontban ismertetett vízátelestítmények használja és üzemeltesse.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu  
Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu  
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Az engedély kiadásával egyidejűleg

### visszavonja

a 2955-15/2005-1922. iktató- és S. LXIV/60. vízikönyvi számon kiadott, majd 2955-20/2005-1922., 2955-21/2005-1922., 8591-3/2009-1922., 4757-7/2010-1922., 2176-2/2012-1922., 35200/1674-3/2015. ált. és a 35200/539-5/2020. ált. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt.

- |      |                                                       |                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | A megépült létesítmények helye:                       | Somogy vármegye<br>Beleg község közigazgatási területe              |
| 1.2. | A megépült létesítmények célja:                       | Beleg község közüzemi ivóvízellátása                                |
| 1.3. | Vízellátás módja:                                     | házi bekötéssel                                                     |
| 1.4. | Ellátott lakosok száma:                               | 570 fő                                                              |
| 1.5. | Vízellátómű mértékadó kapacitása:                     | 352 m <sup>3</sup> /d, az üzemben kitermelhető vízmennyiség alapján |
| 1.6. | Vasiszap ülepítőből elfolyó dekantált víz befogadója: | szikkasztó árok                                                     |

## 2. A vízellátási létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

Az üzemeltetett vízellátási létesítmények műszaki paraméterei:

### 2.1. Víztermelési létesítményei:

#### 2.1.1. 2/a. számú kút:

- |                                                 |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - helye:                                        | Beleg, 119/2 hrsz.                                                                                             |
| - kataszteri száma:                             | B-5                                                                                                            |
| - építés éve:                                   | 2022.                                                                                                          |
| - helyének EOY koordinátái:                     | X = 109 017,27 m<br>Y = 524 058,86 m                                                                           |
| - terepszint:                                   | Z = 142,82 mBf                                                                                                 |
| - mélysége:                                     | 205,0 m                                                                                                        |
| - csövezés:                                     | 0,0 – 10,0 m Ø 355,6/345,6 mm acél<br>0,0 – 160,0 m Ø 244,5/228,6 mm acél<br>0,0 – 205,0 m Ø 165/150 mm KM PVC |
| - szűrőzés:                                     | 162,0 – 165,0 m<br>168,0 – 176,0 m<br>194,0 – 199,0 m között                                                   |
| - nyugalmi vízszint:                            | -11,26 m                                                                                                       |
| - üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: | 110 l/p -12,17 m üzemi vízszinten                                                                              |
| - kútszivattyú típusa:                          | Grundfos SP 9-11<br>Q = 116 l/p H = 55 m                                                                       |
| - kút védelme:                                  | vb. lemezen hőszigetelt kútház                                                                                 |
| - kútfej szerelvények:                          | nyomásmérő, mintavételi csap, vízóra, visszacsapó szelep, tolózár                                              |
| - gáztartalom (2022.):                          | MVV = 0,30 l/m <sup>3</sup> „A” gázfokozat                                                                     |

#### 2.1.2. 3. számú kút:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu  
 Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu  
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- helye: Beleg, 120 hrsz.
- kataszteri száma: B-6
- építés éve: 2022.
- helyének EOVS koordinátái: X = 109 036,23 m  
Y = 524 055,83 m
- terepszint: Z = 143,39 mBf
- mélysége: 101,0 m
- csövezés: 0,0 – 10,0 m Ø 355,6/345,6 mm acél  
0,0 – 80,0 m Ø 244,5/228,6 mm acél  
0,0 – 101,0 m Ø 165/150 mm KM PVC
- szűrőzés: 84,0 – 93,0 között
- nyugalmi vízszint: -7,86 m
- üzemből kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: 110 l/p -18,44 m üzemi vízszinten
- kútszivattyú típusa: Grundfos SP 9-13  
Q = 116 l/p H = 55 m
- kút védelme: vb. lemezen hőszigetelt kútház
- kútfej szerelvények: nyomásmérő, mintavételi csap, vízóra, visszacsapó szelep, tolózár
- gáztartalom (2022.): MVV = 0,77 l/m<sup>3</sup> „A” gázfokozat

## 2.2. Víz tisztítás létesítményei:

### 2.2.1. Vas-Mangántalanító berendezés:

1 db

- típusa: HF-AMF -1000- A/TS
- mérete: r= 500 mm  
h= 1000 mm
- töltet típusa: 2-3 mm-es kvarchomok
- szűrési kapacitás: 8,3 m<sup>3</sup>/h
- felület: 0,785 m<sup>2</sup>/szűrő
- szűrési sebesség: 8,28 m/h

### 2.2.2. Aktívszén szűrő:

2 db

- típusa: HF CF-750-A/TS
- mérete: r= 375 mm  
h= 750 mm
- töltet típusa: granulált aktívszén
- szűrési kapacitás: 7,4 m<sup>3</sup>/h
- felület: 0,442 m<sup>2</sup>/szűrő
- szűrési sebesség: 7,36 m/h

### 2.2.3. Klór kontakt tartály:

1 db

- típusa: Hidrofilt/ HF-KK-1000
- mérete: d= 1000 mm
- térfogatáram: 6,5 m<sup>3</sup>/h
- áramlási sebesség: 7,3 m/h

### 2.2.4. Légellátás:

öblítőlevegő kompresszor:

2 db

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu  
 Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu  
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- típusa: AERZEN GM3S
- teljesítmény: 2,1 m<sup>3</sup>/min
- kompresszor: 2 db
- típusa: Metabo Basic 250-50 W OF
- V= 50 l

#### 2.2.5. Vegyszeradagoló berendezések:

- Nátrium-hipoklorit (NaOCl) adagoló: 1 db
- típusa: Hidrofilt/ HF-VA-ST/A-7.5/16-FCM-V
  - adagoló szivattyú: Q= 4,4 l/h
  - adagoló tartály: V= 300 l
- Kálium-permanganát adagoló: 1 db
- típusa: HF-VA-ST/A-7.5/16-FCM-E
  - adagoló tartály: V= 200 l

#### 2.2.6. Vasiszap ülepítő:

- anyaga: vasbeton
- térfogata: V= 15 m<sup>3</sup>
- túlfolyószint: 143,95 mBf
- túlfolyóvizek befogadója: szikkasztóárók

#### 2.3. Víztárolás, nyomásfokozás létesítményei:

##### 2.3.1. Térszíni vb. medence:

- helye: Beleg, 119/2 hrsz.
- anyaga: vasbeton
- térfogata: V= 25 m<sup>3</sup>
- túlfolyószint: 143,95 mBf

##### 2.3.2. Nyomásfokozó szivattyú:

- típusa: 2 db
- GRUNDFOS CR 15-5 A-F-A-E-HQQE
- Q = 283 l/p H = 55 m

##### 2.3.3. Öblítővíz szivattyú:

- típusa: 2 db
- GRUNDFOS CR 10-4 A-FJ-A-E-HQQE
- Q = 10 m<sup>3</sup>/h H = 32 m

##### 2.3.4. Magaslatti tároló:

- helye: Beleg, 154/2 hrsz.
- típusa: AK 100-30 víztorony
- térfogata: V= 100 m<sup>3</sup>
- túlfolyószint: 178,6 mBf
- túlfolyó- és ürítővizek befogadója: Rákóczi utca végén csapadékvíz elvezető árok

#### 2.4. Vízelosztás létesítményei:

| Átmérő | Anyag  | Hossz (fm) |
|--------|--------|------------|
| NA 80  | KM-PVC | 2690       |
| NA 100 | KM-PVC | 3971       |

### 3. Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:

#### 3.1. Vízkészletjárulékmal kapcsolatos rendelkezések:

##### 3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Lekötött éves vízmennyiség:                    | 18 250 m <sup>3</sup> /év |
| Vízkészlet jellege:                            | rétegvíz, II. osztály     |
| Vízhasználat jellege:                          | közcélú                   |
| Víz kivétel időszaka:                          | folyamatos                |
| Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám | 1,0                       |

#### 3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények

##### 3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

##### 3.2.2. Engedélyes köteles jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban: Igazgatóság) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

##### 3.2.3. A vízkészletjárulékmal kapcsolatos aktuális információk a [www.vkj.gov.hu](http://www.vkj.gov.hu) honlapon érhetők el.

### 4. A szakhatóságok állásfoglalásai:

#### 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (továbbiakban: Népegészségügy) SO-06/NEO/00613-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Kormány rendelet 4. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálatára kérte fel Osztályunkat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. szám) kérelmére a Beleg vízellátása új víztisztító technológiájának és kútjainak vízjogi üzemeltetési engedélye ügyében.

A 2025. május 27-én elektronikusan megküldött/feltöltött dokumentumokat áttanulmányozva, a meghatározott szakkérdést megvizsgálva a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához **közegészségügyi szempontból hozzájárulok.**”

### 5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:

#### 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 009282-0002/2025. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: [kormanyhivatalok.hu](http://kormanyhivatalok.hu)  
 Telefon: +36 72 896 900 E-mail: [vizugy@baranya.gov.hu](mailto:vizugy@baranya.gov.hu)  
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

## 6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

Üzemeltető köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
  - üzemeltetési szabályzat,
  - üzemeltetési engedély.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
  - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
  - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- e.) Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízügyi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- f.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízellátási létesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
- g.) Folyamatosan gondoskodni arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben (a továbbiakban: BMr.) meghatározott követelményeknek.
- h.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- i.) Az engedélyezett vízimű és vízhasználat ellenőrzésének feltételeit a Vízügyi Hatóság, valamint a közegészségügyi hatóság részére biztosítani kell. Az ellenőrzés során az Üzemeltető minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel a BMr. értelmében rendelkeznie kell, így különösen:
  - üzemeltetési engedély,
  - üzemeltetési szabályzat,
  - kezelési, karbantartási utasítások, gépkönyvek,
  - ügyeletre, tartálykocsis ellátásra, laborhátterre vonatkozó megállapodások,
  - üzemnapló,
  - vízkorlátozási terv,
  - vízminőség vizsgálati adatok stb.
- j.) Az elosztó hálózathoz tartozó emberi fogyasztás céljára vételezett víz minőségét a fogyasztási helyen ellenőrizni az az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (X. 25.) Korm. rendelet 14. §-ában előírtaknak megfelelő, az illetékes közegészségügyi hatóság által jóváhagyott vizsgálati program szerint.

- k.) A kutakból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) 4. § (1) bekezdés előírása szerint 5 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek „A” gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
- l.) A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
- m.) A kutak, továbbá a víz kezelését, tárolását szolgáló létesítmények védőterületét, valamint az ivóvízvezetékek védőszávját a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően biztosítani.
- n.) Tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.
7. Az engedély **2030. április 30-ig** hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.
8. A vízellétesítmények **III. felügyeleti kategóriába** kerültek besorolásra.
9. E határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.
10. A Vízügyi Hatóság a véglegessé válásra tekintet nélkül jelen határozatot nyilvánosan közzéteszi, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
11. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 89 600 Ft, melyet az Üzemeltető megfizetett.
13. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható
- Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
14. **Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** [e-papir.gov.hu felületen] nyújthatja be.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére indított vízbázis felülvizsgálat miatt vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. mellékletben foglalt táblázata alapján szakkérdés vizsgálata céljából megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn és hozzá járult az üzemeltetéshez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

*Pécs, időbélyegző szerint*

**Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu  
 Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu  
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983  
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Dr. Kerti Helga  
osztályvezető

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály  
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály  
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: [kormanyhivatalok.hu](http://kormanyhivatalok.hu)  
Telefon: +36 72 896 900 E-mail: [vizugy@baranya.gov.hu](mailto:vizugy@baranya.gov.hu)  
HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983  
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
30401/2225-10/2025.ált.