



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 30401/1887/2025. ált.
Ügyintéző: Pfeiffer Natália
Telefon: 0672/896-900

Tárgy: Somogysárd V. és XVI. számú
halastavak vízjogi üzemeltetési
engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Somogysárd V. és XVI. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 30401/1887/2025. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. július 10.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

Az ügy száma: 30401/1887/2025. ált.

Az ügy tárgya: Somogysárd V. és XVI. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Csere István (7435 Somogysárd, Fő u. 64/a.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) **Csere István** (7435 Somogysárd, Fő u. 64/a.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy a Somogysárd V. és XVI. számú halastavak 2. pontban ismertetett vízátelestítményeit használja és

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
T.: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

üzemeltesse.**1.1. A létesítmények helye:**

Somogy Vármegye
 Nagybjom 0766/3 hrsz.-ú (Somogysárd V. számú tó),
 valamint a
 Somogysárd 0154/5 helyrajzi számú (Somogysárd XVI.
 számú tó) ingatlanok
 a Somogysárd V. számú halastó a Somogysárdi-
 mellékág 0+590 – 0+960 km szelvényei között
 helyezkedik el
 a Somogysárd XVI. számú halastó a Koroknai-vízfolyás
 0+225 – 0+500 km szelvényei között helyezkedik el

1.2. Általános adatok:

A tavak hasznosítása: halgazdálkodás

A tavak kialakítása: völgyzárógátas

A tavak általános adatai:

Megnevezés	Víztérfogat üzemi vízszinten (m ³)	Üzemi vízszint (m B.f.)	Vízfelület üzemi vízszinten (ha)
Somogysárd V. számú tó	13 000	152,80	1,20
Somogysárd XVI. számú tó	6 000	148,30	0,80

1.3. Vízgazdálkodási adatok:

- Vízugyűjtő megnevezése: Határkültíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás)

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:**2.1. Somogysárd V. számú halastó:****2.1.1. Völgyzárógát:**

- Helye: a vízfolyás 0+590 km szelvényében
- Anyaga: föld
- Hossza: 79 fm
- Koronasztint: 153,70 m B.f.
- Koronaszélesség: 3,5 m
- Rézsűhajlás: víz felőli oldalon: 1:1
mentett oldalon: 1:1

2.1.2. Vízszintszabályozó műtárgy:

- Helye: a Somogysárd V. számú tó töltése
- Kialakítása: vb. barátságilip
- Küszöbszint: 149,85 m B.f.
- Tetőszint: 153,88 m B.f.
- Csőátmérő: 0,60 m
- Csőhossz: 12,5 m

2.1.3. Árapasztó műtárgy:

- Helye: a Somogysárd V. számú tó töltése
- Anyaga: föld, betonból készült fix küszöbvel
- Küszöbszint: 152,85 m B.f.
- Szabad nyílás: 11,0 m

2.2. Somogysárd XVI. számú halastó:

2.2.1. Völgyzárógát:

- Helye: a vízfolyás 0+225 km szelvényében
- Anyaga: föld
- Hossza: 149,30 fm
- Koronaszint: 148,30 m B.f.
- Koronaszélesség: 2,5 m
- Rézsűhajlás: víz felőli oldalon: 1:1
mentett oldalon: 1:1

2.3. Vízszintszabályozó műtárgy:

- Helye: a Somogysárd XVI. számú tó töltése
- Kialakítása: vb. barátságilip
- Küszöbszint: 145,79 m B.f.
- Tetőszint: 148,86 m B.f.
- Csőátmérő: 0,60 m
- Csőhossz: 9,0 m

2.4. Árapasztó műtárgy:

- Helye: a Somogysárd XVI. számú tó töltése
- Anyaga: föld, betonból készült fix küszöbvel
- Küszöbszint: 148,90 m B.f.

- Szabad nyílás: 2,50 m

3. Szakkérdésben állásfoglalások:

- 3.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/04430-2/2025. iktatószámon kiadott szakvéleménye:

„A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére **Csere István** (7435 Somogysárd, Fő u. 64/a., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Somogysárd V. és XVI. számú halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyában indult vízjogi engedélyezési eljárásra vonatkozó szakkérdésben

véleményemet

a benyújtott műszaki tervdokumentáció, valamint a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint adom meg:

Megállapítom, hogy a Somogysárd V. és XVI. számú halastavak üzemeltetéséből eredően a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**”

- 3.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) SO/NTO/00954–3/2025. iktatószámon kiadott szakvéleménye:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **30401/1887-3/2025.ált.** iktatószámú megkeresésére, **Csere István (7435 Somogysárd, Fő utca 64/a., a továbbiakban: Engedélyes)** részére

TALAJVÉDELMI

SZAKKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT

adok az Engedélyes kérelme, a „**Somogysárdi V. sz. halastó (Csere István, 7435 Somogysárd, Fő utca 64/a) ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA**” és a „**Somogysárdi XVI. sz. halastó (Csere István, 7435 Somogysárd, Fő utca 64/a) ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA**” című dokumentációk (készítette: Kristóf Csaba vízügyi tervező – Kultúr- és Vízmérnök Kft., készült: Kaposfő, 2025. január, a továbbiakban: Dokumentációk) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakkérdésre adott válasz a **Somogysárd 0154/5 hrsz-ú és Nagybajom 0766/3 hrsz-ú** ingatlanokon lévő halastavak által elfoglalt területre, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 : +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Az Engedélyes köteles betartani:

- A földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a – termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXXIX. törvényben (továbbiakban: Tftv.) előírt – talajvédelmi kötelezettségeket betartani.
- A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajidegen anyag nem kerülhet.
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:**4.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:****4.2. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:**

Lekötött éves vízmennyiség:

Feltöltésre eng. vízmennyiség: 19 000 m³/év (éves szinten leürítésre kerül)

Vízpótlásra eng. vízmennyiség: 9 000 m³/év

Vízkészlet jellege: felszíni víz, III. kategória

Vízhasználat jellege: gazdaságú célú, halgazdálkodás

Vonatkozó „t” szorzószám: 1

4.3. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, hogy amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tennie.
- Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó kötelesek tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tennie.
- Az Engedélyes köteles jelen határozat 4.2. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Vízügyi Hatóságnak, a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján.

Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy a Vízügyi Hatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 009152-0003/2025. és a 009153-0002/2025. ügyiratszámú víz(készlet) – gazdálkodási vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes kötelesek:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkezniük kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatók, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgy tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal

megkezdni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezet kér fel, abban közreműködni.

- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül tűrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Vízügyi Hatóság a tó vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell a Vízügyi Hatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- p.) A tóból elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyé szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „1. Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	120	egyedi
Összes lebegőanyag	100	egyedi
Ammónia-ammónium-nitrogén	2	területi
Összes foszfor	0,7	területi
Összes nitrogén	20	területi

Az elfolyó víz üzemeltetői és hatósági ellenőrzési helye: vízszintszabályozó műtárgy kifolyási oldala.

- q.) A tapon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (m B.f.) magasságra beméríteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízszinthez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
- t.) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az üzemeltető személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.

- u.) Az Üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
 - v.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
7. **Az engedély 2030. július 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.**
8. **A vízilétesítmények a III. felügyeleti kategóriába kerültek besorolásra.**
9. A véglegessé válásra tekintet nélkül a hatóság elrendeli jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
10. A Vízügyi Hatóság elrendeli, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
11. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **425 600,- Ft.**, amely összeget az Engedélyes megfizetett.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A hatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
osztályvezető

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
Telefon: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30401/1887-8/2025.ált.