



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 30401/2792/2025. ált.
Ügyintéző: Bodó Tamás
Telefon: 0672/896-900

Tárgy: Nagypalli halastavak vízjogi
üzemeltetési engedélyének közhírré
tétele

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Nagypalli halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 30401/2792/2025. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. augusztus 15.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

Az ügy száma: 30401/2792/2025. ált.

Az ügy tárgya: Nagypalli halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Szeitz Gábor (7631 Pécs, Kiss J. u. 26.)

Dr. Bíró Ferenc (7720 Pécsvárad, Várkert köz 10.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) Szeitz Gábor (7631 Pécs, Kiss J. u. 26.) és Dr. Bíró Ferenc (7720 Pécsvárad, Várkert köz 10., a továbbiakban együtt: Engedélyesek) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
T.: +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ad arra, hogy az engedélyes képviselőjében eljáró Gorsics Gábor (7811 Szalánta, Németi út 15., a továbbiakban: Képviselő) kérelmére, az általa megküldött dokumentumok szerinti Nagypalli halastavak 2. pontban ismertetett vízilétesítményeit használja és

üzemeltesse.

- 1.1. A létesítmények helye: Nagypalltól D-re,
Nagypall 030/5, 030/8, 030/9, 032/4, 032/5, 032/7 hrsz.-
ú
ingatlanokon,
a Nagypalli-Erzsébeti vízfolyás 3+000 – 5+000
km szelvényei között

1.2. Általános adatok:

- A tavak hasznosítása: halastó
A tavak kialakítása: völgyzárógátas
1. és 3. sz. tavak üzemeltetője: Szeitz Gábor
2. sz. tó üzemeltetője: Dr. Bíró Ferenc

A tavak általános adatai:

Megnevezés	1. sz. tó	2. sz. tó	3. sz. tó
Üzemvízszint (mBf)	161,32	165,12	168,32
Felület üzemvízszinten (ha)	6,0	11,90	7,20
Térfogat üzemvízszinten (m ³)	93 600	147 100	95 500
Árvízszint (mBf)	162,02	165,82	168,02

1.3. Vízgazdálkodási adatok:

- Vízgyűjtő: Karasica folyó
Vízfolyás: Nagypalli-Erzsébeti vízfolyás

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Töltések:

Megnevezés	1. sz. tó	2. sz. tó	3. sz. tó
Hossza (m)	221	232	254

Helye a vízfolyás szelvényében (km)	3+050	3+700	4+450
Kialakítása	vízoldalon nádpadkával ellátott földtöltés		
Koronaszint (mBf)	162,82-162,52	166,62-166,32	169,82-169,52
Koronaszélesség (m)	3,0		
Nádpadka szintje (mB)	160,82	164,82	167,82
Rézsúhajtás	1:2		
vízoldalon padkáig	1:1,5		
vízoldalon a padkasztint fölött mentett oldalon	1:2		

2.2. Vízszintszabályozó műtárgy:

Megnevezés	1. sz. tó	2. sz. tó	3. sz. tó
Helye a töltés szelvényében (km)	0+120	0+140	0+125
Kialakítása	vb. barátságilip		
Küszöbszint (mBf)	157,82	161,62	164,82
Tetőszint (mBf)	161,42	165,22	168,42
Csőalagút	Ø 80 cm-es betoncső		

2.3. Árapasztó műtárgy:

Megnevezés	1. sz. tó	2. sz. tó	3. sz. tó
Helye a töltés szelvényében (km)	0+000-0+012	0+232-0+244	0+000-0+012
Kialakítása	fix küszöbű beton árapasztó		
Szabad nyílás	6 x 1,70 m 10,2 m		
Küszöbszint (mBf)	161,32	165,12	168,32

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség (1. és 3. sz. tavak - Szeitz Gábor):

Feltöltésre: 189 100 m³/év (évente nem kerül leengedésre)

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 Tel.: +36 72 896 900 : vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Vízpótlásra:	52 800 m ³ /év
Mértékadó eng. vízszugárérték:	6,64 l/s
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, III. kategória
Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
„t” víztest-túlterhelési szorzó:	1,2

Lekötött éves vízmennyiség (2. sz. tó - Dr. Bíró Ferenc):

Feltöltésre:	147 100 m ³ /év (évente nem kerül leengedésre)
Vízpótlásra:	47 600 m ³ /év
Mértékadó eng. vízszugárérték:	5,98 l/s
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, III. kategória
Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
„t” víztest-túlterhelési szorzó:	1,2

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyesek, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó kötelesek tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyesek kötelesek a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak, a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- Az adatlapon és a kitöltési útmutató letölthetők a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/102618> hivatkozással.

4. Szakkérdésben állásfoglalások:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízügyi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 : +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- 4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) 3753-2/2025. iktatószámmon kiadott szakvéleménye:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) a Gorsics Gábor (7811 Szalánta, Németi út 15.) által képviselt Szeitz Gábor (7631 Pécs, Kiss J. u. 26.) tárgyi engedélyezési ügyében szakkérdés vizsgálat céljából megkereste a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság).

A Természetvédelmi Hatóság a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi szakkérdésekben az alábbi

szakvéleményt

adja.

1. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A tóban és annak környezetében megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó- költő-, pihe-nő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!
2. A védett madarak (nagy kárókatona, szürke gém, bütykös hattyú stb.) riasztása és gyérítése természetvédelmi engedély birtokában végezhető.
3. A tavak parti sávjait a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni.
4. A parti sáv természeti értékeinek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.
5. A nem őshonos halfajok más élővizekbe jutását meg kell akadályozni.

A Természetvédelmi Hatóság természet- és tájvédelmi szempontból megállapította, hogy az Alsómocsoládi halastavak és annak parti sávjai védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetet nem érintenek, azonban a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: OTvT.) által kijelölt ökológiai folyosó részét képezik.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés h) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását. A Tvt. 16. § (5) bekezdése szerint a vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni. A vízepítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

A Tvt. 42. § (2) bekezdése értelmében gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. A Tvt. 18. § (1) bekezdése kimondja, hogy a természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megővéséhez, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. A Tvt. 18. § (2) bekezdése szerint az ökológiai vízmennyiséget a természetvédelmi hatóság állapítja meg. A **Nagypalli-patak érintett szakaszára vonatkozó ökológiai vízmennyiség** értéke a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.), mint vagyonkezelő által nyilvántartott ökológiai kisvízzel egyenlő. **Amennyiben a mederben érkező vízhozam a kötelezően mederben hagyandó vízhozam (ökológiai kisvíz) értékét eléri vagy meghaladja, akkor legalább annak, ellenkező esetben a teljes vízmennyiség alvízi továbbfolyását Kérelmező mindenkor köteles biztosítani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 8. § (2) bekezdés alapján.**

A Tvt. 14. § szerint a nem őshonos halfajok természetes vagy természetközeli vizekbe jutását meg kell akadályozni, ezért a Természetvédelmi Hatóság az 5. pont szerint tett előírást.

A Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység a fenti feltételekkel és az általános jogszabályi előírások betartásával történő, a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon való végzése a Természetvédelmi Hatóság részéről nem kifogásolt, ezért szakvéleményét kiadta.

A Természetvédelmi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (3) bekezdésében, és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálatát során tett részletes megállapításokat.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 009333-0002/2025. ügyiratszámú víz(készlet) – gazdálkodási vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

- 6.1. Engedélyesek kötelesek:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.

- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyesek minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkezniük kell, így különösen:
- üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatók, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgy tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.
- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül tűrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Vízügyi Hatóság a tó vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell a Vízügyi Hatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- p.) A tavakról elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyé szabályairól szóló

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete 4. Általános védeltségi kategória befogadó” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	150	területi
Összes lebegő anyag	200	területi
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	területi
Összes szerves nitrogén	50	területi
Összes foszfor	10	területi

Az elfolyó vizek üzemeltetői és hatósági ellenőrzési helye: a vízszintszabályozó műtárgyak kifolyási oldala.

- q.) A tavakon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (m B.f.) magasságra beméretni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
 - r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
 - s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízszinthez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak.
 - t.) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az üzemeltető személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - u.) Az Engedélyesek személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
 - v.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízállásért felelős jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
7. **Az engedély 2030. augusztus 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.**
8. **A vízállásért felelős felügyeleti kategóriája: III.**
9. A véglegessé válásra tekintet nélkül a hatóság elrendeli jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

10. A Vízügyi Hatóság elrendeli, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
11. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **268 000,- Ft.**, amely összeget az Engedélyesek megfizették.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 : +36 72 896 900 ; vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Engedélyesek kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély újbóli kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A hatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményében előírásokkal hozzájárult a tevékenység végzéséhez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
osztályvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30401/2792-9/2025.ált.