



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 30401/3279/2025.ált.
Ügyintéző: Méhes Kornél
Telefon: 72/896-914

Tárgy: AKA Aquaduct Kft.,
Nagyharsányi szőlő területek
közösségi öntözés vízi
létesítményeinek vízjogi létesítési
engedélye

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság az AKA Aquaduct Kft., Nagyharsányi szőlő területek közösségi öntözés vízi létesítményeinek vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/3279/2025.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. október 1.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/3279/2025.ált.

Az ügy tárgya: AKA Aquaduct Kft., Nagyharsányi szőlő területek közösségi öntözés vízi létesítményeinek vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: AKA Aquaduct Kft. (7773 Villány, Erkel F. u. 2/A.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az **AKA Aquaduct Kft.** (7773 Villány, Erkel F. u. 2/A., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ad arra, hogy a Nagyharsány külterületi, valamint zártkerti ingatlanjain tervezett öntözőrendszert a **Productus Bt.** (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.-16., a továbbiakban: Tervező) által 2025. augusztusában készített tervei alapján

megépítse.

1.1. Általános adatok:

A vízimunka helye:	Baranya Vármegye Nagyharsány, 0317, 0286, 0281, 0298, 0258, 0261. 0297/2, 0301, 0305/4, 0290/3, 0294/3, 0313, 0321/1, 2513, 2515/3, 2519, 2529, 2545, 2549, 2523, 2503, 2556, 2532 hrsz.-ú ingatlanok
A vízimunka célja:	szőlő művelésű területek öntözése
Öntözéssel érintett ingatlanok:	Nagyharsány, 2502, 2505, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2515/32, 2515/5, 2519, 2524, 2525, 2529, 2545, 2549, 0258, 0261, 0297/1, 0297/2, 0299/1, 0299/3, 0301, 0303, 0305/4, 0280/2, 0282, 0290/3, 0294/3, 0313, 0321/1, 0321/2, 0321/3, 0321/4 hrsz.
Öntözött terület nagysága (nettó):	18,6585 ha
Öntözés módja:	csepegtető csöves öntözőrendszer

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Vízbeszerzés létesítményei:

2.1.1. 1. számú kút:

- helye: Nagyharsány, 0297/2 hrsz.
- EOY koordinátái: X = 56 152,8 m
Y = 600 340,2 m
Z = 105 mBf
- tervezett kút mélysége: 120,0 m
- csövezése: 0,0 – 25,0 m Ø 340 mm acél védőcső
palástcementevezve
0,0 – 120,0 m Ø 311 mm PVC bélésű cső
palástcementevezve, homokolva
- szűrőzés: 60,0 – 115,0 m Ø 0,5 mm réselt szűrő
- elvárt vízhozam: 200-500 l/p
- kútszivattyú: elektromos búvárszivattyú
Q = 15 m³/h; H = 70 m
- kút védelme: 1,6 x 2,5 x 1,2 m, terepszintbe süllyesztett vasbeton kútakna, zárható acél fedlappal
- kútfej szerelvényei: vízmintavételi csap, nyomásmérő, tolózár, vízmérő óra, visszacsapó szelep

2.1.2. 2. számú kút:

- helye: Nagyharsány, 0305/4 hrsz.
- EOVS koordinátái: X = 56 299,3 m
Y = 600 881,6 m
Z = 116 mBf
- tervezett kút mélysége: 120,0 m
- csövezése: 0,0 – 25,0 m Ø 340 mm acél védőcső
palástcementevezve
0,0 – 120,0 m Ø 311 mm PVC bélésű cső
palástcementevezve, homokolva
- szűrőzés: 60,0 – 115,0 m Ø 0,5 mm réselelt szűrő
- elvárle vízhozam: 200-500 l/p
- kúlszivattyú: elektromos búvárszivattyú
Q = 15 m³/h; H = 70 m
- kút védelme: 1,6 x 2,5 x 1,2 m, terepszintbe süllyesztett vasbeton kútlakna, zárható acél fedlappal
- kútfej szerelvényei: vízmintavételil csap, nyomásmérő, tolózár, vízmérő óra, visszacsapó szelep

2.1.3. 3. számú kút:

- helye: Nagyharsány, 0321/1 hrsz.
- EOVS koordinátái: X = 56 404,4 m
Y = 601 212,3 m
Z = 111 mBf
- tervezett kút mélysége: 120,0 m
- csövezése: 0,0 – 25,0 m Ø 340 mm acél védőcső
palástcementevezve
0,0 – 120,0 m Ø 311 mm PVC bélésű cső
palástcementevezve, homokolva
- szűrőzés: 60,0 – 115,0 m Ø 0,5 mm réselelt szűrő
- elvárle vízhozam: 200-500 l/p
- kúlszivattyú: elektromos búvárszivattyú
Q = 15 m³/h; H = 70 m
- kút védelme: 1,6 x 2,5 x 1,2 m, terepszintbe süllyesztett vasbeton kútlakna, zárható acél fedlappal
- kútfej szerelvényei: vízmintavételil csap, nyomásmérő, tolózár, vízmérő óra, visszacsapó szelep

2.1.4. Tartalék kút:

- helye: Nagyharsány, 2549 hrsz.
- EOVS koordinátái: X = 56 189,6 m
Y = 600 032,8 m
Z = 115 mBf
- tervezett kút mélysége: 120,0 m

- csövezése: 0,0 – 25,0 m Ø 340 mm acél védőcső
palástcementezeve
0,0 – 120,0 m Ø 311 mm PVC bélésű cső
palástcementezeve, homokolva
- szűrőzés: 60,0 – 115,0 m Ø 0,5 mm réselt szűrő
- elvárt vízhozam: 200-500 l/p
- kútszivattyú: elektromos búvárszivattyú
Q = 15 m³/h; H = 70 m
- kút védelme: 1,6 x 2,5 x 1,2 m, terepszintbe süllyesztett vasbeton
kútakna, zárható acél fedlappal
- kútfej szerelvényei: vízmintavételi csap, nyomásmérő, tolózár, vízmérő óra,
visszacsapó szelep

2.2. Vízelosztás létesítményei:

2.2.1. Kút nyomóvezetékek:

- 1. sz. kút nyomóvezeték: 7,0 fm; D90x5,4 KPE
- 2. sz. kút nyomóvezeték: 571,0 fm; D90x5,4 KPE
- 3. sz. kút nyomóvezeték: 919,0 fm D90x5,4 KPE

2.2.2. Öntöző vezetékek:

- Fv-1-0 nyomóvezeték: 351,0 fm; D160 KPE
746,0 fm; D140 KPE
108,0 fm; D110 KPE
- Fv-1-1 nyomóvezeték: 794,0 fm; D140 KPE
217,0 fm; D90 KPE
- Fv-1-1-1 nyomóvezeték: 157,0 fm; D63 KPE
- Fv-1-1-2 nyomóvezeték: 103,0 fm; D63 KPE
- Fv-1-1-3 nyomóvezeték: 104,0 fm; D63 KPE
- Fv-1-1-4 nyomóvezeték: 40,0 fm; D90 KPE
- Fv-1-1-5 nyomóvezeték: 54,0 fm; D63 KPE
- Fv-1-2 nyomóvezeték: 206,0 fm; D140 KPE
- Fv-1-3 nyomóvezeték: 177,0 fm; D110 KPE

3. **Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:**

Vízkészletjárulékkel kapcsolatos rendelkezések:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

- Lekötött éves vízmennyiség: 48 050 m³/év
 Vízkészlet jellege: karsztvíz, II. osztály
 Vízhasználat jellege:
 a) öntözés: 48 000 m³/év

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

b) gazdasági célú egyéb:	50 m ³ /év
Víz kivétel időszaka:	idény jellegű május 15. – augusztus 15.
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám:	1,0

- 3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:
- 3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- 3.2.2. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. a) pontjában meghatározott, lekötött vízmennyiség 50%-a figyelembe vételével – vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Vízügyi Hatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- 3.2.3. Az engedélyezett gazdasági célú egyéb vízhasználat (3.1. b) pont) mennyisége nem haladja meg az évi 500 m³-t, ezért a Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem kell a vízhasználatnak vízkészletjárulékot fizetnie, és mentesül a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség alól.
- 3.2.4. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezer/102618> honlapon érhetők el.

4. Szakkérdésben állásfoglalás:

- 4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) 4113-2/2025. számú szakvéleményében az alábbi megállapításokkal hozzájárult a vízjog létesítési engedély kiadásához:

A tárgyi tevékenység következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

1. Tárgyi beruházás során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok hasznosítása vagy ártalmatlanítása a térségben biztosítható, az általános jogszabályi előírások betartásával történő, a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon történő elvégzése hulladékkezelési szempontból nem kifogásolt.
2. A 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meghaladó dízelmotor kürtője levegővédelmi engedélyköteles légszennyező pontforrásnak minősül, melyek létesítése és működtetése a tevékenység végzőjének részére adott levegővédelmi létesítési- majd működési engedély birtokában történhet.

3. Az adatlap III. 6. pontjában leírtak alapján megállapítható, hogy a tárgyi létesítmények üzemelése során zajvédelmi szempontból nem feltételezhetők jelentős környezeti hatások. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zaj.R.) 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján a **vízi létesítmény építése** a települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörébe tartozik.
- 4.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Talajvédelmi Osztály (továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) BA/54/01672-2/2025. számú szakvéleményében az alábbi feltételekkel hozzájárult a vízjog létesítési engedély kiadásához:
- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a talaj minőségében kár ne keletkezzen.
 - A beruházás megvalósítása során az öntözéshez kapcsolódó műtárgyak létesítéséhez szükséges talajfelszínbontás során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről, hasznosításáról és az érintett terület rekultivációjáról.
 - Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.
 - Az öntözés csak az öntözést megalapozó talajvédelmi tervben megadott és alkalmas, összesen 18,8920 ha nagyságú területen, Nagyharsány 0313, 0282, 0280/2, 2502, 0258, 2505, 0261, 2529, 2549, 0290/3, 0273, 0294/3, 0265, 0297/2, 0299/3, 2509, 0299/1, 0297/1, 2510, 2511, 2512, 2513, 2515/3, 2515/5, 2524, 2525, 0321/4, 2519, 2545, 0305/4, 0303, 0321/1, 0321/3, 0301, 0321/2 hrsz.-ú ingatlanokon valósulhat meg.
 - Az öntözési norma, intenzitás és gyakoriság, valamint az időpontja vonatkoztatásában az öntözést megalapozó talajvédelmi tervnek megfelelően kell eljárni.
 - Az öntözésről öntözési naplót kell vezetni és azokat az ellenőrzéskor a hatóság kérésére be kell mutatni. Az öntözési naplóban dokumentálni kell: öntözés időpontja, befejezése, kijuttatott víz mennyisége területi bontásban.
 - Tekintettel arra, hogy az öntözött területek nitrát érzékenyek, az öntözött területek talajának ellenőrző vizsgálatát 5 évente el kell végeztetni és az ellenőrző vizsgálatok eredményeit tartalmazó talajvédelmi tervet a talajvédelmi hatóságnak be kell nyújtani.
Benyújtási határidő: a vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válását követő 5. év március 31.
 - Az öntözővíz minőségvizsgálatát a kutak elkészülése után, az öntözési idény megkezdése előtt el kell végeztetni.
 - A beruházó köteles nyilvántartást, részletes építési naplót vezetni a termőföldön folytatott munkákról, a mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról, majd a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz megküldeni a talajvédelmi hatósághoz. A beruházással és az öntözéssel kapcsolatos összes talajvédelmi tevékenység, beavatkozás dokumentumait meg kell őrizni.

- 4.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) BA/50/00733-2/2025. számú szakvéleményében az alábbi kikötésekkel hozzájárult a vízjog létesítési engedély kiadásához:

1. A Nagyharsány 2505, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2515/3, 2515/5, 2519, 2524, 2525, 2545, 2549, 0297/1, 0297/2, 0299/1, 0299/3, 0301, 0303, 0305/4, 0280/2, 0282, hrsz.-ú ingatlanokon **a kapcsolódó földmunkák** (kút kialakítása, árkok, felszín alatti fővezeték, osztóvezeték és csepegtető csövek kialakítása , kút nyomóvezeték létesítése, stb.) **csak folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.**
2. **A földmunkákat úgy kell kivitelezni, hogy azok régészeti módszerekkel követhetők és dokumentálhatóak legyenek.**
3. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységéig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
4. A régészeti szakfeladatok ellátására szerződést kell kötni a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult szervvel.
5. A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építtetőnek biztosítania kell a szükséges időt és anyagi feltételeket.
6. A munka megkezdéséről, azt 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell az örökségvédelmi hatóságot.

5. Az alábbiakban felsorolt vagyonkezelői és közmű kezelői nyilatkozatokban foglalt előírásokat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 009403-0002/2025. számú vagyonkezelői hozzájárulásában és objektumazonosítói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes köteles:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, a fúrási napi jelentést, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára és a kivitelező jogosultságára vonatkozó bizonylatokat a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani, és ellenőrzés alkalmával felmutatni.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a területi vízügyi hatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.
- d.) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az erre vonatkozó nyilatkozatot a Vízügyi Hatóságnak megküldeni.

e.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett.
- az Engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmény az engedély érvényességi ideje alatt valósult meg,
- a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
- a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
- a munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmény üzemeltetőjének nevét és címét.

f.) Megfelelő fúrási jogosultsággal rendelkező kivitelezőt megbízni a kútfúrással. A kútfúrási jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát csatolni a munka megkezdéséről küldött értesítéshez.

g.) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/D. § értelmében a megvalósult kútra/kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kérni, amennyiben a furat továbbmélyítése szükséges és annak mértéke az eredeti mélység 15%-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe.

h.) A termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendeletnek a vonatkozó rendelkezései szerint elvégezni.

i.) A kutak helyét helyszíni műszeres mérésekkel egységes országos vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV) az X, Y vízszintes koordináták, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékek megadásával meghatározni.

j.) Az elkészült kút adatait tartalmazó kúttáblát elhelyezni, a kútról fényképfelvételt készíteni.

k.) A funkciója betöltésére nem alkalmas kutat eltömedékelni. Amennyiben a kutak funkciója betöltésére alkalmasak, a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, amely kizárja a felszín alatti víz szennyeződésének a lehetőségét.

l.) A megvalósult kutat a használatba vételig lezárt állapotban tartani és megóvni a szennyeződéstől.

m.) A kitermelt víz mennyiségének a mérésére hitelesített vízmérőórát felszerelni. A mérőóra gyári számát, az óra állását és a hitelesítés okiratát az üzemeltetési engedély kérelem mellékleteként benyújtani a Vízügyi Hatóságnak.

6.2. A kivitelező köteles:

a.) A kutak lemélyítése során a vízföldtani adatszolgáltatás alapjául szolgáló vizsgálatokat elvégezni: furadék mintavétel, geofizikai szelvényezés, reométerezés, 3 lépcsős próbaszivattyúzás, visszatöltődés mérés, gáz-víz viszony meghatározás, vízminőségi vizsgálat.

b.) Vízföldtani napló készítéséről gondoskodni az engedélyezett kutakról a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Fvbr.) 8. §. (1) a) bekezdése

értelmében. A vízföldtani napló tartalmi követelményeit a Fvbr. 2. számú melléklete tartalmazza. Az R. 8/C. § (1) bekezdés szerint a vízföldtani napló elkészítése érdekében a kivitelező köteles a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával és megfigyelésével kapcsolatos vízilétesítmények létesítéséről az Fvbr. 7. § (2) bekezdése szerinti dokumentációt, valamint az Fvbr. 5. § szerinti méréseket elektronikus úton a Központi Vízföldtani Adattárat működtető Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) részére megküldeni.

c.) A kutak próbaszivattyúzaskor kitermelt víz ártalom nélküli gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

d.) Maradéktalanul betartani a létesítési terv, a vonatkozó szabványok, a műszaki irányelvek, a közreműködő hatóságok és a jelen engedély előírásait.

7. A vízjogi létesítési engedély **a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos**. Az engedély hatályának meghosszabbítása a lejárat előtt kérhető meg.
8. A munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
9. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
10. A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.
11. A véglegessé válásra tekintet nélkül a Vízügyi Hatóság elrendeli jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
12. Az engedélyezési eljárás igazgatási mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
13. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemtől annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben kikötéssel hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint azt, hogy a vízlétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A létesítmények a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető