



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 30401/3390-8/2025. ált.
Ügyintéző: Jung Péter
Telefon: 72/896-912

Tárgy: Böhöneyei szántó területek
rétegvizes, mikroszórófejes
öntözésének elvi vízjogi engedélye

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Böhöneyei szántó területek rétegvizes, mikroszórófejes öntözésének elvi vízjogi engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/3390/2025. ált számon indult eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. szeptember 29.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/3390/2025. ált.

Az ügy tárgya: Böhöneyei szántó területek rétegvizes, mikroszórófejes öntözésének elvi vízjogi engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Arany FÖNK Kft.
(7562 Segesd, Lagroland tér 1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatósággént eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) **Arany FÖNK Kft.** (7562 Segesd, Lagroland tér 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére az **Gorsics Gábor András** (7811 Szalánta, Zrínyi Miklós u. 43., a továbbiakban: Tervező) által, 2025. augusztusában, 20250807-E munkaszámon készített tervdokumentációja alapján, a 2. pontban ismertetett vízilétesítmények műszaki tervének elkészítésére

elvi vízjogi engedélyt

ad.

2. **Tervezői műszaki megoldás:**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- 2.1. Tervezési terület: Somogy vármegye
Böhönye, 1065, 1064, 1059, 1055, 1078, 1434/1, 1404/1, 1128/3, 1128/4, 1129, 1130, 1131, 1143, 1194, 1175, 1176, 1117, 1116, 1115, 1114/2, 1113/2, 1112, 1144, 1111, 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105/2, 1105/1, 1104, 0961, 0963, 0806/9, 0962, 0964, 0967, 0806/10, 0953, 0806/3,, 0806/4, 0806/5 hrsz-ú ingatlanok
- 2.2. Vízimunka célja: Szántóterület öntözővíz ellátása
- 2.3. Öntözéssel érintett ingatlanok: Böhönye, 0806/3, 0806/4, 0806/5, 0806/9, 0806/10, 0953, 0954, 0955, 0962, 0965, 0967, 1052, 1054, 1055, 1056/1, 1056/2, 1056/3, 1059,, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067/2, 1071, 1072/2, 1073, 1074, 1075, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082/1, 1082/2, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1090, 1091/1, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1091/7, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097/1, 1097/2, 1097/3, 1098, 1099/1, 1104, 1105/1, 1105/2, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113/1, 1113/2, 1114/2,, 1115, 1116,, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1128/4, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1161, 1162/2, 1163/2, 1165, 1166, 1169, 1172, 1173, 1175, 1176, 1180, 1181, 1182, 1184, 1188, 1193, 1194, 1195, 1970/1, 1976/1, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 hrsz.
- 2.4. Öntözött terület nagysága (nettó): 118,0 ha
- 2.5. Öntözőrendszer: 13 db Bauer Centerstar öntözőgép
közvetlenül a növények fölé lógatott mikrószórófejek
- 2.6. A vízhasználat létesítményeire a terv 1 változatot tartalmaz:
- 2.6.1. Az 1. sz. öntözőkút műszaki adatai (VOR: AWU138):
- helye: Böhönye, 1065 hrsz.
 - EOv koordinátái: x = 121 679 m
y = 520 591 m
 - terepszint: z = 176,0 mBf
 - fúrás mélysége: 180,0 m
 - csövezése: 0,0 – 110,0 m Ø 244 mm acél
90,0 – 180,0 m Ø 125/110 mm PVC
 - szűrőzés: 130,0 m – 175 m között
 - elvárt vízhozam: 300 l/perc
 - kút védelme: 2,06 x 1,24 x 1,2 m műanyag kútház, vb. lemezen
 - kútszivattyú: Q= 24,0 m³/h H= 70 m
 - szerelvények: mintavevő csap, nyomás mérő, tolózár, vízmérő, visszacsapó szelep, tolózár
- 2.6.2. A 2. sz. öntözőkút műszaki adatai (VOR: AWU140):
- helye: Böhönye, 1144 hrsz.
 - EOv koordinátái: x = 121 182 m
y = 519 899 m

- terepszint: $z = 177,5$ mBf
- fúrás mélysége: 170,0 m
- csövezése: 0,0 – 110,0 m $\varnothing$ 244 mm acél
90,0 – 180,0 m $\varnothing$ 125/110 mm PVC
- szűrőzés: 130,0 m – 175 m között
- elvárt vízhozam: 300 l/perc
- kút védelme: 1,3 x 1,7 x 1,2 m vb. kútakna
- kútszivattyú: $Q = 24,0$ m³/h $H = 60$ m
- szerelvények: mintavevő csap, nyomás mérő, tolózár, vízmérő, visszacsapó szelep, tolózár

2.6.3. A 3. sz. öntözőkút műszaki adatai (VOR: AWU142):

- helye: Böhönye, 0806/3 hrsz.
- EOY koordinátái: $x = 120\,224$ m
 $y = 520\,294$ m
- terepszint: $z = 165,0$ mBf
- fúrás mélysége: 180,0 m
- csövezése: 0,0 – 110,0 m $\varnothing$ 244 mm acél
90,0 – 180,0 m $\varnothing$ 125/110 mm PVC
- szűrőzés: 130,0 m – 175 m között
- elvárt vízhozam: 300 l/perc
- kút védelme: 1,3 x 1,7 x 1,2 m vb. kútakna
- kútszivattyú: $Q = 24,0$ m³/h $H = 60$ m
- szerelvények: mintavevő csap, nyomás mérő, tolózár, vízmérő, visszacsapó szelep, tolózár

2.6.4. I. sz. öntözővíz tározó (VOR: AWU032)

- helye: Böhönye, 1065 hrsz.
- kialakítása: földmedrű, tófolia szigeteléssel ellátott tározó medence
- területe: 0,2 ha
- térfogata: 6 000 m³
- koronaszélesség: 2 m
- rézsűhajlás: 1:1,5

2.6.5. II. sz. öntözővíz tározó (VOR: AWU034)

- helye: Böhönye, 1144 hrsz.
- kialakítása: földmedrű, tófolia szigeteléssel ellátott tározó medence
- területe: 0,2 ha
- térfogata: 6 000 m³
- koronaszélesség: 2 m
- rézsűhajlás: 1:1,5

2.6.6. III. sz. Öntözővíz tározó (VOR: AWU036)

- helye: Böhönye, 0806/3 hrsz.
- kialakítása: földmedrű, tófolia szigeteléssel ellátott tározó medence
- területe: 0,2 ha
- térfogata: 6 000 m³
- koronaszélesség: 2 m
- rézsűhajlás: 1:1,5

2.6.4. Központi egység:

- helye: tározók oldalán beton akna
- öntözőszivattyú: 3 db, $Q=120-192-390 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=80 \text{ m}$

2.6.5. Vízelosztás létesítménye:

- kút nyomóvezetékek: 81,0 fm $\varnothing 90 \times 5,4 \text{ KPE}$
- öntözővezetékek: 387,0 fm $\varnothing 250 \times 14,8 \text{ KPE}$
- 566,0 fm $\varnothing 200 \times 11,9 \text{ KPE}$
- 1095,0 fm $\varnothing 160 \times 9,5 \text{ KPE}$
- 649,0 fm $\varnothing 110 \times 6,6 \text{ KPE}$
- 1255,0 fm $\varnothing 90 \times 5,4 \text{ KPE}$

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1 Vízkészletjárulék fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

- Lekötött éves vízmennyiség: 118 600 $\text{m}^3/\text{év}$
- Vízkészlet jellege: rétegvíz, II. osztály
- Vízhasználat jellege
 - a) öntözés: 118 550 $\text{m}^3/\text{év}$
 - b) gazdasági célú egyéb: 50 $\text{m}^3/\text{év}$
- Víz kivétel időszaka: idény jellegű: május 20. – augusztus 31.
- Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám 1,0

4. Az elvi vízjogi engedély kizárólag műszaki tervek készítésére jogosít, nem jogosít azonban vízimunka elvégzésére, vízlétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására. Jelen elvi vízjogi engedély a benne meghatározott vízimunka vagy vízlétesítmény vízjogi létesítési engedélyének véglegessé válásáig, de legfeljebb e határozat véglegessé válásától számított két évig hatályos.

Az időbeli hatály legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására, annak lejárta előtt benyújtott kérelem alapján egy esetben van mód, amennyiben az engedély kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.

5. Előírások:

- 5.1 Az elvi engedély a vízlétesítmény megvalósításra nem jogosít, ehhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentáció és mellékletei benyújtásával a vízjogi létesítési engedélyt meg kell kérni.
- 5.2 A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.; a továbbiakban: DDVIZIG) 009432-0002/2025 számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.
- 5.3 Hidrogeológiai modellvizsgálatot kell végezni az öntöző kutak környező vízhasználatokra – különösen a Böhönyei vízmű kútjaira – gyakorolt hatásának bemutatására. A vizsgálat eredményét csatolni kell a vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációhoz.

6. Szakvélemények:

- 6.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) SO/KTHF/05880-2/2025. számú szakvéleménye:

„A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére **Arany FÖNK Kft.** (7562 Segesd, Lagroland tér 1., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Böhöneyei szántó területek rétegvizes, mikroszórófejes öntözésének elvi vízjogi engedélyezése tárgyában indult vízjogi engedélyezési eljárásban környezet-és természetvédelmi szakkérdésekben nyilatkozatomat

a benyújtott műszaki tervdokumentáció, valamint a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint adom meg:

Megállapítom, hogy a Böhöneyei szántó területek rétegvizes, mikroszórófejes öntözésének létesítéséből eredően *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.*”

7. Az engedélyezési eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetés kötelezettsége alól.
8. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

9. **Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket

valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére elvi vízjogi engedély kiadására irányuló eljárás indult a Vízügyi Hatóság előtt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 4. mellékletben foglalt táblázata alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az engedély kiadásához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségei mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízálléstervek műszaki terve elkészíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető