



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1758-33/2025.

Ügyintéző: Gereseics Angéla
Albertusné Pánovics Krisztina
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása

Melléklet: Th., Te., L., A.

HATÁROZAT

A **Mecsek Baromfi Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (7370 Sásd, Törökmalom u. 2., a továbbiakban: Környezethasználó) részére az Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésére, a **területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó, mint engedélyes adatai

- 1.1. Megnevezés: Mecsek Baromfi Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Rövid név: Mecsek Baromfi Kft.
1.3. Székhelye: 7370 Sásd, Törökmalom u. 2.
1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 663 250
1.5. Statisztikai azonosító jele: 26369970-1012-113-02

2. A telephely adatai

- 2.1. Neve: Baromfivágóhíd
2.2. Címe: 7345 Alsómocsolád, külterület 033 hrsz.
2.3. EOY koordináták: X: 109163 Y: 586416
2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102 785 387

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

3.1. Megnevezése:

- Vágóhidak 50 tonna/napnál nagyobb vágott súly-kapacitástól

[A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 9.1. pontja szerint.]

3.2. Engedélyezett maximális kapacitás: feldolgozási kapacitás vágott súlyra (késztermék)

243 tonna/nap

3.3. TEÁOR08 kód: 10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

3.4. NOSE-P kód: 10503 Vágóhidak (> 50 t/nap)

3.5. Környezetvédelmi Területi Jelölésmű: 103 039 881

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások, csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./6.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.

4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője azonnal köteles értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.

- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi és természetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb, a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. A bővítésre vonatkozó előírások

1.1. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.1.1. Az építési munkákhoz kapcsolódó tevékenységek végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
- 1.1.2. A diffúz jellegű porkibocsátást a földmunkák végzése során a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni műszaki intézkedésekkel.
- 1.1.3. Az építési, bontási anyagok szállításánál, valamint az építési és bontási munkálatok végzésénél műszaki intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a közutakon, lakóterületeken és azok környezetében a lehető legkisebb legyen a levegőterhelés.
- 1.1.4. A munkaterületek és a belső közlekedési utak rendszeres tisztításáról, portalanításáról, illetve szükség szerinti locsolásáról gondoskodni kell.
- 1.1.5. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás- és kiszóródás-mentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel).
- 1.1.6. Rendkívüli időjárás (pl. erős szél) esetén a tereprendezési munkálatokat szüneteltetni kell.

1.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.2.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tárgyi beruházás kivitelezési munkálatai során folyamatosan biztosítani kell.
- 1.2.2. Az építés, kivitelezéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.3.1. A baromfivágóhíd kapacitásbővítésének építési tevékenysége nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a

továbbiakban: KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet) 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemmez.

- 1.3.2. Az baromfivágóhíd kapacitásbővítésének építési tevékenysége során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, elhelyezése csak környezetvédelmi, megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

1.4. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.4.1. A létesítés (a vágóhíd bővítése) során keletkező építési-bontási hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hulladék termelőjének (birtokosának) gondoskodnia kell.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.5.1. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.5.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.5.3. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.
- 1.5.4. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.5.5. A szükség szerinti pótlás során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.5.6. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.5.7. A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 1.5.8. A külső világítási rendszerek tervezése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.

1.6. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.6.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.6.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló

helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

1.7. Termőföld minőségi védelmére vonatkozó előírások

- 1.7.1. A bővítés során biztosítani kell, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a környezeti hatások az érintett és környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.7.2. A benyújtott dokumentációban bemutatott technológiai előírásokat be kell tartani.
- 1.7.3. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.7.4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

1.8. Termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó előírások

- 1.8.1. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) értelmében termőföldet csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet (időlegesen vagy véglegesen) más célra hasznosítani. Amennyiben a beruházás termőföld végleges vagy időleges más célú hasznosításával jár a Tfvt. 12. §-ában részletezett mellékletek benyújtásával lehet kezdeményezni a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál (a továbbiakban: Ingatlanügyi Hatóság.).
- 1.8.2. A tervezett beruházással kapcsolatos munkák során törekedni kell arra, hogy az érintett és a környező termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatják.

2. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 2.1. A baromfivágóhíd létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 2.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU irányelv (kihirdetve: 2010. november 24.) szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a baromfivágóhídra vonatkozó, az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében az Európai Bizottság 2019/2031 végrehajtási határozatában foglaltak alapján elkészített és a „*MECSEK BAROMFI KFT. ALSÓMOCSOLÁD, HRSZ.: 033., 060. ALATTI BAROMFIVÁGÓHÍD TERVEZETT KAPACITÁSBŐVÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA ÉS EGYSEGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELME*” elnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) mellékleteként benyújtott környezetirányítási rendszerben (a továbbiakban: EMS) rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

2.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 2.3.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a baromfivágóhíd telephelyen működő, a levegőtisztaság-védelmi alapadatok nyilvántartása szerinti, az **L. mellékletben** szereplő

technológiai gőzellátás technológiához kapcsolódó **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások (kazánkéimenyek) működését engedélyezi.

- 2.3.2. A baromfivágóhídon működő **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan mind földgáztüzeléses, mind PB-gáz-tüzeléses üzemmódban a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 4. mellékletének 2. pontja alatti táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 2.3.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 3 db BOSCH Uni 3000 F 300 típusú (300 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáz- és PB-gáz-tüzeléses üzemmódban is működtethető kazánokat az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősíti. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 900 kW.
- 2.3.4. A telephelyen végzett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy lakosságot zavaró bűzhatást ne okozzon.
- 2.3.5. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell ellenőrizni az alábbiak szerint,
- a) a kapcsolódó tüzelőberendezések PB-gáz-tüzeléses üzemállapotára vonatkozóan:
 - a **P1, P2** vagy **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások közül arra az **egy db pontforrásra vonatkozóan**, amelyik legközelebb PB-gáz-tüzelésre kerül átállításra a **PB-gáz-tüzelésre való átállást követő 60 napon belül, majd ötévente**.
 - b) a kapcsolódó tüzelőberendezések földgáz tüzeléses üzemállapotára vonatkozóan:
 - a **P1, P2** vagy **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások közül **egy db pontforrásra** vonatkozóan **2027. január 31.** napjáig.
 - Amennyiben 2027. január 31. napján a **P1, P2** vagy **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások közül egyik légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés sem üzemel földgáztüzeléssel, akkor arra az **egy db pontforrásra** vonatkozóan, amelyik **2027. január 31. napját követően** legközelebb földgáztüzelésre kerül átállításra az **átállást követő 60 napon belül**.
- A mérés időpontjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt legkésőbb a tervezett mérést megelőzően 15 nappal értesíteni kell.
- A mérésről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére.
- 2.3.6. A **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés PB-gáz-tüzelésről földgáztüzelésre vagy földgáztüzelésről PB-gáz-tüzelésre való átállítását legkésőbb az átállást megelőző munkanapon be kell jelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.
- 2.3.7. A **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.)

VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.

- 2.3.8. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 2.3.9. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 2.3.10. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 2.3.11. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **P1, P2 és P3** azonosítószerű légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag (tüzelőanyag) alkalmazása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételtelen meg kell kérni a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól.
- 2.3.12. A telephelyen végzett baromfivágóhídi tevékenység, valamint a **kapcsolódó szennyvíztisztítás bűzhatással járó tevékenységnek minősül**, ezért a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Lr. 5. § (3) és (4) bekezdései alapján az Alsómocsolád, 033 helyrajzi szám alatti telephelyen lévő a baromfivágóhíd területét és a szennyvízkezelési technológiához tartozó szennyvízülepítő tó területét határoló kerítéstől mért 300 méteres távolságban rögzített burkológörbével lehatárolt területre **védelmi övezet** állapít meg. (A védelmi övezet burkoló görbéjének EOY koordinátajegyzékét, a védelmi övezet változási vázrajzát, valamint a védelmi övezettel érintett ingatlanokat az **L. melléklet** tartalmazza.)
- 2.3.13. A Lr. 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 2.3.14. A védelmi övezettel kapcsolatos költségek viselése a Környezethasználat terhelik.
- 2.3.15. A kijelölt védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

2.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.4.1. Az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetés megkezdésével egyidejűleg kell biztosítani és azok betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.4.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.5.1. A telepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.

- 2.5.2. A telepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl. kommunális szennyvíz, ipari szennyvíz, fertőtlenítőszer, szennyvíziszap), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 2.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl. kommunális szennyvíz, ipari szennyvíz, fertőtlenítőszer, szennyvíziszap) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (kommunális szennyvíz, ipari szennyvíz, fertőtlenítőszer, szennyvíziszap stb.) azonnal el kell távolítani a talajról.

2.6. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 2.6.1. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 2.6.2. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lét.r.) előírásainak, és ott a hulladék (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 2.6.3. Amennyiben hulladék üzemi gyűjtőhely létesítése szükséges, azt a Lét.r. előírásai szerint, a területi hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat birtokában kell üzemeltetni.
- 2.6.4. Hulladékok csak az adott hulladékfajta vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

2.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 2.7.1. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.7.2. A védett madárfajok fészkeinek eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 2.7.3. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról (pl. öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 2.7.4. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését öshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 2.7.5. A szükség szerinti pótlás során az FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.

- 2.7.6. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 2.7.7. A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 2.7.8. A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.

2.8. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 2.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 2.8.3. A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás /Méret	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Kommunális szennyvízgyűjtő akna	102 787 451	Technológiai szennyvíz	25 m ³	vízzáró	109 264	586 464
Egyesített szennyvízkezelő műtárgy	103 021 299	Technológiai szennyvíz	26 és 9 m ³	vízzáró vasbeton	109 092	586 567
Előtisztító tó	103 021 277	Technológiai szennyvíz	3400 m ³	vízzáró szigetelés	109 128	586 291
Tisztított szennyvíz kibocsátó pont (barátságilip)	103 021 255	Technológiai szennyvíz	25 m ²	megfelelő	109 129	586 300

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. augusztus 31.

- 2.8.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (pl. szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 2.8.5. A szennyezőanyagok elhelyezésére szolgáló műtárgyak vízzáróságát, teltségét folyamatosan ellenőrizni kell, valamint a szükség szerinti karbantartási, tisztítási, javítási munkákkal meg kell akadályozni a szennyező anyagok elfolyását, csöpögését.
- 2.8.6. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 2.8.7. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 2.8.8. A furatokból talajmintát kell venni és vizsgálni az alábbi komponensekre: ammónium, nitrit, nitrát, foszfát és szulfát. A furatokból vett talajvíz mintákat pH, fajlagos vezetőképesség,

nitrát, nitrit ammónia, foszfát, szulfát komponensekre kell vizsgálni. A mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

- 2.8.9. A mintavételezést szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 2.8.10. A földtani közeg monitoring vizsgálati eredményeit az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor be kell mutatni.

Teljesítési határidő: 2030. július 15.

2.9. Közegészségügyi előírások

- 2.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 2.9.2. A telephelyen a szociális célú vízellátás biztosítása jelenleg fúrtakból történik, ezért a mosdókhoz a „NEM IVÓVÍZ” tábla kihelyezése szükséges. A dolgozók részére a palackozott ivóvíz ellátást továbbra is biztosítani kell.
- 2.9.3. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (pl. azonosító adatok változása, felelős személy) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) - (2) bekezdése és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint kérjük a telephelyen tartani.
- 2.9.4. A baromfivágóhíd üzemeltetéséhez a takarítás, fertőtlenítés, karbantartás és egyéb tevékenységek során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 2.9.5. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 2.9.6. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 2.9.7. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) - (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésekre és a 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) - (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.

- 2.9.8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

2.10. Termőföld minőségi védelmére vonatkozó előírások

- 2.10.1. A tervezett beruházás üzemeltetése során biztosítani kell, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a környezeti hatások az érintett és környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 2.10.2. A benyújtott dokumentációban bemutatott technológiai előírásokat be kell tartani.
- 2.10.3. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 2.10.4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

3. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 3.1. A tevékenység felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása vagy a baromfivágóhíd bezárása előtt minimum 3 hónappal.

3.2. Zajvédelmi előírások

- 3.2.1. A baromfi vágóhíd felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 3.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

3.3. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

- 3.3.1. A vágóhídon végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok

keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

- 3.3.2. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének kezeléséről.

3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

4. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

4.1. Általános előírás

- 4.1.1. A baromfivágóhídon végzett tevékenység ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 4.1.2. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

- 4.1.3. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31.** napjáig - a pontforrások tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 4.1.4. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

4.2. Zajvédelmi előírások

- 4.2.1. A Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból, amennyiben a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási

határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

4.3. Hulladékgazdálkodási előírás

- 4.3.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 4.3.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a hulladék termelőjének (birtokosának) rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

4.4. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 4.4.1. Az üzemeltetés során a felszín alatti vízminőség védelmi bevallási rendszerbe (a továbbiakban: FAVI) nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 4.4.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 5.1. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. § és 7. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal üzemi kárelhárítási tervet kell készíttetni és azt a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

Határidő: 2030. június 15.

5.2. A Környezethasználó köteles:

- 5.2.1. Rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni.
- 5.2.2. Rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 5.2.3. A rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 5.3. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést, köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

6. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 6.1. A Környezethasználó köteles a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 6.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

7. A szakhatóságok állásfoglalása

- 7.1. **A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Igazgatóság) a 35200/817-2/2025. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.
- 7.2. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Komlói Jegyző) a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Mágocsi Jegyző) helyett eljárva Alsómocsolád település vonatkozásában, a 22650-2/2025. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását megadta.

III.

Egyéb rendelkezések

1. Jelen engedély 2030. október 15. napjáig hatályos.

- 2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell

elkészíteni és legközelebb, **2030. július 15. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

3. A **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegővédelmi működési engedély **2027. november 25. napjáig hatályos**.
4. **Jelen engedély véglegessé válásával a 3737-42/2022. ügyiratszámú határozattal kiadott, 1696-2/2023. ügyiratszám – a felügyeleti díj vonatkozásában – kijavított, továbbá az 1696-16/2023, a 3268-22/2024. és a 3268-36/2024. ügyiratszámú határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 200 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papir szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papir szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A szakhatóságok állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

INDOKOLÁS

Az Alsómocsolád 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhídra vonatkozóan – összevont környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás eredményeként az Engedély került kiadásra, amely 2027. november 25. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Környezetszakértő Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor utca 11.; a továbbiakban: Tervező) 2025. július 21. napján a tárgyi ügyben összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. A Tervező a kérelemhez mellékelte az általa összeállított Dokumentációt.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy az engedélyezett és módosítani kívánt tevékenység R. 2. § (2) abc) és abg) alpontjai és a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja és a R. 2. számú melléklet 9.1. pontja alapján jelentős változtatásnak minősül, ezért a R. 3. számú melléklet 130. pontja [„Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása”] alapján előzetes vizsgálat, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles, valamint egységes környezethasználati engedély köteles.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Tervező által benyújtott kérelemre – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-ának figyelembevételével – a R. 1. § (4) és (5) bekezdése alapján a fentiek szerinti eljárásokat – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – összevontan folytatja le.

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszerkezetek szerinti – szakértői jogosultságokat.

A Környezethasználó a fentiekben részletezett eljárás lefolytatásáért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) a 3. sz. mellékletének 5. pontja, a 4. sz. mellékletének 3. pontja, valamint az EM rendelet 2. §

(3) bekezdése alapján 2.430.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Tervező a kérelmét kiegészítve 2025. július 30. napján nyilatkozatot nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyben a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 7. §-ban foglaltak szerint nyilatkozott, hogy a tervezett tevékenység nem minősül nagy beruházásnak.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdésére figyelemmel, a R. 8. § (1) bekezdése értelmében az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2025. július 25. napján és a közlemény kiegészítését 2025. augusztus 6. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – elektronikusan megküldte a Mágocsi Jegyzőnek.

A Mágocsi Jegyző a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az 1758-4/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tervezett tevékenységgel érintett Alsómocsolád Község Önkormányzatát és Mágocs Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzatok) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásukról és egyben nyilatkozattételi jogosultságukról.

Az Önkormányzatok, mint ügyfelek a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogukkal nem kívántak élni.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az eljárás során, figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében, a R. 24. § (6) bekezdésében és a R. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel - a kérelem benyújtásakor hatályos - az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat alapján a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú hatáskörben a területileg illetékes Igazgatóságot szakhatóságként kereste meg.

Az **Igazgatóság** a 35200/817-2/2025.ált. számon a rendelkező rész szerint megadta a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú, szakhatósági állásfoglalását, mely döntését az alábbiak szerint indokolta:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság tárgyi eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

*A megkereső hatóság által küldött iratok alapján, a Környezethasználó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyének kiadásához hozzájárultam. Az összevont környezeti hatásvizsgálati eljárás során a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdés tekintetében megállapítottam, hogy **Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatt tervezett baromfivágóhíd bővítés - a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott besorolást (II. katasztrófavédelmi besorolás), a települési veszély-elhárítási tervben meghatározott természeti eredetű***

kockázatokat, és - a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit az eredeti tervhez képest nem befolyásolja. Így a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete alapozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az eljárás során, figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében, a R. 24. § (6) bekezdésében és a R. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel - a kérelem benyújtásakor hatályos Rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat alapján szakhatósággént kereste meg a Mágocsi Jegyzőt a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése vonatkozásában.

A Mágocsi Jegyző a R. 1. § (6b) figyelembevételével az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján kizárási ok miatt másik, azonos hatáskörű hatóság kijelölését kérte.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Felügyeleti, Oktatási és Perképviselési Osztálya a BA/72/00831-3/2025. számú végzésével a tárgyi ügyben a szakhatósági állásfoglalás kiadására a **Komlói Jegyzőt** jelölte ki.

A **Komlói Jegyző** a Mágocsi Jegyző helyett eljárva Alsómocsolád település vonatkozásában a 22650-2/2025. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és azt az alábbiak szerint indokolta:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől az Alsómocsolád 033 és 060 hrsz.-ú ingatlanon található baromfivágó-híd bővítésének engedélyezése ügyében.

A fenti ügyben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. § (6/b) pontja értelmében Alsómocsolád Község Önkormányzata és Mágocs Város Önkormányzata ügyfélnek minősül, így Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 23. § (4) bekezdésére hivatkozva kizárási okot jelentett be a szakhatósági állásfoglalás kiadásával összefüggésben.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviselési Osztálya (7623 Pécs, József Attila u. 10/B.) a kizárási ok fennállása miatt a szakhatósági állásfoglalás kiadására a BA/72/00831-3/2025. számú végzésével hatóságot jelölte ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 1. melléklet 9. táblázat 20.

pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzője vizsgálja, hogy a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Ennek érdekében megvizsgáltam A Helyi Építési Szabályzatról szóló Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (XI. 08.) önkormányzati rendelet előírásait és megállapítottam, hogy a tervezett építési tevékenység engedélyezése a településrendezési és fejlesztési tervekkel összhangban van, így a szakhatósági hozzájárulás kiadásának akadálya nincs.

A tervdokumentációt a Környezetszakértő Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor u. 11.) készítette, feleős szakértők: Schváb Hajnalka környezetmérnök, Böszörményi Krisztina okl. táj-, és kertépítész, környezetvédelmi szakmérnök, Lovasi Katalin okleveles geológusmérnök.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése és 112. §-a alapján adtam tájékoztatást. Hatáskörömet az R. 10. táblázat 23. és 24. pontja illetékességemet Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviselési Osztálya BA/72/00831-3/2025 ügyiratszámú végzése adja.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi ügyben a R. 24. § (7) bekezdés figyelembevételével a 9. § (1) bekezdése alapján, közmeghallgatás megtartására kötelezett.

A R. 9. § (11) bekezdése alapján, a közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, a honlapon való közzététel útján is megtartható.

A R. 9. § (11) bekezdése alapján „Ha az (1)–(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, a környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, képfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha a környezetvédelmi hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzétételére érdekében, a megkeresett szerv köteles azt haladéktalanul teljesíteni. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.”

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal közleményben tájékoztatta a lakosságot a tárgyi ügyben a Tervező által benyújtott Dokumentáció, valamint a döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információk honlapon történő közzétételével, hogy 2025. szeptember 10. napjáig írásban megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit.

A közmeghallgatás megtartásáról szóló közleményt, 2025. július 25. napján, a közlemény kiegészítését 2025. augusztus 6. napján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hivatali hirdetőtábláján és honlapján közzétette továbbá az R. 8. § (2) bekezdése, valamint az R. 24. § (7) bekezdése alapján megküldte a Mágocsi Jegyzőnek.

A Mágocsi Jegyző a közleményt és kiegészítését az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi hirdetőtáblán közzétette.

Az eljárás során a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentációban foglaltakat az R. 24. § figyelembevételével a 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján, valamint a Kr. 3. számú és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdések figyelembevételével – megvizsgálta és az alábbiak szerint értékelte:

• **Általánosságban megállapítható:**

- A baromfivágóhíd területe Mágocs településtől Déli irányban 1500 méterre, Alsómocsolád településtől Északnyugati irányban, 1600 méterre helyezkedik el. A baromfivágóhíd területe a Mágocstól Déli irányban, Alsómocsolád felé vezető 65174. sz. közlekedési útról K-i irányba történő lehajtással, saját tulajdonú magánúton keresztül közelíthető meg.
- A legközelebbi védett létesítmény Északi irányban, Mágocs, Széchenyi u. 47. sz. alatti lakóépület, megközelítőleg 1,1 km-re található. Déli irányban a vasútállomás környezetében álló lakóépület megközelítőleg 1,5 km távolságban van.
- A baromfivágóhíd üzem 2021-ben megkezdte a működését.
- A baromfivágóhíd a tervezett kapacitásbővítés kapcsán az alábbi kapacitás adatokkal kíván üzemelni:
 - technológiai vágási kapacitás: 5 250 db baromfi/óra → 94 500 db baromfi/nap
 - technológiai vágási kapacitása: 94 500 db baromfi/nap, 567 000 db/hét, 24 000 000 db/év
 - technológiai darabolási kapacitása: 94 500 db baromfi/nap, 567 000 db/hét, 24 000 000 db/év
 - gyorsfagyasztó kapacitás: 30 tonna/nap
 - fagyasztva tárolás kapacitása: 280 tonna/nap
 - hűtőkapacitás: 150 tonna/nap
 - napi vágás időtartama: 1 műszak (8 óra/nap)
 - feldolgozási kapacitás vágott súlyra (késztermék): 243 tonna/nap
 - napi vágás időtartama 1 műszak → 2 műszak
- A kapacitásbővítéshez az alábbi új építményrészek és építmények tervezettek:
 - Élőállat fogadási épület bővítése: 1568,83 m²
 - Új raktárépület építése: kb. 1013 m² valamint a csatlakozó burkolat
 - Meglévő szociális épület bővítése: a jelenlegi földszinti étkező és öltöző épületrész felett, az 1. emeleten.
 - Féltestő építése a szennyezrekesz-, raklap és konténertároló és mosó melletti területen.
 - Meglévő kamionparkoló bővítése: kb. 400 m².
 - A meglévő 4 db mélyfúrású kút mellé még 4 db új mélyfúrású kút létesül.
 - A megnövekedett szennyvízmennyiség miatt a tártkapacitások bővítése.
- A baromfivágóhídon alkalmazott technológiák: baromfivágási technológia (élőállat fogadás, függesztés, élőállat fogadás, függesztés, kábítás, kivéreztetés, forrázás, kopasztás, zsigerelés, előhűtés, darabolás, filézés), csomagolás, kézi feldolgozás, fagyasztás, fagyasztva tárolás, tovább feldolgozás, késztermékek raktározás, kommissiózás, expedálás.
- A baromfivágóhíd területén elektromos áram-, és vezetékes földgáz ellátás biztosított. Az üzem technológiai vízellátása jelenleg 2 db mélyfúrású kútról biztosított.

- A baromfivágási technológia során keletkező szennyvíz tisztítása az Alsómocsolád 060 hrsz.-ú ingatlanon lévő saját szennyvízkezelő telepen történik.
 - Vízellátás és szennyvízkezelés jellemző adatai: A vízigény a fejlesztést követően 1150 m³/nap mennyiségre emelkedik. Az éves vízigény 260 munkanappal számolva 299.000 m³/év gazdasági célú ivóvíz lesz. Meglévő szennyvíztisztító kapacitás növelése, a tervezett hidraulikai kapacitás várhatóan 600 m³/nap.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**
- A vágóhíd kapacitásbővítése, valamint a szennyvízkezelési technológiához kapcsolódó tervezett bővítmények létesítése, valamint a bővítést követően a tevékenység folytatása a levegővédelmi követelményeknek megfelel, levegőminőségi határértéket meghaladó légszennyezettség, lakosságot zavaró bűzhatás nem alakulhat ki.
 - A kapacitásbővítés kapcsán az Engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedéllyel rendelkező **P1**, **P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó berendezésekben változtatás nem tervezett, a pontforrások légszennyezőanyag kibocsátását eredményező változtatás nem tervezett, a beépítendő technológiai elemek tekintetében újabb pontforrás nem kerül kialakításra, ezért a levegővédelmi működési engedély módosítása nem szükséges.
 - Az Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
 - A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
 - Az Lr. 5. § (4) bekezdése alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Lr. 5. § (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
 - A telephelyen üzemelő baromfivágóhídi technológia bűzhatással járó tevékenységnek minősül, ezért a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Engedélyben az Alsómocsolád, 033 helyrajzi szám alatti telephelyen lévő baromfivágóhíd területét és a szennyvízkezelési technológiához tartozó szennyvízülepítő tó területét határoló kerítéstől mért 300 méteres távolságban felvett burkológörbével határolt területre levegővédelmi övezetet állapított meg.
 - A Lr. 2. § 12 c) pontja d) alpontja alapján meghatározott szagvédelmi hatásterület a kapacitásbővítést követően a baromfivágóhídi technológiában az üzem épület határoló vonalától

számított 81 m, a bővítésre kerülő szennyvízkezelési technológia bűzkibocsátásának hatásterülete a szennyvízkezelő műtárgyak együttes geometriai határoló vonalától számított 17 méteres sugarú terület, a baromfivágóhídon üzemelő szennyvízkezelési technológiához tartozó Alsómocsolád 060. és 046/1. hrsz. alatti területen lévő bővített utóülepítő tó bűzkibocsátásának hatásterülete az utóülepítő tó geometriai határoló vonalától számított 226 méteres sugarú terület. A kapacitásbővítést követő üzemelésre megállapított szagvédelmi hatásterületek a kijelölt levegővédelmi övezet határát nem érik el.

- A korábban kijelölt védelmi övezetet a Lr. 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Baranya Vármegyei Kormányhivatal változatlanul fenntartja, figyelemmel arra, hogy a benyújtott Dokumentációban rögzítettek szerint, a Tervező által a baromfivágási és szennyvíztisztítási technológia várható szagkibocsátás hatásaira elvégzett terjedésvizsgálatok eredményeképpen a korábban kijelölt védelmi övezet határán túl lakosságot zavaró bűzhatás a baromfivágóhídi tevékenység kapacitásbővítését követően a legközelebbi lakóháznakál sem alakulhat ki.
- A Dokumentációban rögzítettek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a baromfivágási technológiában az Engedély rendelkező részében rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi szempontból a Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr., az FMkt., valamint a VMM rendelet alapján vizsgálta a benyújtott Dokumentációt.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Tervező által készített Dokumentációban foglaltak alapján zajvédelmi szempontból megállapításra került, hogy az Alsómocsolád, 033 hrsz., 060 hrsz. alatti ingatlanon meglévő baromfi vágóhíd tervezett kapacitásbővítésének építési-kivitelezési munkálatainál alkalmazott egyes munkafázisok tekintetében az Együttes rendelet 2. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek teljesülése a zajvédelmi szempontból védendő területek, épületek vonatkozásában igazolt, melyre tekintettel nem kell a vonatkozó zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelmet benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- A Dokumentációban bemutatottak alapján a baromfivágóhíd meglévő és tervezett zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke nem haladja meg az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékeket. A baromfivágóhíd zajvédelmi szempontú hatásterületén védett terület, épület, helyiség nem található, így annak zajforrásaira vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges a tervezett beruházások részeként megvalósuló zajforrások üzembe helyezését követően sem.
- A tárgyi beruházás megvalósításához szükséges szállítási tevékenység tervezetten nappali időszakban, közúton történik, melynek hatása az 65174 jelű bekötő út, valamint a 6534 jelű összekötő út melletti, zajvédelmi szempontból védett ingatlanoknál jelenik meg. A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy az építés-kivitelezéshez, kapcsolódó szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A baromfivágóhíd üzemeléséhez kapcsolódó forgalom hatása tekintetében megállapítható, hogy az általa érintett 65174 jelű bekötőút Mágocs, Széchenyi utca környezetében elhelyezkedő,

zajvédelmi szempontból védendő területek vonatkozásában az alapállapotú vizsgálatokhoz képest 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változás következik be.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal zajvédelmi előírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire, továbbá annak 1. és 2. számú mellékletében foglaltakra.

• **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:

- A Dokumentációban foglaltak szerint a telepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott sertéstelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a és a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei alapján adta meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A baromfivágóhíd bővítése, üzemelése és a szükséges karbantartás, továbbá a felhagyás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
- A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
- A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, a Lét.r. 13-17. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság véleményét a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet alapján adta ki.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- A baromfivágóhíd területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
- A telephelyet mezőgazdasági területek és erdősáv veszi körül. A telephely építményein védett madárfajok fészkei is megjelhetnek.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélyre van szükség a védett állatfaj egyede fészkeinek áttelepítéséhez.

- A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint e) pontja szerint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
 - A rendelkezésre álló adatok alapján a telep tájba illesztése megfelelő. A tervezési területen tájhasználati konfliktusok nincsenek, a funkció a táj mezőgazdasági jellegéhez illeszkedik. Azonban figyelemmel kell lenni a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
 - A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
 - A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a baromfi vágóhid fenti módosítással történő további üzemeltetése táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
- **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:
- A Környezethasználó az Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz.-ú területen baromfivágóhidat üzemeltet, 94 tonna/nap kapacitással. A Környezethasználó a kapacitásbővítést követően 262 tonna/nap hasznosanyag termelést tervez. Az üzemépület három technológiailag jól elkülöníthető egységből áll: vágóüzem az előhűtő helyiségekkel és a hozzá csatlakozó hulladékkezelő területekkel; daraboló, csomagoló üzemrészek, előkészített hús előállító helyiséggel, gépi csomagolóval, gyártásközi tároló hűtővel, göngyöleg és csomagolóanyag kezelő területekkel; hűtőház: tárolási hőmérsékletű hűtőtárolókkal, gyorsfagyasztóval, fagyasztott árutároló raktárral; valamint dokkolókkal felszerelt árukiadó helyiségekkel.
 - A tervezett kapacitásbővítéshez a meglévő üzemi technológia bővítése nem szükséges.
 - A csomagolás során keletkező kis mennyiségű műanyag csomagolási hulladékot nem gyűjtik szelektíven, hanem a kommunális kukákba kerül gyűjtésre, amit heti egyszeri alkalommal ürítenek és szállítanak el. A sérült és törött műanyag rekeszeket, ládákat a koszos göngyölegeltároló helyiségben gyűjtik. Ennek mennyisége éves szinten 60 tonna. Az üzemben keletkező kommunális szilárd hulladékokat szemeteskukában gyűjtik össze, majd a napi takarítások alkalmával ezek ürítésre kerülnek a szociális épület mellett elhelyezett 1 db 110 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edénybe.
 - A keletkező állati eredeti hulladékokat elszállításhoz konténerekben gyűjtik. A 6 m³-es konténereket napi rendszerességgel elszállítanak. A keletkező szennyvíziszapot és rácsszemetet 9 m³-es konténerben gyűjtik, és igény szerint elszállítanak.

- A tervezett fejlesztéshez szükséges a felhasznált víz mennyiségének növelése, új mélyfúrású kutak létesítése és üzembe helyezése, illetve ezzel párhuzamosan a megnövekedett szennyvízkezelési technológia, illetve a hozzá tartozó tárhelykapacitások bővítése. A meglévő 4 db mélyfúrású kút mellé még 4 db új mélyfúrású kút létesül. A Vízügyi Hatóság az új kutakra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt 30401/1084-7/2025. ált. ügyiratszám, B.LXXXVI/107-I. vízikönyvi számon adta ki. A vízkezelési technológiát és a meglévő szennyvízkezelési technológia kapacitását is bővíteni szükséges, amire a Vízügyi Hatóság a 30401/1586-8/2025. ált. ügyiratszám és B.LXXXVII/26-I. vízikönyvi számon adott ki létesítési engedélyt.
- A baromfifeldolgozó üzem vízellátására első ütemben 2 db termelőkút üzemeltetésére a Vízügyi Hatóság jogelődje a 35200/537-10/2021. ált. iktató- és B. LXXXVII/107. vízikönyvi számon adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt, majd a biztonságos vízellátása érdekében még egy kútpár került engedélyezésre a Mágocs 049/8. hrsz alatti ingatlanon. 35200/4036-7/2021. ált. számon.
- A meglévő szennyvíz tisztító technológia a 3041/1311-11/2024. ált. iktató- és B. LXXXVI/26 vízikönyvi számon kapott vízjogi üzemelési engedélyt.
- A Tervező elkészítette a telephelyre vonatkozó állapotjelentést, melynek elkészítéséhez 3 db feltáró fúrást (F1 – F3) végeztek a 2019-es évben a meglévő üzemi épületek környezetében. A vizsgálatok során a talajvíz szintjét elérték. Talajmintavételre 1-2-3 méter mélységekből került sor, melyeket ammónium, nitrát, nitrát, foszfát és szulfát komponensekre vizsgáltak. A talajmintákban egyik esetben sem tapasztaltak a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet szerinti (B) határérték túllépést. Mindhárom fúrásból származó talajvíz pontminták is laboratóriumba kerültek vizsgálatra. A talajvíz mintákat pH, fajlagos vezetőképesség, nitrát, nitrát ammónia, foszfát, szulfát paraméterekre vizsgálták. A talajvíz mintákban egyik esetben sem tapasztaltak a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet szerinti (B) határérték túllépést.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az Együttes R.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.

- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
 - A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, Kvt. 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
 - A Vízügyi Hatóság a szakvéleményét a Kr. 12/A. § és 8. számú melléklete alapján adta meg.
- **Iparbiztonsági és tűzvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A területileg illetékes tűzvédelmi-és iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Iparbiztonsági Hatóság) az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan az engedély megadásához katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását adta.
 - Az 7345 Alsómocsolád 033 és 060 hrsz. alatt bővíteni kívánt baromfivághíd közvetlen környezetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó küszöbérték alatti üzem működik.
 - A Pick Szeged Zrt. (székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.) 7345 Alsómocsolád, Alsómocsoládi út 2. szám alatti telephelyére, mint súlyos káresemény elhárítási terv benyújtására kötelezett küszöbérték alatti üzemre vonatkozó iparbiztonsági engedélyt a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. október 14-én adta ki a 35200/3400-5/2021.ált. ügyiratszám alatt.
 - A Dokumentációban a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti kockázatok figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza. A jogszabály Alsómocsolád települést összességében a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolta.
 - Az Iparbiztonsági Hatóság hatáskörét és illetékességét a Kr. 12/A. §. és a 8. számú melléklet, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.
 - **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az

egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés c) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet alapján vizsgálta.

• **Termőföld minőségi védelme szempontból** megállapítható:

- A Dokumentációban bemutatott technológia, és a rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú mellékletben foglaltak alapján, valamint a Tft. 43. § (3) és 48. § (3) bekezdései adta meg.

• **Termőföld mennyiségi védelme szempontjából** megállapítható:

- A Dokumentáció alapján a rendelkező részben foglaltak betartása mellett az Ingatlanügyi Hatóság földvédelmi szempontból a hozzájárulását megadta.
- Amennyiben a tervezett bővítés termőföldet is érint, az érintett területek más célú hasznosítását az Ingatlanügyi Hatóságnál szükséges kérelmezni.
- A szakkérdés vizsgálatára a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm.rendelet 1. melléklet 2. táblázat 1. pontjában foglaltak, továbbá a Tft. 8/A. § és a Kr. 11.§ (1) bekezdése és a 3. számú mellékletben foglaltak alapján került sor.
- Az Ingatlanügyi Hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja, illetékességét a rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja meg.

• **Erdészeti szempontból** megállapítható:

- A területileg illetékes erdészeti hatóság (a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) a Dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a tervezett tevékenység erdő igénybevételével nem jár, a hatásterületen található Alsómocsolád 062. hrsz alatti ingatlanon az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdők (Alsómocsolád 20 D és 20 NY) állapotára káros hatást várhatóan nem gyakorol.
- Az Erdészeti Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében adta meg véleményét.

• **Örökségvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a bővítés által érintett ingatlanok régészeti lelőhelyet, védőövezetet, illetve műemléket és műemléki területet nem érintenek, a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) nem támasztott örökségvédelmi feltételeket.
- Az Örökségvédelmi Hatóság hatáskörét és illetékességét a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 62. § a) pontja, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, valamint 87 § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet alapján vizsgálta.
- **Éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**
 - A Dokumentációban foglaltak szerint a tervezés kapcsán más kivitelezési változatokkal nem számoltak, a leírt tevékenység nem okoz olyan hatást, amire az éghajlatváltozás érzékenyen reagálna. A tevékenység során minimális mennyiségű üvegházhatást eredményező kipufogógáz kibocsátás történik. A környezeti tényezők változása nem mutatható ki. A működést sem veszélyezteteti éghajlati hatás, nem érzékeny az éghajlatváltozással szemben.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**
 - A vágóhíd a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. mellékletének 9.1. Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással pontjába tartozik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A Kárelhárítási Rendelet 6.-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kárelhárítási üzemi terv készítésére vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:**
 - A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
 - A benyújtott Dokumentáció alapján, a vágóhídon folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció, annak szakmai értékelése, valamint a közreműködő szakhatóságok és szakkérdés vizsgálók által adott szakvélemények alapján megállapítható, hogy a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a vágóhíd tervezett bővítése megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., az R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaságvédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (9) bekezdés a) pontja, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében **jelen egységes környezethasználati engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja értelmében a telephelyen lévő P1, P2 és P3**

azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó **levegővédelmi működési engedélynek is minősül.**

Jelen egységes környezethasználati -engedély érvényessége a R. 20/A. § (2) bekezdés e) pontja, a belefoglalt **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrás levegővédelmi működési engedély érvényessége a Lr. 25. § (5) bekezdése, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdés szerinti R. 8. § (5) bekezdés lehetőségét biztosította.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) - (4) bekezdései alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,
- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatban kötelezi bírság megfizetésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet határozatban, a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a határozatról szóló közleményt a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint a honlapján elhelyezi.

A döntés kifüggesztésének napja: 2025. október 10.

A döntés közlésének napja: 2025. október 25.

Továbbá a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 5. § (6) bekezdése és 24. § (11) bekezdései alapján **a határozatot megküldi az eljárásban részt vett Mágocsi Jegyzőnek, aki a kézhezvételtől számított 5 napon belül gondoskodik jelen határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő 5 napon belül tájékoztatja a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a közzététel ideje 15 nap.**

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés, szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el, figyelemmel a Kr. 18. §-ára. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A szakhatóság döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségéről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. október 10.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Mecsek Baromfi Kft. (adószáma: 26369970-2-02) + melléklet – **CK**
2. Környezetszakértő Kft. (adószáma: 12643974-2-02) + melléklet – **CK**
3. Alsómocsolád Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
4. Mágocs Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
5. Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője + melléklet – **HK**
(Alsómocsolád és Mágocs, mint a tervezett tevékenységgel érintett település vonatkozásában)
6. Komló Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: 22650-2/2025.) + melléklet – **HK**
7. BAVKH Hatósági Főosztály Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviselési Osztály (hiv. szám: BA/72/00831-3/2025.) + melléklet – **HK**
8. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/54/01495-2/2025.) + melléklet – **HK**
9. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: BA/52/06049-3/2025.) + melléklet – **HK**
10. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/00578-4/2025.) + melléklet – **HK**
11. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv. szám: 30401/3209-2/2025.ált.) + melléklet – **HK**
12. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hiv. szám: 35200/817-2/2025.ált.) + melléklet – **HK**
13. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály (hiv. szám: 30401/3182-2/2025.ált.) + melléklet – **HK**
14. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 3941-3/2025.) + melléklet – **BP**
15. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv. szám: 3942-3/2025.) + melléklet – **BP**
16. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (hiv.szám:BA/50/00607-4/2025.) + melléklet – **HK**
17. BAVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (Komló) (hiv.szám: 14.064/2/2024.) + melléklet – **HK**
18. HNYR / LNRYR + melléklet (helyben)
19. Zöld Pont Iroda + melléklet
20. Irattár + melléklet


	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/3. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. Telep címe:** 7345 Alsómocsolád, külterület 033 hrsz.
1.2. EOY koordináták: X: 109163 Y: 586416
1.3. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102785387
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 103039881
1.5. Területi adatai:

Település	Helyrajzi szám.	Művelési ága	Nagysága
Alsómocsolád	033	kivett, baromfi-feldolgozó üzem	10 ha 7039 m ²

A baromfivágóhíd területe Mágocs településtől Déli irányban 1500 méterre, Alsómocsolád településtől Északnyugati irányba, 1600 méterre helyezkedik el. A baromfivágóhíd területét Északi irányból mezőgazdasági művelés alatti szántóterület, Déli oldalról "Gip-E" minősítésű gazdasági-, és ipari terület, Keleti irányból "Kk" minősítésű beépítésre nem szánt terület, az egykori agyagbánya területe, míg Nyugati irányból "Má" besorolású mezőgazdasági művelés alatti szántóterület, illetve "V" minősítésű vízgazdálkodási terület határolja. A baromfivágóhíd területe a Mágocstól Déli irányba, Alsómocsolád felé vezető 65174. sz. közlekedési útról Keleti irányba történő lehajtással, saját tulajdonú magánúton keresztül közelíthető meg.



	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/3. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

Létesítményjegyzék:***Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti területen:*****Meglévő épületek, létesítmények:**

M1. Csarnok épület
 M2. Fedett nyitott tároló
 M3. Trafó állomás
 M4. Tároló épület
 M5. Gyártó csarnok
 M6. Hidrofor épület
 M7. Épület
 M8. Fedett nyitott szín
 M9. Kémény
 M10. Iroda és szociális épület (használaton kívüli)
 M11. Baromfi-feldolgozó üzem épületrész
 M12/a. Iroda épületrész
 M12/b. Szociális épületrész (földszint)
 M13. Dokkoló állomások területe
 M14. Gépészeti védőtető
 M15. Gépészeti védőtető
 M16. Porta
 M17. Villamos elosztó
 M18. Transzformátor állomás
 M19/a. Vízmű gépház
 M19/b. Vasiszap ülepítő
 M20. Tisztavíz tározó
 M21. Szennyvíztisztító egyesített műtárgy
 M23. Hűtő-, és fagyasztó épületrész
 M24. Fedett gépkocsi tároló

M25. Fej-láb hűtő épületrész

M26. Szennyesrekesz-, raklap és konténertároló és mosó

M27. PB gáztartályok

Új, tervezett épületek, létesítmények:

T1. Új Szociális épület bővítés (1. emelet)
 T2. Élőállat függesztő területének bővítése
 T3. Féltestő a meglévő göngyölegmosó helyiség előtti terület fölé
 T4. Új raktárépület építése
 T5. Meglévő kamionparkoló területének bővítése
 T6. Napelemes kiserőműrendszer és energiatároló rendszer
 T7. Vízkészítési technológia bővítése
 T8. Szennyvízkezelési technológia bővítése
 T9. Szennyvíz ülepítő tó bővítése

Alsómocsolád, 060. hrsz. alatti meglévő létesítmény:

M22. Szennyvíz utóülepítő tó

Mágocs, 049/58. hrsz. alatti területen tervezett/megvalósuló létesítmények:

F3 és F4. új mélyfúrású kutak

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th) Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Száma: Th. mell. 3/3. oldal Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ_{th}: 102 785 387 KTJ_{lét}: 103 039 881
---	---	---

2. A baromfivágóhíd helyszínrajza



	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 1/6. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

1. A tulajdonos, üzemeltető

- 1.1. Neve: Mecsek Baromfi Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.
 1.2. Rövid neve: Mecsek Baromfi Kft.
 1.3. Székhelye: 7370 Sásd, Törökmalom u. 2.
 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103663250
 1.5. Statisztikai azonosító jele: 26369970-1012-113-02

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek**2.1. Megnevezése:**

Tevékenység megnevezése	TEÁOR száma
Baromfihús feldolgozása, tartósítása	10.12

- 2.2. NOSE-P kód: 10503
 2.3. NOSE-P kód besoroláskód neve: Vágóhidak (> 50 t/nap)
 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 103039881
 2.5. Engedélyezett kapacitás

Feldolgozó kapacitás vágott súlyra t/nap
243

3. Technológia ismertetése**3.1. Baromfivágási technológia:****3.1.1. Élőállat fogadás, függesztés**

Az élőállatot szállító tehergépkocsik a szennyesevezeti bejáraton keresztül közelítik meg az üzemépületet. A tehergépkocsi beálló átmenő kialakítású, ahol egyszerre 2 db tehergépkocsi várakozására van lehetőség.

A függesztőben lehetőség van puffer mennyiség elhelyezésére, illetve pihentetésre.

Az állatok fulladásának elkerülése érdekében a helyiség intenzív szellőzéssel került kialakításra. A helyiségben alacsony lux értékű, lilás fényű világítást alkalmaznak, mely a vágóállatok nyugtatását szolgálja. A ládákat a podeszten álló dolgozók a tehergépkocsi platójáról a depalettázóra továbbítják. A depalettázó a ládákat egyesével a függesztő görgős pályára továbbítja. Ládánként 12 baromfi helyezhető el benne, mérettől függően. A függesztő dolgozók a ládából az élőállatot kiveszik és a véreztető-tisztító konveyorra függesztik. A függesztést úgy végzik, hogy az élőállat hátsó része van a függesztő oldal felé. A függesztett baromfit a konveyor vonalvezetése falnyíláson keresztül a kábító-véreztető helyiségbe juttatja.

Az élőállat vizsgálat történhet a függesztő térben, a függesztést követően, vagy pedig a kábítóvéreztető helyiségben, még a kábítás előtti konveyor szakaszon.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 2/6. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

3.1.2. Kábítás, kivéreztetés

A konveyor a függesztett testet vizes kábító berendezésen vezeti keresztül. A berendezés el van látva előáramútás elleni védelemmel, valamint A és V szabályozóval és mérővel. Ezen túlmenően a berendezés védőráccsal egészül ki, az érintésvédelmi követelményeknek megfelelően. Ezt követően a konveyor a kábított testet az ölfő berendezésen vezeti keresztül, mely a nyak szükséges részét bevágja a kivéreztetéshez. A következő munkahelyen egy dolgozó kontroll feladatként vizsgálja a bevágást, és szükség szerint kézi eszközzel korrigálja azt. Ezután a test a zárt rendszerű KO-acél (sav-, és korrózióálló acél) anyagú 3 utas véreztető vályún halad keresztül. A véreztetési idő megközelítőleg 2,6 perc. A keletkező vér a zárt berendezés tálcájába gyűlik, és membránszivattyú segítségével, zárt csővezetékben juttatják a hulladékgyűjtő helyiségben elhelyezett vérgyűjtő tartályba. A vérgyűjtő tartály befogadóképessége 6 m³.

3.1.3. Forrázás, kopasztás

A konveyor a kivéreztetett baromfi testet a 3 utas zárt rendszerű forrázókádon vezeti keresztül. A forrázási idő 3,2 perc, 50-52°C-os forrázóvíz alkalmazásával, mely lágy forrázást eredményez.

Forrázást követően a test közvetlenül a kopasztó gépekbe kerül, illetve azon halad keresztül. A kopasztási idő megközelítőleg 1 perc.

Kopasztás után a test a fejtépő berendezésen halad keresztül, mely a fejet leválasztja a testről.

A kopasztást követően az erre kijelölt pályaszakaszon lehetőség van a tisztított test állategészségügyi vizsgálatára.

A konveyor a testet a külső mosón áthaladva az automata átakasztó berendezésbe vezeti, amely elvégzi a test levágását a függesztett lábról, valamint a láb nélküli testet csonkon (bokán) átfüggeszti a zsigerelő konveyorra.

A láb ezt követően a véreztető-tisztító konveyor horgába függesztve továbbhalad, és automata lábkioldó segítségével a konveyor pálya alatt lévő rekeszbe hullik. A láb felhasználásának, illetve további kezelésének kétféle módja van. Nem humán felhasználás esetén, rekeszbe gyűjtik, és a PET hűtőbe szállítják. A humán felhasználásra szánt lábat a láb hűtőbe szállítják és itt tárolják a feldolgozásig. A hűtőből nyíló láb tisztító helyiségben a lábat centrifugán megtisztítják, mely a tisztításon túlmenően eltávolítja a hámréteget. Ezt követően a láb kézi eszközzel történő utántisztítása következik, majd a tisztított, humán felhasználásra alkalmas lábat műanyag az előhűtőbe szállítják.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 3/6. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

3.1.4. Zsigerelés, előhűtés

Az átakasztást követően a tisztított test csonkra függesztve az automata zsigerelő pályára kerül. Itt a zsigerelés minden egyes műveletét külön berendezés végzi. Körülvágják és eltávolítják a kloakát, felnyitják a hasfalat, a következő munkahelyen megtörténik a zsigerek kifordítása. (Az állatorvosi vizsgálat alkalmával emberi fogyasztásra alkalmatlan egyedek kobzókocsiba kerülnek. Azon egyedeket, melyeket további vizsgálatnak vetik alá, a zsigerelő helyiség erre a célra leválasztott, padozati felfestéssel megjelölt helyén tárolják a vizsgálatig.) Ezután a zsigerelő konveyor a megmunkáló szakasz (vályú) felett halad el, az ott álló dolgozók elvégzik a zsigerek szétválasztását. A májat és szívet a szalag mellett megmunkálják és műanyag rekeszbe helyezik. A zúzat a zárt rendszerű tisztító berendezésre (zúzakombájn) adják. A berendezés elvégzi a hártya eltávolítását és a zsírtalanítást. A berendezésből kikerülő tisztított zúzat kontrollálás után műanyag rekeszbe helyezik és a hűtőbe szállítják. Ezt követően az egyes automatizált munkahelyeken történik a gégezés, tüdő leszívás, nyakroppantás. Ezután a test automata külső-belső testmosón halad keresztül. Ezt követően kerül a zsigerelt test az automata átakasztó berendezésre. Az átakasztó berendezésen történik a zsigerelt test súlymérése, valamint az automata átakasztás az előhűtő konveyorra. A zsigereléskor keletkező lágy hulladékok zárt csővezetéken (membránszivattyú vagy vákuumrendszer segítségével) jutnak a hulladéktárolóba. Itt vízleválasztás után kerülnek a hulladéktároló konténerbe. Az előhűtő konveyoron a zsigerelt testek egyes horgon függenek. Az előhűtő háromszintes kialakítású. Az előhűtő konveyor pályasebessége és hossza úgy kerül megtervezésre, hogy a zsigerelt test két órán át tartó hűtése biztosított legyen. Ezen folyamat során a test maghőmérséklete biztonsággal +6°C alá süllyed. Ezen hűtőberendezés biztosítja, hogy a további folyamatok során (darabolás, filézés, csomagolás) sem emelkedjen a termék maghőmérséklete +6°C fölé. A zsigerelés folyamán keletkező májat és szívet a vonal mellett álló dolgozók munkálják meg. Elvégzik a szétválasztást, tisztítást és mosást, majd a belsőségeket féleségenként műanyag rekeszbe helyezik. Egy rekeszben átlagosan 6 kg belsőség fér el. A belsőséggel teli rekeszeket a zsigerelőből a belsőséghűtőbe szállítják raklapon. A belsőséghűtőben a zsigerek +2°C-ra kerülnek lehűtésre. Ezt követően kerülnek csomagolásra.

3.1.5. Darabolás, filézés

Az előhűtőből kikerülő, egyes horgon függő test áthalad egy négy kamerából álló súlyosztályozón, majd az előhűtő konveyor a testet az automata súlyosztályozón vezeti keresztül. A berendezés méri az egyes testeket és automata kidobó berendezés segítségével súly szerint szortírozza azokat. Itt választja szét a berendezés az egész testként csomagolásra kerülő és a darabolásra szánt testeket. Az egész testként csomagolásra szánt egyedek súly szerint kiesnek a konveyor horgából. Ezután kerülnek csomagolásra. Azon testek, melyeket a súlyosztályozó nem válogat ki, tovább haladnak a konveyoron az átfüggesztő berendezéshez, mely a testeket az előhűtő konveyorról a daraboló konveyorra akasztja át. A megüresedett konveyor visszatér a zsigerelőbe, azon átfüggesztőhöz, mely a testet a zsigerelő pályáról az előhűtő konveyorra függeszti át. Az előhűtő konveyor visszatérő ágába automata horogmosó berendezés van beépítve. Az átfüggesztett test az automata daraboló pályán

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 4/6. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrs. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

halad keresztül. A daraboló konveyoron a zsigerelt test áthalad az egyes munkafolyamatokat végző állomásokon. Az egyes részek a daraboló állomások alatt kialakított szállítószalagokra hullanak. A szállítószalagok a részeket az egyes csomagoló-megmunkáló helyekhez továbbítják. A szárnyat és far-hátat fóliával bélelt műanyag rekeszbe sorolják. A mell vagy csontos mellként, vagy pedig mellfiléként kerül értékesítésre. Amennyiben csontos mellként értékesítik, a kihordó szalag végén elhelyezett munkahelyeken fóliával bélelt rekeszbe sorolják. Mellfilé előállítás esetén a csontos mellett az automata filéző vonalak egyikére adják. A combot vagy fóliával bélelt műanyag rekeszbe sorolják, vagy pedig vákuum- illetve védőgáz csomagolásnak vetik alá.

3.1.6. Csomagolás

Az üzemben előállított étkezési termékek csomagolása lehet: tálcás csomagolás, vákuumos csomagolás és síkfóliás vákuum csomagolás. A csomagolás után a termékek a készáru raktárba kerülnek.

3.1.7. Fagyasztás, fagyasztva tárolás

A termékkezelést a hűtőraktáron belül több helyiségben végzik.

- 2 db 0 °C-os léghőmérsékletű előhűtő hűtőtároló terem,
- 2 db -35 °C-os gyorsfagyasztó helyiség,
- 1 db -18 °C-os fagyasztva tároló helyiség,
- 1 db + 10 °C-os árukiadó helyiség.

A termékek döntő része előhűtötten, fóliával bélelt, műanyag rekeszben, vagy védőgáz, illetve vákuumos csomagolásban kerül értékesítésre. Biztonsági tartalékként illetve egyes kereskedelmi igények kielégítésére azonban beterveztek egy gyorsfagyasztó (sokkoló) kamrát, valamint egy fagyasztott termék tárolót. Erre nem a tervezett, mindennapi termelés szempontjából, hanem az értékesítési és termelési lánc esetleges bizonytalansága miatt, valamint kistételes, egyedi igények kiszolgálása miatt van szükség. A termékek fagyasztása történhet egyedileg, csomagonként, vagy tömbbe fagyasztva. Az egyedi fagyasztásra szánt, darabolt részeket műanyag rekeszbe helyezik egyesével, ezt követően a -38°C-os fagyasztó kamrában helyezik el. A fagyasztást követően a műanyag rekeszben lévő fagyos terméket a darabolón keresztül a csomagoló helyiségbe szállítják. A fagyasztott termék előállítás harmadik műszakban végzik, amikor az üzemben (darabolóban) nem végeznek termelési tevékenységet. A fagyasztott terméket a csomagolóban zacskózzák a kereskedelmi igényeknek megfelelően, majd a zacskóegységeket lezárják, mérik és címkével látják el. Ezt követően kartonba csomagolják, a karton egységeket lezárják és címkézik. Az ilyen módon elkészített kartonos terméket raklapra helyezik, majd a Készáru hűtő I. helyiségen keresztül (melyben kizárólag csomagolt terméket tárolnak), átszállítják a -18°C-os Mélyhűtő tárolóba. A tárolás alapvetően a padozaton történik, de betervezésre kerül a tároló egy részében fix állványrendszer, ahol a raklapon lévő termékek padozat +1 szinten tárolhatók. A csomagonként, vagy tömbben fagyasztandó terméket a vevői igények szerint csomagolják a darabolóban, vagy csomagolóban, ezután pedig a gyorsfagyasztó kamrában helyezik el, végül pedig a fagyasztóban tárolják.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 5/6. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

3.1.8. Késztermékek raktározás, komissiózás, expedálás

Az előhűtött késztermékek számára 1 db, megközelítőleg 240 m²-es hűtő áll rendelkezésre. A raktárakban a termékek raklapon, padozaton, illetve polcrendszeren kerülnek tárolásra: A raktár tároló kapacitása 145 tonna előhűtött késztermék, háromszintes polcrendszeren. A kiszállítás a hűtött légterű árukiadó (expediáló) helyiségen keresztül történik. A kiadási pontokon (3 db) biztosítják a zárt rakodás feltételeit hőszigetelt, szekcionált kapu, valamint a tehergépkocsik kocsiszekrényének méreteihez igazodó rugalmas gumikeret beépítésével. A tehergépkocsik eltérő platómagasságához rámpaki egyenlítő kerül beépítésre. Az expedáló helyiséghez árukiadó iroda csatlakozik, mely kapcsolatban van a gépkocsi vezető pihenővel.

3.2. Kapcsolódó tevékenységek:

3.2.1. Ketrec-/konténer- és tehergépkocsimosás

Az üres ketrecek/konténer hajtott görgős pályán az átmenő rendszerű ketrecmosó/konténermosó berendezésbe kerülnek. Itt történik több fázisban a ketrecek/konténerek mosása és fertőtlenítése. A berendezés kimenő oldalán jelentkező tiszta ketrecek/konténer palettázásra kerülnek, és ezt követően helyezik az egységeket az időközben lemosott élőállat szállító tehergépkocsira. Ebben az üzemszabzon kerül kialakításra egy speciális kamionmosó (csak belső mosásra). Az élőállat szállító tehergépkocsi platóját a leürülés (a ketrecek eltávolítása) után középnyomású mosórendszer segítségével megtisztítják. A padozat ezen területen oldalirányban lejtős kialakítású annak érdekében, hogy a mosóvíz a tehergépkocsi platójáról gravitációsan lefolyjon. A megtisztított tehergépkocsi a mosás után előre hajt, és az időközben elmosott ketreceket/konténereket visszahelyezik a tehergépkocsira.

3.2.2. A baromfivágóhíd energiaellátása

A baromfivágóhíd területén elektromos áram-, és vezetékes földgáz ellátás van.

Az elektromos energia felhasználása az alábbi módon történik:

- baromfifeldolgozó üzem technológiai áramellátása (berendezések működtetése, hűtés, fűtés, szellőztetés áramellátása),
- szociális és irodaépület berendezéseinek működtetése,
- feldolgozó üzem és szociális blokk, irodaépület világítása,
- térvilágítás.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te mell. 6/6. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

3.2.3. Vízellátás

A baromfifeldolgozó üzem vízellátására első ütemben 2 db termelőkút létesült. A biztonságos vízellátás érdekében még egy kútpár került engedélyezésre a Mágocs 049/8 hrsz-ú ingatlanon. A dolgozók ivóvízellátása palackozott vízzel történik. A baromfifeldolgozó üzemben dolgozók szociális ellátását a telepen lévő szociális blokkban tervezett biztosítani.

3.2.4. Szennyvízkezelés

A meglévő üzemelő technológia érvényes vízjogi üzemelési engedély alapján üzemel.

3.2.5. Csapadékvíz

A csapadékvíz elvezető rendszer fogadja az alábbi vizeket:

- Szilárd burkolatok vizei
- Parkolók vizei olaj-izsrafogó műtárgyban történő előkezelés után
- Vas-izsazap ülepítő dekantált vizei
- Tetővizek

A csapadék csatornahálózat befogadja a telephely mellett lévő utótisztító tó.

3.2.6. Hulladékkezelés

Kommunális hulladék: A baromfifeldolgozó üzemben keletkező kommunális szilárd hulladékokat a szociális épület mellett elhelyezett 1 db 110 literes úrtartalmú hulladékgyűjtő edénybe gyűjtik, melynek elszállításáról közszolgáltató gondoskodik.

Csomagolási hulladékok: A baromfitelepen felhasznált tisztítószeres és fertőtlenítőszeres csomagolóanyagait a beszállító szállítja el újratöltésre. A csomagolás során keletkező kis mennyiségű műanyag csomagolási hulladék a kommunális hulladékkal kerül gyűjtésre és elszállításra.

A sérült és törött műanyag rekeszeket, ládákat a koszos göngyöleg tároló helyiségben gyűjtik. Innen heti rendszerességgel szállítják el hasznosításra.

Szennyvízkezelésből származó hulladék: A rácsszemetet 2 db 240 literes műanyag hulladékgyűjtőbe gyűjtik, ahonnan a 9 m³-es rozsdamentes szennyvíziszap konténerbe kerül.

A víztelenített szennyvíziszapot szintén egy 9 m³-es rozsdamentes konténerben gyűjtik.

A víztelenített szennyvíziszapot és rácsszemetet szerződés alapján az arra jogosult szolgáltató szállítja el igény szerinti gyakorisággal az üzem területéről.

3.2.7. Állati melléktermékek kezelése:

Baromfivágóhídon keletkező állati melléktermékek (elhullott állati tetem, vér, toll, bél, begy, fej, láb) az üzemépületben erre a célra kialakított helyiségben (fedett, kívülről nyitható, folyadékzáró szigeteléssel rendelkező helyiség) 4 db, egyenként 6 m³-es, fém konténerekben gyűjtik napi egyszer, szükség esetén kétszer szállítja el az ATEV Zrt.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

I. Határérték tájékoztató**HATÁROZAT MELLÉKLET****HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI****A légszennyező forrás azonosító adatai**

Környezetvédelmi Területi Jel: 102785387
A telephely megnevezése: Baromfivágóhíd
A telephely címe: 7345 Alsómocsolád, Külterület, 033. hrsz. -
KÜJ: 103663250
Ügyfél neve: Mecsek Baromfi Feldolgozó Kft.
Ügyfél cím: 7370 Sásd, Törökmalom utca 2 (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 1020
A technológia megnevezése: Technológiai gőzellátás (földgáz tüzelés)

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 Kazánkémény I.
P2 Kazánkémény II.
P3 Kazán kémény III.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram különbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2021.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2021.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2021.4	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2021.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:

2

Besorolás:

1020

A technológia megnevezése:

Technológia gőzellátás (PB gáz tüzelés)

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Kazánkémény I.
P2	Kazánkémény II.
P3	Kazán kémény III.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2021.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2021.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2021.4	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2021.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

II. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok nyilvántartása

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4057473
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2024.10.02.
Beküldve	2024.10.24. 12:33:33
Ügyfél	Mecsek Baromfi Feldolgozó Kft. 7370, Sásd Törökmalom utca 2 KÜJ: 103663250
Telephely	Baromfivágóhíd 7345, Alsómocsolád Külterület, 033. hrsz. - KTJ: 102785387

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Törzsadatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2024.10.02.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Szabó Zoltán
Beosztása	gazdasági vezető
Telefon	20/366-6995
Fax	
E-mail	szabo.zoltan@ypulyka.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	
Beosztása	
Egy helyrajzi szám	033
Összterület	107039 m2
Burkolatlan felület	64000 m2

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivághíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Technológiák LAIR: LAL / 2024.10.02.

Azonosító	2
Megnevezés	Technológia gőzellátás (PB gáz tüzelés)
Tipuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3530
Nemzetközi besorolás	030103 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	900
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	1
Megnevezés	Technológiai gőzellátás (földgáz tüzelés)
Tipuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3530
Nemzetközi besorolás	030103 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	900
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Források LAIR: LAL / 2024.10.02.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P3	P	Kazán kémény III.	6	0,0491
P2	P	Kazánkémény II.	6	0,0491
P1	P	Kazánkémény I.	6	0,0491

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.10.02.

Berendezés azonosító	T3
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T2
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T1
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán
Teljesítmény	300
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	35 - PB gáz
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2024.10.02.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	BOSCH UNI 3000 F tip. kazán

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.10.02.

Technológia	1
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
-------------	---

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KUJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

OKIRkapu adatszolgáltatás [4057473] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.10.02.

Forrás P3
Szennyező anyagok [altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

III/1. Levegővédelmi övezet burkoló görbájének EOv koordináta jegyzéke

KOORDINATA JKv.				
Mágocs				
Szolgalmi jog pontok				
1	586057.157	109233.471	0.000	5216
2	586056.908	109308.407	0.000	5216
3	586056.776	109347.909	0.000	5216
4	586058.953	109376.810	0.000	5216
5	586060.312	109394.851	0.000	5216
5	586944.720	109536.807	0.000	4315
6	586061.803	109401.493	0.000	5216
7	586071.148	109440.663	0.000	5216
8	586089.017	109484.215	0.000	5216
9	586091.165	109487.747	0.000	5216
10	586113.479	109524.435	0.000	5216
11	586143.933	109560.334	0.000	5216
12	586179.627	109591.026	0.000	5216
13	586166.930	109225.490	0.000	5216
14	586219.683	109615.756	0.000	5216
15	586263.114	109633.916	0.000	5216
16	586307.275	109644.674	0.000	5216
17	586308.852	109645.058	0.000	5216
18	586345.560	109648.069	0.000	5216
19	586355.770	109648.907	0.000	5216
20	586363.385	109649.303	0.000	5216
21	586385.513	109650.455	0.000	5216
22	586733.362	109668.560	0.000	5216
23	586778.482	109664.746	0.000	5216
24	586797.738	109660.132	0.000	5216
25	586822.517	109654.195	0.000	5216
26	586842.174	109646.206	0.000	5216
27	586864.466	109637.147	0.000	5216
28	586873.368	109631.849	0.000	5216
29	586898.898	109616.656	0.000	5216
30	586903.378	109613.990	0.000	5216
31	586938.324	109585.289	0.000	5216
32	586938.394	109585.211	0.000	5216
33	586966.930	109553.477	0.000	5216
34	586968.641	109551.574	0.000	5216
35	586977.541	109538.033	0.000	5216
36	586988.304	109521.656	0.000	5216
37	586993.510	109513.734	0.000	5216
38	587012.040	109473.397	0.000	5216
39	587012.412	109472.587	0.000	5216
40	587024.915	109429.066	0.000	5216
41	587028.600	109400.641	0.000	5216
42	587030.737	109384.161	0.000	5216
43	587030.616	109367.856	0.000	5216

Somlai Gábor
földmérő
7624 Pécs, Alkotmány u.9. mf.1.
Igazolványszám: 10001/2020

STERN GYÖR
Ingatlanrendező Kft.
Eng.szám: 17495
7632 Pécs, Eng. u. 1.
Telefonszám: 06-71-285
Adószám: 1547195-1-02

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L) Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivághíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Száma: L. 9/21. oldal Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ_{th}: 102 785 387 KTJ_{lé}: 103 039 881
---	--	--



Száma: L. 10/21. oldal

Engedély száma: 1758-33/2025.
KÜJ: 103 663 250
KTJ_{th}: 102 785 387
KTJ_{lét}: 103 039 881

PET-SHOOP BT.
7631 Pécs csikó Kálmán utca 12.

Mágyocs
Küherlei

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-422/2022

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 033/17, 033/19, 033/21, 033/23, 033/25, 033/27, 036/5, 046/7, 047, 049/40,
 049/41, 049/42, 049/43, 049/45, 049/47, 049/51, 049/53, 049/54, 049/55, 049/56
 hrsz-ú földrészeletken lévő védő övezet tényének teljesítéséről
 M=1:6000 Sorszám: 1-20.

M=1:6000 Sorszám: 1-20.

A vázrajz a területkimutatással együtt érvényes

Sornhai Gibor
Eilat, Israel[illegible]

100%

2/2020

BY *Shirley M. Jones*
 1076/16

1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 26

2000

A kázár: mívvev, vevvev nem sokadok.

Somli Gábor
Idővel 18. márt.
Pia. 2022. mártus 18. mártus, mártus 18. márt.
Készít: Somli Gábor
Idővel 18. márt. 1000/2020

Művészet: Somli Gábor
Ing. rend. márt. 40.6.1995

Az alábbi állítások tartanak az állami jogrendszer-előzetesítés feladatja
szekciójában elvégzett munkákról. Ez a szekció a következők szövegeit
egy évszázadra tartalmazza.

Komló 2022 hó nap

Zárókövetkeztetés.....

Komló 2022 hó nap

A világ óvezteit érintő terület ábrázolása alant látható
megjelölés tüntet.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

Területkimutatás (Mágocs)

PET-SHOOP_BT.
 7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 12.
 Munkaszám: M-2022/0815

TERÜLETKIMUTATÁS

a 033/17, 033/19, 033/21, 033/23, 033/25, 033/27, 036/5, 046/7, 047, 049/40, 049/41, 049/42, 049/43, 049/45, 049/47, 049/51, 049/53, 049/54, 049/95, 049/96, hrsz-ú földrészleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

Pécs, 2022 augusztus 15.

Készítő: Somlai Gábor.....
 földmérő igazsága: 10052/2020

Működési tanúsító: Stem György.....
 Ing. rend. mln. sz.: 4076/1995

Mágocs
 külterület
 Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-422/2022

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri lizita
 jövedelem számítása helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének
 megfelelően kerültek felvételre.

Komló, 2022..... hó..... nap

Záróközlő:
 Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi
 adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záróközlő a kataszteri
 számított egy évi hatályos.

Komló, 2022..... hó..... nap

Záróközlő:
 Ing. rend. mln. sz.:

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 12/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

1.

TERÜLETKIMUTATÁS

a 033/17, 033/19, 033/21, 033/23, 033/25, 033/27, 036/5, 046/7, 047, 049/40, 049/41, 049/42, 049/43, 049/45, 049/47, 049/51, 049/53, 049/54, 049/95, 049/96 hrsz-ú földrészleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Álrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			jel	műv.ága	mín.ó			Terület igénybevétele	ha. m ²	összesen (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jobbágy Lajos 7342 MÁGOCS, Árpád utca 30	033/17		szántó		0.3910	6.36	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.1771	0.1771	
					4	0.3201	6.11				
					7	0.0709	0.25				
2	Szombath Anna 7200 DOMBÓVÁR, Ády Endre utca 29.	033/19		szántó		3.2898	27.83	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.9983	1.9983	
					4	0.8943	17.08				
					6	0.5771	4.39				
					7	1.8184	6.36				

2.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Álrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			jel	műv.ága	mín.ó			Terület igénybevétele	ha. m ²	összesen (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Varju Andrásné 7342 MÁGOCS, Gagarin Szóts Csaba 7200 DOMBÓVÁR, Hunyadi tér 40. Szóts Mihály Istvánné 7200 DOMBÓVÁR, Hunyadi tér 40. Zámbó István 7342 MÁGOCS, Ády utca 16.	033/21		szántó		3.3191	23.72	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.8336	1.8336	
					4	0.5323	10.17				
					6	0.9269	7.04				
					7	1.8599	6.51				
4	Gyurkáné Jobbágy Emese 7621 PÉCS, Munkácsy Mihály utca 12/2. Csillag Dezső 7342 MÁGOCS, Árpád utca 25	033/23		szántó		1.1051	7.12	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.5433	0.5433	
					4	0.1527	2.92				
					6	0.2104	1.60				
					7	0.7420	2.60				
5	Név: Nagy Béláné 7200 DOMBÓVÁR, Kólcsey F. utca 110. Jobbágy Lajos 7342 MÁGOCS, Árpád utca 30. MAGYAR ÁLLAM KÉPVISELŐ: A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 1133 BUDAPEST, Pozsonyi út 56	033/25		szántó		3.3754	21.88	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.5161	1.5161	
					4	0.5148	9.83				
					6	0.4955	3.77				
					7	2.3651	8.28				

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 13/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivághíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

3.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.á ga	ö m l e t			Terület igénybevétele	ha. m ²	összesen (m ²)	Meg jegyz és
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Gombos Szilveszterné 7200 DOMBÓVÁR, Katona József utca 43.	033/27		szántó		7.3596	63.91	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.9357	1.9357	
						4 2.2051	42.12				
						6 0.9142	6.95				
						7 4.2403	14.84				
7	MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7342 MÁGOCS, Szabadság utca 39.	036/5		kivett út		0.3101	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0765	0.0765	
8	Brunner Ervin 7683 CSERDI, Toldi Miklós u. Zsille Dezső 2120 DUNAKESZI, Meder utca 10. Bátki Attila Zoltánné 1000 BUDAPEST, Mátyva utca 7. Ali-Zsille Konstatina Mária 2132 Gód Fűzike utca 123. Szabó Sándor 7370 SÁSD, Viola utca 13. Szabó Attila 7370 SÁSD, Orgona utca 21.	046/7		szántó	4	5.2192	99.69	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.0082	0.0082	
9	MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZÁRKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1024 BUDAPEST, Fényes Elek utca 7-13	047		kivett országos közút		3.0012	-	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.5953	0.5953	
10	Albert Nándor 7200 DOMBÓVÁR, Gyöngyvirág körút 61/B	049/40		szántó		3.4078	37.78	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.3297	0.3297	
						5 2.4242	30.30				
						6 0.9836	7.48				

4.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRE SZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.á ga	ö m l e t			Terület igénybevétele	ha. m ²	összesen (m ²)	Meg jegyz és
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Albertné Szabó Ilona Teréz 7200 DOMBÓVÁR, Gyöngyvirág körút 61/B.	049/41		szántó		1.8340	20.35	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.6852	0.6852	
						5 1.3087	16.36				
						6 0.5253	3.99				
12	Szabó Nándor 7200 DOMBÓVÁR, Tóth Ede utca 5.	049/42		szántó		1.8314	20.32	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.7433	0.7433	
						5 1.3067	16.33				
						6 0.5247	3.99				
13	Fintáné Weisz Andrea 7348 HEGYHÁTMARÓC, Hunyadi utca 67.	049/43		szántó		1.8701	20.84	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.7821	0.7821	
						5 1.3525	16.91				
						6 0.5176	3.93				
14	Kubik Zoltán 7342 MÁGOCS, József Attila utca 9	049/45		szántó		3.2922	37.33	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	1.1805	1.1805	
						5 2.5131	31.41				
						6 0.7791	5.92				

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Szám: L. 14/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivághíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

5.

INGATLAN NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv. ága	o min.			Terület igénybevétele	ha. m ²	összesen (m ²)	Meg- gye- zés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Kubik Zoltán 7342 MÁGOCS, József Attila utca 9	049/47		szántó		2.8263	31.54	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.8312	0.8312	
					5	2.0519	25.65				
					6	0.7744	5.89				
16	Varga Zoltán 7342 MÁGOCS, Hunyadi utca 19 Varga Mónika 7342 MÁGOCS, Hunyadi utca 19	049/51		szántó		3.3636	36.23	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.6061	0.6061	
					5	2.1765	27.21				
					6	1.1871	9.02				
17	Kiss Róbert 7631 PÉCS, Naposdomb utca 1	049/53		szántó		5.5786	65.04	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.2993	0.2993	
					5	4.6209	57.76				
					6	0.9577	7.28				
18	Kiss Róbert 7631 PÉCS, Naposdomb utca 1.	049/54		szántó		0.7877	7.22	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.4951	0.4951	
					5	0.2530	3.16				
					6	0.5347	4.06				

6.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELDŐ TERÜLETRÉSZ					
sors szám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv. ága	o min.			Terület igénybevétele	ha. m ²	összesen (m ²)	Meg- gye- zés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Kubik Zoltán 7342 MÁGOCS, József Attila utca 9	049/95		szántó		1.2721	14.05	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.3392	0.3392	
					5	0.8942	11.18				
					6	0.3779	2.87				
20	Illés László 7342 MÁGOCS, Deák utca 25. Illés Zoltán 7342 MÁGOCS, Béke utca 27.	049/96		szántó		1.2819	14.05	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.3104	0.3104	
					5	0.8793	10.99				
					6	0.4026	3.06				
	Összesen:					54.7162	555.26		15.2862	15.2862	

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta
jóvedelem számítása helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének
megfelelően kerültek feltüntetésre.

Komló, 2022.....hó.....nap.

Záradékoló:

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől
számított egy évig hatályos.

Komló, 2022.....hó.....nap

Záradékoló:.....
Ing.rend.min.sz.:

Somlai Gábor
földmérő
Pécs, 2022. augusztus 15. 7624 Pécs, Alkotmány u. 9. m.sz. 1.
Igazolványszám: 10012/2022

Készítő: Somlai Gábor
földmérő ig. száma: 10052/2020

Minőséget tanúsító: Stern György
Ing.rend.min.sz. 4076/1995

STERN GYÖRGY
földmérő
Ing. szám: 4076/95
7632 Pécs, Aidainger J. u. 11.
Telefon: (72) 733-285
Adatszám: 3156/1995

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

III/2. Levegővédelmi övezet burkoló görbájének EOv koordináta jegyzéke

KOORDINÁTA JKV.

Alsómocsolád


Szolgalmi jog pontok

1	586057.157	109233.471	0.000	5216
2	586057.693	109072.667	0.000	5216
3	586057.706	109068.830	0.000	5216
4	586061.555	109021.912	0.000	5216
5	586064.605	109009.389	0.000	5216
6	586072.696	108976.174	0.000	5216
7	586079.669	108959.497	0.000	5216
8	586088.317	108938.813	0.000	5216
9	586090.855	108932.743	0.000	5216
10	586099.409	108918.887	0.000	5216
11	586115.585	108892.686	0.000	5216
12	586141.156	108862.948	0.000	5216
13	586146.278	108856.991	0.000	5216
14	586182.175	108826.538	0.000	5216
15	586202.245	108814.331	0.000	5216
16	586222.305	108802.075	0.000	5216
17	586255.284	108788.580	0.000	5216
18	586264.497	108784.800	0.000	5216
19	586265.947	108784.205	0.000	5216
20	586311.758	108773.369	0.000	5216
21	586330.319	108771.970	0.000	5216
22	586351.054	108770.408	0.000	5216
23	586371.423	108769.789	0.000	5216
24	586725.916	108768.590	0.000	5216
25	586773.021	108771.917	0.000	5216
26	586819.020	108782.594	0.000	5216
27	586862.773	108800.357	0.000	5216
29	586903.198	108824.766	0.000	5216
30	586937.573	108853.767	0.000	5216
31	586939.290	108855.215	0.000	5216
32	586970.159	108890.952	0.000	5216
33	586995.037	108931.090	0.000	5216
34	587013.309	108974.634	0.000	5216
35	587024.521	109020.505	0.000	5216
36	587027.124	109052.119	0.000	5216
37	587027.269	109053.884	0.000	5216
38	587028.142	109064.490	0.000	5216
39	587028.396	109067.568	0.000	5216
40	587028.424	109071.333	0.000	5216
41	587030.616	109367.856	0.000	5216

Somlai Gábor
földmérő
7624 Pécs, Alkotmány u.9., mfisz.1.
igazolványszám: 10007/62

SOMLAI GYÖRGY
földmérő
igazolványszám: 17895
7624 Pécs, Aida J. u. 11.
telefon: (72) 738-285
adatszám: 1047106-1-22

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 16/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivághíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 18/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

PET-SHOOP_BT.
7631 Pécs, Csikor Kálmán u. 12.
Munkaszám: M-2022/0815

TERÜLETKIMUTATÁS

a 032/19, 034, 035/6, 035/36, 055, 058, 061, 062, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7 hrsz-ú földrészeleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

A művelési ág és a művelési osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri terület jövedelem számítása helyes, az adatok a földművelési eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Komló, 2022.....hő.....nap.

Záradékoló:

Az általam alapadatok tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésről származott egy évig hatályos.

Pécs, 2022 augusztus 15.

Somlai Gábor

1924 Pecs, Alkotmány u.9. mf.sz.1.

Készítő: Somlai Gábor

földmérő i.g.szám: 10052/2020

Minőségét tanúsító: Stern György.

Ing.rend.min.sz.: 4076/1995

Abbildung 7: 10d7106-1-23

Alsómoosolád

küsterület

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-423/2022

Komló, 2022. hó nap

Záradékoló:.....

ing.rend.min.sz.

Száma: L. 19/21. oldal

Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és
060 hrsz. alatti baromfivágóhid bővítésének
összevont környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati engedélyezési
eljárása

Engedély száma: 1758-33/2025.
KÜJ: 103 663 250
KTJ_{th}: 102 785 387
KTJ_{ét}: 103 039 881

a 032/19, 034, 035/6, 035/36, 055, 058, 061, 062, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7
hrsz-ú földrészleteken lévő védő övezet tényének feljegyzéséről

A terület kimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes!

[illegible]

2.

[illegible]

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 20/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivághíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

3.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRESZ					
sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.ága	o min.			Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Báránosné Kubik Adrienn Ildikó 7342 MÁGOCS, Árpád utca 7. Kubik Daniella 7342 MÁGOCS, József Attila utca 32.	065/1		szántó		3.6938	34.53	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	2.4383	2.4383	
					4	1.0438	13.78				
					5	2.0867	18.78				
					7	0.5633	1.97				
10	Báránosné Kubik Adrienn Ildikó 7342 MÁGOCS, Árpád utca 7. Kubik Daniella 7342 MÁGOCS, József Attila utca 32	065/2		szántó		2.7658	23.45	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.9637	0.9637	
					4	1.0771	14.22				
					5	0.6111	5.50				
					6	0.2559	1.43				
					7	0.5020	1.76				
					8	0.3197	0.54				

4.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSEL TERHELENDŐ TERÜLETRESZ					
sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.ága	o min.			Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Gombos Szilveszterné 7200 DOMBÓVÁR, Katona József utca 43.	065/3		szántó		2.8374	23.39	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.6949	0.6949	
					4	1.1358	14.99				
					5	0.4593	4.13				
					6	0.3742	2.10				
					7	0.3894	1.36				
					8	0.4787	0.81				
12	Nagy Tibor 7400 KAPOSVÁR, Béke út 81. 3. em. 3. Kohi Béla Ferencné 7345 ALSÓMOCOLÁD, Rákóczi utca 15 Nagy Zoltán 2800 TATABÁNYA, Réti út 50. 2. emelet 2 Nagy Attila 7100 SZEKSZÁRD, Rákóczi utca 88.	065/4		szántó		1.1814	9.72	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.2587	0.2587	
					4	0.4735	6.25				
					5	0.1883	1.69				
					6	0.1515	0.85				
					7	0.1646	0.58				
					8	0.2035	0.35				

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 21/21. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

5.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSI TERHELENŐ TERÜLETRÉS					
Sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.ága	min. o.			Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Németh Ernő József 7200 DOMBÓVÁR, Hunyadi tér 30. Németh József 7200 DOMBÓVÁR, Bethlen Gábor utca 4.	065/5		szántó		1.1333	9.31	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.2290	0.2290	
					4	0.4542	6.00				
					5	0.1804	1.62				
					6	0.1417	0.79				
					7	0.1628	0.57				
					8	0.1942	0.33				
14	Kubik Daniella 7342 MÁGOCS, József Attila utca 32. Báránysné Kubik Adrienn Ildikó 7342 MÁGOCS, Árpád utca 7.	065/6		szántó		3.1546	25.62	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.4928	0.4928	
					4	1.2360	16.32				
					5	0.5013	4.51				
					6	0.3762	2.11				
					7	0.5047	1.77				
					8	0.5364	0.91				

6.

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK						LÉGSZENNYEZÉSI TERHELENŐ TERÜLETRÉS					
Sorszám	Tulajdonos	Hrsz	Alrészlet			Terület ha. m ²	AK	Légszennyező bűzforrás védőterülete			
			je l	műv.ága	min. o.			Terület igénybevétele	ha. m2	összes (m ²)	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	dr. Keller János 7345 ALSÓMOC SOLÁD, Kossuth utca 143.	065/7		szántó		3.3342	24.46	légszennyező bűzforrás biztonsági övezete	0.1713	0.1713	
					4	1.0407	13.74				
					5	0.5330	4.80				
					6	0.3993	2.24				
					7	0.7581	2.65				
					8	0.6031	1.03				
Összesen:						55.7082	410.37		20.2924	20.2924	

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta jövedelem számítása helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Komló, 2022.....hó.....nap.

Záradékoló:

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos.

Komló, 2022.....hó.....nap

Záradékoló:.....
ing.rend.min.sz.:

Somlai Gábor
földmérő
Pécs, 2022. augusztus 15. 7624 Pécs, Alkotmány u.9. mf.sz.1.
Igazolványszám: 10052/2020

Készítő: Somlai Gábor
földmérő ig.sz. száma: 10052/2020

Minőséget tanúsító: Stern György
Ingatlanrendező földmérő
Ing.rend.min.sz. 4076/1995
Egy. szám: 4076/95
7624 Pécs, Aldinger J. u. 11.
Telefon: (72) 738-285
Adószám: 11047105-1-2

A melléklet

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A mell. 1/1. oldal
	Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása	Engedély száma: 1758-33/2025. KÜJ: 103 663 250 KTJ _{th} : 102 785 387 KTJ _{lét} : 103 039 881

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalom.	tárgyévet követő március 31.
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalom	tárgyévet követő március 31.