



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1993-23/2025. **Tárgy:** AGRO-LIPPÓ Zrt., Bezede, külterület
Ügyintéző: Albertusné Pánovics Krisztina 022. hrsz alatti baromfitelepre vonatkozó
Ruszkainé dr. Lázár Olga egységes környezethasználati engedély
Telefonszám: 72/795-167 teljes körű környezetvédelmi
felülvizsgálati eljárása
Mell: Th, Te, L, Z, A

HATÁROZAT

Az **AGRO-LIPPÓ Növénytermesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (7781 Lippó, 04. hrsz; a továbbiakban: Környezethasználó) részére 7782 Bezede, külterület 022. hrsz alatti baromfitelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az **1993-21/2025 ügyiratszám**on hozott döntést visszavonja, egyidejűleg az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: AGRO-LIPPÓ Növénytermesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.2. Rövid név: AGRO-LIPPÓ Zrt.
1.3. Székhelye: 7781 Lippó, 04 hrsz.
1.4. Statisztikai számjele: 11854762-0111-114-02
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 231 898

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: Baromfitelep
2.2. Telephely címe: 7782 Bezede, 022 hrsz
2.3. EOVS koordináták: X: 57 662 Y: 613 605
2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 101 157 031
(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. Megnevezése: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”

[A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja alapján]

- 3.2. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 622 562
 3.3. TEÁOR08 kód: 01.47 Baromfitenyésztés
 3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés
 3.5. Engedélyezett kapacitása:

Állattartó épület megnevezése	Száma (db)	Férőhely (db)
Nevelő ól	6	108 000

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
 - 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU (2017. február 15.) irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2020. október 26. napján kiadott Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság az **L. mellékletben** szereplő **baromfitartás technológiához** kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **szükségáramforrás technológiához** kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás működését engedélyezi az alábbi pontok szerinti feltételekkel.
- 1.3.2. A telephelyen működő légszennyező források működése során BAT következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.3. A **P2** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz 1 db DOOSAN D1146T típusú (265 kW névleges bemenő hőteljesítményű) dízel motor kapcsolódik.

- 1.3.4. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 1.3.5. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.6. A légszennyező forrás működéséről a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) 18. § szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.3.7. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.3.8. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
- 1.3.9. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 22. § (1) bekezdése alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól.

BAT következtetéseknek való megfelelés tekintetében tett előírások

- 1.3.10. A BAT-következtetések mellékletének 1.1 pontja alapján 2020. október 26. napján elkészített és 2021. február 15. napján bevezetésre került Környezetirányítási rendszerben (EMS) rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.11. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.12. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.13. A telephely **nitrogén** kibocsátásra vonatkozó **BAT-AEL határérték:**

brojler esetén: 0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **2026. március 31. napjáig**, majd **évente**.

a számítás képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje tartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok

szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

1.3.14. A telephelyen a tojótyúk tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó **ammónia kibocsátásra** vonatkozó **BAT-AEL határérték**:

brojler esetén: NH_3 -ban kifejezett ammónia: 0,08 NH_3 kg/férőhely/év;

a határértékeknek való megfelelést az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb az **éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan** a megelőző évi adatok felhasználásával **2026. március 31. napjáig**, majd **évente**.

- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján.
- Becslés kibocsátási tényezők alapján.

Minden olyan alkalommal monitorozni kell továbbá az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik:

- a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa;
- b) az állatok elhelyezési rendszere.

1.4. **Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

1.4.1. A Környezethasználó részére, a tárgyi baromfitelep zajforrásaira vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság megállapítja a jelen határozat **Z. Mellékletében** foglalt zajkibocsátási határértékeket és a Környezethasználót a megállapított zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – folyamatos teljesítésére kötelezi.

1.4.2. A jelen döntésben megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülése érdekében nyújtson be a túllépés megszüntetésének ütemezésére vonatkozó zajcsökkentési intézkedési tervet.

Határidő: 2026. január 31. napja.

- 1.4.3. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.4.4. A baromfinevelő telepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT fejezetében felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.4.5. A tárgyi baromfitelep üzemeltetéséből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. sz. mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.
- 1.4.6. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.5.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.5.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai), illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl.: almos trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl.: trágyát, olaj) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.6.2. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladék (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 1.6.3. Hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, – a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint – adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.7.1. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.7.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.7.3. A telep meglévő körbefásításának szükség szerinti pótlását, kiegészítését, őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.7.4. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl.: cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (pl.: öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.7.5. Az esetlegesen megjelenő idegenhonos, intenzíven terjedő fajok távoltartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

1.8. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás /Méret	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Baromfitelep kommunális szennyvízgyűjtő aknák (használaton kívül)	101 883 185	Kommunális szennyvíz	50 m ³	vízzáró beton akna	57 662	613 605
Almostrágya tároló	102 250 656	Almostrágya	2 088 m ²	szulfátálló beton, három oldalról határolt	57 546	613 471
Csurgalék gyűjtő almostrágya tárolóhoz	102 250 667	Csurgaléklé	50 m ³	vízzáró beton akna	57 546	613 471
Csurgalék- és mosóvízgyűjtő akna 1.	102 873 352	Csurgaléklé	15 m ³	vízzáró beton akna	57 748	613 567
Csurgalék- és mosóvízgyűjtő akna 2.	102 873 374	Csurgaléklé	15 m ³	vízzáró beton akna	57 753	613 609
Csurgalék- és mosóvízgyűjtő akna 3.	102 873 396	Csurgaléklé	15 m ³	vízzáró beton akna	57 713	613 627
Csurgalék- és mosóvízgyűjtő akna 4.	102 873 411	Csurgaléklé	15 m ³	vízzáró beton akna	57 609	613 587
Csurgalék- és mosóvízgyűjtő akna 5.	102 873 466	Csurgaléklé	15 m ³	vízzáró beton akna	57 613	613 630
Csurgalék- és mosóvízgyűjtő akna 6.	102 873 488	Csurgaléklé	15 m ³	vízzáró beton akna	57 573	613 645
Nevelőépület 1.	102 873 503	Almostrágya	50 t	vízzáró beton aljzat	57 774	613 583
Nevelőépület 2.	102 873 525	Almostrágya	50 t	vízzáró beton aljzat	57 735	613 590
Nevelőépület 3.	102 873 547	Almostrágya	50 t	vízzáró beton aljzat	57 696	613 597
Nevelőépület 4.	102 873 569	Almostrágya	50 t	vízzáró beton aljzat	57 635	613 608
Nevelőépület 5.	102 873 581	Almostrágya	50 t	vízzáró beton aljzat	57 590	613 612
Nevelőépület 6.	102 873 606	Almostrágya	50 t	vízzáró beton aljzat	57 555	613 612

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. szeptember 30. napjáig érvényes.

- 1.8.3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.8.4. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almozótrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.8.5. Az almozótrágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.6. Az almozótrágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.8.7. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 1.8.8. Biztosítani kell, hogy a telep területére hulló csapadékvizek ne szennyeződjenek a telepen keletkező almozótrágyával.
- 1.8.9. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
- 1.8.10. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.11. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.8.12. A tevékenység felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatását 3 db feltáró fúrással kell ellenőrizni.

Mérőpont azonosító	EOV X koordináta (m)	EOV Y koordináta (m)	Mélység (m)
F1	57 795	613 609	3,0
F2	57 521	613 636	3,0
F3	57 526	613 499	3,0

- 1.8.13. A furatokban évente egy alkalommal 3,0 m mélységben vizsgálni kell a földtani közeg minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.
- 1.8.14. A mintavételezést és a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.8.15. A talajminta vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK; MR azonosító: 80850).

Teljesítési határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente

1.9. Közegészségügyi előírások

- 1.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló

- 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.2. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (azonosító adatok változása, felelős személy, stb.) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1)-(2) bekezdés és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.9.3. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.9.4. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.9.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.9.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1)-(2) és a (4) bekezdések, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésekre és 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.10. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.10.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A baromfinevelő telep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – ólakat, a szennyvízgyűjtő aknákat, az almoztrágya tárolót és a csurgalékgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvételehelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
- 2.5.2. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyezőanyag nem kerülhet.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.2.1. A Környezethasználó köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, továbbá zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú melléklete szerinti adatlapon.

3.3. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.3.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.3.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.4. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 3.4.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

- 3.4.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által, a 381-2/2022. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2026. november 15.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:
- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. Az egységes környezethasználati engedély 2035. november 15. napjáig hatályos.
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legkésőbb **2030. augusztus 15. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
3. A levegővédelmi működési engedély a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra valamint a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás vonatkozóan **2030. november 1. napjáig hatályos**.
4. Jelen engedély véglegessé válásával a **885-16/2020. ügyiratszám**on kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.
5. A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj összege 100 000 ,- Ft, azaz százezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni, **tárgyév február 28. napjáig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A **jogorvoslati eljárás díja** az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A civil szervezet vagy természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a **jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A 7782 Bezedek, külterület 022. hrsz alatti baromfitelepre vonatkozóan – teljes körű felülvizsgálat eredményeként – Engedély került kiadásra, amely 2030. december 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján, az ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7700 Mohács, Vörösmarty u. 25., a továbbiakban: Tervező) 2025. augusztus 29. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte az általa összeállított „*AGRO-LIPPÓ ZRT. BEZEDEK 022 HRSZ.-Ú BAROMFITELEPÉNEK TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELME*” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő rész szakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 337.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat, továbbá az engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi működési engedély megadására irányuló eljárás vonatkozásában az EM rendelet 3. sz. mellékletének 7. és 10.3. pontja alapján 67.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság az 1993-7/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység helye szerinti település, Bezede Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – az R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél az R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy annak levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi szempontú kiegészítése szükséges, ezért az 1993-16/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó a Tervező útján 2025. október 6. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyet 2025. október 16. napján kiegészített.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt és a hiánypótlási dokumentációt és a hiánypótlási dokumentáció kiegészítését (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A baromfitelep Lippótól keletre, míg Bezedeiktől nyugatra lévő külterületi, 022 hrsz. alatti IG-M1 jelű ipari-gazdasági területen található. A telep területén szociális épület, üzemelő ólak találhatók. A telep kerítéssel körülkerített. A baromfitelepet északi és déli irányban mezőgazdasági terület határolja. A teleptől keletre a Környezethasználó szárító telepe, nyugatra pedig a Környezethasználó mezőgazdasági telephelye található. A szomszédos mezőgazdasági telephely DNY-i végében helyezkedik el a cégcsoport szerves trágyatárolója. A legközelebbi védett terület északnyugati irányban 500 m-re Lippó belterületének FL3 jelű falusias lakóterülete, illetve K-i irányban 400 méterre Bezede FL1 jelű falusias lakóterülete.
- A baromfitelepen az 1970-es évek óta baromfitartást, nevelést végeznek. Az állattartó épületeket 2014-2016 között korszerűsítették.
- A bezedei baromfitelep funkciója brojlertelep. Az állattartás célja a brojler nevelés és értékesítés.
- A baromfitelep 6 db, egyenként 18.000 férőhelyes ólja összesen 108.000 db brojlercsirke tartására alkalmas.
- Az istálló épületekben brojler hizlalás történik. A tartási ciklus 8 hétig tart, évente 6-7 ciklus.
- A tartástechnológia mélyalmos rendszerű. A turnusok végén az ólakból gépi erővel kerül kitolásra a trágya, majd a Lippó 06/14. hrsz. alatti trágyatárolóba kerül a szántóföldi kihelyezésig. Az ólak almolása szalmával történik.
- Az állatok etetése a nevelési ciklusnak megfelelő táppal történik, önetető rendszerrel, az állattartó épületek mellett lévő silókból. Az itatás szelepes önitatóval megoldott.
- Az épületek fűtése, hűtése PC vezérelt. A fűtés földgázüzemű hőlégfúvóval történik, a szellőzés alagútszellőzéssel biztosított. A szociális épület fűtése hőtárolós kályhával és légkondicionáló berendezéssel történik. A telepen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- Az állati hulla gyűjtése műanyag kukákban történik, hűtött helyiségben a bejárat mellett, elszállítását az ATEV Zrt. végzi szerződés szerint.
 - A telephelyen képződő hulladékok a következők: bálakötöző háló, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolások, valamint állatgyógyászati hulladékok. A hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, felirattal ellátva.
 - A kommunális hulladékot 120 l-es kukában gyűjtik. A kommunális hulladék közszolgáltatás keretein belül kerül elszállításra.
 - A baromfitelep vízellátása ivóvíz közműhálózatról történik. A melegvíz biztosítása a szociális épületben bojlerrel biztosított.
 - A kommunális szennyvíz elvezetése közműhálózaton keresztül történik.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A Környezetvédelmi Hatóság a rendelkezésre álló és a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás működési engedély kiadásának akadálya nincs, a jogszabályban előírt levegővédelmi követelmények teljesülését igazolták.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítményét.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra mérési kötelezettséget nem állapított meg a FMkt. 4. § (13) bekezdése alapján.
 - A Lr. 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
 - A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg. A Lr. 26. § (4) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.
 - A Környezetvédelmi Hatóság az Lr. 4. § és 7. § (1) bekezdésében, valamint az Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a BAT következtetések, a Lr. a VMH rendelet, valamint a VMM rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.

- A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő **D1** azonosítószámú diffúz forrásra, valamint a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés alapján, a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
 - A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - A fentiek figyelembevételével a benyújtott Dokumentáció alapján a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 - A jelen engedély időbeni hatályáról a Lr. a 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
 - A baromfi tartás tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján, a VMH rendelet 2. számú melléklet 3. táblázat 15. pontjában megadott szagegység tervezési irányérték (3 SZE/m^3) alapján, a terjedés számítás eredményeképpen megállapítható, hogy a tevékenység hatásterülete a telephely létesítmények falától számított 148 m, a trágyatároló falától számított 108 m. A tevékenység hatásterületén kívül, az eddigi tapasztalat alapján az előírások folyamatos betartása esetén lakosságot zavaró bűzhatás nem alakulhat ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 38/A (1) és (2) bekezdése alapján **védelmi övezetet nem állapított meg**, mivel a telephelyen már engedélyezett tevékenység tekintetében a bűzkibocsátás növekedését eredményező változás nem várható.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
- A Tervező által készített Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a baromfinevelő telep üzemeltetéséhez kapcsolódó domináns üzemi zajforrások nappali időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések, valamint a baromfinevelő telep takarmányellátását biztosító silók feltöltése; éjszakai időszakban az állattartó épületek szellőztetését és hűtését biztosító gépészeti berendezések.
 - Megállapítást nyert továbbá, hogy a baromfinevelő telep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő terület, épület, helyiség található, melyre tekintettel a baromfinevelő telep zajforrásaira vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) és (3) bekezdései alapján zajkibocsátási határértékek megállapítása szükséges.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a zajkibocsátási határértékeket – tekintettel a R. 20. § (3) bekezdésére – egységes környezethasználati engedélybe foglalva állapítja meg.
 - A KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékét – a KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott módon – a zajforrások hatásterületére kell megállapítani.
 - A tárgyi baromfinevelő telep zajforrásainak közvetlen hatásterülete a Zajr. 6. § (1) bekezdésének a), b), c) és e) pontjai alapján került megállapításra.
 - A baromfinevelő telep hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől keleti irányban, Bezedek település közigazgatási területén található, „FI” jelű, falusias lakóterület vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határérték a következő:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

Mivel a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete a Bezedek, Kossuth L. utca 63. (108/4 hrsz.), 65. (108/3 hrsz.), 73. (103 hrsz.), 81. (99 hrsz.), 83. (98 hrsz.), 85. (97 hrsz.), 87. (96 hrsz.), 89. (95 hrsz.), 91. (94 hrsz.), 93. (93 hrsz.), 97. (90 hrsz.) szám alatti beépített, valamint a Bezedek, Kossuth L. utca 92/2 hrsz., 100 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető falusias lakóterületen elhelyezkedő lakóingatlanok vonatkozásában nem áll fedésben más üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

Előzők alapján a baromfinevelő telep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek az előzőekben felsorolt ingatlanok tekintetében a következők:

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

- A baromfinevelő telep hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől keleti irányban, Bezedek település közigazgatási területén található, Bezedek, 102/2 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető, „FI” jelű, falusias lakóterület vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határérték a következő:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

Mivel a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete a Bezedek, 102/2 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában fedésben áll a baromfitelep területétől szintén keleti irányban elhelyezkedő, zajkibocsátási határértékkel már rendelkező mezőgazdasági telephely üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú melléklet 3. pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) az éjszakai időszak vonatkozásában a zajterhelési határérték (L_{TH}) – 5 dB, azaz

$$L_{KH} = L_{TH} - 5.$$

Előzők alapján a baromfinevelő telep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek a Bezedek, 102/2 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető, falusias lakóterületen elhelyezkedő ingatlan vonatkozásában a következők:

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 45 \text{ dB}$$

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = 35 \text{ dB.}$$

- A baromfinevelő telep hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől keleti irányban, Bezedek település közigazgatási területén található, „TV” jelű, településközponti vegyes területen elhelyezkedő, Bezedek, Kossuth L. utca 67. (108/2 hrsz.) szám alatti, valamint a Bezedek, Kossuth L. utca 105 hrsz., 108/1 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 4. sorában előírt zajterhelési határérték a következő:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 55 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ (éjjel)} = 45 \text{ dB.}$$

Mivel a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete az előző bekezdésben rögzített ingatlanok tekintetében nem áll fedésben más üzemi zajforrások közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú melléklet 1.

pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) megegyezik a zajterhelési határértékkel (L_{TH}), azaz

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

Előzők alapján a baromfinevelő telep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek a következők:

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 55 \text{ dB}$$

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = 45 \text{ dB.}$$

- A baromfinevelő telep hatásterületén a vizsgált, tárgyi üzemi zajforrás területétől keleti irányban, Bezedek, 020 hrsz. alatti, „TE” jelű temető terület vonatkozásában az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3. sorában előírt zajterhelési határérték a következő:

$$L_{TH} \text{ (nappal)} = 50 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ (éjjel)} = 40 \text{ dB.}$$

Mivel a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterülete a nevezett ingatlan vonatkozásában fedésben áll a baromfitelep területétől szintén keleti irányban elhelyezkedő, zajkibocsátási határértékkel már rendelkező mezőgazdasági telephely üzemi zajforrásainak közvetlen hatásterületével, ezért a baromfinevelő telep vizsgált üzemi zajforrásainak hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a KvVM rendelet 1. számú melléklet 3. pont alapján történt, amelynek értelmében a zajkibocsátási határérték (L_{KH}) az éjszakai időszak vonatkozásában a zajterhelési határérték (L_{TH}) – 5 dB, azaz

$$L_{KH} = L_{TH} - 5.$$

Előzők alapján a baromfinevelő telep üzemi zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértékek a Bezedek, 020 hrsz. alatti, „TE” jelű temető terület vonatkozásában a következők – figyelemmel az Együttes rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakra, miszerint azokra a zajtól védendő területekre, épületekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy szezonálisan használnak, az Együttes rendelet 1-3. mellékletei szerinti határértékek csak a használat időtartamára vonatkoznak:

$$L_{KH} \text{ (nappal)} = 45 \text{ dB}$$

$$L_{KH} \text{ (éjjel)} = - \text{ dB.}$$

- A baromfinevelő telepet határoló területek övezeti funkciói Bezedek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „a településszerkezeti tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról” szóló 10/2001. (XII. 1.) önkormányzati rendelet, valamint az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázat 3-4. soraiban rögzítettek alapján kerültek megállapításra.
- A baromfinevelő telep hatásterületén elhelyezkedő épületek (épületfajták) lakóépületek, amelyek az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerinti besorolás alapján „1110 egylakásos épület”-nek minősülnek.
- A jelen határozat szerinti zajvédelmi szempontból védendő területek a Zajr. 2. § p) pontja szerinti területek, a zajvédelmi szempontból védendő épületek, helyiségek a Zajr. 2. § q) pontja szerinti épületek, helyiségek, a védendő homlokzatok a Zajr. 2. § s) pontja szerinti azon homlokzatok, melyek a zajtól védendő épületben zajtól védendő helyiséget (pl.: lakószobák lakóépületekben) határolnak.
- A benyújtott Dokumentációban, valamint a Környezetvédelmi Hatóság rendelkezésére álló iratanyagok és információk alapján megállapítást nyert továbbá a baromfinevelő telep működtetéséhez kapcsolódó zajforrások vonatkozásában, hogy azok együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke a Bezedek, 020 hrsz. alatti temető vonatkozásában nappali időszakban meghaladja az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázata alapján a KvVM rendelet 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak szerint meghatározott zajvédelmi

követelményértékeket. A legnagyobb túllépés mértéke nappali időszakban, figyelemmel a Dokumentációban foglaltakra, $T = 1$ dB.

- Erre való tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság a Zajr. 17. § (1) bekezdése értelmében a Környezethasználót intézkedési terv benyújtására kötelezte a rendelkező részben foglaltak szerint.
 - A Zajr. 17. § (5) bekezdés a)-c) pontjainak megfelelően az intézkedési tervnek tartalmaznia kell a zajkibocsátás csökkentésére vonatkozóan tervezett intézkedéseket, azok várható eredményeit és az intézkedések végrehajtásának tervezett időpontját. Az intézkedési tervben az üzemeltetőnek be kell mutatnia, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre történő csökkentését.
 - A Zajr. 33. § c) pontja értelmében a zaj és rezgés elleni védelemről szóló intézkedési terv készítéséhez környezeti zaj, illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértői engedéllyel rendelkező személyt, illetve ilyen személyt foglalkozó szervezetet kötelező megbízni.
 - A baromfinevelő telep működtetéséhez kapcsolódó, Dokumentáció szerinti szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapot vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 10. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, az Együttes rendelet, valamint a KvVM rendelet alapján tette meg.
 - A Zajr. 11. § (5) bekezdése és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a Környezethasználó a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint a zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a változást követő 30 napon belül a KvVM rendeletben foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
 - A Környezethasználó változásbejelentési kötelezettsége a Zajr. 11. § (5)-(5a) bekezdésein és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.
 - A megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. A határértékek teljesülését a Környezetvédelmi Hatóság hatósági mérésekkel ellenőrizheti.
- **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
 - A Dokumentációban foglaltak szerint a baromfitelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott baromfitelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
 - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.
 - **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:
 - A baromfitelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
 - A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.

- A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
 - A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:
- A baromfitelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
 - A telephelyet mezőgazdasági területek és erdősáv veszi körül. A környező területek, valamint a telephely és építményei védett madárfajok költő- táplálkozó helyei lehetnek.
 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés l) pontja alapján a területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
 - A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint e) pontja szerint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
 - A rendelkezésre álló adatok alapján a telep tájba illesztése megfelelő. Az erdősáv megfelelő takarást biztosít a közút irányából. A tervezési területen tájhasználati konfliktusok nincsenek, a funkció a táj mezőgazdasági jellegéhez illeszkedik, a telep tájba illesztéséhez további növényesítés nem szükséges. Azonban figyelemmel kell lenni a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
 - A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A Természetvédelmi Hatóság ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
 - A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a rendelkező részben tett előírások betartása mellett, természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

- A Természetvédelmi Hatóság a természetvédelmet érintő szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján vizsgálta.
- **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Környezethasználó a Bezedek, 022 hrsz.-ú ingatlanon baromfitelepet üzemeltet az Engedély alapján. A baromfitelep maximális állatlétszáma 108 000 férőhely brojlercsirkék számára.
 - Az állatok tartása 6 db, egyenként 18 000 férőhelyes nevelőépületben történik. A szigetelt, tömör beton padozattal rendelkező nevelőépületek mélyalmos tartástechnológiával üzemelnek, ahonnan a trágyát a nevelési periódusok végén (6 hetente) távolítják el.
 - A felgyülemlett almostrágyát mechanikus úton eltávolítják, pótkocsira halmozzák homlokrakodó segítségével. Az almostrágyát közvetlenül a szántóföldre szállítják, azonban a vegetációs időszakon kívül a 2 088 m²-es almostrágya tárolóban helyezik el. A tárgyatároló egy 3 oldalról útszegéllyel körülhatárolt betonozott terület, amelyről az elfolyó csurgalékvizeket egy 50 m³-es betonozott csurgalékvíz gyűjtő aknába vezetik, majd onnan azt a trágyadepóra visszalocsolják.
 - A 2024. évben a telepen keletkezett almostrágya mennyisége 1 223 t volt. A Tervező számításai alapján a trágyatároló, valamint a nevelőépületek együttesen alkalmasak a telepen keletkező almostrágya 6 havi mennyiségének befogadására.
 - A nevelőépületek takarításából származó trágyás mosóvizet, az ólak között lévő 15 m³-es, zárt, betonozott csurgalékvíz gyűjtő aknába gyűjtik. A mosóvizet szintén az almostrágya depóniára visszalocsolják.
 - A baromfitelep vízellátását a települési vízhálózatról biztosítják. A 2024-es évben felhasznált víz mennyisége 6 217 m³ volt.
 - A telepen keletkező kommunális szennyvizet a települési szennyvízhálózat fogadja. A telepen lévő szennyvíz gyűjtő aknák jelenleg használaton kívül vannak.
 - A telepre hulló csapadékvizek, valamint az épületek tetőfelületeiről elfolyó csapadékvizek – ereszcatornák segítségével – a telep zöld felületeire kerülnek, ahol elszikkadnak. A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek.
 - A 2021-2025. közötti időszakban a baromfitelep földtani közegre és felszín alatti vízre gyakorolt hatását 3 db furatból történő talajmintavétellel ellenőrizték. A furatokból 3 m mélységben talajmintát vettek és ammónium, nitrát, foszfát, fajlagos vezetőképesség komponensekre vizsgálták. A vizsgálatok során nem tapasztaltak az KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. A mintavétel során nem érték el a talajvíz szintjét, az a Tervező elemzése alapján 8 m-nél mélyebben fekszik.
 - A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
 - A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
 - A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
 - A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
 - A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján, a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
 - A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
 - A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység, csak a felszín alatti víz, földtani közeg a KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
 - A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
 - A Vízügyi Hatóság a rendelkezésre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
 - A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 12/A. § és a 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
 - A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a szakvéleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján adta meg.
 - **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - A Dokumentációban bemutatott technológia, és a rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.

- A területileg illetékes talajvédelmi hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (3) és 48. § (1) és (3) bekezdés alapján vizsgálta.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:
 - A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás a) pontja szerinti, 40 000 férőhely baromfi számára állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában a Környezetvédelmi Hatóság a 381-2/2022. iktatószámú ügyiratban megállapította, hogy a tevékenység kikötés nélkül végezhető.
 - A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
 - A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
 - A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
 - A BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
 - A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
 - A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg

védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal

- a Zajr. 10. § (4) bekezdése szerinti **zajkibocsátási határérték megállapító határozatnak,**
- az Lr. 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja értelmében a telepen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P2** azonosítószámú pontforrásokra vonatkozó **levegővédelmi működési engedélyének is minősül.**

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 25. § (5) és 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- A véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására,

- valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
 - amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az **1993-21/2025 ügyiratszám**on hozott döntést az Ákr. 120. § (1) bekezdés alapján **visszavonta**, mivel annak kiadását követően észlelte, hogy adminisztratív hibából kifolyólag nem a tárgyi ügghöz tartozó mellékletek kerültek csatolásra.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. október 30.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás főosztályvezető helyett eljárva:

dr. Ötvös Tünde
osztályvezető

Kapják:

1. AGRO-LIPPÓ Zrt. (adószám: 11854762-2-02) + melléklet – **CK**
2. ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám: 14739015-2-02) + melléklet – **CK**
3. Bezedek Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/01834-2/2025)+ melléklet – **HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.szám: BA/NEF/00646-3/2025.) + melléklet – **HK**
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 4297-2/2025.) + melléklet – **BP**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 4296-2/2025.) + melléklet – **BP**
8. BAVKH [Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály](#) Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.szám: 30401/3541-1/2025.ált.) + melléklet – **HK**
8. ZPI/web (közzététel céljából) + melléklet
9. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + melléklet
10. Irattár + melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/1. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tp} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

1. Telephely főbb adatai:

- 1.1. Megnevezése:** Bezedek baromfitelep
1.2. Baromfitelep címe: 7782 Bezedek, 022 hrsz.
1.3. EOv koordináták: X: 57 662 Y: 613 605
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 101 157 031
1.5. Funkciója: brojlertelep
1.6. Érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Bezedek	022	kivett major	32.052 m ²

1.7. A telep sarokponti koordinátái:

	EOV (X)	EOV (Y)
I.	57 790	613 521
II.	57 807	613 629
III.	57 518	613 673
IV.	57 505	613 560

2. Elhelyezkedése:

A telephely a Lippót Bezedekkel összekötő közlekedési út mellett található, Lippó legközelebbi lakott ingatlanjától 500 m-re, Bezedek legközelebbi lakott ingatlanjától 400 m-re.

3. A telephely kapacitása:

Állattartó épület megnevezése	Száma (db)	Férőhely (db)
Nevelő ól (6 db egyenként 18 000 férőhellyel)	6	108 000

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/2. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tph} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

4. A telep létesítményei és helyszínrajza

4.1. Létesítményjegyzék:

1. Nevelőépület 18.000 (férőhely)
2. Nevelőépület 18.000 (férőhely)
3. Nevelőépület 18.000 (férőhely)
4. Nevelőépület 18.000 (férőhely)
5. Nevelőépület 18.000 (férőhely)
6. Nevelőépület 18.000 (férőhely)
7. Szociális épület
8. Raktár, veszélyes anyag tároló
9. Aggregátorház
10. Gépszín, műhely
11. Tárolók
12. Silók
13. Csurgalék- és mosóvízgyűjtő akna (6 db - egyenként 15m³)
14. Kommunális szennyvíz akna (használaton kívüli)
15. Szennyvízhálózati csatlakozás helye
16. Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő
17. Trágyatároló 2088 m² (csurgalékgyűjtő aknával)
18. Aggregátor
19. Állati hullatároló
20. Kerékmosó
21. Boncoló
22. Napelemek

Az épületek, létesítmények elhelyezkedését a telep alábbi helyszínrajza mutatja.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 4/1. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tp} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

1. A telep üzemeltetője, a Környezethasználó:

1.1. Neve:	Agro-Lippó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.2. Rövid neve:	Agro-Lippó Zrt.
1.3. Székhelye:	7781 Lippó, 04 hrsz.
1.4. KSH száma:	11854762-0111-114-02
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	100 231 89

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR száma
Baromfitenyésztés	01.24

NOSE-P kód:	11005
NOSE-P kód besoroláskód neve:	Trágya kezelése
Környezetvédelmi Területi Jel _{létesítmény} :	101 619 805

3. Tartástechnológia:

A baromfitelep funkcióját tekintve brojlertelep. Az állattartás célja a brojler nevelés és értékesítés. A baromfitelep 6 db, egyenként 18.000 férőhelyes óljában összesen 108.000 db brojlercsirkét tartanak.

Az istálló épületekben brojler hízlalás történik. A tartási ciklus átlagosan 6 hétig tart, ami évente 6-7 ciklust feltételez.

A tartástechnológia mélyalmos rendszerű. A turnusok végén az ólaktól gépi erővel kerül kitolásra a trágya, majd Lippó 06/14. hrsz. alatti trágyatárolóba kerül a szántóföldi kihelyezésig. Az ólak almolása szalmával megoldott.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 4/2. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tph} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

4. Az állattartó épületek kialakítása:

Szám	Funkció	Férőhely (db)	Alap- terület m ²	Trágyázás fajtája	Szellőzés/ ventilátor típusa, darabszáma	Fűtés típusa, berendezések darabszáma	Vízellátás	Etetés/ Itatás
1.	Nevelőépület	18.000	1100	mélyalmos	6 db Euroemme M50 és 6 db Galex 1680 típusú ventilátor	hőlégfűvő épületenként 2 db Galex Ermaf 120 hőlégfűvő	vezetékes víz épületen- ként automata gyógyszer adagoló egységgel szerelve	automata etetőrend- -szer épületen ként Roxel típusú tányéros etető berende- zés, szelepes itató berende- zés
2.	Nevelőépület	18.000	1100		6 db Galex ES 140R/S HP 1,5, és 3 db Galex 1680 típusú ventilátor			
3.	Nevelőépület	18.000	1000		6 db Euroemme M50 és 6 db Galex 1680 típusú ventilátor			
4.	Nevelőépület	18.000	1100		6 db Galex ES 140R/S HP 1,5, 2db Galex 1680 típusú ventilátor			
5.	Nevelőépület	18.000	1100		6 db Galex ES 140R/S HP 1,5, 2db Galex 1680 típusú ventilátor			
6.	Nevelőépület	18.000	1200		6 db Pericoli EOS53 és 2 db Galex 1680 típusú ventilátor			

5. A technológiát kiszolgáló tevékenységek:

5.1. Trágyakezelés:

A baromfitelepen mélyalmos rendszerben tartják az állatokat. A nevelőépületek tömör, szulfátálló beton padozattal rendelkeznek. Alomanyagként szalmát használnak, a ráalmozás folyamatos. A brojler csirkéket átlagosan 6 hetes turnusokban tartják. Az épületek egyszerre kerülnek betelepítésre és ürítésre. A felgyülemlett almostrágyát mechanikus úton eltávolítják, pótkocsira halmozzák homlokrakodó segítségével. Lehetőség szerint a keletkezett trágyát közvetlenül szántóföldre szállítják, azonban a vegetációs időszakon kívül a Környezethasználó a Lippó 06/14 hrsz alatti, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő almos trágyatárolóján helyezik el. A nevelőépületek takarításából minimális mennyiségű mosóvíz keletkezik. A mosóvizet a trágyára visszalocsolják.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 4/3. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tph} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

A telepen keletkező almostrágyát a Környezethasználó helyezi ki a művelése alatt álló 2400 hektárnyi szántóterületen. A keletkező maximális trágyamennyiség szántóföldi hasznosításához szükséges terület rendelkezésre áll.

5.2. Elhullott állatok kezelése

A telepen keletkező állati hullákat a telep kerítése mellett, betonozott területen elhelyezett 8 db 200 literes zárt edényben gyűjtik. Az állati hullák elszállítását és megsemmisítését az ATEV Zrt. végzi szerződés szerint.

5.3. Hulladékkezelés:

A telephelyen képződő hulladékok a következők: bálakötöző háló, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolások, valamint állatgyógyászati hulladékok. A hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, felirattal ellátva. A veszélyes hulladék átvételét, szállítását a Design Kft. végzi szerződés szerint, a műanyag csomagolási hulladékokat a Design Kft. és a BIOKOM Kft. szállítja el szerződés alapján.

A kommunális hulladékot 120 l-es kukában gyűjtik. A kommunális hulladék közszolgáltatás keretein belül kerül elszállításra.

5.4. Takarmányozás:

A beérkező alapanyagok tárolása 8 db, egyenként 8 tonnás takarmánysilóban történik. A tápsilókat a takarmányozási igényeknek megfelelően speciális tápszállító-feltöltő tehergépkocsikkal töltik fel. A silók feltöltését a gépkocsi pneumatikus rendszere végzi. A csirkék számára a megfelelő receptúra szerint adagolják a tápot és a vizet automatikus etető - és itatórendszerrel.

A kész tápot zárt takarmánybehordó rendszerrel juttatják el az állatokhoz. Itatásra vezetékes vizet használnak. Az állatok közvetlen takarmányozása tervezetten, etetőberendezéssel történik. Az adott etetési technológia egy alsópályás, spirálcsigás, ováltányéros rendszer. A tányérok takarmányszint beállítása egyenként történik. Az etetőedények kialakítása megakadályozza a takarmány kiszóródását, külső szennyeződések bejutását, továbbá a madarak egymást nem zavaró táplálkozását. A takarmányfogyást az állatok egyéni igényei alapján állapítják meg és adagolják.

5.5. Vízellátás:

A baromfitelep vízellátása vízórával szerelt közüzemi hálózatról történik.

5.6. Technológiai szennyvíz:

A nevelőépületek takarításából minimális mennyiségű mosóvíz keletkezik. Nagynyomású berendezéssel távolítják el a szennyeződések, melyeket a lejtésviszonyoknak megfelelően az 1-2-es

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 4/4. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tph} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

és a 4-5-ös ól között 2-2 db 15 m³-es, a 3-as és a 6-os épületek végében pedig 1-1 db 15 m³-es vízzáró aknában gyűjtenek. A mosóvizeket a trágyára visszalocsolják.

5.7. Kommunális szennyvízkezelés:

A telepen keletkező kommunális eredetű szennyvizeket a települési kommunális szennyvízhálózat fogadja. A korábbi években, használatban lévő kommunális szennyvízagnát kiürítették, jelenleg használaton kívül van.

5.8. Csapadékvíz-elvezetés:

A tiszta csapadékvizek gyűjtésére az épületekre kihelyezett ereszcsonatorknak szolgálnak. Az épületekről lefolyó csapadékvizek a telken belüli füves, fás területeken szikkadnak el.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/1. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tp} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

I. Határérték tájékoztató:

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	101157031
A telephely megnevezése:	BAROMFITELEP
A telephely címe:	7782 Bezedek
KÜJ:	100231898
Ügyfél neve:	Agro-Lippó Zrt.
Ügyfél cím:	7781 Lippó, Külterület 04 hrsz. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Baromfinevelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Baromfitelep
----	--------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/2. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tp} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 5555
A technológia megnevezése: Szükségáramforrás fejlesztő

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Dízelaggregátor kűrtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2025.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-
SZÉN-MONOXID	2025.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2025.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2025.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-

Megjegyzés

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/3. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tp} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

II. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok nyilvántartása:

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4345988
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.09.29.
Beküldve	2025.09.29. 10:49:59
Ügyfél	Agro-Lippó Zrt. 7781, Lippó Kültérület 04 hrsz. KÜJ: 100231898
Telephely	BAROMFITELEP 7782, Bezedek KTJ: 101157031

OKIRkapu adatszolgáltatás [4345988] - Törzsadatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2025.09.29.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Reiszné Friedl Ildikó
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	204741068
Fax	
E-mail	reiszneildi@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Iloskity Tamás
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	022
Összterület	32373 m2
Burkolatlan felület	12100 m2

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/4. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tp} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

OKIRkapu adatszolgáltatás [4345988] - Technológiák LAIR: LAL / 2025.09.29.

Azonosító	2
Megnevezés	Szükségáramforrás fejlesztő
Típuskód	3
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3511
Nemzetközi besorolás	020106 /
Nemzetközi besorolás (2)	110 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1113
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	265
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Folyamatos karbantartás, megfelelő minőségű üzemanyag használata

Azonosító	1
Megnevezés	Baromfinevelés
Típuskód	1
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	108000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

OKIRkapu adatszolgáltatás [4345988] - Források LAIR: LAL / 2025.09.29.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P2	P	Dízelaggregátor kűrtője	2	0,0177
D1	D	Baromfitelep	0	4 008

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/5. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tph} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

OKIRkapu adatszolgáltatás [4345988] - Berendezések

LAIR: LAL / 2025.09.29.

Berendezés azonosító	T2
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	DOOSAN D1146T
Teljesítmény	265
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	22 - Tüzelőolaj
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V1
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Ventilátor
Teljesítmény	32000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	1982
Utolsó nagyjavítás éve	2014
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/6. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tpH} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

OKIRkapu adatszolgáltatás [4345988] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2025.09.29.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]
Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]
Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

OKIRkapu adatszolgáltatás [4345988] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2025.09.29.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
V1	Ventilátor

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	DOOSAN D1146T

	Zaj – és rezgésvédelem (Z)	Száma: Z. 1/1. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tp} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

Zajkibocsátási határértékek:

A Környezethasználó részére az általa a Bezedek, 022 hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett baromfinevelő telep, mint üzemi létesítmény zajforrásaira vonatkozóan a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következő zajkibocsátási határértékeket

állapítja meg.

Bezedek, Kossuth L. utca 63. (108/4 hrsz.), 65. (108/3 hrsz.), 73. (103 hrsz.), 81. (99 hrsz.), 83. (98 hrsz.), 85. (97 hrsz.), 87. (96 hrsz.), 89. (95 hrsz.), 91. (94 hrsz.), 93. (93 hrsz.), 97. (90 hrsz.) szám alatti falusias lakóterületen elhelyezkedő egy lakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Bezedek, Kossuth L. utca 92/2 hrsz., 100 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető falusias lakóterületen elhelyezkedő lakóingatlanok beépítési vonala előtt 2 m-re

$$L_{KHnappal} (6:00-22:00) = 50 \text{ dB}$$

$$L_{KHéjjel} (22:00-06:00) = 40 \text{ dB};$$

Bezedek, Kossuth L. utca 102/2 hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető falusias lakóterületen elhelyezkedő lakóingatlanok beépítési vonala előtt 2 m-re

$$L_{KHnappal} (6:00-22:00) = 45 \text{ dB}$$

$$L_{KHéjjel} (22:00-06:00) = 35 \text{ dB};$$

Bezedek, Kossuth L. utca 67. (108/2 hrsz.) szám alatti, településközponti vegyes területen elhelyezkedő, egy lakásos lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában,

Bezedek, Kossuth L. utca 105 hrsz., 108/1 hrsz. hrsz. alatti, jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető, településközponti vegyes területen elhelyezkedő lakóingatlanok beépítési vonala előtt 2 m-re

$$L_{KHnappal} (6:00-22:00) = 55 \text{ dB}$$

$$L_{KHéjjel} (22:00-06:00) = 45 \text{ dB};$$

Bezedek, 020 hrsz. alatti ingatlanon található temető teljes területén

$$L_{KHnappal} (6:00-22:00) = 45 \text{ dB}$$

$$L_{KHéjjel} (22:00-06:00) = - \text{ dB}.$$

A. melléklet

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Agro-Lippó Zrt. Bezedek 022 helyrajzi számú ingatlanon lévő baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1993-23/2025. KÜJ: 100 231 898 KTJ _{tp} : 101 157 031 KTJ _{lét} : 101 622 562

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatosan	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévét követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévét követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévét követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévét követő március 31.