



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 2434-16/2025.

Ügyintéző: Geresics Angéla
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-157

Tárgy: Sellye, 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 hrsz. alatti ingatlanokon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Melléklet: Th., Te., H., L., A.

HATÁROZAT

Az **AGROKÉMIA Sellye Zrt.** (7960 Sellye, Sósvertikei út, Pf.: 5., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Sellye 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 hrsz. alatti ingatlanokon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem üzemeltetésére a vonatkozó a 835-16/2022., a 304-23/2023., a 304-67/2023., valamint az 1176-24/2024. ügyiratszámú határozatokkal módosított, 140-4/2021. ügyiratszámú határozatnak, valamint annak kérelemre és hivatalból szükségessé váló **jelen döntésben aláhúzott szövegrészek szerinti módosításának egységes szerkezetbe foglalása útján**, a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következők szerint

egységes környezethasználati engedélyt ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.1. Neve: | AGROKÉMIA Sellye Zrt. |
| 1.2. Rövidett neve: | AGROKÉMIA Zrt. |
| 1.3. Székhelye: | 7960 Sellye, Sósvertikei út, Pf.: 5. |
| 1.4. Statisztikai azonosító jele: | 11002408-2020-114-02 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 209 705 |

2. A telephely adatai

- | | |
|---|---|
| 2.1. Megnevezése: | Növényvédőszer gyártó üzem |
| 2.2. Címe: | Sellye, külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 hrsz. |
| 2.3. EOY koordináták: | X: 583 54,71 Y: 556 407,54 |
| 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 100 386 111 |

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai

3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 4. pontja („Vegyipar”) [4.1. („Szerves vegyi anyagok előállítása”) és 4.4. alpontjai („Növényvédő szer hatóanyagok és biocidok gyártása)]]

3.2. TEÁOR 08 kód: 2020 – Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2059 – M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

3.3. NOSE-P kód: 105.09

3.4. Engedélyezett kapacitása:

Tevékenység	Tervezett termelési kapacitás t/év
EC növényvédőszer gyártás	7.620
SL növényvédőszer gyártás	5.715
SC növényvédőszer gyártás	2.000
Dodin hatóanyag gyártás	560
Agropon mezőgazdasági vegyi termék gyártás	100
Nonit mezőgazdasági vegyi termék gyártás	610
Fagyálló hűtőfolyadék (egyéb vegyi anyag)	5.010
Szélvédőmosó folyadék (egyéb vegyi anyag)	2.540
OD	1.200
FS	500
SE	1.000
CS	50
ZC	50
ME	50
EW	50
WDG*	40
Összesen	27.095

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználonak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználonak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,

- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- 4.1.5. a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.6. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.7. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.4. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások, csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatal, a jelen engedély módosítása tárgyában meghozott végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – át kell vezetni az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Létesítésre és üzemeltetésre vonatkozó előírások

1.1. Általános előírások

- 1.1.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.1.2. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról.
- 1.1.3. A gazdaság átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetni a 2022. december 6. napján kihirdetésre került, az ipari

kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vegyiparban használt általános hulladékgáztisztító és -kezelő rendszerek tekintetében történő meghatározásáról szóló, a Bizottság 2022/2427 végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések), valamint a 2016. május 30. napján kihirdetésre került, az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vegyipari ágazatban használt általános szennyvíz- és hulladékgáz- tisztítási/-kezelési rendszerek tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság 2016/902 számú végrehajtási határozata (a továbbiakban: 2016/902 BAT következtetések) mellékletének 1. pontja BAT-ban foglalt összes jellemző alkalmazásával.

1.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.2.1. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.2.2. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely korszerűsítése alatt, veszélyes hulladék az átmeneti hulladék gyűjtőhelyen gyűjthető, valamint tárolható. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a gyűjtőhely maximális kapacitását, azok elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.2.3. A veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek kialakítása módjának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lét.r.) előírásainak.
- 1.2.4. Üzemi gyűjtőhely üzemeltetése a területi hulladékgazdálkodási hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint történhet.
- 1.2.5. A hulladékok, csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok, a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és érvényességét még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 1.2.6. A hulladékok gyűjtése, elszállításig történő tárolása során – sem közvetlen, sem közvetett – környezetszennyezést nem okozhatnak.

1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.3.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Sellye, Sósvertikei út 0328/4 hrsz. alatti telephelyen a meglévő **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásra az új EW és ME gyártás technológia rákötésének létesítését, a létesíteni tervezett **szükségáram ellátás technológiához** kapcsolódó **P15** azonosítószámú légszennyező pontforrás (dízelaggregátor kürtője), valamint a **dodin gyártás szennyvizének ammóniamentesítése technológiához** kapcsolódó **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrás (ammóniamentesítő kidobó kürtője) **létesítését és 6 hónapos próbaüzemét, az alábbi előírások betartása mellett engedélyezi.**

- 1.3.2. A **P15** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó 1 db 6 M16G250/5e2 típusú (509 kW névleges bemenő hőteljesítményű) dízelmotor teljes névleges bemenő hőteljesítménye a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz 509 kW.
- 1.3.3. A létesítés során a **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrásnál a szabványos emissziómérési helyet, az MSZ 21853/1 szabvány szerint kell kialakítani.
- 1.3.4. A telephelyen a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásra az új EW és ME gyártás technológia rákötésének létesítését követően, valamint a tervezett új **P15** és **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrások létesítését követően, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 23. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott 6 hónapos **próbaüzem megkezdését, legkésőbb azt megelőzően 5 nappal be kell jelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.** A próbaüzem csak a bejelentésben rögzített időponttól kezdhető meg.
- 1.3.5. A próbaüzem során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.6. A **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásnak az új EW és ME gyártás technológia rákötésének létesítését követő, valamint a **P15** és **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrásnak a létesítését követő próbaüzem alatti működéséről, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.3.7. **A próbaüzem során a **P16** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó abszorpció ammónialeválasztás technológiát folyamatosan alkalmazni kell a szerves vegyületek légszennyező pontforrásokon keresztül, a levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazni vállalt adszorpció technológiát a BAT következtetések 18. BAT alapján.**
- 1.3.8. A **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódóan az új EW és ME gyártás bevezetését követően, a próbaüzem alatt akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell igazolni a légszennyezőanyag kibocsátási technológiai határértékeknek megfelelő levegőterhelést.
- 1.3.9. A BAT következtetések 18. BAT alapján a **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrás ammónia kibocsátásának BAT-AEL alapján megállapított **kibocsátási határértéke 10 mg /Nm³**. A BAT-AEL nem vonatkozik a kisebb kibocsátásokra (azaz ha az NH₃ tömegárama 50 g/h alatt van).
- 1.3.10. A próbaüzem alatt a **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrásra a BAT következtetések 18. BAT alapján megállapított kibocsátási határértéknek megfelelő működést akkreditált mérőszervezettel elvégeztetett szabványos emisszióméréssel kell igazolni.
- 1.3.11. Az akkreditált emissziómérések jegyzőkönyvét, a **P3, P15** és **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a változásbejelentést – Országos

Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül LAL-adatlapon elektronikus úton –, valamint a Lr. 25. § (1) bekezdése alapján, a Lr. 5. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően összeállított levegővédelmi működési engedély iránti kérelmet a 6 hónapos próbaüzem végét megelőzően be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

- 1.3.12. Az emissziómérések időpontjairól a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt legalább 15 nappal a tervezett méréseket megelőzően értesíteni kell.
- 1.3.13. A **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráson az új EW és ME gyártás tevékenység, valamint az új **P15** és **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrások egységes környezethasználati engedélybe foglalandó levegővédelmi működési engedélye véglegessé válásáig – a próbaüzem idejét kivéve – nem működtethetők.
- 1.3.14. A **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráson az új EW és ME gyártás tevékenység, valamint az új **P15** és **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrások levegővédelmi működési engedélyét a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan jelen engedély módosítása során adja ki a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
- 1.3.15. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen működő, a levegőtisztaság-védelmi alapadatok nyilvántartása szerinti, az **L. mellékletben** szereplő **hőenergia-termelés, gőzellátás technológiához** kapcsolódó **P1, P12 és P13** azonosítószámú légszennyező pontforrások, a **dodin gyártás technológiához** kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás, a **xilolos növényvédőszer gyártása technológiához, a nonit gyártás technológiához, az SE, gyártás technológiához, és a hűtőfolyadék gyártás technológiához** kapcsolódó **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrás, az **FW (vizes növényvédőszer szuszpenzió) gyártás technológiához** kapcsolódó **P7** azonosítószámú légszennyező pontforrás, az **ívhegesztés technológiához** kapcsolódó **P9** azonosítószámú légszennyező pontforrás, a **növényvédőszer-gyártás csomagolás technológiákhoz** kapcsolódó **P10 és P11** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **vizes közegű gombaölőszer gyártás (kolloid üzem) technológiához** kapcsolódó **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrás működését engedélyezi.
- 1.3.16. A telephelyen működő légszennyező pontforrásokra az alábbiakban rögzített légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
 - **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan az FMkt. 12. § (2) bekezdése alapján, az FMkt. 1. mellékletének 2. pontja alatti táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket,
 - a **P9** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMH rendelet 7. mellékletének 2.52.1. pontjában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket,
 - a **P12 és P13** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az FMkt. 4. mellékletének 2. pontja alatti táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket,
 - a **P2, P3, P7, P10, P11 és P14** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra, amennyiben a kapcsolódó tevékenységből származó légszennyező-anyag kibocsátások nem vegyi vagy biológiai eljárással történő növényvédőszer-gyártáshoz kapcsolódnak a

VMH rendelet 6. mellékletében szereplő vonatkozó légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket,

- a P2, P3, P7, P10, P11 és P14 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra, amennyiben a kapcsolódó tevékenységből származó légszennyező-anyag kibocsátások vegyi vagy biológiai eljárással történő növényvédőszer-gyártáshoz kapcsolódnak, a BAT-Következtetés szerinti vonatkozó BAT-AEL kibocsátási határértékeket

folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

- 1.3.17. A P2, P3, P7, P10, P11 és P14 azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó technológiákra 2025. november 30. napjáig előírt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat során nyilatkozni kell arról, hogy a pontforrásokból származó légszennyező-anyag kibocsátások vegyi vagy biológiai eljárással történő növényvédőszer-gyártáshoz kapcsolódnak-e.
- 1.3.18. A P1 azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó 2 db THERMOPRESS 1200/12-G típusú (1395 kW/db) földgáztüzelésű kazán az FMkt. 3. § (1) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősül. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 2790 kW.
- 1.3.19. A P12 és P13 azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, pontforrásonként 1-1 db Alba Makina gyártmányú, D05-1000 típusú (700 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) gyorsgőzfejlesztő teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 2. § 9. pontja alapján külön-külön 700-700 kW.
- 1.3.20. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell meghatározni ötévente az alábbiak szerint:
 - a. a P12 és P13 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2028. április 30. napjáig,**
 - b. a P1 azonosítószámú légszennyező pontforrásra, valamint a xilolos növényvédőszer gyártása technológia, a nonit gyártás technológia és a hűtőfolyadék gyártás technológia kibocsátásaira vonatkozóan a P3 azonosítószámú légszennyező pontforrásra **2028. október 31. napjáig,**
 - c. a P2, P7, P10, P11 és P14 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan, valamint a SE gyártás technológia kibocsátásaira vonatkozóan a P3 azonosítószámú légszennyező pontforrásra 2030. május 31. napjáig.

Az emissziómérések időpontjairól a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt legalább 15 nappal a tervezett méréseket megelőzően értesíteni kell.

A mérésekről készített jegyzőkönyveket a méréseket követő **30 napon belül** meg kell küldeni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére.

- 1.3.21. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését a P9 azonosítószámú légszennyező pontforrásra a VMM rendelet 17. §-a figyelembevételével a levegőtisztaság-védelem szakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő által készített számítással kell igazolni.
- 1.3.22. A P1, P2, P3, P7, P9, P10, P11, P12, P13 és P14 azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről VMM rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.

- 1.3.23. A tisztító berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról.
- 1.3.24. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.3.25. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 1.3.26. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.27. Az engedélyezett levegőterhelést okozó P1, P2, P3, P7, P9, P10, P11, P12, P13 és P14 azonosítószámú légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – az Lr. 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Baranya Vármegyei Kormányhivataltól.

A BAT-következtetések teljesítése vonatkozásában tett előírások (a BAT előírások azon folyamatokra vonatkoznak amelyek vegyi vagy biológiai eljárással történő növényvédőszer-gyártáshoz kapcsolódnak):

- 1.3.28. Az elszívórendszerek zárt üzemeléséről, a tömítések, csatlakozások szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.29. A tisztító, leválasztó berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell.
- 1.3.30. A berendezések megfelelő karbantartásáról, kellő időben történő cseréjéről gondoskodni kell.
- 1.3.31. A szerves vegyületek légszennyező pontforrásokon keresztül a levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazni vállalt adszorpció technológiát a BAT következtetések 1.4.1. pontjában foglaltaknak megfelelően **2025. november 30. napjáig** be kell mutatni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.
- 1.3.32. A légszennyező pontforrásokon a levegőbe történő porkibocsátás csökkentése érdekében az abszorpció vagy a szövetbetétes szűrő technológiát a BAT következtetés 1.4.1. pontjában foglaltaknak megfelelően folyamatosan alkalmazni kell.
- 1.3.33. A légkörbe történő diffúz VOC-kibocsátások megelőzése vagy csökkentése érdekében **2025. november 30. napjáig** a diffúz VOC kibocsátásokra vonatkozó irányítási rendszert kell kidolgozni és benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak, a BAT következtetések 19. BAT-ban foglaltaknak megfelelően.
- 1.3.34. A BAT következtetések 20. BAT-ban foglaltaknak megfelelően **2025. november 30. napjáig** anyagmérleg használatával meg kell határozni a növényvédőszer gyártásából származó fugitív és nem fugitív VOC-kibocsátásokat.
- 1.3.35. A BAT következtetések 21. BAT-ban foglaltaknak megfelelően **2025. november 30. napjáig**, meg kell határozni a növényvédőszer gyártásából származó diffúz VOC-kibocsátásokat.
- 1.3.36. A növényvédőszer gyártásából származó diffúz VOC kibocsátások megelőzése vagy csökkentése érdekében, a BAT következtetések 23. BAT a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelően a diffúz kibocsátó források számát csökkenteni kell, valamint nagy tömítettségű berendezéseket kell alkalmazni. A BAT-következtetések 23. BAT a) és b) pontjában foglaltak

szerint, a VOC diffúz kibocsátó technikák felülvizsgálatát és a foganatosított intézkedéseket **2025. november 30.** napjáig be kell mutatni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak.

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.4.1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését a kivitelezési munkálatok során folyamatosan biztosítani kell.
- 1.4.2. Az építéshez, kivitelezéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.4.3. Az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó rögzített zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetés megkezdésével egyidejűleg kell biztosítani és azok betartásáról folyamatosan gondoskodni kell a teljes telephely vonatkozásában.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.5.1. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.5.2. A védett madárfajok fészkeinek eltávolításához a Baranya Vármegyei Kormányhivatal természetvédelmi engedélye szükséges.
- 1.5.3. A telep meglévő fáinak szükség szerinti pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal el kell végezni.

Teljesítési határidő: folyamatos

- 1.5.4. Amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok (pl.: bálványfa, solidago, stb.) is megtalálhatók, azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 1.5.5. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (cserjék, gyepek, stb.) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.

Teljesítési határidő: folyamatos

1.6. Közegészségügyi előírások

- 1.6.1. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: PIC rendelet) 10. cikkében meghatározott éves jelentési kötelezettségének a Környezethasználó tegyen eleget és ennek igazolását a telephelyen szükséges tartani.
- 1.6.2. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 6. és 7. cikkei szerinti regisztrációs kötelezettségének a Környezethasználó tegyen eleget a telephelyen végzett valamennyi tevékenység során felhasznált azon anyagok és a keverékeket alkotó egyes összetevők esetén, melyek mennyisége eléri az évi 1 tonnát. A regisztrációt legkésőbb még az évi 1 tonnás határ elérése előtt meg kell tenni a REACH rendelet 26. cikkében ismertetett tájékoztatói kötelezettség (inquiry) figyelembevételével. A regisztrációra vonatkozó dokumentációkat a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.

- 1.6.3. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkzéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008 EK rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) rendelet 40. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén a termék/termékeket a forgalomba hozatalt követő 1 hónapon belül, a Környezethasználó jelentse be az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: ECHA) felé és ennek igazolását a telephelyen szükséges tartani.
- 1.6.4. A CLP rendelet 45. cikk és VIII. melléklete, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 8/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentést a Környezethasználó tegye meg az ECHA által létrehozott bejelentési portálon (PCN portál – méregközpont) keresztül, ennek igazolását szintén a telephelyen kell tartani.
- 1.6.5. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.6.6. A telephelyen végzett tevékenységek során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és veszélyeskeverék biztonsági adatlapjának, a REACH rendelet 31. cikk és annak módosításáról szóló 830/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a dolgozók részére biztosítani kell, hogy a biztonsági adatlapok tartalmát megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.6.7. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.6.8. A polietilén-tereftalátra /PET/ (CAS szám: 25038-59-9), mint alapanyagra vonatkozó REACH regisztrációs kötelezettséget/mentességet legkésőbb a gyártási tevékenység megkezdéséig igazolni szükséges a területileg illetékes népegészségügyi hatóság felé.
- 1.6.9. A PET palackok gyártási tevékenysége kizárólag az élelmiszernek nem minősülő termékek előállítására vonatkozhat a Kbtv. 14. § (3) bekezdésének megfelelően.
- 1.6.10. A gyártott PET palack(ok) (termékek) összetételét, tisztaságát akkreditált vizsgálattal igazolni kell (termékenként) a REACH rendelet 2. cikk (7) bekezdésében és a 6. cikk (3) bekezdésében foglalt regisztráció alóli felmentés igazolása érdekében.
- 1.6.11. A telephelyen folytatott tevékenységek a közegészségügyi feltételek biztosítása, a takarítás során felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket, az ezekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (azonosító adatok változása, felelős személy, stb.) a Kbtv. 29. § (1) bekezdése, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton kell bejelenteni az Országos Szakmai Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentést az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé kell megtenni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.6.12. A Kbtv. 6. §, 8. § és 8/A. § szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni.
- 1.6.13. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.6.14. A telephelyen folytatott valamennyi tevékenység végzése során be kell tartani az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény (a továbbiakban: Eütv.) 47. § (1) bekezdésében foglaltakat.

- 1.6.15. A felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel történő tevékenységek – csomagolás, tárolás, szállítás - a testi épséget, az emberi egészséget és környezetet nem veszélyeztethetik.
- 1.6.16. A telephelyen folytatott valamennyi technológiai művelet, tevékenység során be kell tartani a Kbtv. 14. §, 15. §, 16. §-okban, továbbá a 20-21. §-okban foglalt előírásokat.
- 1.6.17. A tevékenység végzése során az Eütv. 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(2), (4) bekezdésekre, valamint a 39. § (1) és (2) bekezdésekre és a 4. számú mellékletben foglaltakra.
- 1.6.18. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni szükséges és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.6.19. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.7. Talajvédelmi előírások

- 1.7.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az üzem környezetében lévő termőföld használata továbbra is zavartalan legyen, a környezeti hatások a minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.7.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.7.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

1.8. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.8.1. A tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 6/2009. együttes rend.) 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.8.2. A tevékenység végzése során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok (szerves oldószerek, olajok) használata és elhelyezése melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel (ne kerülhessenek közvetlenül a földtani közegre, stb.) és műszaki védelemmel folytatható.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és

rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

- 2.2. A telephelyen felhalmozott – és az esetleges építési-bontási vagy kárelhárítási tevékenységek végzése során keletkezett – hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni kell.
- 2.3. A telephely felhagyása, rekultivációja során, az Együttes rendelet 2. számú mellékletében az építési kivitelezési tevékenységből eredő zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.4. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 2.5. A telephelyen folytatott tevékenységek felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása (kenőanyagok, olajok, szennyezést felitató anyagok stb.) során szennyező anyag, illetve olyan anyagok használata és elhelyezése melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel (ne kerülhessenek közvetlenül a földtani közegre, stb.), és műszaki védelemmel végezhetők.

3. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az A. mellékletben felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Zajvédelmi előírás

- 3.2.1. A Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból, amennyiben a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

3.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 3.3.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” – **a tárgyévet követő év március 31. napjáig** – a pontforrások tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.3.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, – **30 napon belül** – változásjelentést kell tenni az OKIR rendszeren keresztül.
- 3.3.3. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-ai (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktm. rendelet) 2. melléklete szerinti adatlapot – Ktm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 4. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez – **minden tárgyév március 31. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

3.4. **Hulladékgazdálkodási előírás**

- 3.4.1. A keletkező veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. A nem veszélyes hulladékok képződésére vonatkozó napi adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba kell venni.
- 3.4.3. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 309/2014. R.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az OKIR keresztül, a 309/2014. R.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

4. **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása**

- 4.1. A 2507-10/2020. ügyiratszámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített, felülvizsgált kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Határidő: bekövetkezett változást követő 60 napon belül.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:
 - 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
 - 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (tűz-, fertőzés-, járványveszély, tömeges állatelhullás) az illetékes hatóságokat,
 - 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. **Értesítési (bejelentési) kötelezettségek**

- 5.1. A Környezethasználó köteles – az engedély módosítására irányuló kérelemmel egyidejűleg – a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni:
 - a. az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást,
 - b. a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

6. A szakhatóság állásfoglalása

6.1. **A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: **Igazgatóság**) a 35200/4631-1/2020. ált. számú a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben megadott szakhatósági állásfoglalásában egységes környezethasználati engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

I. „Általános előírások:

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti tartósan a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

II. Tevékenységre vonatkozó előírások:

2. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.

III. Felhagyásra vonatkozó előírások:

3. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

IV. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

4. Nyújtson be alapállapot-jelentést a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 15. § (8) bekezdése alapján a FAVr. 13. számú mellékletben meghatározott tartalommal, különös tekintettel annak 2. pontjában foglaltakra. Teljesítési határidő: az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lezáró határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül

5. Tegye meg a veszélyes anyag elhelyezésre szolgáló objektumok vonatkozásában a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1. § szerinti elektronikus adatszolgáltatást. Teljesítési határidő: az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lezáró határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül

6. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
- a FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

7. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2032. november 30.”

6.2. Az **Igazgatóság**, mint területileg illetékes vízügyi hatóság a 35200/4073-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalását a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbiak szerint adta meg:

”

I. Általános előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti tartósan a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

II. Tevékenységre vonatkozó előírások:

2. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.

III. Felhagyásra vonatkozó előírások:

3. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvéőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

IV. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

4. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
 - 1.1.1. a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - 1.1.2. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - 1.1.3. az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
5. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2033. augusztus 31.”

6.3. A **Hulladékgazdálkodási Hatóság**, mint területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság az 1900-9/2023. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„Hulladékgazdálkodási Hatóság a Kérelmező Sellye, 0328/47, 0330/2, 0328/1, 0328/3 hrsz. alatti ingatlanokon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélyének módosításához az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. Az Engedély II. részének 1.2. pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

1.2.1. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.

1.2.2. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely korszerűsítése alatt veszélyes hulladék az átmeneti hulladék gyűjtőhelyen gyűjthető, valamint tárolható. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a gyűjtőhely maximális kapacitását, azok elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell. .

1.2.3. A veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek kialakítása módjának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lét.r.) előírásainak.

1.2.4. Üzemi gyűjtőhely üzemeltetése a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint történhet.

1.2.5. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.2.6. A hulladékok gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhatnak.

2. Az Engedély II. részének 3.4. pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

3.4.1. A keletkező veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

3.4.2. A nem veszélyes hulladékok képződésére vonatkozó napi adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba kell venni.

3.4.3. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül, a R.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.”

6.4. Az **Igazgatóság**, mint területileg illetékes vízügyi hatóság a jelen engedélymódosítási eljárás kapcsán a 35200/1869-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben 35200/1869-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával az alábbiak szerint javította:

„Az eljárásban elértre biztosított egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció módosításához **kikötés nélkül hozzájárulok.**”

III.

Egyéb rendelkezések

1. A jelen engedély 2031. január 31. napjáig érvényes. A jelen engedély részét képezi a Th., Te., H., L., A. melléklet.
2. Jelen engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel a vegyi- vagy biológiai eljárással történő növényvédő szer előállítás elérhető legjobb technikára, az Európai Bizottság Végrehajtási Határozatának mellékletébe foglalt BAT következtetésekre figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb **2025. november 30. napjáig** kell benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
3. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt **P1, P2, P3, P7, P9, P10, P11, P12, P13** és **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély 2026. február 28. napjáig hatályos.
4. A **955-23/2020.** ügyiratszámú levegővédelmi működési engedély a 140-4/2021. ügyiratszámú határozat (a továbbiakban: Engedély) véglegessé válásával érvényességét veszítette.
5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege **200 000 forint**, melyet a Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra történő hivatkozással – átutalni **tárgyév február 28. napjáig**.
6. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó EW és ME szerformák gyártása megkezdésének levegővédelmi létesítési engedélye, valamint az új **P15** és **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrások levegővédelmi létesítési engedélye 2026. február 28. napjáig hatályos.

Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az epapir.gov.hu felületen keresztül történik. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A civil szervezet vagy természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikus kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó részére - egységes környezethasználati engedélyezési eljárás eredményeként - a Sellye, 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 hrsz. alatti ingatlanokon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem üzemeltetésére vonatkozóan 140-4/2021. ügyiratszámú határozatban került kiadásra az Engedély, amely 2031. január 31. napjáig érvényes.

Az Engedély indokolási része a jelen döntés tekintetében is, az Engedélyben foglaltak szerint irányadó, hatályos és érvényes.

Az Engedély jelen eljárás alapjául szolgáló kérelem benyújtását megelőzően az alábbiak szerint került módosításra.

- I. Az Engedély 835-16/2022. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 1. számú módosítás) a Környezethasználó kérelme alapján:

- az Engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély módosítása, a telephelyen működtetett **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrás megszüntetése miatt, amelynek kapcsán a LAL változásjelentés keretében a **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint a kapcsolódó berendezések törlésre kerültek a levegővédelmi nyilvántartásból,
- a telephelyen tervezett új, a kísérleti üzem SC, EC, SL gyártás technológiához kapcsolódó **P11** azonosítószámú légszennyező pontforrás levegővédelmi létesítési engedélyezése.

Az Engedély fentiek szerinti módosítása nem minősült a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak, a kérelem az Engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély módosítására, továbbá az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési engedély megadására irányult. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) és (11) bekezdései voltak irányadók.

Az 1. sz. módosítás 2022. május 30. napján vált véglegessé.

Az Engedély 1. számú módosítás indokolási része továbbra is irányadó, hatályos és érvényes jelen döntés tekintetében is.

- II. Az Engedély 304-23/2023. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 2. számú módosítás) a telephelyen létesíteni tervezett **P12** és **P13** azonosítószámú pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi létesítési engedélyezésére irányult.

A 2. számú módosítás nem minősült R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak, a kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési engedély megadására is irányult. Az eljárása során a R. 20. § (3) bekezdés, a 20/A. § (10)-(11) és (14) bekezdései voltak az irányadók.

Az Engedély 2023. május 5. napján vált véglegessé, melynek indokolási része továbbra is irányadó, hatályos és érvényes jelen döntés tekintetében is.

- III. Az Engedély 304-67/2023. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 3. számú módosítás) a Környezethasználó kérelme alapján:

- a **P12** és **P13** azonosítószámú légszennyező pontforrások üzemeltetésére,
- a szennyvíz előkezelőben történő technológiai módosításra (dodin gyártás során keletkező szennyvizek desztillálása és membrán szűrése),
- a kannagyári technológia bevezetésére irányult.
- A Dokumentációban foglaltak szerint *„az előzetes vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a szennyvíz előkezelési technológiában történő módosítás hatására (dodin gyártás során keletkező szennyvizek desztillálása, membrán szűrése) a hulladékok mennyiségének növekedése jelentős módosítással jár”*.

Az Engedély 3. sz. módosítása R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint jelentős változtatásnak minősült, továbbá a kérelem az Engedélybe foglalandó levegővédelmi működési engedély megadására is irányult. Az Engedély módosítási eljárása során a R. 20. § (3) bekezdés, a R. 20/A. § (8), (10)-(11) és (14) bekezdései voltak irányadók.

Az Engedély 2023. november 3. napján vált véglegessé, melynek indokolási része továbbra is irányadó, hatályos és érvényes jelen döntés tekintetében is.

- IV. Az Engedély 1176-24/2024. ügyiratszámú határozattal történő módosítása (a továbbiakban: 4. számú módosítás) a Környezethasználó kérelme alapján:

- új szerformák bevezetésére, a kannagyári technológia kiegészítésére, PET palackok gyártására,

- **P14** azonosítószámú tervezett légszennyező pontforrás (Kolloid I. üzemi technológia – vizes szuszpenzió) létesítésére, mobil fűtőkonténer telepítésére (Kolloid üzem mellé), új üzemi veszélyes hulladékgyűjtőhely létesítésére, ideiglenes tárolóhelyek kijelölésére, ponyvaszerkezetű építmény telepítésére irányult.

Az Engedély módosítása nem minősül jelentős változtatásnak a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint. A kérelem az Engedély nem jelentős változtatására, valamint az Engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély megadására irányult. Az Engedély módosítási eljárása során a R. 20. § (3) bekezdés, a R. 20/A. § (8), (10) (11) és (14) bekezdései voltak irányadók.

Az Engedély 2024. augusztus 3. napján vált véglegessé, melynek indokolási része továbbra is irányadó, hatályos és érvényes jelen döntés tekintetében is.

Az Engedély, annak 1. számú módosítása, 2. számú módosítása, 3. számú módosítása és a 4. számú módosítása a továbbiakban együttesen: Engedély.

A Környezethasználó a JUHÁSZ Környezetvédelmi Kft. (7666 Pogány, Rozmaring u. 4., a továbbiakban: Tervező) útján 2025. augusztus 19. napján Engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyhez melléklete az általa EMK-124/25-08. munkaszámon összeállított dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A benyújtott kérelemben és Dokumentációban foglaltak szerint, az Engedély módosítása nem minősül jelentős változtatásnak a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi létesítési és működési engedély megadására, továbbá az Engedély nem jelentős módosítására irányul. Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), a 20/A. § (10)-(11) és (14) bekezdései az irányadók.

A Környezethasználó az Engedély nem jelentős változtatására irányuló eljárás és az Engedélybe foglalandó levegővédelmi létesítési engedély megadására irányuló eljárás vonatkozásában a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (III. 31.) EM rendelet (a továbbiakban: EM. rendelet) 3. sz. mellékletének 10.2. pontjai szerinti 20.250,- Ft, valamint az EM. rendelet 3. sz. mellékletének 6. és 10.3. pontjai szerinti 283 500,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 2434-7/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a módosítás szerinti tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát, Sellye Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi eljárás során a kérelem, a Dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

A Környezethasználó az Engedély módosítását a **P3**, **P11** és **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrások működésének engedélyezése, valamint a **P15** és **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrások létesítésének engedélyezése tárgyában kérte.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyén működtetett **P1**, **P2**, **P3**, **P7**, **P9**, **P10**, **P11**, **P12** és **P13** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az Engedélybe foglaltan levegővédelmi működési engedélyt adott ki. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal egyidejűleg a meglévő **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásra az új SE, EW, ME gyártás technológia rákötésének létesítésére és a meglévő **P11** azonosítószámú légszennyező pontforrásra az új CS gyártás technológia rákötésének létesítésére, valamint a létesíteni tervezett kolloid üzemi technológiához kapcsolódó **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrás (ÖPL típusú porleválasztó kidobó kürtője) létesítésére levegővédelmi létesítési engedélyt adott ki.
- A létesítést, valamint a próbaüzemet követően az Engedélyes a kolloid üzemi technológiához kapcsolódó új **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrásra, valamint az új szerformák bevezetéséhez kapcsolódóan a meglévő **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsoltan az SE növényvédőszer gyártás tevékenységre és a **P11** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsoltan az új CS növényvédőszer gyártás tevékenységre az Lr. 5. számú melléklete alapján összeállított levegővédelmi működési engedély iránti kérelem dokumentációt nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- A Környezethasználó a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsoltan az SE növényvédőszer gyártás tevékenységre és a **P11** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsoltan az új CS növényvédőszer gyártás tevékenységre, valamint az új **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan, a jelen eljárás során benyújtott akkreditált mérőszervezet által elvégzett emissziómérések jegyzőkönyvével igazolta a kibocsátási határértékeknek megfelelő levegőterhelést.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a benyújtott Dokumentáció alapján megállapította, hogy a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsoltan az új EW és ME gyártás technológia rákötésének létesítése és próbaüzeme nem történt meg, ezért **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódóan bevezetendő ezen tevékenységekre a korábban folytatott létesítési engedélyezési eljárás alapján a levegővédelmi létesítési engedélyt a rendelkező részbe foglalta.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a benyújtott Dokumentáció alapján megállapította, hogy tevékenységek folytatása, valamint a **P3**, **P11** és **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrások működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Környezethasználó a Dokumentáció benyújtásával egyidejűleg LAL változásjelentésben a **P3** és **P11** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódóan az új gyártási tevékenységeket, valamint az újonnan létesített **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrást bejelentette a levegővédelmi nyilvántartásba.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsoltan az SE növényvédőszer gyártás tevékenységre és a **P11** azonosítószámú légszennyező

- pontforráshoz kapcsoltn az új CS növényvédőszer gyártás tevékenységre, valamint az új **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan jelen eljárásban a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Engedélybe foglaltan levegővédelmi működési engedélyt adott ki.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen működő, jelen eljárással érintett **P3, P11 és P14** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra és a kapcsolódó berendezésekre vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés és a benyújtott változásjelentés alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P3, P11 és P14** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdése és a VMM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a VMM rendelet 14. mellékletének figyelembevételével.
 - A Környezethasználó jelen eljárásban egyúttal a szükségáram-ellátás technológiához kapcsolódó **P15** azonosítószámú légszennyező pontforrásra, valamint a dodin gyártás szennyvizének ammóniamentesítése technológiához kapcsolódó **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrásra levegővédelmi létesítési engedély iránti kérelem dokumentációt nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a szükségáram-ellátás technológiához kapcsolódó **P15** azonosítószámú légszennyező pontforrás létesítésére, valamint a dodin gyártás szennyvizének ammóniamentesítése technológiához kapcsolódó **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrás létesítésére vonatkozóan benyújtott Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy az új **P15 és P16** azonosítószámú légszennyező pontforrások létesítése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P15 és P16** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra jelen eljárásban a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Engedélybe foglaltan levegővédelmi létesítési engedélyt adott ki.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrás működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének igazolását az engedélyezett próbaüzem alatt a Lr. 23. § (4) és (6) bekezdései, valamint a VMM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P15** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan az FMkt. 8. § (1) bekezdés (a) pontja alapján emissziómérési kötelezettséget nem állapított meg, mivel a pontforráshoz tartozó dízelmotor 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű és tüzelőanyag-felhasználása a benyújtott dokumentáció alapján 50 kg/h alatt van, ezért az FMkt. 4. § (13) bekezdése szerint a kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a levegővédelmi követelményeket az engedélyköteles **P15 és P16** azonosítószámú légszennyező pontforrások tekintetében a Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint az Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Lr. 22. § és 25. § alapján a BAT-Következtetés, a VMM rendelet, az FMkt., valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdése alapján írta elő.
 - A BAT következtetéseknek való megfelelést a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a benyújtott Dokumentáció alapján megállapította, hogy a tevékenység a 2016/902 BAT következtetések foglalt levegővédelmi követelményeknek a rendelkező részben foglalt előírások betartásával megfelel.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr., a BAT következtetések, a 2016/902 BAT következtetések, az FMkt., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A **P3**, **P11** és **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrások jelen határozatba foglalt levegővédelmi működési engedélyének időbeni hatályáról, valamint a **P15** és **P16** azonosítószámú légszennyező pontforrások jelen határozatba foglalt levegővédelmi létesítési engedélyének időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése alapján, az Engedély felülvizsgálatának időpontja figyelembevételével határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
- A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 36. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Lr. 25. § (4) bekezdése értelmében, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Zajvédelmi szempontból megállapítható:

- A Dokumentációban foglaltak alapján, a tárgyi módosítás által újabb technológiai zajforrások üzembe helyezése nem tervezett. A vegyi termék gyártó üzem meglévő zajforrásainak üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke, a benyújtott Dokumentációban foglaltak alapján, az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázata szerinti zajterhelési határértékeket nem haladja meg. A vegyi termék gyártó üzem zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületében változás nem következik be, zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.
- Előzőek alapján az Engedélybe rögzített zajvédelmi szempontú előírások módosítása nem indokolt.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal zajvédelmi szakkérdést a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 7. § (1)-(4) bekezdései, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, a zajkibocsátási határértékek megállapításai, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján vizsgálta, figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltakra.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:

- Az Engedély módosítása – **P3**, **P11** és **P14** azonosítószámú légszennyező pontforrások működésének engedélyeztetése, valamint szükségáramforrás dízelmotorjának kipufogója (**P15**) és ammónia-mentesítő technológia kidobó kürtője (**P16**) létesítésének engedélyeztetése – hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolt.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság további hulladékgazdálkodási előírás megtételét nem tartja szükségesnek.
- A Hulladékgazdálkodási Hatósági feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.

- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:

- Az Engedély kérelem szerinti módosítása, az Engedély rendelkező részében előírt közegészségügyi előírások betartásával megvalósítható.
- A szakkérdés vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.

- **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- A területileg illetékes vízügyi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az Engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárul.
- A Dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tervezett módosítás a vízbeszerzést és a vízfelhasználási mennyiségeket nem érinti.
- A Vízügyi Hatóság jogelődje az üzem vízellátására a 35200/278-6/2019. ált. iktató- és B. LXXI/29 vízikönyvi számon adott ki üzemeltetési engedélyt. Az engedélyezett vízkivétel 14235 m³/év. Az Engedély 2029. június 30-ig hatályos.
- Az üzemben az ipari szennyvizek előtisztítására szennyvíz előtisztító technológiát üzemeltet a Vízügyi Hatóság a 851-1/2013-8597. iktató és B.LXXI/25-VI vízikönyvi számon adott ki üzemeltetési engedélyt. Az engedély 2029. augusztus 31. napjáig hatályos. Az üzem működése során keletkező szennyvizek minőségét önellenőrzési terv keretein belül rendszeres időszakonként vizsgálják.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A folytatott tevékenység a vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik, az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást, illetőleg ilyen szempontok nem merülnek fel.
- A rendelkezésre álló kérelem és Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a Vízügyi Hatóság részéről a tervezett módosítás nem kifogásolt, ezért szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. rendelet 12/A. §-a, valamint a 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján adta ki.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem földtani közeg védelme, továbbá a Kr. 11. § (1) bekezdés és 12/A. §, valamint 3. és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket – a hulladékgazdálkodási és a közegészségügyi szakkérdések kivételével – nem érintett.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok eljárásba történő bevonását

A fentiek és a R. 20. § (3) bekezdésében, valamint R. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján, a Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglalt aláhúzott részek szerint, jelen eljárásban benyújtott kérelem vonatkozásában az Engedély II. fejezetének „1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások” pontját, „1.6. Közegészségügyi előírások” 1.6.11. pontját, valamint az Engedély III. fejezetét 3. és 6. pontját módosította, továbbá az Engedély II. fejezet „1.1. Általános előírások” pontjában foglaltakat hivatalból módosította.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelemben foglaltaknak megfelelően a **Te. és L.** módosította, a változásokat aláhúzással jelölte.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (14) bekezdése szerint egységes szerkezetbe foglalta, az Engedélyt és annak jelen határozat és mellékletek szerint aláhúzással jelölt módosítását.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen eljárásban benyújtott kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl.: tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. október 17.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. AGROKÉMIA Sellye Zrt. (adószám: 11002408-2-02) + **mell. – CK**
2. JUHÁSZ Környezetvédelmi Kft. (adószáma: 11563697-2-02) + **mell. – CK**
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője „tájékoztatásul” + **mell. – HK**
4. Sellye Város Önkormányzata + **mell. – HK**
5. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály „tájékoztatásul” + **mell. – HK**
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály „tájékoztatásul” + **mell. – HK**
7. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/00625-2/2025.) + **mell. – HK**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv. szám: 30401/3396-1/2025. ált.) – **HK**
9. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „tájékoztatásul” + **mell. – HK**
10. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv. szám: 4159-2/2025.) + **mell – BP**
11. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály „tájékoztatásul” + **mell – BP**
12. HNYR + **mell.** (helyben)
13. Zöld Pont Iroda + **mell.** (helyben)/web (**közzététel céljából: www.kormanyhivatalok.hu**)
14. Irattár + **mell.**

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/3. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ _{tph} : 100 386 111 KTJ _{lét} : 100 908 843

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. Megnevezése:** Növényvédőszer gyártó üzem
1.2. Címe: Sellye, külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 hrsz
1.3. EOY koordináták: X: 583 54,71 Y: 556 407,54
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 386 111
1.5. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 100 908 843

2. Telephely kapacitása és létesítményei

Tevékenység	Tervezett termelési kapacitás t/év
EC növényvédőszer gyártás	7.620
SL növényvédőszer gyártás	5.715
<u>SC növényvédőszer gyártás</u>	<u>2.000</u>
Dodin hatóanyag gyártás	560
Agropon mezőgazdasági vegyi termék gyártás	100
Nonit mezőgazdasági vegyi termék gyártás	610
Fagyálló hűtőfolyadék (egyéb vegyi anyag)	5.010
Szélvédőmosó folyadék (egyéb vegyi anyag)	2.540
OD	1.200
FS	500
SE	1.000
CS	50
ZC	50
ME	50
EW	50
WDG*	40
Összesen	27.095

Th. melléklet

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/3. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer- gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ _{tpH} : 100 386 111 KTJ _{lét} : 100 908 843

Kapcsolódó létesítmények:

Segédanyaggyártó üzem
120 m³-es tárolótartály (Dodin szűrlet)
Kazánház
Szociális épület, porta
Laboratórium épület
Csomagolóanyag raktár
Szennyvízkezelő gépház
Előkezelt szennyvíz fedett tároló
TMK épület (jelenleg raktár)
Szabadtéri 110 m³ technológiai tartály
olajos technológia
Technológiai szivattyútér
Tartálpark I.
Tartálpark II
ACA hordótároló
ACB hordótároló
Vízartályok
Légtechnikai gépészeti berendezések
Lepárlótorony szabadtéri tárolókkal (üzemen kívül)
Lepárló kezelő fémkonténer (üzemen kívül)
MOBA I. ipari szennyvízakna
MOBA II. kommunális szennyvízátemelő
Elektromos kapcsolóház
Tűzivíz tároló + szivattyú akna, gépház
Szabadtéri csomagolóanyag tároló
Vas-, géptároló
Tájház (üzemi dekoráció)
Szabadtéri pihenő
Kannagyártó üzem

XXI/1-4. Ideiglenes tárolóhelyek - Vámraktár

- U1. HDPE/COREX gyártás
- U2. PET gyártás
- U3. Ponyvaszerkezetű tároló
- U4. Mobil hordómelegítő konténer
- U5. Új üzemi veszélyes hulladék tároló

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 3/3. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ_{tp}: 100 386 111 KTJ_{lét}: 100 908 843

Helyszínrajz:



 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/4. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ _{tp} : 100 386 111 KTJ _{lét} : 100 908 843

1. A Környezethasználó adatai

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.1. Neve: | AGROKÉMIA Sellye Zrt. |
| 1.2. Rövidített neve: | AGROKÉMIA Zrt. |
| 1.3. Székhelye: | 7960 Sellye, Sósvertikei út, Pf.: 5. |
| 1.4. Statisztikai azonosító jele: | 11002408-2020-114-02 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 209 705 |

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

- | | |
|--------------------|---|
| TEÁOR 08 kód: | 2020 – Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2059 – M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása |
| NOSE-P kód: 105.09 | |

Az alkalmazott technológiák leírása:

Dodin gyártás

Több lépcsős folyamat.

Első lépésben autoklávban dodecil- aminból, ciánamidból és ecetsavból dodecil- guanidin acetátot (dodin) szintetizálnak.

A termékgyártás további fázisai, a szennyvíz keletkezése:

- kristályosítás - szűrés - anyalúg pH - növelés, fázisszétválasztás, vizes rész a puffertartályba,
- szilárd rész : szilárd fázis szárítás – kiszerezés,
- anyalúg tömény technológiai vizes fázis NaOH - hozzáadás, refluxáltatás, dodecilamin rekuperálása,
- a foszforvegyületek kicsapátása mésztejjel, mikropelyhek flokkulálása anionos polielektrolittal, gyorsszűrés a vízfázis leürítése a T1 puffertartályba, a csapadék konténerbe és veszélyes hulladék jelleggel elszállításra kerül,
- a T1 puffertartályban homogenizálás, sósavval pH-mérséklés történik,
- a T1 puffertartály BAT megfelelőségű dodingyártási szennyvize a T2 tartályba kerül átfertésre az előkezelési technológiai folyamat lefolytatására (T2+ szennyvízgépház).

A dodin gyártás során keletkező szennyvizek megfelelőségének javítására egy desztilláló berendezést kerül beépítésre. Fekete puffertartályból a Labirint-medencébe vezetett szennyvíz kerül desztillálásra, itt lesz a technológiai sorban desztilláló berendezés elhelyezve.

A desztillálással tisztított technológiai víz 50 - 100% - ban visszakerül a technológiába a kristályosítási lépésben történő felhasználásra. A fennmaradó mennyiség az eddig engedélyezett módon Sellye város csatornahálózatán keresztül a sellyei szennyvíztelepre kerül elvezetésre. A desztillálás során keletkező veszélyes hulladék mennyisége: 70 - 100 kg/m³.

A desztillálással tisztított technológiai víz ammónia-mentesítésére elnyelető oszlop telepítése tervezett.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/4. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ _{tp} : 100 386 111 KTJ _{lét} : 100 908 843

Agrol (agropon) gyártás

Kétlépcsős folyamat - törzsoldat készítés - keverés-homogenizálás A törzsoldat készítésnél kis mennyiségű technikai fehér olaj 40- 50 °C – ra felmelegítése után történik a Rolfen 12/13/ 300 emulgeátor feloldása. A keverés – homogenizálás idején a teljes olajmennyiség hozzáadásával homogénre keverés mellett elkészül a lemosó permetezéseknél alkalmazott végtermék. Gyártás jelenleg nincs, de továbbra is listában tartott termék.

Nonit gyártás

Egy lépcsős folyamat. A készen vásárolt észtert, az oldószereket (i-propilalkohol, etilenglikol, víz) és a Nabiszulfít bemérése az autoklávba, felfűtés 98 °C-ra és reagáltatás víztiszta folyadék előállításáig. A termék kiszerezése szobahőmérsékleten történik.

Zimkor fagyálló hűtőfolyadék

Két lépcsős folyamat. - törzsoldat készítés, korrózió védő inhibitorok-, ioncserélt vízben való oldásával. - elegyítés- recirkuláltatás – homogenizálás a teljes homogenitás eléréséig etilenglikollal.

Zimkor fagyálló szélvédő mosófolyadék

Egyszerű oldási folyamat. Szélvédőmosó folyadék koncentrátum hígítása ioncserélt vízzel. A teljes homogenitás elérése után kiszerezés.

Por alakú növényvédő szerek kiszerezése

Különböző WDG- k- vízben diszpergálható granulátumok (Tribenuron-methyl 750 g/kg, Rimsulfuron-methyl 250 g/kg, Clopyralid 750 g/kg) kiszerezése az erre alkalmas gépsoron.

Növényvédő szer EC (folyékony emulzióképző) gyártás

A gyártás a kémia üzemben történik. A formázáshoz használt segédanyagokat (emulgeátorok) xilolban, esetleg más segédoldószert alkalmazva (pl. N-metil-pirrolidon) oldjuk, majd ebben az oldatban kerül feloldásra a növényvédő szer hatóanyaga, maximum 40 °C-on. Teljes oldódás, szobahőmérsékletre való hűtés után kerül kiszerezésre az anyag.

Növényvédő szer SL (hatóanyag vizes oldat) gyártás

A gyártás a kémia üzemben történik. A gyártás során a hatóanyagból vízzeloldható só képződik ammóniával, vagy szerves aminosavak vegyületekkel. Az ioncserélt vízhez történik a hatóanyag adagolása, majd állandó keverés mellett a sóképző komponens hozzáadása. Keverés tiszta, homogén oldat előállításáig. Szobahőmérsékleten történő kiszerezés.

Növényvédő szer SC, FS (vízzeloldható készítmények) gyártás

A kétféle formátum előállítása a kolloid üzemben történik. Mindkettő vizes szuszpenzió, az FS csávázószer jelent, viszonylag magas festék tartalommal. A gyártás első lépéseként a nedvesítőszert, habzásgátlót és a hatóanyag vízbe keverése történik. A keveréket lehűlés után gyöngymalom őrlék 5 mikron alatti szemcseméretűre. Az így elkészült őrlémenyt sűrítővel stabilizálják a formázáshoz és hozzákeverik a kívánt mennyiségű festékszuszpenziót.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 3/4. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer- gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ _{tp} : 100 386 111 KTJ _{let} : 100 908 843

OD gyártása (növényvédőszer)

A gyártás a Kolloid I., illetve II. üzembrészben történik. A hatóanyagot segédanyagokkal olajos közegben nedves őrléssel megfelelő szemcseméretig őrlik, majd újabb segédanyagok hozzáadásával (sűrítő, diszpergáló szerek, emulgeáló szerek) készítik el a terméket.

EW gyártása (növényvédőszer)

A gyártás a Kémia üzembrészben történik. A hatóanyagot szerves fázisban oldják (olajos, oldószeres), vagy eleve folyékony hatóanyaggal dolgoznak. Majd az oldatot a megfelelő segédanyagok hozzáadásával összekapcsolják a vizes folytonos fázissal.

ME gyártása (növényvédőszer)

A gyártás a Kémia üzembrészben történik. A hatóanyagot szerves fázisban oldják, majd az oldatot a megfelelő segédanyagok hozzáadásával összekapcsolják a vizes folytonos fázissal.

SE gyártás (növényvédőszer)

A gyártás a Kolloid I. ill. II. és a Kémia üzembrészben történik. A szuszpoemulzió több hatóanyagot is tartalmazhat, egy vagy több hatóanyag szerves oldószerben van feloldva, vagy eleve folyékony hatóanyaggal dolgoznak, míg a többi hatóanyag vizes fázisban feloldatlan, amit nedves őrléssel megfelelő szemcseméretig őrlnek. Oldás és őrlés után segédanyagok hozzáadásával (sűrítő, diszpergáló szerek, emulgeáló szerek) készítik el a terméket.

CS gyártás (növényvédőszer)

A gyártás a CS üzembrészben történik. A hatóanyagot szerves oldószerben oldják, amelyhez a kapszulaképző anyagokat is hozzáadnak. Majd segédanyagok segítségével emulgeálják a vizes fázisban, amelyben pillanatszerűen lejátszódik a szerves oldószerben oldott hatóanyag cseppei körüli mikrokapszula gömb keletkezése. Ezek stabilizálására hőntartás szükséges.

ZC gyártás (növényvédőszer)

A gyártás a Kolloid I ill. II. üzembrészben történik. A CS üzembrészben gyártott mikrokapszula szuszpenziót tartalmazó CS szerformához további hatóanyagot tartalmazó nedves őrléssel megfelelő szemcseméretig őrlt vizes szuszpenzió keverésével.

A már engedélyezett és bevezetni tervezett növényvédőszer gyártása a vevői igények kielégítésének függvényében történik a meglévő gyártósorokon. Új üzemegység, illetve gyártósor megépítése nem szükséges.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 4/4. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer- gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ _{tph} : 100 386 111 KTJ _{lét} : 100 908 843

Kapcsolódó tevékenységek:**A gyártott növényvédő szerek kiszerelése**

A kémia üzemben gyártott növényvédő szerek kiszerelése a kiszerelő üzemben történik, három gépsoron. A kiszerelő gépsorokon a töltés tömeg alapján történik. A dátumozás, címkézés után a gépsor által elkészített hullámkarton göngyölegbe kézi erővel történik a behelyezés és a dobozok raklapokra helyezése. A koloid üzemben gyártott vizes szuszpenziók külön, az üzemhez tartozó kiszerelő soron kerülnek kiszerelésre. A koloid üzem szennyvize az ipari szennyvízhálózathoz csatlakozik. Kivétel az FS gyártó festékes üzembrész, az ott keletkező szennyvíz gyűjtése külön aknában történik és veszélyes hulladékként elszállításra kerül.

Műanyag kannagyártási technológia:

A gyártott növényvédőszerek tárolására 5 literes műanyag („A” típusú) HDPE, illetve HDPE-PA kannák gyártását végzik. Az „A” típusú kannák mellett „D” típusú 5 literes HDPE, illetve COEX kannák gyártása is tervezett.

A teljes munkafolyamat automatikus vezérléssel rendelkezik.

Az üregeztet fúvó gépben felmelegített műanyagot nyomnak át egy extruderen, ami parisont formál belőle a szerszámban. A parisont sűrített levegővel belenyomják a vízzel hűtött fúvó formába.

A leegyszerűsített ciklus az alábbi lépésekből áll:

1. A fúvó forma a szerszámfejhez mozog, bezáródik és befogadja a parisont, mint félgyártmányt.
2. A forma a fúvási helyzetbe mozog.
3. A fúvó csap levegőt nyom be és felfújja a félgyártmányt.
4. A forma kinyit és vissza mozog a szerszám fejhez.
5. A fúvó csapon lógó terméket a kidobó maszk veszi fel, a fúvó forma ismételt zárásakor.
6. Amikor a forma ismét a fúvási helyzetbe mozog, a termék a sorjátlanító állomásra kerül.
7. A nyaki és alji sorja eltávolítása történik.

A gyártásban két munkatárs, a műszaki művezető és a minőségellenőrző vesz részt.

PET palackok gyártása

APET palackok gyártása előregyártott PET előformából történik telephelyen való kifújással. A PET-palack fúvási folyamata egy előre megformázott PET-előforma felmelegítésével kezdődik, amelyet azután egy formába helyeznek. A nagynyomású sűrített levegőt ezután az előformába fecskendezik, amely kitágul, és felveszi a végleges alakját. Miután a műanyag lehűlt, a palackot eltávolítják, és a folyamat megismétlődik. A tervezett PET palackok gyártásának helyszíne a volt Segédanyag Üzem (21. számú épü-let) 7. számú épületrésze.

Tervezett kapacitás: 500 db / óra, 4.000 db/munkanap.

	HULLADÉK (H)	Száma: H. mell. 1/1. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ _{tpH} : 100 386 111 KTJ _{lét} : 100 908 843

Keletkező hulladékok

1. Veszélyes hulladékok

HAK	Hulladék megnevezése
02 01 08*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 04 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

2. Nem veszélyes hulladékok

HAK	Hulladék megnevezése
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 1/1. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer- gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ _{tph} : 100 386 111 KTJ _{lét} : 100 908 843

L melléklet 24. oldal

(9 oldal határérték melléklet, 14 oldal riport, 1 oldal helyszínrajz)

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100386111
A telephely megnevezése: NÖVÉNYVÉDŐSZER GYÁRTÓ ÜZEM
A telephely címe: 7960 Sellye, SÓSVERTIKEI U.
KÜJ: 100209705
Ügyfél neve: Agrokémia Zrt.
Ügyfél cím: 7960 Sellye, Sósvertikei út (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 1001
A technológia megnevezése: Hőenergia termelés, gőzellátás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 KAZÁN KÉMÉNY

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2003.3	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2003.3	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2003.3	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2003.3	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: DODIN GYÁRTÁS

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P2	Általános:10 osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 ELSZIVÓ KÜRTŐ

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
10 csoport	2017.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: NONIT GYÁRTÁS

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Izo-oktil-alkohol	370	P3	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3 ELSZIVÓ KÜRTŐ

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3C csoport	2002.2	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója:

4

Besorolás:

2000

A technológia megnevezése:

HÜTŐFOLYADÉK GYÁRTÁS

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Etilén-glikol / glikol /	363	P3	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3

ELSZIVÓ KÜRTŐ

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3C csoport	2002.2	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója: 6 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: FW (vizes növényvédő szer szuszpenzió) gyártás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P7	Általános:10 osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P7 FW üzem elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
10 csoport	2017.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója: 8 Besorolás: 128
A technológia megnevezése: Ivhegesztés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P9	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P9	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P9	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P9 hegesztési füst kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2017.4	500.0 mg/m ³ véggáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2017.4	500.0 mg/m ³ véggáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2017.4	150.0 mg/m ³ véggáz	-	-

A technológia azonosítója: 9 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: Növényvédő szer EC gyártás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Etil-benzol	157	P3	Általános:3C osztály
Toluol	151	P3	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P3	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P10	Általános:1O osztály

Etil-alkohol / etanol /	301	P11	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P11	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P11	Általános:1O osztály
Toluol	151	P11	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3	ELSZIVÓ KÜRTŐ
P10	Porleválasztó kidobó kürtő
P11	Porleválasztó kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2017.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-
3C csoport	2002.2	150.0 mg/m ³	3	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	10	Besorolás:	1020
A technológia megnevezése:	Gőzellátás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P12	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P12	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P12	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P12	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P13	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P13	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P13	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P13	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P12 Gőzfejlesztő kéménye-I.
P13 Gőzfejlesztő kéménye-II.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2003.3	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2003.3	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2023.3	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2003.3	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 11 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: Növényvédőszer SE gyártás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	P3	Általános: anyagra
Etil-alkohol / etanol /	301	P3	Általános:3C osztály
Foszforsav	24	P3	Határértékkel nem szabályzott
Kénsav-kénsav gőzök (SPECIFIKUS)	12	P3	Általános:2D osztály
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként	16	P3	Általános:2C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3 ELSZIVÓ KÜRTŐ

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Ammónia	2025.3	500.0 mg/m3	5	-
2C csoport	2025.3	30.0 mg/m3	0.3	-
3C csoport	2002.2	150.0 mg/m3	3	-
2D csoport	2025.3	500.0 mg/m3	5	-

A technológia azonosítója: 12 Besorolás: 2000

A technológia megnevezése: Növényvédőszer CS gyártás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	P11	Általános: anyagra
Etilén-glikol-monoetil-éter / 2-etoxi-etanol; etil-glikol /	156	P11	Általános:3B osztály
Izo-propil-alkohol	307	P11	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P11	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P11 Porleválasztó kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Ammónia	2025.3	500.0 mg/m3	5	-
1O csoport	2017.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-
3B csoport	2025.3	100.0 mg/m3	2	-
3C csoport	2002.2	150.0 mg/m3	3	-
3B+3C csoport	2025.3	150.0 mg/m3	3	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója: 13 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: Vizes közegű gombaölőszer gyártás - Kolloid üzem

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P14	Általános:10 osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P14 ÖPL porleválasztó kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
10 csoport	2017.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4332464
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.07.01.
Beküldve	2025.08.20. 18:26:58
Ügyfél	Agrokémia Zrt. 7960, Sellye Sósvertikei út KÜJ: 100209705
Telephely	NÖVÉNYVÉDŐSZER GYÁRTÓ ÜZEM 7960, Sellye SÓSVERTIKEI U. KTJ: 100386111

OKIRkapu adatszolgáltatás [4332464] - Törzsdatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2025.07.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Csibi Katalin
Beosztása	HSE koordinátor
Telefon	+36-73-480-058
Fax	
E-mail	csibikatalin@agrosellye.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	1 db
Felelős vezető	Tomola Ferenc
Beosztása	vezérigazgató
Egy helyrajzi szám	0328/4
Összterület	69739 m2
Burkolatlan felület	3400 m2

Azonosító	13
Megnevezés	Vízes közegű gombaölőszer gyártás - Kolloid üzem
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2020
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	100
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	12
Megnevezés	Növényvédőszer CS gyártás
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2020
Nemzetközi besorolás	040525 /
Nemzetközi besorolás (2)	4A3 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	50
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	11
Megnevezés	Növényvédőszer SE gyártás
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2020
Nemzetközi besorolás	040525 /
Nemzetközi besorolás (2)	4A3 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	1000
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	10
Megnevezés	Gőzellátás
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3530
Nemzetközi besorolás	030103 /
Nemzetközi besorolás (2)	465 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	1400
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A beendések rendszeres karbantartásával, tüzeléstechnikai beállításával a légszennyezőanyag kibocsátás optimális értéken tartható

Azonosító	9
Megnevezés	Növényvédő szer EC gyártás
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2020
Nemzetközi besorolás	040525 /
Nemzetközi besorolás (2)	4A3 /

Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	1
Mértékegység	t/h
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Raschiggyűrűkkel töltött mosótorony

Azonosító	8
Megnevezés	lvhegesztés
Tipuskód	4
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3312
Nemzetközi besorolás	0404 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	128
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	1
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A hegesztendő munkadarabok felületének megtisztítása, zsírtalanítása, revetlenítése csökkenti a keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.

Azonosító	6
Megnevezés	FW (vízes növényvédő szer szuszpenzió) gyártás
Tipuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2020
Nemzetközi besorolás	040525 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	0,5
Mértékegység	t/h
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Raschig gyűrűkkel töltött leválasztó torony

Azonosító	4
Megnevezés	HŰTŐFOLYADÉK GYÁRTÁS
Tipuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2020
Nemzetközi besorolás	060314 /
Nemzetközi besorolás (2)	4A3 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	833
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	3
Megnevezés	NONIT GYÁRTÁS
Tipuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2020
Nemzetközi besorolás	040525 /
Nemzetközi besorolás (2)	4A3 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	160
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen

Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	2
Megnevezés	DODIN GYÁRTÁS
Tipuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2020
Nemzetközi besorolás	040525 /
Nemzetközi besorolás (2)	4A3 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	138
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

Azonosító	1
Megnevezés	Hőenergia termelés, gőzellátás
Tipuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3530
Nemzetközi besorolás	030103 /
Nemzetközi besorolás (2)	465 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1001
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	2790
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
A berendezések rendszeres karbantartásával és tüzeléstechnikai beállításával a légszennyező anyagok optimális értéken tarthatók	

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P14	P	ÖPL porleválasztó kidobó kürtő	5	0,28
P13	P	Gőzfejlesztő kéménye-II.	6	0,0707
P12	P	Gőzfejlesztő kéménye-I.	6	0,0707
P11	P	Porleválasztó kidobó kürtő	4	0,0728
P10	P	Porleválasztó kidobó kürtő	3	0,07
P9	P	hegesztési füst kidobó kürtő	4	0,096
P7	P	FW üzem elszívó kürtő	8	0,25
P3	P	ELSZÍVÓ KÜRTŐ	8	0,25
P2	P	ELSZÍVÓ KÜRTŐ	8	0,12
P1	P	KAZÁN KÉMÉNY	21	0,28

Berendezés azonosító	L29
Típus	7 - Zsákos, tömlős szűrő - L
Megnevezés	ÖPL-4 típusú porleválasztó
Teljesítmény	3200
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	Szűrőszöbvetes leválasztó
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T28
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Alba Makina gőzfejlesztő
Teljesítmény	700
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T27
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Alba Makina gőzfejlesztő
Teljesítmény	700
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L26
Típus	7 - Zsákos, tömlős szűrő - L
Megnevezés	DFO2 típusú zsákos szűrő
Teljesítmény	2000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	Porleválasztás szövetesűrővel
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V25
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Elszívó ventilátor
Teljesítmény	2000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2020
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	

Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L24
Típus	7 - Zsákos, tömlős szűrő - L
Megnevezés	DFPRO 3-4 zsákos szűrő
Teljesítmény	2000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2020
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E23
Típus	37 - Autoklávok - E
Megnevezés	autokláv
Teljesítmény	1000
Mértékegység	kg
Üzembe helyezés éve	2011
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L21
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	Leválasztó torony
Teljesítmény	1820
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	1981
Utolsó nagyjavítás éve	2000
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	A tornyban lévő raschig gyűrűk leválasztják az elszívott port
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E20
Típus	59 - Keverő, kavaró berendezések - E
Megnevezés	Bekeverő tartály
Teljesítmény	500
Mértékegység	kg
Üzembe helyezés éve	2015
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T19
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	KAZÁN
Teljesítmény	1395
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	1991
Utolsó nagyjavítás éve	1999
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T18
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	KAZÁN
Teljesítmény	1395
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	1991
Utolsó nagyjavítás éve	1999
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L16
Típus	13 - Adszorber - L
Megnevezés	MOSÓTORONY
Teljesítmény	19000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	1981
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L15
Típus	13 - Adszorber - L
Megnevezés	MOSÓTORONY
Teljesítmény	19000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	1981
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V13
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	VENTILÁTOR
Teljesítmény	7560
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2001
Utolsó nagyjavítás éve	

Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V12
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	VENTILÁTOR
Teljesítmény	6516
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2001
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V11
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	VENTILÁTOR
Teljesítmény	6516
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2001
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E8
Típus	41 - Szárítók - E
Megnevezés	SZÁRÍTÓ
Teljesítmény	138
Mértékegység	t/év
Üzembe helyezés éve	2001
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E7
Típus	41 - Szárítók - E
Megnevezés	SZÁRÍTÓ
Teljesítmény	138
Mértékegység	t/év
Üzembe helyezés éve	2001
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	

A típus jóváhagyási száma

Berendezés azonosító	E6
Típus	37 - Autoklávok - E
Megnevezés	AUTÓKLÁV
Teljesítmény	2000
Mértékegység	liter
Üzembe helyezés éve	1981
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E5
Típus	37 - Autoklávok - E
Megnevezés	AUTÓKLÁV
Teljesítmény	2000
Mértékegység	liter
Üzembe helyezés éve	1981
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Hegesztőállás
Teljesítmény	1
Mértékegység	t/év
Üzembe helyezés éve	2005
Utolsó nagyjavítás éve	2016
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T18	KAZÁN
T19	KAZÁN

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 5 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E7	SZÁRÍTÓ
E8	SZÁRÍTÓ
V11	VENTILÁTOR
V12	VENTILÁTOR
L15	MOSÓTORONY

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 3 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E5	AUTÓKLÁV
V13	VENTILÁTOR
L16	MOSÓTORONY

Technológia azonosító	4
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 3 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E6	AUTÓKLÁV
V13	VENTILÁTOR
L16	MOSÓTORONY

Technológia azonosító	6
Forrás azonosító	P7
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E20	Bekeverő tartály
L21	Leválasztó torony

Technológia azonosító	8
Forrás azonosító	P9
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	Hegesztőállás

Technológia azonosító	9
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L16	MOSÓTORONY
E23	autokláv

Technológia azonosító		9
Forrás azonosító		P10
Berendezések		[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
L24	DFPRO 3-4 zsákos szűrő	
V25	Elszívó ventilátor	
Technológia azonosító		9
Forrás azonosító		P11
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
L26	DFO2 típusú zsákos szűrő	
Technológia azonosító		10
Forrás azonosító		P12
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T27	Alba Makina gőzfejlesztő	
Technológia azonosító		10
Forrás azonosító		P13
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T28	Alba Makina gőzfejlesztő	
Technológia azonosító		11
Forrás azonosító		P3
Berendezések		[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
L16	MOSÓTORONY	
E23	autokláv	
Technológia azonosító		12
Forrás azonosító		P11
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
L26	DFO2 típusú zsákos szűrő	
Technológia azonosító		13
Forrás azonosító		P14
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése	
L29	ÖPL-4 típusú porleválasztó	

Technológia		1
Forrás		P1
Szennyező anyagok		[altáblázat - 5 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia		2
Forrás		P2
Szennyező anyagok		[altáblázat - 1 sor]
Kód	Anyag	
7	Szilárd anyag	
Technológia		3
Forrás		P3
Szennyező anyagok		[altáblázat - 1 sor]
Kód	Anyag	
370	Izo-oktil-alkohol	
Technológia		4
Forrás		P3
Szennyező anyagok		[altáblázat - 1 sor]
Kód	Anyag	
363	Etilén-glikol / glikol /	
Technológia		6
Forrás		P7
Szennyező anyagok		[altáblázat - 1 sor]
Kód	Anyag	
7	Szilárd anyag	
Technológia		8
Forrás		P9
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	
Technológia		9
Forrás		P3
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
151	Toluol	
152	Xilolok	
157	Etil-benzol	
Technológia		9
Forrás		P10
Szennyező anyagok		[altáblázat - 1 sor]
Kód	Anyag	
7	Szilárd anyag	

Technológia	9
Forrás	P11
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
7	Szilárd anyag
151	Toluol
301	Etil-alkohol / etanol /
313	Metil-etil-keton / 2-butanon /

Technológia	10
Forrás	P12
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	10
Forrás	P13
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	11
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
12	Kénsav-kénsav gőzök (SPECIFIKUS)
16	Sósav és egyéb szervetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként
24	Foszforsav
301	Etil-alkohol / etanol /

Technológia	12
Forrás	P11
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
7	Szilárd anyag
156	Etilén-glikol-monoetil-éter / 2-etoxi-etanol; etil-glikol /
307	Izo-propil-alkohol

Technológia	13
Forrás	P14
Szennyező anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag
7	Szilárd anyag

Technológia	2
Forrás	P2
Berendezés	L15
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	98	névleges

Technológia	3
Forrás	P3
Berendezés	L16
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
370	Izo-oktil-alkohol	98	névleges

Technológia	4
Forrás	P3
Berendezés	L16
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
363	Etilén-glikol / glikol /	98	névleges

Technológia	6
Forrás	P7
Berendezés	L21
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	99	névleges

Technológia	9
Forrás	P3
Berendezés	L16
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
151	Toluol	99	névleges
152	Xilolok	99	névleges
157	Etil-benzol	99	névleges

Technológia	9
Forrás	P10
Berendezés	L24
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	99	névleges

Technológia	9
Forrás	P11
Berendezés	L26
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás	Jelölő kód
-----	-------	-------------	------------

		hatásfoka [%]	
7	Szilárd anyag	99	névleges

Technológia	11
Forrás	P3
Berendezés	L16
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
6	Ammónia	99	névleges
12	Kénsav-kénsav gőzök (SPECIFIKUS)	99	névleges
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként	99	névleges
24	Foszforsav	99	névleges
301	Etil-alkohol / etanol /	99	névleges

Technológia	12
Forrás	P11
Berendezés	L26
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	98	névleges

Technológia	13
Forrás	P14
Berendezés	L29
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	98	névleges

Dokumentum	3m_Részletes helyszínrajz.pdf
Méret	1 319 281 byte
Megjegyzés	
Dátum	2025.08.20. 18:14:38



	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	Sellye külterület 0328/4, 0330/2, 0328/1, 0328/3 alatti ingatlanon található növényvédőszer-gyártó és egyéb vegyipari termék gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 140-4/2021. Módosítás száma: 2434-16/2025. KÜJ: 100 209 705 KTJ _{tp} : 100 386 111 KTJ _{let} : 100 908 843

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	naprakészen	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás] [E-PRTR adatszolgáltatás, amennyiben a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra kiszállított veszélyes hulladék mennyisége a 2 t/év, a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2.000 t/év mennyiséget meghaladja]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.