



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 4532-4/2025.

Ügyintéző: Handbauer Máté

Telefonszám: 72/ 896-460

Tárgy: Magyar Aszfalt Kft. Mohácsi Új Duna híd építése – bal part, felvonulási terület, Mohács 11325 hrsz. alatti területen létesített légszennyező pontforrások levegővédelmi működési engedélye

KTJ: 103350029

KÜJ: 103683904

Mellékletek: 1 db határérték (2 oldal)

1 db alapadatok nyilvántartása (8 oldal)

HATÁROZAT

A területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a **Magyar Aszfalt Kft.** (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület); a továbbiakban: Engedélyes) nevében, meghatalmazás alapján eljáró **Marokházi Edit** (1172 Budapest, Göndör u. 8. a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelemre tekintettel, a Mohács 11325 hrsz. alatt működő, az alapadatok nyilvántartásában szereplő **áramfejlesztés technológiához** kapcsolódó **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások működését

engedélyezi

az alábbi előírások betartása mellett.

1. A telephelyen végzett tevékenységek végzése során *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet* (a továbbiakban: *VMH rendelet*) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
2. A **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz pontforrásonként 1 db Atlas Copco QAS 325 Vd típusú dízel aggregátor (421,5 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) dízelmotorja kapcsolódik. A dízelmotorok teljes névleges bemenő hőteljesítménye *a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hő teljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet* (a továbbiakban: *FMkt.*) 2. § 9. pontja alapján külön-külön 421,5 kW.
3. A **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó áramfejlesztő aggregátoron az Engedélyes nevét, valamint a pontforrások azonosítószámait fel kell tüntetni jól látható helyen, időjárás álló jelöléssel.
4. A **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani (LM) a tárgyévet követő év március 31. napjáig az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren keresztül (a továbbiakban: OKIR), figyelembe véve a

határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a *VMH rendelet* 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.

5. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltozásáról – 30 napon belül – változásjelentést kell tenni.
6. A **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet* (a továbbiakban: *VMM rendelet*) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
7. A tisztító berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról.
8. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
9. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
10. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
11. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén – *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: *Lr.*) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a Környezetvédelmi Hatóságtól.

Jelen engedély 2030. szeptember 30. napjáig érvényes.

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezett.

Jelen **döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – **közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet** a Pécsi Törvényszékhez (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** ügyfélfogadási időben, vagy **postai úton**, vagy elektronikus úton nyújthatja be. A gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is) és a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet **kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be.

Az elektronikus benyújtás módja: **az e-papir.gov.hu felületen.** Elektronikus bírósági űrlap rendelkezésre állása esetén annak használata kötelező.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról:

<https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>

A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Meghatalmazott a Mohács 11325 hrsz. alatti telephelyen létesített **áramfejlesztés technológiához** tartozó **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2025. szeptember 30. napján levegővédelmi működési engedély iránti kérelmet, valamint levegőtisztaság-védelmi alapbejelentőlapot (LAL) nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Az Engedélyes *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet)* 1. számú mellékletének 1. pontja alapján a 86 400,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a *FMkt.* 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó dízelmotorok teljes névleges bemenő hőteljesítményét.

A Környezetvédelmi Hatóság a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó a *Lr.* 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított dokumentációt áttanulmányozta és megállapította, hogy a légszennyező pontforrások működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.

A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő **P1, P2** azonosítószámú légszennyező forrásokra vonatkozó adatokat a *Lr.* 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.

A Környezetvédelmi Hatóság a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a kérelemhez csatolt műszaki leírásban foglaltak alapján megállapította, hogy az *FMkt.* 4. § (13) bekezdés b) pontja és 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján azon dízelaggregátorokat hajtó helyhez kötött motorok esetében, melyek üzemanyag felhasználása 50 kg/h alatt van, a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni.

A Környezetvédelmi Hatóság a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az *FMkt.* 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján – tekintettel arra, hogy a pontforrásokra vonatkozóan légszennyezőanyag kibocsátási határérték nem került megállapításra – nem írt elő emisszió mérési kötelezettséget.

A Környezetvédelmi Hatóság a *Lr.* 7. § (1) bekezdésében, valamint a 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a *Lr.*, az *FMkt.*, a *VMM rendelet*, valamint a *VMH rendelet* vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.

A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a *Lr.* 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.

Jelen engedély időbeni hatályáról a *Lr.* 25. § (5) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.

A határozat nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól, valamint a telephely elhelyezkedése szerinti ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a *Lr.* 36. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, a *Lr.* 25. § (4) bekezdése értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Mivel az Engedélyes kérelmét hiánytalanul terjesztette elő, és a Környezetvédelmi Hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, továbbá az ügyben ellenérdekű ügyfél nem ismert, így a Környezetvédelmi Hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: *Ákr.*) 41. § (1) bekezdése értelmében jelen döntését **sommás eljárásban** hozta meg.

A tárgyi beruházás szerepel az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. számú mellékletében (1.1.68. A Mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítása az M6 autópálya és az 51. számú főút között.).

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet 1.1.68. pontja szerint kiemelt jelentőségű ügyé minősített közigazgatási hatósági eljárás.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az *Ákr.* 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. **Az *Ákr.* 82. § (1) bekezdése alapján jelen döntés annak közlésével végleges.**

A döntés formája és tartalma az *Ákr.* 81. § (1) bekezdésén alapul.

Az építészetéről szóló 2023. évi C. törvény a (a továbbiakban: Étv.) 196. § (1)-(2) bekezdése alapján, a döntés közlésének hirdetményi úton van helye és a közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A Környezetvédelmi Hatóság a tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdése alapján járt el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés b) pontja határozza meg.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, továbbá az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) és d) pontján, a 19. § (1) aa) és b) pontján, valamint a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésén és a *bírósági ügyvitel szabályairól* szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 75/C. § (2b) bekezdésén alapul.

Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására az EM rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja alapján került sor.

Pécs, „dátum az időbélyegző szerint”

Dr. Horváth Zoltán
főispán

Kapják:

1. Magyar Aszfalt Kft. (adószám: 25355929-4-43) – **CK**
2. Marokházi Edit – **ÜK**
3. HNYR
4. Irattár

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	103350029
A telephely megnevezése:	Mohácsi Új Duna híd építése – bal part, felvonulási terület
A telephely címe:	7700 Mohács, Külterület
KÜJ:	103683904
Ügyfél neve:	Magyar Aszfalt Kft.
Ügyfél cím:	1117 Budapest 11. ker., Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	5555
A technológia megnevezése:	Áramfejlesztés dízelaggregátorral		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Elsődleges aggregátor kipufogó kürtője
P2	Tartalék aggregátor kipufogó kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2025.3	- mg/m3 füstgáz	-	-
SZÉN-MONOXID	2025.3	- mg/m3 füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2025.3	- mg/m3 füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2025.3	- mg/m3 füstgáz	-	-

Megjegyzés

A(z).....4532-4/2025.....sz. határozat melléklete

 aláírás

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4347659
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.09.30.
Beküldve	2025.09.30. 21:43:31
Ügyfél	Magyar Aszfalt Kft. 1117, Budapest 11. ker. Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület KÜJ: 103683904
Telephely	Mohácsi Új Duna híd építése – bal part, felvonulási terület 7700, Mohács Külterület KTJ: 103350029

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Marokházi Edit
Beosztása	megbízott
Telefon	309555963
Fax	
E-mail	edit.marokhazi@strabag.com
Csatolt helyszínrajzok száma	1 db
Felelős vezető	Falucskai Szabolcs
Beosztása	Építésvezető
Egy helyrajzi szám	11325
Összterület	3077 m2
Burkolatlan felület	3077 m2

Azonosító	1
Megnevezés	Áramfejlesztés dízelaggregátorral
Típus kód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	4213
Nemzetközi besorolás	010103 /
Nemzetközi besorolás (2)	007 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	563
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	280
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Rendszeres karbantartás A tüzeléstechnikai mutatók, tüzelőanyag felhasználás gyátó által megadott adatokon történő tartása.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P2	P	Tartalék aggregátor kipufogó kürtője	2	0,0127
P1	P	Elsődleges aggregátor kipufogó kürtője	2	0,0127

Berendezés azonosító	T2
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	Atlas Copco QAS 325 Vd aggregátor
Teljesítmény	280
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	2025
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	22 - Tüzelőolaj
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T1
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	Atlas Copco QAS 325 Vd aggregátor
Teljesítmény	280
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	2025
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	22 - Tüzelőolaj
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	Atlas Copco QAS 325 Vd aggregátor

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	Atlas Copco QAS 325 Vd aggregátor

Technológia	1
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag

Technológia	1
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag

Dokumentum	3m_ekozmu_terkep (1).pdf
Méret	1 648 783 byte
Megjegyzés	Helyszínrajz 1.
Dátum	2025.09.30. 21:42:14