



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hiv. szám: 30401/3566-9/2025.ált.
Ügyintéző: Sáfrányné Feik Johanna
Telefon: 72/896-916

Tárgy: Rinyai Öntözési Kft. Háromfa
külterületén meliorációnak és
öntözésfejlesztésnek elvi vízjogi
engedélye

KÖZLEMÉNY

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Rinyai Öntözési Kft. Háromfa külterületén meliorációnak és öntözésfejlesztésnek elvi vízjogi engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/3566/2025.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közzhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. október 29.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/3566/2025.ált.

Az ügy tárgya: Rinyai Öntözési Kft. Háromfa külterületén meliorációnak és öntözésfejlesztésnek elvi vízjogi engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Rinyai Öntözési Kft. (7585 Háromfa, 0118/6 hrsz.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Rinyai Öntözési Kft.** (7585 Háromfa, 0118/6 hrsz., a továbbiakban: Engedélyes) részére, az **Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft.** (8000 Székesfehérvár, Petőfi. u. 5.,

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

2. em. 12., a továbbiakban: Tervező) által 632/2022. munkaszámú tervdokumentációja alapján a 4. pontban ismertetett vízilétesítmények műszaki tervének elkészítésére

elvi vízjogi engedélyt

ad.

2. Tervezői műszaki megoldás:

- 2.1. Tervezési terület: Somogy Vármegye
Háromfa 0100, 0101/4, 0105, 0106/8, 0106/9, 0106/10, 0106/11, 0106/12, 0106/13, 0106/14, 0106/15, 0106/18, 0110, 0111, 0112/2, 0112/8, 0113, 0114/18, 0114/19, 0117, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0119/9, 0119/10, 0120/4, 0120/5, 0122, 0123, 0124, 0127/1, 0127/3, 0127/4, 0127/5, 0127/6, 0127/7, 0127/8, 0127/9, 0145/1, 089/19, 092/18, 092/19, 093, 096/10, 096/7, 096/11, 096/12, 096/13, 097, 099/2, 259, 261, 352/3, 364 hrsz.-ú ingatlanok
- 2.2. Vízimunka célja: öntözőrendszer kialakítása, felszín alatti nyomóvezetékek, szivattyútelepek létesítése, csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója
- 2.3. Öntözött ingatlanok: Háromfa 089/5, 089/17, 089/18, 089/19, 092/16, 092/18, 092/19, 096/7, 096/11, 096/12, 096/13, 0106/8, 0106/9, 0106/10, 0106/11, 0106/12, 0106/13, 0106/14, 0106/15, 0106/17, 0106/18, 0106/19, 0114/19, 0120/4, 0120/5, 0120/7, 0127/3, 0127/4, 0127/5, 0127/6, 0127/7, 0127/8, 0127/9, 0127/10, 0145/1 hrsz.-ú ingatlanok
- 2.4. Öntözött terület nagysága: 463,3 ha
- 2.5. Öntözés vízbázisa: Babócsai Rinya 10+140 fkm szelvénye
(S. LVII/316 vksz.-ú vízjogi üzemeltetési engedély)
Többlet vízigény a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiségen felül nem keletkezik.
- 2.6. Öntözőrendszer: centeres, illetve öntöződobos öntözés
3 db center pivot öntözőgép, 7 db dobos, valamint 1 db csepegtető öntözőrendszer
- 2.7. A tervezett létesítményekre a terv 1 változatot tartalmaz:

2.7.1. Öntözőtelepi szivattyútelep:

- helye: a nyugati és a keleti tározónál (S. LVII/316 vksz.-ú vízjogi üzemeltetési engedély) 1-1 db szivattyúállás
- öntözőszivattyúk: a nyugati tározónál 4 db szivattyú
 $Q_{névl.} = 315 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=70,0 \text{ m}$
a keleti tározónál 1 db Ebara EWMS 32-7-0/15 típ.
centrifugál szivattyú
 $Q = 42 \text{ m}^3/\text{h}$; $H = 67 \text{ m}$

2.7.2. Öntözőtelepi nyomóvezetékek:

- V-CP-7 vezeték: 970 fm D355 PE
- V-CP-8 vezeték: 992 fm D355 PE
- V-CP-9 vezeték: 706 fm D355 PE
- V-1 vezeték: 3 862 fm D355 PE
- 5. sz. mellékvezeték: 1 001 fm D355 PE
- V-D-1 vezeték: 278 fm D355 PE
- V-D-2 vezeték: 1 092 fm D355 PE
- V-D-4 vezeték: 711 fm D355 PE
- V-D-5 vezeték: 412 fm D355 PE
- V-D-6 vezeték: 866 fm D355 PE
- V-CS-1 vezeték: 925 fm D125 KPE
950 fm D110 KPE
3 250 fm D90 KPE

2.7.3. Melioráció létesítményei:

- árkok fenékszélessége: 0,60 m
- árkok rézsűje: 1:1,5
- vízelvezető, szikkasztó árkok:
 - Cs 1-0 árok: 2 481 fm
befogadó: Malom – árkon keresztül a Taranyi Rinya
 - Cs 1-1 árok: 2 328 fm
 - Cs 1-1-1 árok: 58 fm
 - Cs 2-0 árok: 2 641 fm
 - Cs 2-1 árok: 2 298 fm
 - Cs 3-0 árok: 1 332 fm
 - Cs 3-1 árok: 981 fm
 - Cs 4-0 árok: 1 028 fm
 - Cs 4-1 árok: 957 fm

3. **Az elvi vízjogi engedély kizárólag műszaki tervek készítésére jogosít, nem jogosít azonban vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására. Jelen elvi vízjogi engedély a benne meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyének véglegessé válásáig, de legfeljebb e határozat véglegessé válásától számított két évig hatályos.**
4. **Az időbeli hatály legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására, annak lejárta előtt benyújtott kérelem alapján egy esetben van mód, amennyiben az engedély kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.**
5. **Előírások:**
 - 5.1. Az elvi engedély a vízilétesítmény megvalósításra nem jogosít, ehhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentáció és mellékletei benyújtásával a vízjogi létesítési engedélyt meg kell kérni.
 - 5.2. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.; a továbbiakban: DDVIZIG) 009518-0003/2025. iktatószámú vízkészlet-gazdálkodási vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.
 - 5.3. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) SO/KTHF/04971-22/2025. iktatószámú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában foglaltakat be kell tartani.
6. **Szakkérdésben állásfoglalás:**
 - 6.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/06307-2/2025. iktatószámú szakvéleménye:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére **Rinyai Öntözési Kft.** (7585 Háromfa, 0118/6 hrsz., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Rinyai Öntözési Kft. Háromfa külterületén meliorációnak és öntözésfejlesztésnek elvi vízjogi engedélyezési eljárásra vonatkozó szakkérdésben a **hozzájáruló**

véleményemet

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján, **feltételek előírása nélkül adom meg.**

Környezetvédelmi vizsgálat szempontjából a hatáskör hiányát állapítom meg.”

- 6.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) SO/ERD/4808-2/2025. iktatószámú szakvéleménye:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 2025. október 03. napján iktatott, hivatkozott számú megkeresésére, mely a Rinyai Öntözési Kft. Háromfa külterületén meliorációnak és öntözésfejlesztésnek elvi vízjogi engedélyezése ügyében indult, az erdőre gyakorolt hatások, az erdő igénybevétel engedélyezhetősége vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben

VÉLEMÉNYEMET

az alábbiakban megadom.

Tárgyi ügyben környezeti vizsgálat elvégzését nem tartom szükségesnek. A fenntartható erőgazdálkodás érdekei nem sérülnek.

Amennyiben a beruházással kapcsolatos munkálatok ténylegesen erdő igénybevételével járnának, akkor szükség van az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77-86. §-ai által szabályozott erdő igénybevételi eljárás lefolytatására. A beruházás megkezdésének feltétele a végleges erdő igénybevételt engedélyező határozat az érintett erdő- és egyéb részletek vonatkozásában.

Mindezek alapján véleményemet a fentieknek megfelelően megadtam.”

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **80 000,- Ft.**, amely összeget Engedélyes megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A hatóság írásban, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, - ideértve az összeköttetés közvetlenségét, kölcsönösségét, folyamatos kép- és hangkapcsolatot biztosító telekommunikációs eszköz alkalmazását, ha az az adott

eljárási cselekmény lefolytatására alkalmas -, illetve írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmére indított elvi vízjogi engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben kikötés nélkül hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető