

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1001-18/2025.

Ügyintéző: Mátyás Tímea
Ruzskainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-171

Tárgy: Baksa-Rádfapuszta, 078/6 és 078/7 hrsz.
alatti ingatlanon lévő baromfitelepre
vonatkozó egységes környezethasználati
engedélye

Mell: Th., Te., L., A.

HATÁROZAT

A **Gallus Baromfikeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (7834 Baksa, Rádfapuszta; a továbbiakban: Környezethasználó) részére Baksa-Rádfapuszta, 078/6 és 078/7 hrsz. alatti baromfitelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | | |
|------|------------------------------|--|
| 1.1. | Neve: | Gallus Baromfikeltető Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. | Rövid név: | Gallus Kft. |
| 1.3. | Székhelye: | 7834 Baksa, Rádfapuszta |
| 1.4. | Statisztikai számjele: | 10525250-0147-113-02 |
| 1.5. | Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 300 851 |

2. A telephely adatai:

- | | | |
|------|--|--------------------------------------|
| 2.1. | Megnevezése: | Baromfitelep |
| 2.2. | Telephely címe: | Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. |
| 2.3. | EOV koordináták: | X: 66.921 Y: 586.590 |
| 2.4. | Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 101 211 126 |
- (A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. Megnevezése: „Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára” [A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. a) pontja alapján]
- 3.2. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 620 373
- 3.3. TEÁOR08 kód: 0147 Baromfitenyésztés
- 3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés
- 3.5. Engedélyezett kapacitása:

Állattartó épület megnevezése	Hasznos alapterület (m ²)	Férőhely (db)
Baromfi ól 1.	720	11.800
Baromfi ól 2.	820	13.400
Baromfi ól 3.	720	11.800
Baromfi ól 10.	1000	16.375
Baromfi ól 11.	1000	16.375
Baromfi ól 12.	1000	16.375
Baromfi ól 13.	1000	16.375
Összesen:		102.500

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átveteti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU (2017. február 15.) irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT-következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2020. december 21. napján kiadott Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.3.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) **baromfinevelés** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (baromfitelep) **működését engedélyezi.**
- 1.3.2. A telephelyen a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan a BAT-következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási

- határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3.3. A kis teljesítményű állati melléktermék égető berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy az ártalmatlanítás során az állati hulladékok teljes mértékben hamuvá alakuljanak.
 - 1.3.4. A trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni, a minél gondosabb vízgazdálkodással.
 - 1.3.5. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
 - 1.3.6. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni.
 - 1.3.7. A telephelyen belül a bűzkibocsátásra hajlamos anyagok manipulálását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz bűzkibocsátás a lehető legkisebb mértékű legyen.
 - 1.3.8. A **D1** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
 - 1.3.9. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat – az előző pontban foglaltaknak megfelelően vezetett – üzemnaplóban nyilván kell tartani.
 - 1.3.10. A trágya kiszállítást olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az, lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen.
 - 1.3.11. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya mozgatása, tárolása és kiszállítása nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
 - 1.3.12. A telephelyen belül az anyagok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni kell.
 - 1.3.13. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
 - 1.3.14. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.

BAT-következtetéseknek való megfelelés tekintetében tett előírások

- 1.3.15. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról a tetemek elégetéséig folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.16. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.3.17. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**
 - a. Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.
 - b. A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határértékek:
 - brojler esetén: 0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

a számítás képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.18. Az alom frissen tartásáról gondoskodni kell. Az almozást alacsony porképzéssel járó technikával kell megoldani (pl. kézzel).
- 1.3.19. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 1.3.20. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.21. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.3.22. A telephelyen tárolt trágya lehetőségekhez mérten legrövidebb időn belüli elszállításáról gondoskodni kell.
- 1.3.23. Az alom szárazon, aerob körülmények között tartásáról gondoskodni kell.

A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.3.24. A szilárd trágyahalom kibocsátó felületének és a trágyahalom térfogatának arányát a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

A broilerek tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.3.25. A levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a mesterséges szellőztetés és nem szivárgó itatórendszer (tömör padló és mélyalom kombinációja esetén) technikát a BAT-következtetések 4.13.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően alkalmazni kell.

Az ammóniakibocsátás monitorozása:

- 1.3.26. A broilerek tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó **BAT-AEL határérték:**

– NH_3 -ban kifejezett ammónia: 0,08 NH_3 kg/férőhely/év;

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

(Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év)

- 1.3.27. Az ammóniakibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:
- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján (a technikát a BAT-következtetések Melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.).
 - Becslés kibocsátási tényezők alapján (a technikát a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.).
 - Az éves ammóniakibocsátás a) és b) pont szerinti monitoringját legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel** kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legközelebb **2026. március 31.** napjáig, majd évente.
- 1.3.28. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammóniakibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere. (a technikát a BAT-következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)

1.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.4.1. A baromfitelep üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.
- 1.4.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.4.3. A baromfitelepen folytatott tevékenység végzése során a BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.4.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.4.5. A tárgyi baromfitelep üzemeltetésből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. sz. mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

1.5. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.5.1. A baromfitelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. számú melléklet és a 3. számú melléklet A) része szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.5.2. A baromfitelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl.: almoz trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai), illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.5.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl.: almoz trágya, kommunális szennyvíz, olajok, veszélyes anyagok csomagoló anyagai) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl.: trágyát, olaj) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.

- 1.6.2. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladék (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 1.6.3. Hulladékok, csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, – a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint – adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.7.1. A telepen megjelenő védett emlős (denevér) madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.7.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.7.3. A védelemben részesülő állatfaj (madár, denevér) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- 1.7.4. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl.: cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (pl.: öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.7.5. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.7.6. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.7.7. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.

1.8. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Állattartó épületek	101 620 373	almostrágya	200 t	vízzáró beton	66854	576610
Kommunális szennyvízgyűjtő aknák	101 610 709	kommunális szennyvíz	30 m ³	vízzáró beton	66941	576607

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. szeptember 30. napjáig érvényes.

- 1.8.3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.8.4. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező almostrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.8.5. Az almostrágya keletkezéséről, hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.6. Az almostrágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.8.7. Biztosítani kell, hogy a telep területére hulló csapadékvizek ne szennyeződjenek a telepen keletkező almos trágyával.
- 1.8.8. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
- 1.8.9. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8.10. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.8.11. A tevékenység felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatását 3 db feltáró fúrással kell ellenőrizni.

Mérőpont azonosító	EOV X koordináta (m)	EOV Y koordináta (m)	Mélység (m)
BRF-1	66 790	576 501	4,0 m
BRF-2	66 919	576 580	4,0 m
BRF-3	67 010	576 226	4,0 m

- 1.8.12. A furatokban 1,0 m, illetve 4,0 mélységben vizsgálni kell a földtani közeg minőségét a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.
- 1.8.13. A mintavételezést és a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a

alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.

- 1.8.14. A földtani közeg monitoring vizsgálati eredményeit az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor be kell mutatni.

Teljesítési határidő: környezetvédelmi felülvizsgálat

1.9. Közegészségügyi előírások

- 1.9.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.2. A telephelyen a szociális célú vízellátás biztosítása jelenleg fűrt kútból történik, ezért a mosdókhoz a „NEM IVÓVÍZ” tábla kihelyezése szükséges. A dolgozók részére a palackozott ivóvíz ellátást biztosítani kell.
- 1.9.3. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (azonosító adatok változása, felelős személy, stb.) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) - (2) bekezdés és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.9.4. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.9.5. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.9.6. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.9.7. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) - (2) és a (4) bekezdésben, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésben és 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.)

EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdés szerint dokumentálni szükséges és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.

- 1.9.8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően, a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére a Kormányrendelet 7. melléklete szerint szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni.

1.10. **Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások**

- 1.10.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. **A felhagyásra vonatkozó előírások**

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. **Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

- 2.2.1. A baromfitelep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú melléklete szerint előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. **Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások**

- 2.3.1. A baromfitelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.4. **Hulladékgazdálkodási előírások**

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – ólakat, a szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegővédelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** - a diffúz forrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól, a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést, köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által, a 4407-6/2023. ügyiratszámú határozatban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- Határidő: 2028. október 31.**
- 4.2. A Környezethasználó köteles:
- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15

napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást.

- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül, hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

- 1. Az egységes környezethasználati engedély 2035. november 15. napjáig hatályos.**
- Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, legkésőbb **2030. augusztus 15. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- A levegővédelmi működési engedély a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan, **2030. november 15. napjáig hatályos.**
- Jelen engedély véglegessé válásával a **139-1/2021. ügyiratszám**on kiadott **egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
- A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz százezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni, **tárgyév február 28. napjáig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül, egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a

fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A civil szervezet vagy természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Baksa-Rádfapuszta, 078/6 és 078/7 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozóan – teljes körű felülvizsgálat eredményeként – Engedély került kiadásra, amely 2031. január 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján, az ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (7623 Pécs, Megyeri u. 26. 1. lház., a továbbiakban: Tervező) 2025. szeptember 16. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa összeállított „**TELJESKÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM** Gallus Baromfikeltető Kft. Baksa-Rádfapuszta baromfitelep (Hrsz.: 078/6; 078/7 hrsz.)” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszerkezetek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.)

EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 337.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság az 1001-5/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység helye szerinti település, Baksa Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – az R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél az R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

A Tervező 2025. november 7. napján a Dokumentáció zajvédelmi munkarésze vonatkozásában pontosítást nyújtott be.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt és a Dokumentáció pontosítását (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A baromfitelep megközelíthető Pécs felől a 6. számú úton Baksa felé, majd a 6. számú út és Vajszló közötti összeköttetést biztosító 5801. számú úton Ócsárdon keresztül, vagy Baksán keresztül, az 5812. számú útról Rádfapusztára vezető bekötőúton. A baromfitelephez legközelebb eső lakóingatlanok a teleptől észak-nyugati irányban elhelyezkedő baksai lakóingatlanok. A legközelebbi lakóingatlanok távolsága a telep határától megközelítőleg 1000 m. A baromfitelep környezetében „Kmű” besorolású, különleges mezőgazdasági üzemi terület, valamint „Má” besorolású, általános mezőgazdasági területek találhatók.
- A baksai baromfitelepen baromfi bénevelés történik. A telephelyi tevékenység célja a baromfik vágósúlyig történő nevelése, majd értékesítése. A telep zárt rendszerű, a termelés 7 db épületben zajlik. További egy istállót kizárólag raktározási célra használnak.
- A telepen található minden baromfiól, a broiler csirke tartására alkalmas földszintes épület. Az épületek padozatának kialakítása vízzáró vasbeton.
- A baromfitelep vízellátása saját vízellátó rendszerről történik.
- Minden állattartó épületben az etetés automatikus csigás behordó rendszerű önetetővel, az itatás pedig szelepes önitatókkal történik. Az épületek mellett, épületenként 1-1 db, 10 m³-es takarmánytároló tornyot helyeztek el. Az állattartó épületek mélyalmos rendszerűek.
- Az ólak PB gázos fűtéssel rendelkeznek, az ólakban Sierra típusú infrasugárzók biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. A fűtést az ólakban lévő számítógépes vezérléssel működtetik.
- Az állattartó épületek hűtése, légcseréje, az oldalfalakon és az ólak homlokzatán található ventilátorok működtetésével történik, továbbá állattartó épületenként a Környezethasználó egy-egy vízűtő falat építetett be. Az istállóban alagútszellőzést alkalmaznak.
- A baromfitelepen almostrágyás tartástechnológiát alkalmaznak. Turnusváltáskor az istállóban felhalmozódott almostrágyát rakodógépek segítségével eltávolítják, majd közvetlenül mezőgazdasági területeken kerül elhelyezésre. A trágyázási tilalmi időszakban az almostrágya ideiglenes tárolása a Baromfi-Tím Kft. tulajdonában álló, Ózdfalui 033/1 hrsz-ú területen lévő, 1974 m²-es almostrágya tárolóban történik.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- Az állati hullákat műanyag kukákban tárolják. Az elhullott baromfikat a Csali Hungária Kft. szállítja el szerződés alapján. Amennyiben az elszállítás nem biztosítható (pl.: járványügyi helyzet), a telephelyen található Waste Spectrum Otter típusú állati hulla (melléktermék) égető berendezést alkalmaznak a tetemek hamvasztására.
 - A szociális épületek kommunális szennyvizét zárt, 30 m³-es szennyvíz gyűjtő aknában gyűjtik és itt engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre történő szállíttatásig tárolják. A telephelyen keletkezett kommunális szennyvíz elszállítását Ungvári József egyéni vállalkozó végzi.
 - A szociális blokk fűtését 5 db kis teljesítményű gázkonvektor látja el. A használati melegvizet 250 literes elektromos vízmelegítő (bojler) szolgáltatja. Bejelentés köteles pontforrás a telephelyen nem üzemel.
 - Az állatállomány orvosi ellátásából adódóan veszélyes hulladékként keletkező gyógyszeres göngyöleg a kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen, az elszállításig elkülönítetten gyűjtik. A veszélyes hulladékok elszállítását szerződés alapján, a DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. végzi.
 - A telephelyen a települési szilárd hulladékot 2 db 120 l-es hulladékgyűjtőben, illetve az épületekben lévő hulladékgyűjtő edényekben gyűjtik. A kommunális hulladék elszállítását szolgáltatási szerződés alapján, a Dél-Kom Kft. végzi.
 - A telephely területére hulló csapadékvizek a kialakított árokrendszerben, illetve a zöld felületeken elszikkad. A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A **D1** azonosítószámú diffúz forrás működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
 - A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 31. § (1) bekezdése alapján, az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője, legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben, legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt, a Környezetvédelmi Hatóság részére, a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
 - Az Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.
 - A baromfitelep **D1** azonosítószámmal bejelentésre kötelezett diffúz forrás, mely működtetéséhez a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján, engedély szükséges.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott, a Lr. 5. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében, a levegővédelmi követelményeknek megfelel. A diffúz forrás üzemeltetése során keletkező ammónia légszennyező anyagra a Lr. 2. § 12c pontjában foglaltak szerint számított hatásterület,

a telep légszennyezési szempontból meghatározott súlypontjából húzott 209 m-es sugarú kör által lefedett terület.

- Az Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- Az Lr. 38. § (1) - (2) bekezdései szerint, a védelmi övezet kialakítására vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik az Lr. hatálybalépését megelőzően engedélyezett, bűz kibocsátással járó egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, létesítményekre, továbbá a bűzterhelőnek nem kell védelmi övezetet kialakítania akkor sem, ha a korábbi engedélye időbeli hatályának lejártakor a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, de a bűzkibocsátással járó engedélyezett tevékenység tekintetében a bűzkibocsátás növekedését eredményező változás nem következett be.
- A meglévő bűzkibocsátással járó tevékenység végzése során, bűzkibocsátás növekedés nem várható, így figyelembe véve a Lr. 38/A. § (1) és (2) bekezdéseit, védelmi övezetet nem jelölt ki.
- A Lr. 2. § 12c. pontja d. alpontja alapján meghatározott szagvédelmi hatásterület a telephely bűzkibocsátó létesítményeitől számított 330 méter. A legközelebbi védett létesítmények (lakóházak) a baromfitelep telekhatárától 1050 m távolságban északnyugati irányban találhatóak. A baromfinevelés tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy lakosságot zavaró bűzhatás nem alakulhat ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő diffúz forrásra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint, korábban tett alapbejelentés alapján, a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §, 7. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 22. § (1) bekezdésében, a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Lr., a VMM rendelet, a VMH rendelet, a BAT-következtetések, valamint a telephelyen üzemelő állati hullaégető kisberendezésre vonatkozóan a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU Rendelet III. melléklet III. fejezetben rögzített előírások és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat, a Lr. 31.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.

• **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Tervező által készített, majd kiegészített Dokumentációban, valamint Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2012. (VII. 2.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a baromfitelep Baksa lakóterületétől délkeleti irányban, „Kmű” besorolású, különleges mezőgazdasági üzemi

területen helyezkedik el. A baromfitelep környezetében „Kmű” besorolású, különleges mezőgazdasági üzemi terület, valamint „Má” besorolású, általános mezőgazdasági területek találhatóak.

- A baromfitelep domináns zajforrásai nappali időszakban az istállóépületek szellőztetését biztosító ventilátorok, a silók takarmánnyal való feltöltése, valamint az istállók kitrágyázásához használt gépek; éjszakai időszakban az istállóépületek szellőztetését, hűtését végző ventilátorok.
- A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert továbbá, hogy a baromfitelep zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke, az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített, az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket, sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg. A Dokumentációban foglaltak szerint, a baromfitelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség nem található, melyre tekintettel a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – nem kell kezdeményeznie a Környezetvédelmi Hatóságnál.
- A baromfitelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása, az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság a zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg, figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1., 2. és 5. számú számú mellékleteiben foglaltakra.

• **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:

- A Dokumentációban foglaltak szerint, a baromfitelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen történik, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott baromfitelepi tevékenység, az előírások betartása mellett, kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
- A földtani közegre vonatkozó előírásokat, a FAVr. 10. §-a és a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A baromfitelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
- A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
- A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.

- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A baromfitelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatra tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
 - A telephelyet mezőgazdasági területek és erdősáv veszi körül. A környező területek, valamint a telephely és építményei védett madárfajok költő- táplálkozó helyei lehetnek.
 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján, a területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
 - A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint e) pontja szerint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
 - A rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra került, hogy a telep körüli fásítás megfelelő takarást biztosít. Azonban figyelemmel kell lenni a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás, ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
 - A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint, erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A Természetvédelmi Hatóság ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
 - A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint, a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
 - A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a rendelkező részben tett előírások betartása mellett, természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
 - A Természetvédelmi Hatóság a természetvédelmet érintő szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján vizsgálta.

• **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Környezethasználó a Baksa, 078/6 és 078/7 hrsz.-ú ingatlanokon baromfitelepet üzemeltet az Engedély alapján. A baromfitelep maximális állatlétszáma 102 500 férőhely.
- Az állatok tartása 7 db, 11 800 – 16 375 db férőhelyes, almos trágyás rendszerű istállóban történik. A felülvizsgálat időpontjában a 6. számú istállót állattartásra nem használják. Az istállók vízzáró vasbeton padozattal rendelkeznek, ahol az almostrágya tárolása történik a nevelési ciklusok végéig.
- Az istállók takarításakor a felhalmozott almostrágyát rakodógépek segítségével eltávolítják, majd közvetlenül mezőgazdasági területeken kerül elhelyezésre. A trágyázási tilalmi időszakban az almostrágya ideiglenes tárolása a Baromfi-Tím Kft. tulajdonában álló Ózdfalui 033/1 hrsz.-ú területen lévő, 1974 m²-es almostrágya tárolóban történik. A baromfitelepen a 2024-es évben 330 t szerves trágya keletkezett.
- A telep vízellátása a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. LXXVII/11-I. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján saját fúrt kútról történik. A 2024-es évben felhasznált víz mennyisége 5 420 m³ volt.
- A szociális épületben keletkező szociális szennyvizet zárt, 30 m³-es szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik, melyet szippantással ürítenek.
- A telephely területére hulló csapadékvizek a kialakított árokrendszerben, illetve a zöld felületeken elsikkad. A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek.
- A baromfitelep felszín alatti vízre gyakorolt hatását, 3 db feltáró fúrással ellenőrizték 2025 augusztusában. A furatokból 1 m, illetve 4 m mélységben talajmintákat vettek, majd azokat ammónium, nitrit, nitrát, szulfát és foszfát komponensekre vizsgálták. A talajmintákban nem tapasztaltak egyik komponens esetében sem a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint meghatározott (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. A fúrások során nem érték el a talajvíz szintjét. A Tervező elemzése alapján, a talajvíz szintje 8-10 m mélyen helyezkedik el a területen.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében, a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján, a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése

szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.

- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint, a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
 - A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység, csak a felszín alatti víz, földtani közeg a KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
 - A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
 - A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
 - A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 12/A. § és a 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
 - A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a szakvéleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján adta meg.
 - **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A területileg illetékes talajvédelmi hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (3) bekezdés és a 48. § (1) és (3) bekezdés alapján vizsgálta.

• **Erdészeti szempontból** megállapítható:

- A területileg illetékes erdészeti hatóság a Dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a baromfitelep az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint.
- Az erdészeti szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdésben, valamint az 3. mellékletében foglaltak alapján történt.

• **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:

- A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás a) pontja szerinti, 40 000 férőhely baromfi számára állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában. A Környezetvédelmi Hatóság a 4407-6/2023. ügyiratszámú határozatban megállapította, hogy a tevékenység kikötés nélkül végezhető.
- A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni.
- A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:

- A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységekre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
- A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, büzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- A BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT-következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT-következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közegvédelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt, – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja értelmében, a telepen lévő **D1** azonosítószámú diffúz forrás vonatkozó levegővédelmi működési engedélyének is minősül, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- A véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel

- intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
 - amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl.: tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a R. 21. § (9) bekezdés és az Ákr. 89. § (1) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján annak közlésével végleges. A R. 1. § (11) bekezdése értelmében a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdés rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. november 19.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Gallus Baromfikeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 10525250-2-02) + melléklet – **CK**
2. ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 11544346-2-02) + melléklet – **CK**
3. Baksa Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/01957-2/2025) + melléklet – **HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.szám: BA/NEF/00666-5/2025) + melléklet – **HK**
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv.szám: BA/52/07188-2/2025; BA/52/07188-3/2025) + melléklet – **HK**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 4432-2/2025.) + melléklet – **BP**
8. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 4433-2/2025.) + melléklet – **BP**
9. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.szám: 30401/3741-1/2025.ált.) + melléklet – **HK**
10. ZPI/web (közzététel céljából) + melléklet
11. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + melléklet
12. Irattár + melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/1. oldal
	Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1001-18/2025. KÜJ: 100 300 851 KTJ _{tph} : 101 211 126 KTJ _{lét} : 101 620 373

1. Telephely főbb adatai:

- 1.1. **Megnevezése:**

Baksa-Rádfapusztai baromfitelep
- 1.2. **Baromfitelep címe:**

7834 Baksa, 078/6, 078/7
- 1.3. **EOV koordináták:**

X: 66 921 Y: 576 590
- 1.4. **Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}:**

101 211 126
- 1.5. **Funkciója:**

Baromfinevelő telep
- 1.6. **Érintett ingatlan területi adatai:**

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Baksa-Rádfapuszta	078/6, 078/7	kivett major	52.356 m ²

2. Elhelyezkedése:


A telephely Baksa külterületén található, a legközelebbi lakóingatlanok távolsága a telep határától megközelítőleg 1000 m. A telephelyet mezőgazdasági üzemi területek veszik körül.

3. A telephely kapacitása:

Állattartó épület megnevezése	Hasznos alapterület (m ²)	Férőhely (db)
Baromfi ól 1.	720	11.800
Baromfi ól 2.	820	13.400
Baromfi ól 3.	720	11.800
Baromfi ól 10.	1000	16.375
Baromfi ól 11.	1000	16.375
Baromfi ól 12.	1000	16.375
Baromfi ól 13.	1000	16.375
Összesen:		102.500

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/2. oldal
	Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1001-18/2025. KÜJ: 100 300 851 KTJ _{tp} : 101 211 126 KTJ _{lét} : 101 620 373

4. A telep helyszínrajza



	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/1. oldal
	Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1001-18/2025. KÜJ: 100 300 851 KTJ _{tp} : 101 211 126 KTJ _{lét} : 101 620 373

1. A telep üzemeltetője, a Környezethasználó:

1.1. Neve:	Gallus Baromfikeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Rövid neve:	Gallus Kft.
1.3. Székhelye:	7834 Baksa, Rádfapuszta
1.4. KSH száma:	10525250-0147-113-02
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	100 300 851

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR száma
Baromfitenyésztés	0147

NOSE-P kód:	110.05
NOSE-P kód besoroláskód neve:	Trágya kezelése
Környezetvédelmi Területi Jel _{létesítmény} :	101 620 373

3. Tartástechnológia:

A baromfitelepen baromfi bérnevelés történik. Az állattartás célja a baromfik vágósúlyig történő nevelése, értékesítése. A tartási ciklus átlagosan 6 hétig tart.

A baromfitelepen az állatok tartása 7 db, 11 800 – 16 375 db férőhelyes, almos trágyás rendszerű istállóban történik, további egy istállót kizárólag raktározási célra használnak. A maximális állatlétszám 102 500 férőhely.

Az állattartó épületek mindegyike rendelkezik előtérrel, ahol elhelyezésre kerültek a technológiai rendszerek szabályzó részei. Az állattartó épületek hűtése, légcseréje az oldalfalakon és az ólak homlokzatán található ventilátorok működtetésével történik, továbbá állattartó épületenként egy-egy vízhűtő falat építetett be. Az istállóban alagútszellőzést alkalmaznak. Az ólak PB gázos fűtéssel rendelkeznek, az ólakban Sierra típusú infrasugárzók biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. A fűtést az ólakban lévő számítógépes vezérléssel működtetik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/2. oldal
	Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1001-18/2025. KÜJ: 100 300 851 KTJ _{tp} : 101 211 126 KTJ _{lét} : 101 620 373

4. A technológiát kiszolgáló tevékenységek:

4.1. Takarmányozás:

Az állatok etetése automata vezérlésű önetetővel történik. A 10 m³-es takarmány tartályokból elektromos meghajtású, mechanikus spirális beszállító csigával a takarmányt az épületen belülré, annak teljes hosszában, három sorban kialakított etető kosarakba juttatják.

A takarmányok összeállítása a technológiai ajánlások és az állat korának figyelembe vételével és igényeinek megfelelően történik. A baromfik takarmányozása indító, nevelő I., nevelő II. és befejező típusú takarmányokkal történik. A takarmány megfelelő kiválasztásával érik el az állomány kiegyensúlyozott fejlődését, a megfelelő termelést.

Az itatás szelepes önitató berendezések segítségével megoldott. A berendezések közvetlenül csatlakoztatva vannak a telepi vízhálózatra. Az épületben négy sorban vannak elhelyezve a csepegtető szelepes itatók. Normál üzemvitel mellett az itatókból felesleges vízkihordás, víz elfolyás nem történik.

4.2. Trágyakezelés:

A telep zárt rendszerű, a termelés 7 db épületben zajlik. Az állattartásra kijelölt épületekben kizárólag mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. Ennek megfelelően a baromfitelepen kizárólag almostrágya keletkezik. A trágya elszállítása az istállókból turnusváltáskor történik az állatállomány értékesítését követően. Az állattartó épületekből a turnusváltáskor kikerülő almostrágya értékesítésre kerül a Növker Kft. részére. A trágyázási tilalmi időszakban az almostrágya ideiglenes tárolása a Baromfi-Tím Kft. tulajdonában álló Ózdfalui 033/1 hrsz-ú területen lévő almostrágya tárolóban történik.

4.3. Elhullott állatok kezelése

Az állati hullákat műanyag kukákban tárolják. Az elhullott baromfikat a Csali Hungária Kft. szállítja el szerződés alapján. Amennyiben az elszállítás nem biztosítható (pl.: járványügyi helyzet), a telephelyen található Waste Spectrum Otter típusú állati hulla (melléktermék) égető berendezést alkalmazzák a tetemek hamvasztására.

4.4. Hulladékkezelés:

Az állatállomány orvosi ellátásából adódóan veszélyes hulladékként keletkező gyógyszeres göngyöleget a kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen, az elszállításig elkülönítetten gyűjtik. A veszélyes hulladékok elszállítását szerződés alapján a DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. végzi. A telephelyen a települési szilárd hulladékot 2 db 120 l-es hulladékgyűjtőben, illetve az épületekben lévő hulladékgyűjtő edényekben gyűjtik. A kommunális hulladék elszállítását szolgáltatási szerződés alapján a Dél-Kom Kft. végzi.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK	Száma: Te. 3/3. oldal
	Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1001-18/2025. KÜJ: 100 300 851 KTJ _{tph} : 101 211 126 KTJ _{lét} : 101 620 373

4.5. Vízellátás:

A baromfitelep vízellátása saját vízellátó rendszerről (fúrt kút) történik.

4.6. Technológiai szennyvíz:

Technológiai eredetű szennyvíz a telephelyen nem keletkezik, mivel az állattartó épületek takarítása során felhasznált minimális víz az épületek belső falain, padozatán felszárad.

4.7. Kommunális szennyvízkezelés:

A keletkező kommunális szennyvizet az épület nyugati oldala melletti 30 m³-es zárt rendszerű kommunális szennyvízgyűjtőbe vezetik és tárolják. A telephelyen keletkezett kommunális szennyvíz elszállítását Ungvári József egyéni vállalkozó végzi.

4.8. Csapadékvíz-elvezetés:

A telepen az épületek tetőfelületeire hulló csapadék az épületek mellett kialakított árokrendszerbe, szikkasztó térre kerül. Az állattartó épületeken csapadékvíz csatorna nem került kialakításra. A telephelyi csapadékvíz elvezető árok a telephelyen kívül nem csatlakozik csapadékvíz elvezető árokba.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/1. oldal
	Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1001-18/2025. KÜJ: 100 300 851 KTJ _{tp} : 101 211 126 KTJ _{lét} : 101 620 373

I. Határérték tájékoztató:

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	101211126
A telephely megnevezése:	BAROMFITELEP
A telephely címe:	7834 Baksa, RÁDFAPUSZTA
KÜJ:	100300851
Ügyfél neve:	Gallus Baromfikeltető Kft.
Ügyfél cím:	7834 Baksa, Rádfapuszta (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	baromfitartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Baromfitelep (7 db barofiól)
----	------------------------------

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/2. oldal
	Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1001-18/2025. KÜJ: 100 300 851 KTJ _{tph} : 101 211 126 KTJ _{lét} : 101 620 373

II. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok nyilvántartása:

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2011.03.29

1. KÜJ	100 300 851	2. KSH törzsszám	10525250
3. Rövid név	Gallus Kft.		
4. Teljes név	Gallus Baromfikelető Kft.		
5. Település	Baksa		
6. Cím	7834 Rádfapuszta		
7. Felelős neve	Papp Gábor (Öko-Trade Kft.)	8. Beosztása	környezetmérnök
9. Telefon	72/213-766	10. Fax	0
		11. E-mail	0

Telephely adatai

12. KTJ	101 211 126
13. Megnevezése	BAROMFITELEP
14. Település	Baksa
15. Cím	7834 RÁDFAPUSZTA

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja	17. Lapszám
19. Kitöltési dátum	11-MÁRC. -29
18. Helyszínrajz db	
20. Felelős vezető neve	Kiss Nagy Lajos
21. Beosztása	ügyvezető?

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	101 211 126		
Egy konkrét HRSZ	078/7		
Eov X	66 854	Eov Y	576 610
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület	85 677	8. Burkolatlan felület	51 406
----------------	--------	------------------------	--------

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/3. oldal
	Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1001-18/2025. KÜJ: 100 300 851 KTJ _{tph} : 101 211 126 KTJ _{lét} : 101 620 373

Technológia adatlap

1. KTJ	101 211 126		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	baromfitartás		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	0147		
6. Technológia nemzetközi besorolása	egyéb (beleértve az azbeszt termelést) Leválasztó nélkül Mezőgazdasági hulladékok		
7. Technológia besor. határértékhez	1 000		
8. Technológia minősítése	2		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	102 500	10. Mértékegysége	fér?hely
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			
A baromfitelep az elérhet? legjobb technika elírásainak megfelelően kerül üzemeltetésre. A diffúz légszennyező anyagok kibocsátását, a létesítmények rendszeres karbantartásával és tisztításával segítik el?.			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	Baromfitelep (7 db barofiól)	2	6 260

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesítmény	5. Mértékegység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
V1	55 db elszívó ventilátor	20 000	m3/h	1985	2 010	1	

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN
1	D1	6	Ammónia

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	V1	baromfitartás, Baromfitelep (7 db barofiól), 55 db elszívó ventilátor

 BÁCSA-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Baksa-Rádfapuszta 078/6, 078/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 1001-18/2025. KÜJ: 100 300 851 KTJ _{tph} : 101 211 126 KTJ _{lét} : 101 620 373

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatosan	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő március 31.