



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 2242-13/2025. **Tárgy:** Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása

Ügyintéző: Albertusné Pánovics Krisztina
Ruszkainé dr. Lázár Olga

Telefonszám: 72/795-167

Mell: Th, Te, L, A

HATÁROZAT

A **Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság** (7951 Szabadszentkirály, Petőfi út 56., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz. és Gerde, külterület 03/2. hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. Rövid név: Szabadszentkirályi Mg. Zrt.
- 1.3. Székhelye: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 56.
- 1.4. Statisztikai számjele: 11860695-0111-114-02
- 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 231 968

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: Sertéstelep
- 2.2. Telephely címe: Szabadszentkirály 081/13 hrsz., Gerde 03/2 hrsz.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎ +36 72 795 168 ✉ kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- 2.3. EOVS koordináták: X: 57117 Y: 603515
 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 392 123
 (A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. Megnevezése: „Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30kg-on felüli) sertések számára”
 [a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mell. 11. b) pontja szerint]
 „Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára”
 [a R. 2. számú mell. 11. c) pontja szerint]
- 3.2. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 621 853
 3.3. TEÁOR08 kód: 01.46 Sertéstenyésztés
 3.4. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés
 3.5. Engedélyezett kapacitása:

Megnevezés	Férőhely (db)
Kocaszállás*	966
Kanszállás*	17
Fiaztató*	283
Utónevelő*	1600
Hizlalda	5045
30 kg-on felüli sertés össz.	7911

* jelenleg nincsen használatban

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,

- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.5. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5.2. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Környezetvédelmi Hatóság átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telepi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) az Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU (2017. február 15.) irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és 2021. október 6. napján kiadott Környezetirányítási rendszer (EMS) dokumentációban rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.3. A 7. számú állattartó épület üzemeltetésének megkezdését annak betelepítése előtt legalább 60 nappal be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóság részére. Amennyiben az engedélyezett technológiában a Környezethasználó változtatást tervez, annak megvalósítása előtt egységes környezethasználati engedély módosítási eljárást kell kezdeményeznie a Környezetvédelmi Hatóságnál.

1.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.4.1. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (L. melléklet) **sértéstartás** technológiához kapcsolódó **D13** azonosítószámú diffúz forrás működését (sértéstelep istállók és trágyaterek) működését a Környezetvédelmi Hatóság engedélyezi.
 - 1.4.2. A **D13** azonosítószámú légszennyező forrás működése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
 - 1.4.3. Az állattartó tevékenység végzése során, az elhullott állati tetemek és a trágya megfelelő tárolásával, kezelésével, az állattartó épületek megfelelő karbantartásával meg kell akadályozni a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását.
 - 1.4.4. A termőföldre történő trágya kihelyezést a lakóházaktól a lehető legtávolabb, olyan szélirány mellett kell végezni, hogy az ne okozzon lakosságot zavaró bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágya kihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a termőföldre kijuttatott trágya mielőbbi bedolgozásáról.
 - 1.4.5. A **D13** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni. A trágya keletkezés-kiszállítás adatokat üzemnaplóban nyilván kell tartani.
 - 1.4.6. A trágya telephelyről történő kiszállítását olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen.
 - 1.4.7. A telephelyen belül a takarmány mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni kell.
 - 1.4.8. A telephelyen belül a bűzkibocsátásra hajlamos anyagok manipulálását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz bűzkibocsátás a lehető legkisebb mértékű legyen.
 - 1.4.9. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
 - 1.4.10. A tartástechnológiai leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
 - 1.4.11. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
 - 1.4.12. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- BAT következtetéseknek való megfelelés tekintetében tett előírások**
- 1.4.13. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.

1.4.14. A víz és takarmányellátó rendszerek, hígtrágyatárolók, hígtrágyaszivattyúk, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.

1.4.15. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**

- a. A nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
- b. Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.
- c. A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határértékek:
 - utónevelt malacok esetén: 4 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,
 - hízósertések esetén: 13 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,
 - kocák (a malacokat is ideértve): 30 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

a számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsüli a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.4.16. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 1.4.17. A száraz takarmányt olajos nyersanyagok hozzáadásával (napraforgó, szója) kell biztosítani az állatoknak.
- 1.4.18. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.4.19. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.4.20. A tárolt trágya felülete felett az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.
- 1.4.21. A telephelyen tárolt trágya lehetőségekhez mérten legrövidebb időn belüli elszállításáról gondoskodni kell.
- 1.4.22. A hígtrágya tárolása során a trágya felkeveredését műszaki intézkedésekkel minimálisra kell csökkenteni.
- 1.4.23. A hígtrágyatárolók északi oldala mentén bűzhatás csökkentő céllal telepített védőfásítást folyamatosan gondozni kell.

A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.4.24. A hígtrágyatárolót a lehetőségekhez mérten alacsonyabb telítettségi szint mellett kell üzemeltetni a szél sebességének és a légcserének a trágya felületén történő mérséklése érdekében.
- 1.4.25. A hígtrágya felkavarodását műszaki intézkedésekkel minimálisra kell csökkenteni (felszín alatti feltöltés, a hígtrágya szükségtelen homogenizációjának és áramlásának elkerülése kiürítés előtt).

A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.4.26. A BAT-következtetések Mellékletének 2.1. pontja (21. BAT) a. alpontjában foglaltaknak megfelelő technikát kell alkalmazni: hígtrágya hígítása, amelyet olyan technikák követnek mint az alacsony nyomású vízöntöző rendszer. A technikát a BAT-következtetések 4.8.1. pontjában foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni: A víz:hígtrágya hígítási aránya 1:1-től 50:1-ig terjedhet. A hígított hígtrágya szárazanyag-tartalma kevesebb mint 2%. A hígtrágya mechanikus elkülönítéséből származó derített folyékony frakció vagy az anaerob rothasztásból származó fermentációs maradék is felhasználható. A hígított hígtrágyát az öntözővízvezeték-rendszerbe injektálják és azt alacsony nyomáson az öntözőrendszerbe (pl. esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés) szivattyúzzák.
- 1.4.27. A kijuttatott trágyát a lehető leghamarabb be kell dolgozni a talajba.

A sertésólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.4.28. A sertésólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében a BAT-következtetések Mellékletének 2.1. pontja (30. BAT) a. 4. alpontjában foglaltaknak megfelelő technika alkalmazását folyamatosan biztosítani kell: A hígtrágya nagyon gyakori (pl. naponta egyszeri vagy kétszeri) eltávolítása a csatornáknak a hígtrágya folyékony frakciójával (a szárazanyag-tartalom nem haladhatja meg a megközelítőleg 5%-ot) vagy vízzel való leöblítésével. A hígtrágya folyékony frakciója az öblítés előtt levegőztethető. Ez a technika kombinálható a csatornák vagy gödrök aljának egyedi variációival, pl. épített csatorna, cső vagy állandó hígtrágyaréteg.

Az ammóniakibocsátás monitorozása:

- 1.4.29. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

- anyakocák (a malacokat is ideértve) rekeszekben: **5,6 NH₃ kg/férőhely/év**,
- utónevelt malac: **0,53 NH₃ kg/férőhely/év**,
- hízósertés: **2,6 NH₃ kg/férőhely/év**,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2020. évi adatok felhasználásával **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

(Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év)).

- 1.4.30. Az ammóniakibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:

- Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján. (a technikát a BAT-következtetések Melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)
- Becslés kibocsátási tényezők alapján. (a technikát a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)
- Az éves ammóniakibocsátás a. és b. pont szerinti monitoringját legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legközelebb **2026. március 31.** napjáig, majd évente.

- 1.4.31. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammóniakibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere. (a technikát a BAT-következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)

1.5. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.5.1. A sertéstelep üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó

zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.

- 1.5.2. A 7. számú állattartó épület üzemeltetésének megkezdését megelőzően legalább 60 nappal be kell nyújtani a teljes telephely környezetre gyakorolt hatását bemutató zajvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a sertéstelep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületét bemutató dokumentumot.
- 1.5.3. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.5.4. A sertéstelepen folytatott tevékenység végzése során a BAT következtetések 1.7. pont 10.BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.5.5. A tárgyi sertéstelep üzemeltetésből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. sz. mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.
- 1.5.6. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.6. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.6.1. A sertéstelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. számú és a 3. számú melléklet A) része szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.6.2. A sertéstelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl. hígtrágya, kommunális szennyvíz, olajok), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.6.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl. hígtrágya, kommunális szennyvíz, olajok) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (pl. hígtrágya, kommunális szennyvíz, olajok) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.7. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.7.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 1.7.2. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való

gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.

- 1.7.3. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladékok (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
- 1.7.4. Hulladékok, csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, - a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint - adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.8. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.8.1. **A telep telekhatárai mentén található takarófásításból az összes amerikai kőris egyedét el kell távolítani.**

Határidő: 2026. március 15. napja.

- 1.8.2. A takarófásításból **kivágott, vagy elszáradt egyedek pótlását**, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal **el kell végezni**. A takarófásítás során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének **A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok (pl. amerikai kőris) telepítése szigorúan tilos.**

Határidő: 2026. március 15. napja, majd folyamatos.

- 1.8.3. Amennyiben a telephelyen tájidegen fajok (pl. bálványfa, solidago) is megtalálhatók, azokat őshonos fajokra kell cserélni, és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 1.8.4. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (pl. cserjék, gyepek) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (pl. öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.

Határidő: folyamatos.

- 1.8.5. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.8.6. A védelemben részesülő állatfaj (pl. madár, denevér, pele) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

1.9. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 1.9.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti tartósan a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.9.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata, csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
T1 jelű hígtrágya tároló medence	101 318 182	hígtrágya	5 100 m ³	HDPE fóliával szigetelt medence	73 130	572 002
T2 jelű hígtrágya tároló medence	101 891 124	hígtrágya	6 000 m ³	HDPE fóliával szigetelt medence	73 058	571 995
T3 jelű hígtrágya tároló medence	102 863 777	hígtrágya	7 200 m ³	HDPE fóliával szigetelt medence	72 947	571 986
Kocatelep/ tömbösített állattartó épületek (használaton kívül)	101 621 853	hígtrágya	455 m ³	vízzáró beton	73 115	571 848
Állattartó épületek hízók részére (6 db)	102 864 039	hígtrágya	450 m ³	vízzáró beton	72 961	571 828
Kommunális szennyvízgyűjtő akna	101 318 171	kommunális szennyvíz	25 m ³	vízzáró beton	73 075	571 788
Felszín alatti üzemanyag tároló tartály	102 863 799	gázolaj	25 m ³	duplafalú, acél tartály	73 044	571 794

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. október 31. napjáig érvényes.

- 1.9.3. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.9.4. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező hígtrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.9.5. A hígtrágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.9.6. A hígtrágya keletkezéséről, hasznosításáról nyilvántartatást kell vezetni.
- 1.9.7. A hígtrágyatárolók és csurgaléklé gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Hígtrágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 1.9.8. A T3 jelű trágyatároló környezetében található ammónium szennyezést fúrásokkal le kell határolni horizontálisan és vertikálisan. A T3 jelű trágyatárolót le kell eresztetni, majd vízzárósági próbát kell végezni. Amennyiben szükséges a szigetelést le kell cserélni! Minderről összefoglaló jelentést kell készíteni, ami tartalmazza az ellenőrzések során készült digitális fényképeket, a mintavételi-, laborvizsgálati jegyzőkönyvet. Az elkészült jelentést a Vízügyi Hatóságnak meg kell küldeni.

Határidő: 2026. május 31.

- 1.9.9. Biztosítani kell a telep területére hulló csapadékvizek telepen belül történő elsikkadását.
- 1.9.10. A tetőfelületekre hulló, majd a zöld felületeken elsikkasztásra kerülő csapadékvizek nem keveredhetnek szennyezett csurgalékvizekkel.

- 1.9.11. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.9.12. A telepen felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.9.13. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 2 db figyelőkúttal (F-3, F-4 jelű), illetve a tárgyatárolók mellé telepített 3 db figyelőaknával kell ellenőrizni.
- 1.9.14. Az SZKST-TF-3 jelű aknát helyre kell állítani, hogy az alkalmas legyen a vízmintavételre. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy új aknával kell kiváltani azt.

Határidő: 2026. május 31.

- 1.9.15. A figyelőkutakban és az aknákból **negyedévente** vízmintát kell venni és vizsgálni kell az alábbi komponensekre: pH, KOI_{ps} , fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát, klorid. Mintavételezéskor a figyelőkutakban és az aknában meg kell mérni a talajvíz szintjét és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.9.16. A mintavételezést szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket, beleértve a mintavételi fúrásokat – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.9.17. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).
Teljesítési határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente.
- 1.9.18. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén, a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

1.10. **Közegészségügyi előírások**

- 1.10.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását kérjük a telephelyen tartani.
- 1.10.2. A telephelyen a szociális célú vízellátás biztosítása jelenleg fűrt kútból történik, ezért a mosdókhoz a „NEM IVÓVÍZ” tábla kihelyezése szükséges. A dolgozók részére a palackozott ivóvíz ellátást biztosítani kell.
- 1.10.3. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (azonosító adatok változása, felelős személy, stb.) be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29. § (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1) - (2) bekezdése és 13. számú melléklet szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint kérjük a telephelyen tartani.

- 1.10.4. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra, vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.10.5. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.10.6. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv.15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.10.7. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1) - (2), (4) bekezdésre, továbbá a 39. § (1) - (2) bekezdésre és a 4. számú mellékletben foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.10.8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni, a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.
- 1.11. **Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások**
- 1.11.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.11.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.11.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A telephely felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A sertéstelep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A sertéstelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- 2.3.2. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az ólakat, a trágyatároló objektumokat és a szennyvízgyűjtő aknát – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvéőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegőtisztaság-védelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** - a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.

- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból, a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a Környezethasználónak rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területi hulladékgazdálkodási hatóság felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól, a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által, a 1072-5/2021. ügyiratszámú iratban elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §, 7. § és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2026. február 15.

- 4.2. A Környezethasználó köteles:
- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.
- 4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást.
- 5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. Az egységes környezethasználati engedély 2035. november 15. napjáig hatályos.

2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legközelebb **2030. augusztus 15. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

3. A **D13** azonosítószámú diffúz forrás – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2030. november 15. napjáig** hatályos.
4. **Jelen engedély véglegessé válásával a 1293-17/2020. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz százezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni, **tárgyév február 28. napjáig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet. Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy vagy civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikus kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni.

A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde, külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozóan – teljes körű felülvizsgálat eredményeként – Engedély került kiadásra, amely 2030. november 15. napjáig érvényes.

A Környezethasználó 2025. szeptember 17. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte a KÖVTERV Kft. (Pécs, Szieberth R. u. 12., a továbbiakban: Tervező) által összeállított „SZABADSZENTKIRÁLYI MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 7951 SZABADSZENTKIRÁLY, PETŐFI S. U. 56. SZABADSZENTKIRÁLY, HRSZ.: 081/13 GERDE, HRSZ.: 03/2 ALATTI SERTÉSTELEPÉNEK TELJESKÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 337.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a 2242-4/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység helye szerinti település, Szabadszentkirály Község Önkormányzatát, valamint Gerde Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzatok) – az R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásáról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzatok, mint ügyfelek az R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogukkal nem kívántak élni.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A sertéstelepen tenyésztést jelenleg nem végeznek, de a tömbösített épületben meglévő termek alkalmasak (vagy kisebb átalakítással, felújítással újból alkalmassá tehetők) tenyésztési célra. A telepen jelenleg 6 db istállóban, zárt térben bérhizlalás történik, amely során előnevelt állomány kerül betelepítésre.

- Az istálló épületekben a takarmány adagolása a takarmánytároló tornyokból behordó csigás úton történik. Az etetés önetetős rendszerű. Az ólakba önitatókat szereltek.
 - Egyes istállóban mobil gázüzemű hőlégfűvőket használnak, amelyeket mindig a szükséges helyeken szerelnek a kiépített gázvezetékre. A berendezések 10-15 kW hőteljesítményűek. A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel.
 - A telepen jelenleg üzemelő 6 db hizlalda közül az 1., 2. és 3. épület tetején 6-6 db tetőventilátor, a 4. épületen 16 db oldalfali ventilátor, míg az 5. és 6. jelű hizlaldákon 6-6 db oldalfali ventilátor található. A jelenleg használaton kívüli tömbösített épület szellőztethető a tetőn kialakított természetes szellőztető csatornákon, illetve a tetőventilátorokon keresztül is.
 - A telepen keletkező települési szilárd hulladékokat egy 110 l-es hulladékgyűjtő edényben gyűjtik és arra engedéllyel rendelkező vállalkozással, szerződés szerint szállítatják el.
 - A telephelyen keletkező állati tetemeket egy betonaljzattal rendelkező gyűjtőhelyen, konténerben tárolják, melyet az ATEV Zrt.-vel szerződés alapján szállítanak el. Az állati tetemek átmeneti tárolása betonozott területen elhelyezett szabványos konténerekben történik.
 - A tevékenységhez tartozó kapcsolódó kiszolgáló technológiákat (vízellátás, trágya-kezelés, elhelyezés) saját létesítményekkel, saját üzemeltetésben működtetik.
 - A sertéstelepen az állattartási mód hígtrágyás rendszerű. A hígtrágya évi mennyisége ~27.000 m³. Az ólakban a hígtrágyát trágyacsatorna gyűjti össze. Az épületektől a hígtrágya föld alatti csatornarendszeren keresztül, gravitációsan jut a telephely DK-i részén lévő alsó szigetelt hígtrágya tároló medencébe (T3), majd onnan szippantással hordják át a T2 jelű medencébe. A T1 és T2 medence szabad átfolyású. A trágyatároló medencék kiegészítő műszaki védelemmel, HDPE szigeteléssel vannak ellátva. A szilárd fázist nem választják le, kilocsolás előtt és közben homogenizálják a hígtrágyát a tároló medencében. A hígtrágyát saját művelésű földterületeiken hasznosítják.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben, legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt, a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
 - A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.
 - A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a sertéstelep **D13** azonosítószámmal bejelentésre kötelezett diffúz forrás, mely működtetéséhez a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott, a Lr. 5. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **D13** azonosítószámú diffúz

forrás működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel. A diffúz forrás üzemeltetése során keletkező ammónia légszennyező anyagra a Lr. 2. § 12c. pontjában foglaltak szerint számított hatásterület a telep légszennyezési szempontból meghatározott súlypontjából húzott 350 m-es sugarú kör által lefedett terület.

- Az Lr. 5. § (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében, a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
 - Az Lr. 38. § (1)-(2) bekezdései szerint, a védelmi övezet kialakítására vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik az Lr. hatálybalépését megelőzően engedélyezett, bűz kibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységekre, létesítményekre, továbbá a bűzterhelőnek nem kell védelmi övezetet kialakítania akkor sem, ha a korábbi engedélye időbeli hatályának lejártakor a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, de a bűz kibocsátással járó engedélyezett tevékenység tekintetében a bűz kibocsátás növekedését eredményező változás nem következett be.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a meglévő bűz kibocsátással járó tevékenység végzése során bűz kibocsátás növekedés nem várható, így figyelembe véve a Lr. 38/A. § (1) és (2) bekezdéseit, védelmi övezetet nem jelölt ki.
 - A Lr. 2. § 12c. pont d. alpontja alapján meghatározott szagvédelmi hatásterület a telephely bűz kibocsátó létesítményeitől számított 200 méter. A legközelebbi védett létesítmények (lakóházak) a telephely telekhatárától 400 m távolságban találhatóak. A sertéstartás tevékenység hatásainak vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetén, lakosságot zavaró bűz hatás nem alakulhat ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a E-PRTR rendelet hatálya alá tartozó telephelyen működő diffúz forrásra vonatkozó adatokat, a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés és a rendelkezésére álló dokumentációk alapján, a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
 - Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról, a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
 - A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, a Lr. 22. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Lr., a VMM rendelet, a VMH rendelet, valamint a BAT-következtetésekben rögzített előírások és határértékek figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Tervező által készített Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert - Gerde Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2002. (XII. 16.) számú önkormányzati rendeletében, valamint Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2002. (XII. 16.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján - hogy a sertéstelep Szabadszentkirály település lakóterületétől déli irányban, Gerde település lakóterületétől északi irányban, „Gip” besorolású,

gazdasági ipari területen, valamint „Má” jelű általános mezőgazdasági területen helyezkedik el. A sertéstelep környezetében „Má” besorolású, általános mezőgazdasági területek találhatók.

- A sertéstelep domináns zajforrásai nappali időszakban az istállóépületek szellőztetését biztosító ventilátorok, a silók takarmánnyal való feltöltése; éjszakai időszakban az istállóépületek szellőztetését, hűtését végző ventilátorok.
- A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a sertéstelep zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített, az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg. A Dokumentációban foglaltak szerint a sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség nem található, melyre tekintettel a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – nem kell kezdeményeznie a Környezetvédelmi Hatóságnál.
- A Dokumentációban foglaltak szerint megállapítást nyert, hogy a Szabadszentkirály, 081/13 hrsz. alatti ingatlanon meglévő, 7. jelű állattartó épület, illetőleg a hozzá kapcsolódó zajforrások (szellőztető ventilátorok) üzemén kívül vannak, tekintettel az épület rossz műszaki állapotára, illetőleg a sertéstelepen jelenleg folytatott bérhízlalási tevékenységre. A sertéstelep környezeti zajkibocsátásának vizsgálata során a 7. jelű állattartó épület zajforrásait nem vették figyelembe, mivel azok üzemszerűen nem üzemelnek. Tekintettel azonban arra, hogy a nevezett épület állattartó funkcióját fenntartják és az épület – technológiai felújítást követő – üzemeltetésére a jövőben sor kerülhet, a Környezetvédelmi Hatóság előírta, hogy a 7. számú állattartó épület üzemeltetésének megkezdését megelőzően legalább 60 nappal be kell nyújtani a teljes telephely környezetre gyakorolt hatását bemutató zajvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a sertéstelep zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületét bemutató dokumentumot.
- A sertéstelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltakra.

• **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:

- A Dokumentációban foglaltak szerint a sertéstelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott sertéstelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a és a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. számú melléklet és 3. számú melléklet A) rész alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A sertéstelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
- A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
- A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- A sertéstelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján az Európai Községek Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetet ökológiai hálózatot és tájképvédelmi terület övezetet nem érint.
- A rendelkezésre álló műholdfelvételek alapján megállapításra került, hogy a telep körüli fásítás megfelelő takarást nyújt. A Dokumentáció szerint a takarófásításban ültetett fehér akác (*Robina pseudoacacia*) és amerikai kőris (*Fraxinus pennsylvanica*) egyedek találhatók.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. Biztosítani kell továbbá, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A Tvt. 16. § (2) bekezdése szerint a gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. Az FM rendelet mellékleteiben kerültek felsorolásra azok a fajok, melyek telepíthetők, és azok az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok, melyek tájidegenek és nem telepíthetők.
- Az FM rendelet 3. melléklet B) táblázatában - idegenhonos, intenzíven terjedő fajok listája – szerepel a takarófásításban ültetett fehér akác (*Robina pseudoacacia*) és amerikai kőris (*Fraxinus pennsylvanica*) is. Tekintettel arra, hogy a fehér akác szerepel az FM rendelet 3. melléklet C) táblázatában is - idegenhonos, természetbe vonható fajok listája - és figyelembe véve, hogy az összes fehér akác egyed eltávolítása vélhetően jelentősen csökkentené a fásítás tájképvédelmi takaró hatását, ezért fenntartásuk elfogadható. Az idegenhonos, intenzíven terjedő

fafajnak minősülő amerikai kőris azonban nem szerepel a termesztésbe vonható fafajok listájában, és egyedei a fásítás, valamint a környező területek biológiai sokféleségének csökkenését idézik elő, ezért eltávolításuk és őshonos fafajok egyedeivel történő pótlásuk szükséges.

- Megállapításra került továbbá, hogy a környező területek, valamint a telep védett madárfajok költőtáplálkozó, továbbá denevérfajok táplálkozó- élőhelyei lehetnek.
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint, a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- A területileg illetékes természetvédelmi hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a fenti előírások betartása mellett, természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

• **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó a Szabadszentkirály, 081/13 és Gerde, 03/2 hrsz.-ú ingatlanokon sertéstelepet üzemeltet a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott Engedély alapján. Az állatok tartása 6 db hizlaldában történik, melyek összes kapacitása 5 045 férőhely. A telepen továbbá egy kocaszállás, egy kanszállás, egy fiaztató és egy utónevelő épület található, melyek a bértartás miatt, a felülvizsgálat időpontjában használaton kívül vannak. A telep maximális kapacitása 7 911 férőhely.
- Az állattartó épületek hígtrágyás tartástechnológiával üzemelnek. A vasbeton szerkezetű ólakban a hígtrágyát trágyacsatorna gyűjti össze. A zárt földalatti csatornarendszeren keresztül gravitációsan jut a keletkező hígtrágya a HDPE fóliával bélelt T3 jelű, 7 200 m³-es hígtrágya tároló medencébe, ahonnan szippantással hordják a T2 és T1 jelű HDPE fóliaszigeteléssel rendelkező, szabad átfolyású, 6 000 m³-es és 5 100 m³-es medencékbe.
- Az ólak takarítását nagynyomású berendezéssel végzik. A mosás során keletkező trágyás mosóvíz a hígtrágya elvezető rendszerbe, majd végül a hígtrágya tározókba kerül.
- A sertéstelep hígtrágya tároló kapacitása összesen 18 300 m³. A Tervező számításai alapján, az egy évben keletkező hígtrágya mennyisége 27 000 m³, így a tároló kapacitása megfelel a keletkező trágya 6 havi mennyiségének befogadására.
- A hígtrágyatárolókból a hígtrágya, szippantással mezőgazdasági területekre kerül elhelyezésre a területileg illetékes talajvédelmi hatóság által kiadott engedély alapján. A 2024-es évben 13 626 m³ hígtrágyát juttattak ki termőföldre.
- A sertéstelepen elhelyezésre került egy földalatti fekvőhengeres, duplafalú, lyukadás jelzővel ellátott 25 m³-es gázolajtároló tartály. A tartály hatósági engedéllyel rendelkezik.
- A telephely vízellátása saját használatú kútból történik. A vízellátó rendszer, a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. LIII/5. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A telephelyen a 2024-es évben 23 697 m³ vizet használtak fel.

- A keletkező kommunális szennyvizeket egy 25 m³-es, zárt vasbeton aknában gyűjtik, melyet szippantással ürítenek rendszeres időközönként. A keletkezett kommunális szennyvizek mennyisége a felülvizsgálati időszakban 15,6 – 33 m³ között alakult.
- A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvizek nem keletkeznek. Az ólak tetőfelületeire hulló csapadékvizek a telep zöld felületein elszikkadnak.
- A sertéstelep felszín alatti vízre gyakorolt hatását a hígtrágyatárolók környezetében kialakított 2 db figyelőkúttal (F-3, F-4), valamint a hígtrágya medencéknél kialakított 3 db figyelő aknával (SZKST-TF1, SZKST-TF2, SZKST-TF3) ellenőrzik. A figyelőkutak a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. LIV/16. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az SZKST-TF3 mintázásra nem volt alkalmas. A felülvizsgálat időszakában a vízmintákat évente vizsgálták ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid, KOIps, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség komponensekre.
- A T2 trágyatárolótól délre található F-3 figyelőkút vizében, a nitrát koncentrációja minden évben meghaladta a vonatkozó szennyezettségi határértéket. A T3 trágyatárolótól délre lévő F-4 jelű figyelőkútban az ammónium koncentráció haladta meg az Együttes r. szerinti (B) szennyezettségi határértéket, míg a nitrát a 2023-as és 2024-es évben volt határérték feletti. Az SZKST-TF1, SZKST-TF2 jelű aknában nitrát tartalom jellemzően szennyezettségi határérték alatti volt, míg az ammónium, valamint az ortofoszfát koncentrációja általában meghaladta a vonatkozó határértéket (0,5 – 0,5 mg/l).
- A Tervező elemzése alapján, a figyelőkutakban mért magas nitrát értékeket a korábbi szennyeződésekre vezeti vissza, mivel a trágyatárolók korábban nem voltak HDPE fóliaszigeteléssel ellátva. Erre utal a kimutatási határérték alatti nitrit tartalom. Az ammónia magas értéke azonban a trágyatároló szigetelésének 2022-es helyreállítása után sem javult, ezért feltételezi a további szennyezés fennállását. A Tervező javasolja a tároló további vízzárósági vizsgálatát, valamint a mintázhatóság érdekében az SZKST-TF3 jelű akna helyreállítását.
- A sertéstelep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra, valamint az SZKST-TF3 jelű akna helyreállítására vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján, a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.

- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint, a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
 - A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint, tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
 - A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
 - A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és a Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
 - A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
 - A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 12/A. § és a 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a szakvéleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján adta meg.
 - **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - A Dokumentációban bemutatott technológia, és a rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
 - A területileg illetékes talajvédelmi hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (3) bekezdés és a 48. § (1) és (3) bekezdés alapján vizsgálta.

• **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából** megállapítható:

- A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás b) pontja és c) pontja szerinti állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kárelhárítási üzemi tervet kell készíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz. A telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában a Környezetvédelmi Hatóság a 1072-5/2021. iktatószámú ügyiratban megállapította, hogy a tevékenység kikötés nélkül végezhető.
- A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként felül kell vizsgálni.
- A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatának kötelezettségét a fentiekre tekintettel írta elő.

• **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:

- Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre vonatkozó végrehajtási határozata 2017. február 15. napján kihirdetésre került, mely a BAT-következtetéseket tartalmazza.
- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Környezetvédelmi Hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
- A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján, bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- A BAT következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg

védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja értelmében a telepen lévő D13 azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi működési engedélyének is minősül.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt, az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,

- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatban kötelezi bírság megfizetésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet határozatban, a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl. tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2025. november 19.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt. (adószám.: 11860695-2-02) + melléklet – **CK**
2. Szabadszentkirály Község Önkormányzata +melléklet– **HK**
3. Gerde Község Önkormányzata + melléklet– **HK**
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/01972-2/2025)+ melléklet – **HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.szám: BA/NEF/00675-2/2025.) + melléklet – **HK**
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 4478-2/2025.) + melléklet – **BP**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.szám: 4479-2/2025.) + melléklet – **BP**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.szám: 30401/3783-1/2025.ált.) + melléklet – **HK**
9. ZPI/web (közvetítés céljából) + melléklet
10. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + melléklet
11. Irattár + melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/1. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tph} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

Telephely:

Sertéstelep címe:

Szabadszentkirály 081/13 hrsz., Gerde 03/2 hrsz.

EOV koordináták:

X: 57117 Y: 603515

Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}:

100 392 123

területi adatai:

<i>közigazgatási helye</i>	<i>hrsz.</i>	<i>művelési ága</i>
Szabadszentkirály	081/13	Kivett/major
Gerde	03/2	Kivett/sertéstelep

Az istálló épületek jellemzői

Épület jelölése	megnevezés	férőhely (db)	szellőztetés	fűtés	etetés	itálás	tartás-technológia
1.	hizlalda	864	6 db tető ventilátor	időszakos, hőlégfúvó	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
2.	hizlalda	864	6 db tető ventilátor	időszakos, hőlégfúvó	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
3.	hizlalda	864	6 db tető ventilátor	időszakos, hőlégfúvó	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
4.	hizlalda	879	16 db oldalfali ventilátor	-	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
5.	hizlalda	487	6 db oldalfali ventilátor	-	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
6.	hizlalda	487	6 db oldalfali ventilátor	-	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
7/1.*	fiaztató	76	ventilátor	időszakos, hőlégfúvó	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
7/2.*	fiaztató	40	ventilátor	időszakos, hőlégfúvó	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
7/3.*	hizlalda	600	ventilátor	-	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
7/4.*	fiaztató	138	ventilátor	időszakos, hőlégfúvó	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
7/5.*	utónevelő	1600	ventilátor	időszakos, hőlégfúvó	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
7/6.*	fiaztató	29	ventilátor	időszakos, hőlégfúvó	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
7/6.*	Kocaszállás	966	ventilátor	-	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
7/6.*	Kanszállás	17	ventilátor	-	ön-etető	ön-itató	hígtrágyás
Összes férőhely		7911					

*– az épület jelenleg nincs használatban, a technológia felújítást igényel

Th. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/2. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tph} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

Trágyakezelés létesítményei

Megnevezés	Mérete	Műszaki védelem	Megjegyzés
hígtrágya gyűjtő földmedence (3 db)	$\Sigma 18.300 \text{ m}^3$ (5.100+6.000+7.200 m^3)	HDPE fólia	-
ülepítő medence (2 db)			használaton kívül

Kapcsolódó létesítmények

Sorszám	Megnevezése
8.	Karbantartó műhely
9.	Szociális épület (25 m^3 kapacitású kommunális szennyvízgyűjtővel)
10.	Porta épület hídmérleggel
11.	Állati hulla gyűjtő
12.	Tűzivíz tároló
13.	Kút és víztorony
14.	Felszín alatti víz és üzemanyag tartályok (1 db 50 m^3 -es víztartály, 1 db 25 m^3 -es gáztartály, 1 db 25 m^3 -es tartály)
15.	Nem veszélyes munkahelyi gyűjtőhely
	Magtár
	Takarmánykeverő, silók
	Terménytároló

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th) Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Száma: Th. 3/3. oldal Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tph} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853
---	--	--

A telep helyszínrajza



	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/1. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tph} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

1. A tulajdonos, üzemeltető

Neve: Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt.
 Székhelye: 7851 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 56.
 Statisztikai azonosító jele: 11860695-0111-114-02

2. A telephelyen folytatott tevékenységek

Megnevezése	TEÁOR száma
Sertéstenyésztés	01.46.

NOSE-P kód: 110.05
 NOSE-P kód besoroláskód neve: Trágya kezelése
 Környezetvédelmi Területi Jelölésismény: 101 621 853

3. Tartástechnológia

Tenyésztést jelenleg nem végeznek a telepen, de a tömbösített épületben meglévő termek alkalmasak (vagy kisebb átalakítással, felújítással újból alkalmassá tehető) tenyésztési célra.

Sertéstenyésztés:

A bűgátón a leválasztott kocákat, és a kocaszállóról visszaivarzó állatokat az egy hónapos vemhességi vizsgálatig tartják. Ebben az épületben vannak elhelyezve a tenyészkatok is. A kocaszállókön az egy hónapos vemhességi vizsgálatától az elletőre való felhajtásig tartózkodnak az állatok. Az elletőn ellés előtt egy héttel, választásig vannak az állatok. A bűgató részben van a tenyészkatok jelentős része, az egyedi kocaszálláson a frissen bűgátott kocák, a csoportos részen a bűgátásra váró kocák és a vemhes kocák egy része. A fiaztató épületben folyik a fiaztatás, ahol a kocák malacaikkal együtt vannak elhelyezve. A tömbösített épületben hét fiaztató működik. Mindben batériás elhelyezés történik. A fiaztatóban nedves darás etetési módot alkalmaznak, a kocák itatása szópókából történik. A malacok melegítését gázinfra fűtés biztosítja. A fiaztatóban a koca nem közvetlenül a padozaton van, hanem un. batériás rendszerben, a padozat szintje fölött elhelyezett kutricában ellik le, és neveli malacait. A két rendszer közül ez utóbbi a gazdaságosabb, mert egyrészt kisebb helyigényű, másrészt a malacok is kevésbé vannak kitéve a fertőzéseknek, a padlós rendszerhez képest. A kocautánpótlás – süldőnevelés – saját anyagból történik az előzőekben ismertetett séma szerint, szigorú szelekció mellett. A kiválogatott süldők a fiaztatóból kikerülve egy csoportot alkotnak az előnevelőkben, és a hizlaldában is. Nevelésük 5 hónapos korig a hizlaldákban történik. Öt hónapos korukban átkerülnek a 7/3.-as hizlaldába, ahol újabb szigorú szelekción esnek át. A kocák a bűgátást követő egy hónapos vemhességi vizsgálatot követően a csoportos szállásra kerülnek, ahol vemhességük nagy részét 16-17 db-os falkákban töltik. A várható fialás előtt néhány nappal a fiaztatóba kerülnek, ahol újra egyedi elhelyezésben és takarmányozásban részesülnek. A fiaztató

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/2. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tph} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

termeket a hideg időszakban előzőleg felfűtik. A fiaztató hőmérsékletét a malacok és a kocák hőigényének összehangolásával állítják be, a hőigény biztosítására a teremfűtést földgáz hőlégfűtéssel, infra lámpák biztosítják. A malacok a 28. nap körül kerülnek leválasztásra. A választás napján a malacok az előnevelőbe kerülnek, ahol 10-12-es csoportokban vannak elhelyezve. A kiürült termeket a választás napján mossák, fertőtlenítik.

Sertéshízlalás:

A telepen jelenleg 6 db istállóban, zárt térben bérhízlalás történik, amely során előnevelt állomány kerül betelepítésre.

Az istálló épületekben a takarmány adagolása a takarmánytároló tornyokból behordó csigas úton történik. Az etetés önetetős rendszerű. Az ólakba önitatókat szereltek.

Egyes istállóban mobil gázüzemű hőlégfűtőket használnak, amelyeket mindig a szükséges helyeken szerelnek a kiépített gázvezetékre. A berendezések 10-15 kW hőteljesítményűek.

A telepen jelenleg üzemelő 6 db hizlalda közül az 1., 2. és 3. épület tetején 6-6 db tető ventilátor, a 4. épületen 16 db oldalfali ventilátor, míg az 5. és 6. jelű hizlaldákon 6-6 db oldalfali ventilátor található. A jelenleg használaton kívüli tömbösített épület szellőztethető a tetőn kialakított természetes szellőztető csatornákon, illetve tető ventilátorokon keresztül is. A kiválogatott süldők a fiaztatóból kikerülve egy csoportot alkotnak az előnevelőkben, és a hizlaldában is. Nevelésük 5 hónapos korig a hizlaldákban történik. Öt hónapos korukban átkerülnek a 7/3.-as hizlaldába, ahol újabb szigorú szelekción esnek át. A kocák a bűgátást követő egy hónapos vemhességi vizsgálatot követően a csoportos szállásra kerülnek, ahol vemhességük nagy részét 16-17 db-os falkákban töltik.

4. **Trágyakezelés:**

A sertéstelepen az állattartási mód hígtrágyás rendszerű. A hígtrágya évi mennyisége ~27.000 m³.

Az ólakban a hígtrágyát trágyacsatorna gyűjti össze. Az épületektől a hígtrágya földalatti csatornarendszeren keresztül gravitációsan jut a telephely DK-i részén lévő alsó szigetelt hígtrágya tároló medencébe (T3), majd onnan szippantással hordják át a T2 jelű medencébe. A T1 és T2 medence szabad átfolyású.

A trágyatároló medencék kiegészítő műszaki védelemmel HDPE szigeteléssel vannak ellátva. A szilárd fázist nem választják le, hanem kilocsolás előtt és közben homogenizálják a hígtrágyát a tároló medencében.

A hígtrágyát saját művelésű földterületeiken hasznosítják

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 3/3. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tph} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

5. Állati hulla kezelés:

A tetemeket szerződéses megállapodás alapján az ATEV Zrt. szállítja el heti 1-2 alkalommal, 3. kategóriájú állati melléktermékként. Az állati tetemek átmeneti tárolása betonozott területen elhelyezett szabványos konténerekben történik. A kialakítás módjából következően szennyezett csapadék víz a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti.

6. Hulladékkezelés:

Az állatgyógyászati készítmények tárolása munkahelyi gyűjtőben történik.

2013 óta zsákos táp felhasználás alkalmasszerű ezért ebből származó hulladék csak esetenként fordul elő. A nem veszélyes (kommunális) hulladékot 110 literes műanyag kukában gyűjtik, melyet a településen ezen feladatot ellátó szervezet, a Dél-Kom Nonprofit Kft. szállít el. A hulladékokat a korábbi vágóhíd (15.) épületében, mint munkahelyi gyűjtőben gyűjtik.

7. Vízellátás:

A telephely vízellátása saját vízbázisról történik, a telephelyen létesült Gerde K-2 jelű kút segítségével. A kút érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

8. Szennyvízkezelés:

A kommunális szennyvíz gyűjtése egy 25 m³ térfogatú tárolóban történik, amelyet a Pécs-Pellérdi szennyvíztisztító telepre szállítanak. A technológiai jellegű szennyvizek és a szennyezett csapadékvizek egyesítve a hígtrágyával mezőgazdasági területen kerülnek elhelyezésre.

9. Csapadékvíz elvezetés:

A csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása lehetővé teszi a szennyezett és a tiszta csapadékvizek keveredés mentes gyűjtését. A nem szennyezett csapadékvizek a telephelyen belül elsikkasztásra kerülnek. A szennyezett csapadékvizek a hígtrágyával együtt kezelve kerülnek hasznosításra mezőgazdasági területen.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/1. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tph} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100392123
A telephely megnevezése: SERTÉSTELEP
A telephely címe: 7951 Szabadszentkirály, KÜLTERÜLET
KÜJ: 100231968
Ügyfél neve: Szabadszentkirályi Mg. Zrt.
Ügyfél cím: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 56. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1000
A technológia megnevezése: sertéstartás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D13	Általános: anyagra
METÁN	100	D13	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D13 istállók és trágyaterek

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/2. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tp} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai
Érvény. Időp.: 2011.03.30

1. KÜJ	100 231 968	2. KSH törzsszám	11860695
3. Rövid név	Szabadszentkirályi Mg. Zrt.		
4. Teljes név	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság		
5. Település	Szabadszentkirály		
6. Cím	7951 Petőfi S. u. 56.		
7. Felelős neve	Kádas Miklós	8. Beosztása	kv. megbízott
9. Telefon	20/4682944	10. Fax	0
		11. E-mail	0

Telephely adatai

12. KTJ	100 392 123
13. Megnevezése	SERTÉSTELEP
14. Település	Szabadszentkirály
15. Cím	7951 KÜLTERÜLET

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	17
19. Kitöltési dátum	11-MÁRC. -30	18. Helyszínrajz db	1
20. Felelős vezető neve	Mándy Lóránd	21. Beosztása	vezérigazgató

Az elsőfokú levegőtisztaság védelmi hatóság tölti ki

22. Beérkezés dátum	24. Szakmai állásfoglalás
23. Iktatószám	25. Ellenőrző neve

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/3. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tph} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

Telephely adatlap**Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok**

1. KTJ	100 392 123 SERTÉSTELEP		
3. Összes HRSZ törlés	2	4. Egy konkrét HRSZ	081/13
Eov X	73 040	Eov Y	571 950
Geimetriatípus	Pont		
5. Jellemző tevékenység	sertéstenyésztés és hizlalás		
6. Alkalmazottak száma	12		

A telephely területi adatai

7. Összterület	48 668	8. Burkolatlan felület	25 200
----------------	--------	------------------------	--------

Az ügyintéző (kapcsolattartó) személy adatai

9. Ügyintéző neve		10. Beosztása	
11. Telefon		12. Fax	
		13. E-mail	

KTJ: 100 392 123

Érvényességi időpont: 2011.03.30

Oldalszám: 1

Kitöltés dátuma: 11-MÁRC. -30

Technológia adatlap

1. KTJ	100 392 123		
2. Technológia Id	3		
3. Technológia megnevezése	sertéstartás		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	0146		
6. Technológia nemzetközi besorolása	egyéb (beleértve az azbeszt termelést)	Terményszárítók	
7. Technológia besor. határértékhez	1 000		
8. Technológia minősítése	2		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	18 000	10. Mértékegysége	db/év
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/4. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tp} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D13	istállók és trágyaterek	3	11,2

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesítmény	5. Mértékegység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E16	sertés	18 000	db	2005	99		

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
3	D13	100	METÁN
3	D13	6	Ammónia

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
3	D13	E16	sertéstartás, istállók és trágyaterek, sertés

KTJ: 100 392 123

Érvényességi időpont: 2011.03.30

Oldalszám: 2

Kitöltés dátuma: 11-MÁRC. -30

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt., Szabadszentkirály, külterület 081/13. hrsz és Gerde külterület 03/2. hrsz alatti sertéstelepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása	Engedély száma: 2242-13/2025. KÜJ: 100 231 968 KTJ _{tph} : 100 392 123 KTJ _{lét} : 101 621 853

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatosan	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak értelmében	évente 1 alkalom	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő március 31.

