



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 4218-12/2025.
Ügyintéző: Nemes Szidónia
dr. Kósa-Lente Ágota
Telefon: 72/795-172

Tárgy: A Dél-Kom Nonprofit Kft. mágocsi
hulladékgyűjtő udvarának
hulladékgazdálkodási engedélyezési
eljárása

HATÁROZAT

A területi hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a **Dél-Kom Nonprofit Kft.** (7632 Pécs, Siklósi út 52., a továbbiakban: Engedélyes) részére a 4218-11/2025. iktatószámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) indoklását – hivatalból – az alábbiak szerint

kijavítja.

A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakvéleményének indoklása helyesen a következő:

„Az Engedélyező Hatóság tárgyi ügyben 4218-4/2025. iktatószámú megkeresésével az Vízügyi Hatóságot szakkérdés kiadása céljából kereste meg.

A szakkérdés megkeresésben az Engedélyező Hatóság megadta Farkas Patrícia (7632 Pécs, Siklósi u. 52.) által 2025. augusztus hónapokban készített engedélyezési dokumentáció elektronikus elérési útvonalát.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg:

A Környezethasználó a Mágocs 080/1 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését végzi. A telephely 17 832 m² területen helyezkedik el.

Az átvett hulladékok pontos mennyisége a rendelkezésre álló mérőeszközök segítségével kerülnek meghatározásra, majd dokumentálásra, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A hulladékudvarban az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása erre a célra rendszeresített szabványosított gyűjtő edényzetben és konténerekben a telepen kialakított szilárd burkolatú téren, elkülönítetten történik. A használhatatlanná vált gumiabroncsok konténerekbe, vagy a betonburkolatú felületen elhelyezve kerülnek tárolásra. A lakosságtól átvett veszélyes hulladékok fajtánként elkülönítve fedett helyiségben, szabványos, előregyártott veszélyes hulladékgyűjtő konténerbe kerülnek elhelyezésre az elszállításig. Az átvett elektronikai hulladékok, azon belül a televízió készülékek, monitorok, hűtőgépek zárt rendszerű gyűjtése a telephelyen raklapon sátor-ponyvás megoldással, vagy zárt konténerekben történik. Az átvett hulladékok további kezelésre kizárólag

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormányhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: környezetvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF HGO; KRID: 223384900

megfelelő környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak kerülnek átadásra további ártalmatlanítás, illetve hasznosítás céljából. A hulladékokat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által kijelölt hulladékkezelőnek kell átadni, a régió koordinátor által meghatározott ürítési végpontra kell kiszállítani.

A gyűjteni kívánt nem veszélyes hulladékok maximális éves mennyisége: 4 428 tonna/év, veszélyes hulladékok mennyisége 216 tonna/év. A telephelyen egy időben maximálisan tárolható nem veszélyes hulladék mennyisége 63 030 kg, veszélyes hulladék mennyisége 11 930 kg.

A telep vízellátása a települési ivóvízhálózatról megoldott. A vízvezeték az indokolt helyeken (pl.: út alatt) védőcsőbe van helyezve, ami a haszoncső fektetési mélységéhez igazított. A vízfogyasztás mérése a telephelyen elhelyezett vízmérő aknában történik.

A keletkező szennyvíz a portakonténerből egy helyen lép ki. A keletkező szennyvíz befogadója a portakonténertől nyugatra található szennyvízgyűjtő akna. A keletkező szennyvíz a zárt szennyvízgyűjtő aknába kerül elvezetésre. A portakonténerben keletkező szociális szennyvíz gyűjtésére 1 db előre gyártott, az SW Umwelttechnik által forgalmazott vasbeton tartály került beépítésre. A keletkezett szennyvizek elszállítását és kezelését engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi.

A csapadékvíz elvezetés célja a hulladékgyűjtő udvar térburkolataira hulló csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a megépült szikkasztó árok felé. A burkolatok lejtése úgy lett kialakítva, hogy a lehullott csapadékvizeket a térburkolatba hosszirányban épített csapadékvíz elvezető folyóka felé vezesse. A folyóka által vezetett csapadékvizek a konténerháztető tér, illetve közlekedő felület mellett kialakított szikkasztó árokba kerülnek. A hulladékgyűjtő udvaron a csapadékvizek elszikkasztására 1:2 rézsűhajlású, 40 cm árokfenék szélességű és 40 cm mélységű 69 fm hosszúságú árok épült.

Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A Vízügyi Hatóság a rendelkezésre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve döntött, ezért szakvéleményét kiadta.

A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletébe foglalt táblázat 5. és 6. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki."

„A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

Jelen **döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.** A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – **közigazgatási pert lehet indítani.** A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró magánszemély **személyesen** ügyfélfogadási időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is) és a jogi képviselővel eljáró fél **kizárólag elektronikus úton** nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: az **e-papir.gov.hu** felületen. Elektronikus bírósági űrlap rendelkezésre állása esetén annak használata kötelező. Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>

A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az Engedélyes számára a 4218-11/2025. ügyiratszámú határozatában hulladékgazdálkodási engedélyt adott, azonban később hivatalból észlelte, hogy az Engedély indokolási részében a Vízügyi Hatóság egy más ügyben adott szakvéleményének indokolása került.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1)-(2) bekezdése szerint, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. A kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte.

A fentiek miatt a Hulladékgazdálkodási Hatóság az Engedélyt jelen döntés rendelkező részében foglaltak szerint kijavította.

Az Ákr. 90. § (3) bekezdése szerint a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. Az Engedély elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosította.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság tárgyi ügyben az Ákr. 15. § (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet § (1) bekezdés a) pontja alapján járt el, illetékességéről e rendelet 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 90. § (3) bekezdésén és a 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint az IM rendelet 6. § (1) bekezdésén alapul.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 112. § (2) bekezdés f) pontja és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. §-án, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) és d) pontján, a 19. § (1) bekezdés aa) és b) pontján, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésén és a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 75/C. § (2b) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a végleges határozatát a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a honlapján közzéteszi.

Pécs, 2025. október 18.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:



Kapják:

1. Dél-Kom Nonprofit Kft. (adószám: 11541587-2-02) „CK”
2. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (hiv.sz.: BA/NEF/00641-2/2025.) „HK”
3. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (hiv.sz.: BA-02/NEO/01080-3/2025.) „HK”
4. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (30401/3545-1/2025.ált.) „HK”
5. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) „HK”
6. KVO (4275-2/2025.) „BP”
7. KTO (4274-2/2025.) „BP”
8. HNYR (véglegességet követően) „BP”
9. ZPI (véglegességet követően) – közzététel „BP”
10. Irattár