



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30401/2900-16/2025. ált.
Ügyintéző: Török-Németh Csaba
Telefon: 72/896-909

Tárgy: Jágónak sérülékeny
ivóvízbázis védőövezeteinek
felülvizsgálata

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Jágónak sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek felülvizsgálata eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/2900/2025. ált. számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. november 18.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/2900/2025. ált.

Az ügy tárgya: Jágónak sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek felülvizsgálata

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Üzemeltető) és **Jágónak Község Önkormányzata** (7357 Jágónak, Kossuth u. 22., a továbbiakban: Tulajdonos), részére, a **Smaragd GSH Kft.** (1119 Budapest, Bicszádi u. 18/A, a továbbiakban: Tervező) által 2025. júliusában készített vízbázis hidrogeológiai védőidomainak meghatározása alapján **Jágónak vízbázisa**

belső védőterületét és védőidomát, külső védőidomát, hidrogeológiai védőidom „A” védőzónáját, hidrogeológiai védőidom és védőterület „B” védőzónáját és hidrogeológiai védőidom és védőterület „C” zónáját

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

kijelöli e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint.

Az engedély kiadásával egyidejűleg

visszavonja

a Vízügyi Hatóság jogelődje által kiadott 35200/438-8/2016. ált. iktató-és B. LXXXIII/97-I. vízikönyvi számú vízbázis kijelölő határozatot.

I.

Általános adatok:

A vízbázis üzemeltetője:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
A víziművek helye:	Tolna vármegye, Jágónak község közigazgatási területe
A víziművek üzemeltetésének célja:	Jágónak település közüzemi ivóvíz ellátása
Vízkezelési technológia:	nátrium-hipokloritos (NaClO) fertőtlenítő berendezés
Vízellátás módja:	házi bekötéssel
Ellátott lakosok száma:	227 fő (2024)

A védendő vízmennyiség:

- Jágónak (K-2): 50 m³/nap
hidrogeológiai „C” zóna estén: 158,4 m³/nap
- Jágónak (K-3): 50 m³/nap
hidrogeológiai „C” zóna estén: 144 m³/nap

A vízkészlet típusa:

- Jágónak (K-2): rétegvíz, felső pannon homokban
- Jágónak (K-3) rétegvíz, felső-pannon pleisztocén homokban

A vízbázis védettsége:

Az 50 éves elérési idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak van felszíni metszete, a kutak védett felszín alatti vízkivételi műveknek minősülnek

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

Jágónak:

Iktatószám:	350-6/2014-622. kiadott 35200/2303-6/2021. ált. módosított 35200/3188-8/2021. ált. módosított
Vízikönyvi szám:	B. LXXXIII/97

Vízbázis objektumai:

Jágónak 2. sz. kút

- helye: Jágónak 2 hrsz.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- kataszteri száma: K-2
- létesítés éve: 1983.
- helyének EOY koordinátái: X = 107 700,00 m
Y = 567 729,33 m
Z_{terep} = 147,69 mBf
Z_{csőperem} = 147,54 mBf
- mélysége: 150,0 m
- csövezési adatai: 0,0 – 7,4 m Ø 419/403 mm acél
0,0 – 115,8 m Ø 241/228 mm acél
104,2 – 150,0 Ø 165/155 mm acél
- szűrőzve: 128,0 – 131,0 m;
133,0 – 136,0 m;
140,0 – 143,0 m;
- belső védőterület: 65 x 53 m bekerített terület

Jágónak 3. számú kút:

- helye: Jágónak 3 hrsz.
- kataszteri száma: K-3
- építés éve: 2000.
- EOY koordinátái: X = 107 706,16 m
Y = 576 744,38 m
Z_{terep} = 147,53 mBf
Z_{csőperem} = 147,65 mBf
- mélysége: 60,00 m
- csövezés: 0,0 – 30,0 m Ø 244/232 mm acélcső
0,0 – 60,0 m NA 160 mm PVC
- szűrőzés: 31,4 – 43,4 m
46,9 – 50,0 m
- belső védőterület: 65 x 53 m bekerített terület

II.

1. A vízműutak belső védőövezet:

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt. A kijelölésre kerülő belső védőterületek a vízműutakkal érintett ingatlanok területe.

A belső védőterület által érintett ingatlan földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Kútnév	Hrsz.	Kiterjedése (m ²)	Tulajdonos	Művelési ág
Jágónak 2. számú kút (K-2)	Jágónak, 2	1633	Jágónak Község Önkormányzata	kivett vízmű

Jágónak 3. számú kút (K-3)	Jágónak, 3	1831	Jágónak Község Önkormányzata	kivett vízmű
----------------------------	------------	------	------------------------------	--------------

1.1. Belső védőövezet térbeli kiterjedése:

1.1.1. Belső védőövezet vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Jágónak 2. számú kút	K-2	Z _{max} = 116,2 mBf (felszíntől: 31,3 m) Z _{min} = 2,6 mBf (felszíntől: 144,9 m)
Jágónak 3. számú kút	K-3	

1.1.2. Belső védőterületek horizontális kiterjedése:

1.1.2.1. Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút belső védőterületének horizontális kiterjedése:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	101	576 694,15	107 740,29
2	102	576 746,19	107 724,02
3	103	576 746,97	107 723,38
4	104	576 748,37	107 722,23
5	105	576 757,49	107 715,54
6	106	576 758,12	107 714,61
7	107	576 774,07	107 683,76
8	108	576 774,45	107 682,84
9	109	576 743,79	107 665,15
10	110	576 720,14	107 647,57
11	111	576 715,89	107 662,72

1.1.2.2. Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút belső védőidomának horizontális kiterjedése:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	B1	576 730,60	107 723,24	11	B11	576 748,79	107 683,44
2	B2	576 737,05	107 723,32	12	B12	576 743,24	107 678,12
3	B3	576 742,98	107 724,51	13	B13	576 736,01	107 675,35
4	B4	576 748,64	107 724,25	14	B14	576 727,04	107 673,84
5	B5	576 753,95	107 720,51	15	B15	576 717,68	107 677,17
6	B6	576 758,40	107 715,59	16	B16	576 709,69	107 684,18
7	B7	576 762,53	107 708,13	17	B17	576 703,82	107 694,82
8	B8	576 761,89	107 701,22	18	B18	576 704,66	107 705,35
9	B9	576 575,37	107 694,71	19	B19	576 710,28	107 714,95
10	B10	576 752,92	107 689,24	20	B20	576 721,50	107 722,26

A Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

1	2	3	4	(183/1)	183/3
---	---	---	---	---------	-------

*félkövér: több védőidomban szerepel

2. A vízműkutak külső védőidom

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

A vízbázis külső védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelöli ki a Vízügyi Hatóság:**

2.1. Külső védőidomok térbeli kiterjedése:

2.1.1. Külső védőidomok vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Jágónak 2. számú kút	K-2	Z _{max} = 116,5 mBf (felszíntől: 31 m) Z _{min} = 0,9 mBf (felszíntől: 146,6 m)
Jágónak 3. számú kút	K-3	

2.1.2. Külső védőidomok horizontális kiterjedése:

A Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút közös külső védőidomának horizontális kiterjedése:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	K1	576 738,40	107 744,51	10	K10	576 728,61	107 654,16
2	K2	576 754,41	107 741,60	11	K11	576 710,75	107 657,07
3	K3	576 767,64	107 733,93	12	K12	576 697,79	107 666,99
4	K4	576 776,63	107 721,63	13	K13	576 688,13	107 680,09
5	K5	576 780,87	107 707,21	14	K14	576 685,62	107 692,65
6	K6	576 778,75	107 691,99	15	K15	576 686,81	107 704,03
7	K7	576 770,68	107 680,09	16	K16	576 694,88	107 719,38
8	K8	576 756,13	107 668,05	17	K17	576 706,92	107 729,30
9	K9	576 743,03	107 657,20	18	K18	576 721,60	107 739,49

A Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút közös külső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint:

1	2	3	4	5
22	(183/1)	183/2	183/3	184

**döntött:* ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidomban szerepel

3. Hidrogeológiai „A” védőidom:

Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek egyik kút esetében sem elérik a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „A” védőidomját e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **lett kijelölve:**

3.1. Hidrogeológiai A” védőidomok térbeli kiterjedése:

3.1.1. Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „A” védőidomok közös vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Jágónak 2. számú kút	K-2	Z _{max} = 123,2 mBf (felszíntől: 24,3 m) Z _{min} = -7 mBf (felszíntől: 154,5 m)
Jágónak 3. számú kút	K-3	

3.1.2. Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „A” védőidomok horizontális kiterjedése:

Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	HA1	576 779,49	107 781,80	12	HA12	576 625,96	107 564,72
2	HA2	576 805,34	107 752,10	13	HA13	576 606,52	107 583,17
3	HA3	576 813,55	107 717,97	14	HA14	576 591,97	107 607,31
4	HA4	576 820,17	107 682,06	15	HA15	576 587,06	107 639,04
5	HA5	576 815,87	107 656,46	16	HA16	576 589,71	107 667,40
6	HA6	576 801,90	107 620,55	17	HA17	576 604,79	107 712,91
7	HA7	576 775,98	107 581,65	18	HA18	576 628,60	107 762,12
8	HA8	576 751,38	107 561,01	19	HA19	576 651,36	107 784,35
9	HA9	576 720,15	107 544,61	20	HA20	576 677,55	107 795,46
10	HA10	576 687,22	107 541,83	21	HA21	576 708,77	107 801,02
11	HA11	576 652,82	107 548,44	22	HA22	576 747,14	107 796,78

Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

053/2	053/3	053/7	054	(055)	090/4
092/11	092/13	093			

**döntött*: ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidomban szerepel

Jágónak 2. számú (K-2) és 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete által érintett belterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	22	23
24	(183/1)	183/2	183/3	184	185
186	187				

**döntött*: ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidomban szerepel

4. Hidrogeológiai „B” védőövezet:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek a 3. számú (K-3) kút esetében el érik a felszínt, a 2. számú (K-2) kút esetében nem érik a felszínt.

A vízbázisának hidrogeológiai „B” védőövezet e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint jelöli ki a Vízügyi Hatóság:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

4.1. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna térbeli kiterjedése:

4.1.1. Hidrogeológiai „B” védőidomok vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Jágónak 3. számú kút	K-3	$Z_{\max}$ = terepszint $Z_{\min}$ = -17,6 mBf (felszíntől: 165,1 m)
Jágónak 2. számú kút	K-2	$Z_{\max}$ = 64,5 mBf (felszíntől: 83 m) $Z_{\min}$ = -17,6 mBf (felszíntől: 165,1 m)

4.1.2. Hidrogeológiai „B” védőidomok és védőterület horizontális kiterjedése:

4.1.2.1. Jágónak 3. számú (K-3) kút Hidrogeológiai „B” védőövezet horizontális kiterjedése:

Jágónak 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „B” védőövezet felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	201	576349,38	107954,97	39	239	576819,25	107743,81
2	202	576357,15	107949,29	40	240	576830,82	107702,47
3	203	576388,61	107926,31	41	241	576838,65	107693,72
4	204	576390,94	107924,60	42	242	576843,05	107690,72
5	205	576408,51	107913,79	43	243	576830,67	107658,28
6	206	576418,00	107923,41	44	244	576803,71	107651,86
7	207	576434,83	107940,47	45	245	576815,35	107578,31
8	208	576444,87	107950,64	46	246	576824,28	107483,39
9	209	576455,29	107936,79	47	247	576805,18	107492,49
10	210	576463,79	107925,48	48	248	576792,01	107483,95
11	211	576475,33	107934,64	49	249	576768,03	107454,77
12	212	576489,68	107947,87	50	250	576757,09	107442,28
13	213	576501,06	107933,65	51	251	576754,03	107422,24
14	214	576503,53	107930,56	52	252	576750,30	107420,76
15	215	576506,51	107926,21	53	253	576743,69	107417,45
16	216	576529,21	107939,43	54	254	576691,27	107343,82
17	217	576545,25	107901,54	55	255	576679,08	107345,91
18	218	576565,73	107913,44	56	256	576510,53	107352,60
19	219	576575,57	107922,91	57	257	576497,80	107350,93
20	220	576588,47	107936,41	58	258	576488,33	107349,68
21	221	576591,41	107934,52	59	259	576478,99	107348,45
22	222	576613,58	107928,94	60	260	576355,53	107336,17
23	223	576614,17	107931,37	61	261	576228,49	107372,96
24	224	576629,03	107901,76	62	262	576209,12	107387,77
25	225	576755,54	107951,15	63	263	576204,15	107391,57
26	226	576761,87	107953,62	64	264	576192,13	107400,76
27	227	576773,02	107925,87	65	265	576110,04	107571,34
28	228	576773,34	107925,07	66	266	576122,76	107706,00
29	229	576780,41	107907,47	67	267	576127,67	107758,01
30	230	576783,76	107899,15	68	268	576132,19	107805,89
31	231	576786,48	107892,38	69	269	576173,64	107837,40

32	232	576794,93	107871,35	70	270	576182,04	107843,79
33	233	576787,70	107870,30	71	271	576230,82	107872,18
34	234	576787,75	107869,82	71	271	576200,97	107853,07
35	235	576791,37	107836,93	72	272	576280,37	107906,55
36	236	576793,50	107817,50	73	273	576289,15	107913,94
37	237	576798,40	107818,35	74	274	576300,66	107923,61
38	238	576809,36	107779,17	75	275	576323,74	107937,45

Jágónak 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „B” védőövezet felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

046/2	046/5	046/6	046/7	046/8	047	048	049
050/3	050/5	050/9	051	053/2	053/3	053/4	053/6
053/7	053/10	053/12	053/18	053/19	054	(055)	092/11
092/13	093						

***döntött:** ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidombban szerepel

Jágónak 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „B” védőövezet felszíni vetülete által érintett belterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

1	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34
(35/1)	35/2	36	37	38	(39)	40	41
42	43	45	46	47	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	(98)	172
173	176	177	181	182	(183/1)	183/2	183/3
184	185	186	187	188	189	190	191
192	193	601	602	603	604	605	(606)

***döntött:** ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidombban szerepel

4.1.2.2. Jágónak 2. számú (K-2) kút Hidrogeológiai „B” védőidom horizontális kiterjedése:

Jágónak 2. számú (K-2) kút hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	HB1	576516,14	107684,80	17	HB17	576466,48	107038,62
2	HB2	576564,96	107724,17	18	HB18	576404,96	106986,23
3	HB3	576605,04	107751,95	19	HB19	576359,72	106965,20
4	HB4	576639,57	107767,43	20	HB20	576314,87	106959,25
5	HB5	576680,84	107779,34	21	HB21	576267,36	106961,86
6	HB6	576714,18	107779,74	22	HB22	576222,80	106978,69
7	HB7	576737,99	107771,40	23	HB23	576183,90	107004,49
8	HB8	576795,94	107715,84	24	HB24	576148,58	107040,61
9	HB9	576809,83	107697,19	25	HB25	576127,94	107081,84

10	HB10	576818,56	107665,83	26	HB26	576118,82	107137,80
11	HB11	576821,74	107634,88	27	HB27	576129,06	107192,66
12	HB12	576818,56	107606,70	28	HB28	576157,55	107247,35
13	HB13	576805,04	107570,14	29	HB29	576207,90	107326,01
14	HB14	576771,39	107479,12	30	HB30	576244,19	107370,25
15	HB15	576683,52	107334,59	31	HB31	576301,03	107439,53
16	HB16	576544,35	107139,85	32	HB32	576435,97	107603,05

Jágónak 2. számú (K-2) hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

054	(055)	090/4
092/11	092/13	093

**döntött:* ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidomban szerepel

Jágónak 2. számú (K-2) hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	16	19	22	23	24	25
26	(183/1)	183/2	183/3	184	185	186	187
601	602	603	604	605	(606)		

**döntött:* ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidomban szerepel

5. Hidrogeológiai „C” védőövezet:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek a 3. számú (K-3) kút esetében elérik a felszínt, a 2. számú (K-2) kút esetében nem érik a felszínt

A vízbázisának hidrogeológiai „C” védőövezet e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint jelöli ki a Vízügyi Hatóság:

5.1. Hidrogeológiai „C” védőövezet térbeli kiterjedése

5.1.1. Hidrogeológiai „C” védőidomok vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
Jágónak 3. számú kút	K-3	$Z_{\max}$ = terepszint $Z_{\min}$ = -22,5 mBf (felszíntől: 170 m)
Jágónak 2. számú kút	K-2	$Z_{\max}$ = 58 mBf (felszíntől: 89,5 m) $Z_{\min}$ = -22,5 mBf (felszíntől: 170 m)

5.1.2. Hidrogeológiai „C” védőidom horizontális kiterjedése

5.1.2.1. Jágónak 3. számú (K-3) kút Hidrogeológiai „C” védőövezet horizontális kiterjedése:

Jágónak 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „C” védőövezet felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
---------	----------------	-----------	-----------	---------	----------------	-----------	-----------

1	301	576337,51	107963,64	69	369	576543,54	107218,14
2	302	576354,28	107981,44	70	370	576529,51	107235,57
3	303	576367,27	107995,22	71	371	576519,21	107235,36
4	304	576368,86	107996,73	72	372	576475,87	107237,92
5	305	576366,94	107999,49	73	373	576477,10	107242,56
6	306	576372,15	108011,10	74	374	576496,35	107274,93
7	307	576392,11	108036,07	75	375	576494,98	107280,75
8	308	576408,32	108055,41	76	260	576355,53	107336,17
9	309	576415,67	108043,42	77	259	576478,99	107348,45
10	310	576421,47	108036,37	78	258	576488,33	107349,68
11	311	576447,60	108055,32	79	257	576497,80	107350,93
12	312	576470,21	108066,39	80	256	576510,53	107352,60
13	313	576500,65	108082,83	81	255	576679,08	107345,91
14	314	576508,76	108070,43	82	254	576691,27	107343,82
15	315	576521,52	108050,94	83	253	576743,69	107417,45
16	316	576536,57	108060,66	84	252	576750,30	107420,76
17	317	576538,87	108056,94	85	251	576754,03	107422,24
18	318	576547,92	108043,55	86	250	576757,09	107442,28
19	319	576582,69	108063,98	87	249	576768,03	107454,77
20	320	576704,81	108124,38	88	248	576792,01	107483,95
21	321	576711,11	108103,47	89	247	576805,18	107492,49
22	322	576716,87	108084,33	90	246	576824,28	107483,39
23	323	576728,95	108044,25	91	245	576815,35	107578,31
24	324	576729,06	108043,59	92	244	576803,71	107651,86
25	325	576731,43	108028,75	93	243	576830,67	107658,28
26	326	576741,22	108030,96	94	242	576843,05	107690,72
27	327	576742,91	108027,46	95	241	576838,65	107693,72
28	328	576790,29	108038,04	96	240	576830,82	107702,47
29	329	576835,20	108041,06	97	239	576819,25	107743,81
30	330	577003,58	107802,09	98	238	576809,36	107779,17
31	331	577010,38	107794,32	99	237	576798,40	107818,35
32	332	577045,52	107820,56	100	236	576793,50	107817,50
33	333	577052,11	107818,36	101	235	576791,37	107836,93
34	334	577085,06	107806,17	102	234	576787,75	107869,82
35	335	577094,26	107773,35	103	233	576787,70	107870,30
36	336	577097,98	107744,49	104	232	576794,93	107871,35
37	337	577093,06	107737,92	105	231	576786,48	107892,38
38	338	577039,55	107690,04	106	230	576783,76	107899,15
39	339	576975,46	107614,73	107	229	576780,41	107907,47
40	340	577019,68	107565,84	108	228	576773,34	107925,07
41	341	577021,72	107530,90	109	227	576773,02	107925,87
42	342	577005,23	107526,01	110	226	576761,87	107953,62
43	343	577026,95	107482,96	111	225	576755,54	107951,15
44	344	577007,36	107379,61	112	224	576629,03	107901,76
45	345	576953,40	107347,55	113	223	576614,17	107931,37
46	346	576933,87	107349,50	114	222	576613,58	107928,94
47	347	576914,92	107343,88	115	221	576591,41	107934,52
48	348	576889,76	107329,02	116	220	576588,47	107936,41
49	349	576881,94	107320,43	117	219	576575,57	107922,91

50	350	576877,93	107311,09	118	218	576565,73	107913,44
51	351	576878,04	107298,68	119	217	576545,25	107901,54
52	352	576883,35	107288,72	120	216	576529,21	107939,43
53	353	576923,23	107256,97	121	215	576506,51	107926,21
54	354	576929,13	107250,11	122	214	576503,53	107930,56
55	355	576960,78	107169,48	123	213	576501,06	107933,65
56	356	576910,96	107256,90	124	212	576489,68	107947,87
57	357	576869,21	107295,49	125	211	576475,33	107934,64
58	358	576835,89	107324,76	126	210	576463,79	107925,48
59	359	576820,23	107297,66	127	209	576455,29	107936,79
60	360	576800,66	107296,77	128	208	576444,87	107950,64
61	361	576779,51	107296,80	129	207	576434,83	107940,47
62	362	576774,18	107296,81	130	206	576418,00	107923,41
63	363	576756,34	107243,82	131	205	576408,51	107913,79
64	364	576748,83	107178,13	132	204	576390,94	107924,60
65	365	576756,86	107155,06	133	203	576388,61	107926,31
66	366	576707,48	107188,70	134	202	576357,15	107949,29
67	367	576589,87	107177,21	135	201	576349,38	107954,97
68	368	576585,85	107175,52				

Jágónak 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „C” védőövezet felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

050/5	050/9	051	053/4	053/5
053/10	053/12	053/19	(055)	090/4
090/5	092/2	092/9	092/11	092/13
093	094/2	094/3	094/4	094/6

**döntött:* ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidombban szerepel

Jágónak 3. számú (K-3) kút hidrogeológiai „C” védőövezet felszíni vetülete által érintett belterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

165	168	169	170	171/1
174	178	179	180	(183/1)
183/2	183/3	194	195	196
197	(198)	199	200	201

**döntött:* ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidombban szerepel

5.1.2.2. Jágónak 2. számú (K-2) kút Hidrogeológiai „C” védőidom horizontális kiterjedése:

Jágónak 2. számú (K-2) kút hidrogeológiai „C” védőidom felszíni vetületének törésponti koordinátái:

sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	pont azonosító	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	HC1	576653,69	107882,94	13	HC13	576703,94	107132,20
2	HC2	576746,43	107877,30	14	HC14	576606,99	107100,48
3	HC3	576813,89	107864,07	15	HC15	576484,07	107101,24
4	HC4	576868,43	107842,35	16	HC16	576373,36	107148,16
5	HC5	576905,18	107797,92	17	HC17	576286,05	107226,66
6	HC6	576935,60	107735,75	18	HC18	576229,69	107322,71

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu

☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

7	HC7	576961,00	107642,35	19	HC19	576213,16	107428,67
8	HC8	576969,03	107545,64	20	HC20	576235,63	107533,99
9	HC9	576961,62	107458,85	21	HC21	576286,84	107655,76
10	HC10	576928,99	107371,94	22	HC22	576379,05	107772,60
11	HC11	576882,69	107285,96	23	HC23	576473,51	107835,31
12	HC12	576807,92	107198,08	24	HC24	576563,20	107872,62

Jágónak 2. számú (K-2) kút hidrogeológiai „C” védőidom felszíni vetülete által érintett külterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

046/8	047	048	049	050/3	050/5
050/6	050/7	050/8	050/9	051	053/2
053/3	053/4	053/5	053/6	053/7	053/9
053/10	053/12	053/14	053/17	053/18	053/19
054	(055)	090/3	090/4	090/5	090/7
092/2	092/9	092/11	092/13	093	094/6
092/11	092/13	093	094/6		

**döntött*: ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidomban szerepel

Jágónak 2. számú (K-2) kút hidrogeológiai „C” védőidom felszíni vetülete által érintett belterületi ingatlanok helyrajzi szám szerint:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	(35/1)	35/2	36	37	38	(39)
40	41	42	43	45	58	59	(183/1)	183/2	183/3
184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
601	602	603	604	605	(606)				

**döntött*: ingatlan teljes területével érintett

félkövér: több védőidomban szerepel

III.

A védőidomokban és védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen, védőidomokban olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, minőségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A védőterületen, védőidomokban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Víz R.) 10-13. §-a és 5. számú melléklete, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

6. **A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:**

- 6.1. A belső védőterületet magába foglaló ingatlanok, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.
- 6.2. A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.

- 6.3. A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.
- 6.4. A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 6.5. A belső védőterületen a vízlétesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetileg feljogosít.

7. A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 7.1. A kutak külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 7.2. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízáadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 7.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően történhet.

8. A hidrogeológiai védőidom „A”, „B” és „C” zónájának kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 8.1. A hidrogeológiai védőidomon belül nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 8.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.
- 8.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 8.4. A hidrogeológiai védőidomon vizet károsító folyékony anyagok tárolásra szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt

folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.

- 8.5. Ipari-, szolgáltató-, mezőgazdasági üzem, kereskedelmi-, gazdasági épület, istálló stb. akkor telepíthető, ha a létesítményben használt, tárolt, szállított vizet szennyező anyagok a talajfelszínre nem kerülhetnek, és nem juthatnak a talajfelszín alá, és biztosított, hogy annak esetleges szennyező hatását észlelik, és a bekövetkezett szennyeződés rövid időn belül eltávolítható.
- 8.6. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
- 8.7. Új parcellázás, üdülőterület kialakítása a hidrogeológiai védőövezetben tilos.
- 8.8. Legeltetés, háziállattartás a hidrogeológiai védőövezetben csak előzetes környezeti hatásvizsgálat, vagy egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően lehetséges.
- 8.9. Mezőgazdasági művelésű területen a növénytermesztés, a szerves- és műtrágyázás során fokozott figyelemmel kell betartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásait illetve az 1. számú mellékletben meghatározott „Helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.
- 8.10. A hidrogeológiai védőövezet zónájában növényvédő szerek alkalmazása csak előzetes környezeti hatásvizsgálat, vagy azzal egyenértékű egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően lehetséges.
- 8.11. Az önellátást meghaladó állattartás a hidrogeológiai védőövezeten belül tilos.
- 8.12. Hígrágya és trágyalé leürítése, kijuttatása termőföldre a hidrogeológiai védőövezeten belül tilos.
- 8.13. Bányászati tevékenység csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető
- 8.14. A hidrogeológiai védőövezeten kutatófúrás vagy új kút létesítését megelőzően környezeti hatásvizsgálat vagy egyedi kockázatértékelési vizsgálat készítése szükséges.

IV.

9. Az eljáró hatóság előírásai:

9.1. Az Üzemeltető kötelei

- a védőterület fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni,
- a védőterületen legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni,
- szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszűnéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért helytállni,

- a tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak, ennek elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik,
- a közüemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani,
- a vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatát a vízbázis biztonságba helyezésére vonatkozó jelen határozat előírásai szerint módosítani,
- a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni.

9.2. A védőterület kijelöléséről szóló jelen határozattal érintett ingatlan **tulajdonosa vagy használója köteles**

- az ingatlant úgy használni, hogy a védett vízbázist vagy a kitermelt vizet ne veszélyeztesse, és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.
- a vízbázis károsítása esetén a károsodást és annak kiváltó okát megszüntetni, ellenőrző rendszert kialakítani és a létesítmény átalakításával a további károsítást megakadályozni.
- tűrni, hogy a vizilétesítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják oly mértékben, hogy az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki vagy számottevően nem akadályozhatja.

10. **Észlelési és adatszolgáltatási kötelezettségek**

- 10.1. A hasznosított vízbázis vizének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló jogszabály a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető- és tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet) előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.
- 10.2. Az Üzemeltető köteles a vízműutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 10.3. A vízmintavételt és vízminőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 10.4. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.
- Felelős: Tulajdonos**
Határidő: 2027. december 31.
- 10.5. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést készíteni és megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: 2026. április 30., majd évente

- 10.6. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 12 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: 2037. november 30.

V.

11. Szakvélemények:

- 11.1. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Hatóság) TOR/71/00532-3/2025 számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:

„Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a Jágónak sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölésére irányuló eljárásban, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 14. sora szerinti szakkérdés vonatkozásában.

A vizsgált szakkérdés:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 14. sora alapján a vizsgált szakkérdések:

„A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyasztatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.”

A vizsgálat eredménye:

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló információk alapján megállapítottam, hogy az ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölésének közegészségügyi akadálya nincs.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

A szakkérdés vizsgálatának eredményeképpen, megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban alapján az ivóvízbázis védőövezeteinek kijelöléséhez egyéb előírást nem teszek.

Egyéb, az ügghöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügghöz tartozó megállapítást nem teszek.”

- 11.2. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) TOF/53-00591-4/2025 számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:

„A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsháza u. 7.) kérelmére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Víztvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a fenti számú megkeresésére a részemre megküldött iratok felülvizsgálata alapján, mint az adott ügyben a szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység Jágónak sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése tárgyában készült dokumentáció talajvédelmi szempontból megfelelő, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadható az alábbi talajvédelmi előírásokkal:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Víztvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- A termőföld károsodásával, vagy megbontásával járó hibaelhárítási munkák megkezdéséről és befejezéséről tájékoztatni kell a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát (7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.).
- A munkálatok befejeztével fel kell mérni a termőföldön keletkezett kárt, és a talajvédelmi hatósággal egyeztetve el kell végezni a szükséges rekultivációt."

11.3. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Növényvédelmi Hatóság) TOF/52/00945-3/2025 számú szakvéleményében hozzájárult az engedélyezéshez:

„A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600, Tanácsház u. 7.) által benyújtott kérelem alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Víztvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a fenti számú megkeresés elbírálására kijelölt szervezeti egység **a Jágónak sérülékeny ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése tárgyban** az alábbi növényvédelmi előírásokat adom ki a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23) FVM rendelet alapján:

14. § (1) Vizek és vízfolyások környezetében az engedélyirat szerint vízben vagy vízfolyásban nem alkalmazható, vízi szervezetekre veszélyes növényvédő szert csak a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló rendeletben előírt, a partról mért biztonsági távolságok megtartásával szabad kijutatni, illetve a permetlevet előkészíteni.

(2) Tilos növényvédő szert tárolni a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó és a Fertő-tó, valamint a fürdőzésre kijelölt vizek partvonalának teljes hosszában mért egy kilométer széles távolságon, természeti területeke, valamint a védett természeti területeken és azok határáról mért egy kilométeres távolságon belül, valamint vízművek, víznyerő helyek, víztározók védőterületén belül, továbbá ár- és belvízveszélyes területeken. E korlátozás nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelő saját felhasználását szolgáló 25 kg alatti összes mennyiségre.

(3) Vízbázisok védőövezetein növényvédő szerekkel kapcsolatos tevékenységek végzését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási társaságok védelméről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően lehet végezni.

27. § (1) Növényvédő szer kizárólag olyan szilárd aljzatburkolatú helyen tárolható, ahol a talajvíz az év egyetlen szakaszában sem emelkedik a tároló szint fölé, valamint ahol biztosított, hogy a tárolt anyag sem közvetlenül, sem közvetve nem jut a felszíni vagy felszín alatti vizekbe, továbbá az esetlegesen kiszóródott, kiömlött anyagok összegyűjtése megoldható.

(2) A raktározás során be kell tartani a felszíni és felszín alatti vizek és a földtani közeg védelmére vonatkozó külön jogszabályban előírt környezetvédelmi követelményeket."

VI.

A Határozat **2074. november 30-ig** hatályos. A Határozat hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/ 2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

VII.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Víztvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

A határozat II. fejezetében körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a III. fejezet szerint elrendelt – a védőidom/védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az üzemeltető kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

VIII.

A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

IX.

A Vízügyi Hatóság jelen kijelölő határozat véglegessé válását követően gondoskodik az illetékes földhivatalnál az **Jágónak 2 és 3** helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a **„vízbázis belső védőterület”**, **mint jogi jelleg bejegyzésről** ingatlan nyilvántartásba.

X.

A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendeli a Vízügyi Hatóság jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

XI.

A Vízügyi Hatóság megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **292 250,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

XII.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] nyújthatja be.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai>. A

közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére vízbázis kijelölő határozat kiadására irányuló eljárás indult a Vízügyi Hatóság előtt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 4. mellékletben foglalt táblázata alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az engedély kiadásához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségei mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízállésművek műszaki terve elkészíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető