



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30401/3205-20/2025.ált.
Ügyintéző: Sáfránné Feik Johanna
Telefon: 72/896-916

Tárgy: Vízvár – Bélavári öntözőtelep I.
ütem vízjogi üzemeltetési engedélye

KÖZLEMÉNY

A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Vízvár – Bélavári öntözőtelep I. ütem vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/3205/2025.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. november 4.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/3205/2025.ált.

Az ügy tárgya: Vízvár – Bélavári öntözőtelep I. ütem vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Bélavári Öntözési Közösség Kft. (7588 Vízvár, Szent Imre utca 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) **Bélavári Öntözési Közösség Kft.** (7588 Vízvár, Szent Imre utca 7., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy az Engedélyes képviselőjében eljáró **Water Enviro Kft.** (2051 Biatorbágy, Bocskai u. 18., a továbbiakban: Képviselő) kérelmére, a Vízvár – Bélavári öntözőtelep I. üteméhez tartozó vízellátási létesítményeket

üzemeltesse.

- 1.1. A létesítmények helye: Heresznye 05/2 hrsz.-ú ingatlan, valamint a Vízvár 03, 04, 08, 018/2, 018/3, 018/4, 0137/14, 0137/18, 0137/19, 0137/20, 0137/21, 0137/22, 0137/23, 0137/24, 0137/25, 0137/26, 020, 021/4, 021/5, 021/6, 021/7, 026, 027/1, 027/2, 027/3, 027/4, 027/5, 027/6, 030, 031/4, 038, 040/2, 0137/3, 0137/32, 0141, 0152/1, 0152/2, 0152/5, 0156, 0157/3, 0158, 0159, 0160/1, 0160/2 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.2. Általános adatok:
- Az öntözéssel érintett ingatlanok: Vízvár 018/2, 018/3, 018/4, 021/4, 021/5, 021/6, 021/7, 027/1, 027/2, 027/3, 027/4, 027/5, 027/6, 030, 031/2, 031/3, 031/4 hrsz.-ú ingatlanok
- Öntözött terület nagysága: 280,3 ha
- Öntözendő növénykultúra: kukorica, búza, szója, szántóföldi növények
- Öntözési időszak: március 1. – október 31.
- Öntözés módja: esőztető öntözőberendezés
- Öntözés vízbázisa: Dráva folyó
- Víz kivétel helye: Dráva folyó 187+615 fkm szelv.
EOV X : 81 467; EOV Y : 511 670
- Öntözési vízigény: 560 600 m³/év
- Felszíni bypass vezeték: 648,00 fm D560 PE tápvezeték szakasz
(Vízvár 0141, 08, 018/3 hrsz.-ú ingatlanok)
- Öntözőberendezés: 7 db center pivot öntözőberendezés
(6 db korner tagos és 1 db korner kar nélküli körforgó)

2. A vízellátási létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Víz kivételi mű:

- helye: Dráva-folyó 187+615 fkm szelvénye

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

- kialakítása: partra helyezve
 - telepített szivattyúk: Cornell 8NHTH típusú elektromotoros szivattyú (2 db)
 $Q_{\max} = 2 \times 650 \text{ m}^3/\text{h}$ ($Q_{\text{sum}} = 1300 \text{ m}^3/\text{h}$)
 $H = 55 \text{ m}$
- 2.2. Tápvezeték: 4 708,80 fm D800 PE nyomócsővezeték
(a 3+130,5 – 3+668,3 km szelvények közötti szakasz felszíni bypass vezeték)
- 2.3. Öntözővíz tározó:
- helye: Vízvár 040/2 hrsz.-ú ingatlan
 - kialakítása: 1,5 mm HDPE műanyag fóliával burkolt földmedrű tározó
 - térfogata: 50 000 m³
 - korona szélessége: 4 m
 - korona lejtése: 1:20
 - mentett oldali rézsúhajlás: 1:2,5
 - vízdoldali rézsúhajlás: 1:2
 - minimum üzemi vízszint: 126,50 mBf
 - maximális üzemi vízszint: 130,5 mBf
 - biztonsági magasság: 0,5 m
 - gravitációs túlfolyó vezeték: DN 500 vezeték (2 db)
befogadó: Zsitva patak, 5-5 m medervédelem a bevezetési pont környezetében, a túlfolyó vezeték mindkét vége ráccsal védve
 - szivattyútelephez a vízkivételi csőáteresz hossza: 15,75 fm
mérete: Ø 120 cm
- 2.4. Öntözőtelepi szivattyútelep:
- helye: Vízvár 040/2 hrsz.-ú ingatlan
 - akna: min. 4,55 x 3,05 m belméretű előregyártott vb.
akna ($H = 10,5 \text{ m}$)
 - beépített szivattyúk: elektromotoros búvárszivattyú (6 db)
 $Q_{\min} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 50 \text{ m}$
 $Q_{\max} = 1\,292 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 64 \text{ m}$
- 2.5. Öntözőtelepi nyomóvezetékek

Vezeték jele	Hossza (m)	Külső átmérő (mm)	Anyag
BV-1-0-0	360	560	PE
BV-1-1-0	322	560	PE
BV-1-1-1	466	250	PE
BV-1-1-1-1	255	160	PE
BV-1-1-1	558	200	PE
BV-1-1-2	1037	280	PE
BV-1-1-3	828	315	PE
BV-1-1-3	704	250	PE
BV-1-2-0	861	400	PE
BV-1-2-0	339	355	PE

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	560 600 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, I. kategória
Vízhasználat jellege:	öntözés
Víz kivétel időszaka:	idény jellegű március 1. – október 31.
„t” víztest-túlterhelési szorzó:	1,0

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, hogy amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget,

úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

- Az adatlapok és a kitöltési útmutató letölthetők a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezer/102618> hivatkozásról.

4. Szakkérdésben állásfoglalások:

- 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) SO/NTO/01777-3/2025. iktatószámmon kiadott állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **30401/3205-10/2025.ált.** iktatószámú megkeresésére, a **Bélavári Öntözési Község Kft. (7588 Vízvár, Szent Imre utca 7.,** a továbbiakban: Engedélyes) részére

TALAJVÉDELMI SZAKKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT

adok az Engedélyes kérelme, a **„Bélavári Öntözési Község Kft. Vízvár-Bélavári öntözőtelep I. ütem Vízjogi Üzemeltetési Engedélyes terv”** című dokumentáció (készítette: Szanyi Sándor, készült: Biatorbágy, 2025. július 29., a továbbiakban: Dokumentáció), **„A TALAJ HUMUSZOS TERMŐRÉTEGÉNEK MENTÉSÉT MEGALAPOZÓ TALAJVÉDELMI TERV”** című talajvédelmi terv (készítette: Bucsai Tamás talajvédelmi szakértő, készült: Gödöllő, 2024. június 27., száma: HUM/Vízvár/2024.), az **„Öntözési talajvédelmi terv”** című talajvédelmi terv (készítette: Horváth Imre talajvédelmi szakértő, készült: Debrecen, 2024. október 21., száma: HSSI/TVT/2024/165), az **„Öntözési talajvédelmi terv Kiegészítés”** című talajvédelmi terv (készítette: Horváth Imre talajvédelmi szakértő, készült: Debrecen, 2025. január 6., száma: HSSI/TVT/2024/165/1) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakkérdésre adott válasz **az öntözővíztározó által elfoglalt Vízvár 040/2 hrsz-ú ingatlan 2,2 ha-os részére, az öntözőrendszer (nyomóvezeték és öntözőgép) építése során érintett Vízvár 0137/26-18 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 0137/32 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 0137/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 0152/1 hrsz-ú, szántó, legelő művelési ágú, a Vízvár 0152/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 0157/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 02/5 hrsz-ú, szántó és út művelési ágú, a Vízvár 05/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 0160/1 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 018/3-4 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 018/2 hrsz-ú, szántó, legelő művelési ágú, a Vízvár 020 hrsz-ú, kivett közforgalmú vasút, fásított terület, erdő, szántó, rét művelési ágú, a Vízvár 021/4-5 hrsz-ú, szántó, fásított terület művelési ágú, a Vízvár 021/6-7 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 027/1 hrsz-ú, kivett olajtermelő kút, szántó, fásított terület művelési ágú, a Vízvár 027/2 hrsz-**

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 027/3 hrsz-ú, szántó, fásított terület művelési ágú, a Vízvár 027/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 027/5-6 hrsz-ú, szántó és legelő művelési ágú, a Vízvár 031/2-4 hrsz-ú, szántó művelési ágú, a Vízvár 0140/2 hrsz-ú, szántó, legelő művelési ágú ingatlanokra, az öntözés során érintett Vízvár 018/2 hrsz-ú, szántó, legelő művelési ágú ingatlan 5,2421 ha-os, a Vízvár 018/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 17,4962 ha-os, a Vízvár 018/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 9,7244 ha-os, a Vízvár 021/4 hrsz-ú, szántó, fásított terület művelési ágú ingatlan 30,515 ha-os, a Vízvár 021/5 hrsz-ú, szántó, fásított terület művelési ágú ingatlan 5,1558 ha-os, a Vízvár 021/6 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 30,515 ha-os, a Vízvár 021/7 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 46,5293 ha-os, a Vízvár 027/1 hrsz-ú, kivett olajtermelő kút, szántó, fásított terület művelési ágú ingatlan 50,1863 ha-os, a Vízvár 027/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 10,4467 ha-os, a Vízvár 027/3 hrsz-ú, szántó, fásított terület művelési ágú ingatlan 11,8135 ha-os, a Vízvár 027/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1,6357 ha-os, a Vízvár 027/5 hrsz-ú, szántó és legelő művelési ágú ingatlan 27,8261 ha-os, a Vízvár 021/6 hrsz-ú, szántó és legelő művelési ágú ingatlan 1,8285 ha-os, a Vízvár 031/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 0,4994 ha-os, a Vízvár 031/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 3,3134 ha-os, a Vízvár 031/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 8,0277 ha-os (összesen: 280,2878 ha) részére, a valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Az Engedélyes köteles betartani:

- A földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a – termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tftv.) előírt - talajvédelmi kötelezettségeket betartani.
- A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajidegen anyag nem kerülhet.
- Az **öntözés**kor a Talajvédelmi tervnek az öntözés gyakoriságára, a vízádagokra és az öntözés intenzitására vonatkozó javaslatait figyelembe kell venni.
- Az **öntözési napló** rendszeres vezetése (öntözési időszak, kiöntözött vízmennyiség m³/ha) és évenkénti kiértékelése.
- Az öntözött terület talaját, a talajvíz szintjét és minőségét **5 évente** ellenőriztetni kell a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. mellékletének 5.2.6. pontja alapján.

Az ellenőrző talajvédelmi terv elkészítésének határideje: 2029. október 21.

- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) SO/ETDR/3313-2/2025. számon kiadott állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) a régészeti lelőhelyet érintő Vízvár – Bélavári öntözőtelep I. ütem vízjogi üzemeltetési engedélyezése ügyében

örökségvédelmi szakkérdésben a hozzájárulást megadja.

Jelen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Jelen állásfoglalás csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást visszautasító végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 009390-0002/2025. számú vízkészlet-gazdálkodási, ingatlan vagyonkezelői - üzemeltetői hozzájárulásában foglaltakat.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes kötelei:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre kötelesek bocsátani, melyekkel rendelkezniük kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- f.) Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- g.) A Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - Az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- h.) Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt – az új üzemeltetőnek átadni.
- i.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni,

de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. **Az engedély 2030. október 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.**
8. **A vízilétesítmények felügyeleti kategóriája: III.**
9. E határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.
10. Jelen engedélyezési eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A hatóság írásban, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, - ideértve az összeköttetés közvetlenségét, kölcsönösségét, folyamatos kép- és hangkapcsolatot biztosító telekommunikációs eszköz alkalmazását, ha az az adott eljárási cselekmény lefolytatására alkalmas -, illetve írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A hatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, szakvéleményükben kikötéssel hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízügyi intézmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízimű a fenti rendeleteknek megfelel, üzemeltethető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A Vízügyi Hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető